



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-015-2020
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **14:00 (catorce)** horas del día **02 de diciembre de 2020**, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-015-2020 para la adquisición de **Materiales y Equipo para el Departamento de Mantenimiento de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes** (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con "*Fondo Ordinario, Fuente de Financiamiento Propios*, de la Universidad, se reúnen, en la **Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja**, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el artículo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.-----

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=1639](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639), además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/> -----

El acto es validado por el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, Director General de Finanzas, presidido por la Lic. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 2, 7 y 8 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se informa que el área requirente en esta licitación es: **el M. en Ing. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, con apoyo técnico del Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. de Mantenimiento de la DGIU**, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como "Anexo 1".-----

#### -----Antecedentes-----

De conformidad al calendario de las bases de esta licitación la convocante realizó el día **30 de noviembre de 2020** a las **09:00 (nueve)** horas, la inscripción de **07 propuestas** presentadas en forma y tiempo por los correspondientes licitantes, siendo:-----

LICITANTE	
1	LETREROS Y GRAFICOS S.A. DE C.V.
2	OFINOVA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.
3	COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V.
4	GRUPO UBS S.A. DE C.V.
5	RONQUILLO S.A. DE C.V.
6	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.
7	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ.

Los precios que los licitantes ofertaron para las partidas en la que participan, constan en el **Anexo "2"** del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha **30 de noviembre de 2020**.-----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

1	<b>Acreditación y Representación Anexo "3"</b>	✓	Presenta. Propuesta firmada por el C. Juan Antonio Ruiz Esparza de Alba
2	Documentos Legales: Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación* Registro Federal de Contribuyentes. a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante* b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento* Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes	✓	Presenta: Cédula de identificación fiscal, Acta constitutiva, carta poder simple a favor del C. Edgar Jesús Aviña López
3	Manifiesto Anexo "5". Tiempo de Garantía Partida 12 meses Todas, excepto las expresamente señaladas. Partida 18, 48 meses Partida 7 y 17, 60 meses Partida 43 y 44, 15 años	✓	Presenta: 15 años partidas 43 y 44
4	Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases (18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020)	✓	Presenta: transferencia con fecha 20 noviembre 2020 Recibo UAA con fecha 23 noviembre
<b>Documentación Propuesta Técnica y Económica</b>			
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	✓	Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
5.1	Muestra física partida 7	✓	No Presenta (no aplica para partidas 43 y 44)
6	Folletos, fichas técnicas	✓	Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y Lugar de entrega, Anexo "2" (30 días naturales posteriores al fallo.) (Partidas 17 Y 20, 60 días posteriores al fallo) conforme a Junta de Aclaraciones)	✓	Presenta. Todas las partidas 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha de fallo
8	Respaldo del Fabricante	✓	Presenta firmado por el C. Juan Antonio Ruiz Esparza de Alba
9	Convenio de Asociación.	✓	No aplica
10	Relación de los Centros de Servicio autorizados	✓	Presenta
11	Propuesta económica Anexo "4"	✓	Presenta por un total de \$1'215,970.00
12	Propuesta digital (USB)	✓	Presenta
13	Programa de instalación, capacitación y certificación de instaladores (para las partidas 16,17, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)	✓	Presenta
14	Propuesta firmada autógrafamente	✓	Presenta.
15	Propuesta foliada	✓	Presenta en 94 fojas útiles por una sola de sus caras

Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1.

Oferta en las partidas: 7

Documentos Apartado X

No.	Descripción	Presenta
<b>Documentación Administrativa</b>		
1	Acreditación y Representación Anexo "3"	✓
2	Documentos Legales: Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación* Registro Federal de Contribuyentes.	✓

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

		<p>a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante*</p> <p>b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento*</p> <p>Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes</p>	
3	<p>Manifiesto Anexo "5".</p> <p>Tiempo de Garantía</p> <p>Partida 7 y 17, 60 meses</p>	<p>✓ Presenta:</p> <p>Partida 7, 60 meses.</p>	
4	<p>Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases (18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020)</p>	<p>✓ Presenta:</p> <p>✓ Transferencia Electrónica 20 noviembre</p> <p>✓ 23 noviembre Recibo de pago</p>	
<b>Documentación Propuesta Técnica y Económica</b>			
5	<p>Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"</p>	<p>✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.</p>	
5.1	Muestra física partida 7	✓ Presenta	
6	Folletos, fichas técnicas	✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.	
7	<p>Tiempo y Lugar de entrega, Anexo "2" (30 días naturales posteriores al fallo.) (Partidas 17 Y 20, 60 días posteriores al fallo) conforme a Junta de Aclaraciones)</p>	<p>✓ Presenta.</p> <p>Todas las partidas (20 días naturales)</p>	
8	Respaldo del Fabricante	✓ Presenta	
9	Convenio de Asociación.	✓ No aplica	
10	Relación de los Centros de Servicio autorizados	✓ Presenta	
11	Propuesta económica Anexo "4"	✓ Presenta	
12	Propuesta digital (USB)	✓ Presenta	
13	Programa de instalación, capacitación y certificación de instaladores (para las partidas 16,17, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)	✓ No aplica	
14	Propuesta firmada autógrafamente	✓ Presenta.	
15	Propuesta foliada	✓ Presenta	

Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1.

Oferta en las partidas: 7

**Documentos Apartado X**

No.	Descripción	Presenta
<b>Documentación Administrativa</b>		
1	Acreditación y Representación Anexo "3"	✓ Presenta. Propuesta firmada por su representante legal.
2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación*</p> <p>Registro Federal de Contribuyentes.</p> <p>a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante*</p> <p>b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento*</p> <p>Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes</p>	<p>✓ Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, acta constitutiva, INE, RFC, Opinión Positiva SAT</p>
3	<p>Manifiesto Anexo "5".</p> <p>Tiempo de Garantía</p> <p>Partida 7, 60 meses</p>	<p>✓ Presenta:</p> <p>Partida 7, 60 meses.</p>
4	<p>Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases (18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020)</p>	<p>✓ Presenta: 19 noviembre 2020</p>
<b>Documentación Propuesta Técnica y Económica</b>		

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL**  
**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	✓	Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
5.1	Muestra física partida 7	✓	Presenta
6	Folleto, fichas técnicas	✓	Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y Lugar de entrega, Anexo "2" (05 días naturales posteriores al fallo.) (Partidas 7)	✓	Presenta. Todas las partidas (05 días naturales)
8	Respaldo del Fabricante	✓	Presenta carta Grupo Requiez
9	Convenio de Asociación.	✓	No aplica
10	Relación de los Centros de Servicio autorizados	✓	Presenta
11	Propuesta económica Anexo "4"	✓	Presenta
12	Propuesta digital (USB)	✓	Presenta
13	Programa de instalación, capacitación y certificación de instaladores (para las partidas 16,17, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)	✓	No aplica
14	Propuesta firmada autógrafamente	✓	Presenta.
15	Propuesta foliada	✓	Presenta

Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1.

4 GRUPO UBS S.A. DE C.V.

Oferta en las partidas: 1-6, 15,16 18-41 y 42.

**Documentos Apartado X**

No.	Descripción	Presenta
<b>Documentación Administrativa</b>		
1	Acreditación y Representación Anexo "3"	✓ Presenta. Propuesta firmada por el C. José Luis Ramírez Jiménez
2	Documentos Legales: Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación* Registro Federal de Contribuyentes. a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante* b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento* Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes	✓ Presenta: Acta constitutiva, Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, Cedula de Identificación Fiscal, Carta Poder a favor de la C. Ana Guadalupe Gómez Martínez.
3	Manifiesto Anexo "5". Tiempo de Garantía Partida 12 meses Todas, excepto las expresamente señaladas. Partida 18, 48 meses Partida 7 y 17, 60 meses Partida 43 y 44, 15 años	✓ Presenta: 12 meses todas las partidas con excepción de la partida No. 18, 48 meses.
4	Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases (18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020)	✓ Presenta: transferencia con fecha 20 noviembre 2020 Recibo UAA con fecha 23 noviembre
<b>Documentación Propuesta Técnica y Económica</b>		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
5.1	Muestra física partida 7	✓ No Presenta (no participa en la partida No. 7)
6	Folleto, fichas técnicas	✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y Lugar de entrega, Anexo "2" (30 días naturales posteriores al fallo.) (Partidas 17 Y 20, 60 días posteriores al fallo)conforme a Junta de Aclaraciones)	✓ Presenta. Todas las partidas 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

8	Respaldo del Fabricante	✓	Presenta
9	Convenio de Asociación.	✓	No aplica
10	Relación de los Centros de Servicio autorizados	✓	Presenta
11	Propuesta económica Anexo "4"	✓	Si Presenta por la cantidad de \$7 622,529.88
12	Propuesta digital (USB)	✓	Presenta
13	Programa de instalación, capacitación y certificación de instaladores (para las partidas 16,17, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)	✓	Presenta
14	Propuesta firmada autógrafamente	✓	Presenta.
15	Propuesta foliada	✓	Presenta en 303 fojas útiles

En la partida 39 se encontró lo siguiente:

**100 piezas de "FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V 3PZA 86269/80379"**

El licitante oferto en su anexo 1, foja 060:

38	TUBO LED T8 CURVALLUM 18W 6500K 120-277V 86342 LEDVANCE	Pieza	500.00
39	FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V 3PZA 86269/80379	Pieza	100.00
40	REFLECTOR LED 20W 65K 100-240V 20LQLED65MMN TECNOLITE	Pieza	200.00
41	REFLECTOR LED 10W 600K 100-240V 82883 LEDVANCE	Pieza	500.00

Asimismo, en los folletos presentado en esta partida (foja 222), presenta la siguiente documentación respecto de la cantidad de piezas por caja:

Código	Descripción de Producto	Vida Útil		Datos adicionales del producto				Empaque
		Vida Útil de la Lámpara	Ciclos de Encendido [h]	Base	Acabado	Subo Tipo	Reemplaza en Incandescente	
80240	LED VALUE A40 5.5W/830 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	40 W	12
80241	LED VALUE A40 5.5W/865 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	40 W	12
80242	LED VALUE A60 8.5W/830 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	60 W	12
80243	LED VALUE A60 8.5W/865 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	60 W	12
80244	LED VALUE A75 16W/830 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	75 W	12
80245	LED VALUE A75 16W/865 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A19	75 W	12
80246	LED VALUE A100 14W/830 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A21	100 W	12
80247	LED VALUE A100 14W/865 G3-KL	10 000	100 000	E27	Perlado	A21	100 W	12
80513	LED VALUE A40 5.5W/827 G3-KL	10 000	10 000	E27	Perlado	A19	40 W	12
80514	LED VALUE A40 5.5W/840 G3-KL	10 000	10 000	E27	Perlado	A19	40 W	12
80515	LED VALUE A60 8.5W/827 G3-KL	10 000	10 000	E27	Perlado	A19	60 W	12
80516	LED VALUE A60 8.5W/840 G3-KL	10 000	10 000	E27	Perlado	A19	60 W	12

Como puede observarse, para la partida 39 dentro de su oferta, el licitante únicamente oferto 100 piezas de las 1,000 solicitadas. Asimismo, en el folleto presentado, se indica que la presentación de foco led es en cajas de 12 piezas.

En este sentido al solicitar en la partida 39, 1,000 piezas de la descripción de focos que contiene a su vez 3pza, el área requirente necesita 3,000 focos. Al ofertar únicamente 100 piezas en el anexo 1, no se cubre la cantidad mínima requerida por la convocante, existiendo una inconsistencia que no da claridad sobre los bienes ofertados.

Por los incumplimientos que afecta su solvencia y de conformidad con el artículo en el artículo 55 y 56 de la Ley, en relación con el Anexo "1", numeral X y XIII, de las bases de la presente licitación, conforme a lo establecido en el numeral IX, se desecha su propuesta para la partida 39.

Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1.

5 RONQUILLO S.A. DE C.V.

Oferta en las partidas: 11, 12, 13, 30, 31, 32 y 33

Documentos Apartado X

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

No.	Descripción	Presenta
<b>Documentación Administrativa</b>		
1	Acreditación y Representación Anexo "3"	✓ Presenta. Propuesta firmada por Juan Carlos Ronquillo
2	Documentos Legales: Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación* Registro Federal de Contribuyentes. a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante* b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento* Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes	✓ Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, identificación, Constancia de situación fiscal
3	Manifiesto Anexo "5". Tiempo de Garantía Partida 12 meses Todas, excepto las expresamente señaladas. Partida 18, 48 meses Partida 7 y 17, 60 meses Partida 43 y 44, 15 años	✓ Presenta: 12 meses todas las partidas.
4	Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases (18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020)	✓ Presenta: transferencia 21 noviembre 2020, Recibo de cajas 24 noviembre 2020
<b>Documentación Propuesta Técnica y Económica</b>		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
5.1	Muestra física partida 7	No aplica
6	Folletos, fichas técnicas	✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y Lugar de entrega, Anexo "2" (30 días naturales posteriores al fallo.) (Partidas 17 y 20, 60 días posteriores al fallo) conforme a Junta de Aclaraciones)	✓ Presenta. Todas las partidas (30 días naturales)
8	Respaldo del Fabricante	✓ Presenta
9	Convenio de Asociación.	No aplica
10	Relación de los Centros de Servicio autorizados	✓ Presenta
11	Propuesta económica Anexo "4"	✓ Presenta
12	Propuesta digital (USB)	✓ Presenta
13	Programa de instalación, capacitación y certificación de instaladores (para las partidas 16,17, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)	No aplica
14	Propuesta firmada autógrafamente	✓ Presenta.
15	Propuesta foliada	✓ Presenta 26 hojas

Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1.  
Oferta en las partidas: 25, 26, 27, 28 y 29

6 TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.

**Documentos Apartado X**

No.	Descripción	Presenta
<b>Documentación Administrativa</b>		
1	Acreditación y Representación Anexo "3"	✓ Presenta. Propuesta firmada por Ricardo Morales Shaadi
2	Documentos Legales: Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación* Registro Federal de Contribuyentes.	✓ Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, identificación, RFC

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

		<p>a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante*</p> <p>b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento*</p> <p>Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes</p>																
	3	<p>Manifiesto Anexo "5".</p> <p>Tiempo de Garantía</p> <p>Partida</p> <p>12 meses</p> <p>Todas, excepto las expresamente señaladas.</p> <p>Partida 18, 48 meses</p> <p>Partida 7 y 17, 60 meses</p> <p>Partida 43 y 44, 15 años</p>	<p>✓ Presenta:</p> <p>12 meses totas las partidas.</p>															
	4	<p>Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases (18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020)</p>	<p>✓ Presenta: transferencia 20 noviembre 2020, Recibo de cajas 23 noviembre 2020</p>															
<b>Documentación Propuesta Técnica y Económica</b>																		
	5	<p>Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"</p>	<p>✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.</p>															
	5.1	<p>Muestra física partida 7</p>	<p>✓ No aplica</p>															
	6	<p>Folletos, fichas técnicas</p>	<p>✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.</p>															
	7	<p>Tiempo y Lugar de entrega, Anexo "2" (30 días naturales posteriores al fallo.) (Partidas 17 Y 20, 60 días posteriores al fallo) conforme a Junta de Aclaraciones)</p>	<p>✓ Presenta.</p> <p>Todas las partidas (20 días naturales)</p>															
	8	<p>Respaldo del Fabricante</p>	<p>✓ Presenta</p>															
	9	<p>Convenio de Asociación.</p>	<p>No aplica</p>															
	10	<p>Relación de los Centros de Servicio autorizados</p>	<p>✓ Presenta</p>															
	11	<p>Propuesta económica Anexo "4"</p>	<p>✓ Presenta</p>															
	12	<p>Propuesta digital (USB)</p>	<p>✓ Presenta</p>															
	13	<p>Programa de instalación, capacitación y certificación de instaladores (para las partidas 16,17, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)</p>	<p>No aplica</p>															
	14	<p>Propuesta firmada autógrafamente</p>	<p>✓ Presenta.</p>															
	15	<p>Propuesta foliada</p>	<p>✓ Presenta 31 hojas</p>															
	<p><b>Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1.</b></p> <p><b>Oferta en las partidas: 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 y 47.</b></p>																	
7	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	<p><b>Documentos Apartado X</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Presenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Documentación Administrativa</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <p>Acreditación y Representación Anexo "3"</p> </td> <td> <p>✓ Presenta. Propuesta firmada por Jorge Armando Albertos González</p> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <p>Documentos Legales:</p> <p>Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación*</p> <p>Registro Federal de Contribuyentes.</p> <p>a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante*</p> <p>b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento*</p> <p>Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes</p> </td> <td> <p>✓ Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, identificación, acta de nacimiento, RFC</p> </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <p>Manifiesto Anexo "5".</p> <p>Tiempo de Garantía</p> <p>Partida</p> </td> <td> <p>✓ Presenta:</p> <p>12 meses todas las partidas.</p> <p>Todas, excepto las expresamente señaladas.</p> </td> </tr> </tbody> </table>		No.	Descripción	Presenta	<b>Documentación Administrativa</b>			1	<p>Acreditación y Representación Anexo "3"</p>	<p>✓ Presenta. Propuesta firmada por Jorge Armando Albertos González</p>	2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación*</p> <p>Registro Federal de Contribuyentes.</p> <p>a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante*</p> <p>b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento*</p> <p>Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes</p>	<p>✓ Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, identificación, acta de nacimiento, RFC</p>	3	<p>Manifiesto Anexo "5".</p> <p>Tiempo de Garantía</p> <p>Partida</p>	<p>✓ Presenta:</p> <p>12 meses todas las partidas.</p> <p>Todas, excepto las expresamente señaladas.</p>
No.	Descripción	Presenta																
<b>Documentación Administrativa</b>																		
1	<p>Acreditación y Representación Anexo "3"</p>	<p>✓ Presenta. Propuesta firmada por Jorge Armando Albertos González</p>																
2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificaciones, del representante legal y su representante en la licitación*</p> <p>Registro Federal de Contribuyentes.</p> <p>a) Personas Morales: Acta Constitutiva y poder representante*</p> <p>b) Personas Físicas: Acta de Nacimiento*</p> <p>Constancia de Proveedor vigente en la Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública de la Universidad Autónoma de Aguascalientes</p>	<p>✓ Presenta: Constancia de Registro al Padrón de Proveedores, identificación, acta de nacimiento, RFC</p>																
3	<p>Manifiesto Anexo "5".</p> <p>Tiempo de Garantía</p> <p>Partida</p>	<p>✓ Presenta:</p> <p>12 meses todas las partidas.</p> <p>Todas, excepto las expresamente señaladas.</p>																



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

	12 meses Todas, excepto las expresamente señaladas. Partida 18, 48 meses Partida 7 y 17, 60 meses Partida 43 y 44, 15 años	Partida 18, 48 meses Partida 7 y 17, 60 meses
4	Copia transferencia bancaria y recibo de pago bases (18, 19, 20 y 21 de noviembre de 2020)	✓ Presenta: 19 noviembre 2020
<b>Documentación Propuesta Técnica y Económica</b>		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
5.1	Muestra física partida 7	No aplica
6	Folleto, fichas técnicas	✓ Presenta, revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y Lugar de entrega, Anexo "2" (30 días naturales posteriores al fallo.) (Partidas 17 Y 20, 60 días posteriores al fallo) conforme a Junta de Aclaraciones)	✓ Presenta. Todas las partidas (20 días naturales, Excepción Partidas 17 Y 20, 60 días)
8	Respaldo del Fabricante	✓ Presenta
9	Convenio de Asociación.	No aplica
10	Relación de los Centros de Servicio autorizados	✓ Presenta
11	Propuesta económica Anexo "4"	✓ Presenta
12	Propuesta digital (USB)	✓ Presenta
13	Programa de instalación, capacitación y certificación de instaladores (para las partidas 16,17, 42, 43, 44, 45, 46 y 47)	✓ Presenta para partidas 17, 19, 20 y 21
14	Propuesta firmada autógrafamente	✓ Presenta.
15	Propuesta foliada	✓ Presenta 96 hojas

Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, conforme al anexo 1.

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, **"La adjudicación de esta licitación será en conjunto de partidas a un solo Licitante (es decir a quien en conjunto de las partidas presente la propuesta solvente con precio más bajo), de la siguiente manera: -----"**

Partidas	Adjudicación
1 a la 42	Por partida individual total a un solo licitante
43 y 44	En conjunto a un solo licitante
45, 46 y 47	En conjunto a un solo licitante

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: -----


Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Empresa Adjudicada	Precio Unitario Antes IVA	Precio Total Antes IVA
<b>Departamento de Mantenimiento</b>						
<b>Aire Acondicionado para el Auditorio T. Chávez</b>						
1	Equipo de aire acondicionado tipo condensadora/fancoil solo frio	Equipos	4	Desierta		
<b>Bancas y Acrílico</b>						
2	Lamina perforada 1 x 2 mt c.14	Pieza	120	Desierta		
3	Tubo 21/2" cedula 30 (28k) 6.00 mt negro 1A	Pieza	145	Desierta		
4	Acrílico cristal de 3mm 1.80x 2.40	Pieza	50	Desierta		
5	Acrílico cristal 1.80 x 2.40 6mm	Pieza	10	Desierta		
6	Codo 90 AC soldar C40 21/2	Pieza	500	Desierta		

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

Mantenimiento infraestructura Sala de Consejo						
7	Sillón Retro respaldo alto, tapiz Eco Leather. Modelo RE 1750	Pieza	61	COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V.	\$6,420.90	\$391,674.90
8	Servicio de Mantenimiento/Actividad de embellecimiento para la placa conmemorativa "SE LUMEN PROFERRE"	Lote	1	DESIERTA		
9	CANTERA NEGRA DE 60X40X02	M2	100	DESIERTA		
10	CANTERA NEGRA DE 35X35X02	M2	100	DESIERTA		
11	HOJA DE CAOBILLA DE 6MM X 4' X 8'	Hoja	85	RONQUILLO S.A. DE C.V.	\$241.38	\$20,517.30
12	TABLA DE PINO DE 7/8"X10"X10' CLASE #2	Pieza	360	RONQUILLO S.A. DE C.V.	\$194.83	\$70,138.80
13	DUELA DE ENCINO AMERICANO, DUELA PARA PISO MACHIMBRADO Y MADERA ESTOFADA. (Indicar el licitante el despiece)	Metro cuadrado	170	RONQUILLO S.A. DE C.V.	\$936.00	\$159,120.00
14	MADERA DE CEDRO ASERRADA Y ESTUFADA 3"X12"X10'=30	Pieza	900	DESIERTA		
Filtros Consejo Universitario						
15	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Rectoría UAA, que deberá incluir:			GRUPO UBS S.A. DE C.V.	\$66,191.90	\$66,191.90
	Filtro electrónico F58G1024	Pieza	1			
	Lámpara uvc modelo HUVF58C2000D	Pieza	1			
	Lámpara steril-air para minisplit	Pieza	2			
	Ventilador sicflux con capacidad 260 cfm operando a 110/1/60	Pieza	1			
	Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp	Pieza	3			
	Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza	Kilo	73.76			
	Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo ductwrap-certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2	Metros cuadrados	36.88			
	Impermeabilizado manta cruda; acriton 3 años	Metros cuadrados	36.88			
	Soporte piso 244815; 60*120-cm: angulo 1 1/2*3/16, taquete, varilla, tornillo, tuercas y roldanas	Pieza	4			
	Tacon neopreno económico tipo caseta	Pack	1			
16	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Consejo Universitario UAA, que deberá incluir:			GRUPO UBS S.A. DE C.V.	\$137,745.49	\$137,745.49
	Ventilado sicflux, con lámpara uvc modelo rgts 16 ho - 16"	Pieza	1			
	Acometida electrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp	Pieza	2			
	Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza	Kilo	73.76			
	Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap - certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2	M2	36.88			
	Difusor lineal	Kilo	36.34			
	Lámina galvanizada calibre 34 0.61 mm-hoja de 3.04*1.21 metros 18.170 kg: pieza	Kilo	73.76			
	Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap-certainteed-owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21*30.48 mts/rollo 36.88 m²	M2	4.32			
	Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;inyeccion fabricado en aluminio tipo dl/cai/fl/dl	Pie	52			
	Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;retorno fabricado en aluminio tipo rl/car/fl/rl	Pie	52			

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

	Pleno cuadrado difusor lineal 1ft=0.3048mts;fabricado en lámina galvanizada	Pie	52			
	Ducto flexible con aislamiento d10"fabricado con barrera de vapor, laminado con adhesivo retardante a la flama tramo/bolsa:standard 25 les=7.62 mts 254.00 mm	Metro	45			
	SopORTE mordaza l:30cm, unicanal, varilla ¼, tuercas y roldanas	Pieza	12			
<b>Sonido y audio para Sala de Consejo</b>						
17	<b>Suministro, instalación de Sonido y Audio, que deberá incluir:</b>			JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$574,357.35	\$574,357.35
	JBL PROFESIONAL CONTROL 10 SERIES TWO-WAY 4" CEILING LOUDSPEAKER (PIEZA) BLANCO, MODELO CONTROL 14C/T 60 MESES DE GARANTIA	Pieza	12			
	CROWN CDI SERIES POWER AMPLIFIER, 500W 2-CHANNEL (PIEZA)NEGRO MODELO CDIL000 GARANTIA 60 MESES	Pieza	1			
	BSS 4X4 SIGNAL PROCESSOR WITH BLU LINK(PIEZA) MODELO BLU-50 GARANTIA 60 MESES	Pieza	1			
	BSS ETHERNET CONTROLLER WITH 4 BUTTONS AND VOLUME CONTROL (PIEZA) BLANCO MODELO EC-4BV-WHT-US GARANTIA 60 MESES	Pieza	1			
	DELEGATE UNIT WITH 30CM GN, INCLUDES CABLE, MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 DU 30 GARANTIA 60 MESES	Pieza	59			
	CHAIRMAN UNIT WITH 30 CM GN, INCLUDES CABLE MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 CU 30 GARANTIA 60 MESES	Pieza	1			
	CABLE DE INTERCONEXION DE UNIDADES CS3 20 METER CABLE MODELO CS3EC020 GARANTIA 60 MESES	Pieza	2			
	THE CS3 BU IS THE BASE UNIT FOR THE CS3 CONFERENCE SYSTEM AND PROVIDES ALL THE NECESSARY INPUTS AND OUTPUTS TO MODELO CS3 BU GARANTIA 60 MESES	Pieza	1			
	CABLE DE INTERCONEXION DE MICROFONIA XRL MODELO SM GARANTIA 60 MESES	Pieza	2			
	METRO LINEAL DE CABLE LIBRE DE OXIGENO WIREPATH 14-GAUGE2-CONDUCTOR SPEAKER WIRE MODELO WIREPATH GARANTIA 60 MESES	Metro lineal	150			
	WATTBOX UPS BATTERY PACK FOR IP POWER CONDITIONERS 1100 VA MODELO WB-OVRC-UPS-1100 GARANTIA 60 MESES	Pieza	1			
	WATTBOX IP POWER CONDITIONER WITH OVRC HOME 12 CONTROLLED OUTLETS MODELO WB-700-IPV-12 GARANTIA 60 MESES	Pieza	1			
	GRABADORA DE AUDIO TASCAM DR-60D MODELO DR-60D GARANTIA 12 MESES	Pieza	1			
	KINGSTON SDA10/64GB MODELO SDXC GARANTIA 12 MESES	Pieza	5			
	IROOM ITOP WITH QUICK KEYS AND SECURITY DOCKING STATION WITH CHARGING FUNCTION FOR IPAD MINI, IPAD AIR, IPAD AIR2,IPAD PRO 9.7" OR IPAD PRO 12.9 MODELO ITOP-PLUS-BLK GARANTIA 24 MESES	Pieza	5			
	TABLETA APPLE IPAD (7TH GENERATION)-25.9CM (10.2")-128GB ALMACENAMIENTO- IPAD OS-4G-PLATA-APPLE A10 FUSION SOC -2160X1620-PANTALLA RETINA, TECNOLOGIA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) PANTALLA- UMTS, HSPA,HSPA + DC-HSDPA, EDGE LTE-1.2 MEGAPIXEL CAMARA FRONTAL MODELO MW6F2LZ/A GARANTIA 12 MESES	Pieza	1			
<b>Materiales Varios</b>						
18	<b>LUMINARIO PRISMALED DE ALTA POTENCIA, 50,000 HORAS DE VIDA CLAVE 6489 WATTS 405 VOLTS 90-260</b>	Pieza	10	GRUPO UBS S.A. DE C.V.	\$31,675.17	\$316,751.70
19	<b>TORNO CS5240/1.5M TORNO UNIV.BAOJI CS CS6240/1500 16" X 1.5MT</b>	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$326,000.00	\$326,000.00



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

	(INCLUYE HERRAMIENTA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE REGLAS)					
20	VMC400E CENTRO DE MAQUINADO WEIDA DE 600X350MM CONTROL GSK(INCLUYE CAPACITACION 10HRS)	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$680,000.00	\$680,000.00
21	FRESA X6325 R8 FRESADORA X6325 10X54" CONO R8 (INCLUYE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSTALACION DE REGLAS)	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$195,000.00	\$195,000.00
22	VIDRIO CLARO 6MM	M2	468	Desierta		
23	VIDRIO FILTRASOL DE 6MM	M2	374.40	Desierta		
24	LUNA DE 6MM	M2	280.80	Desierta		
25	PANEL DE YESO LIGERO 1.22X2.44 12.7MM	Pieza	1000	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.	\$112.07	\$112,070.00
26	PANEL GLASSREY 1.22X2.44 13MM	Pieza	250	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.	\$392.24	\$98,060.00
27	BASE COAT P.R PROTEKTO PLUS SACO	Saco	300	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.	\$368.97	\$110,691.00
28	CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05 CAL 26	Pieza	1000	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.	\$40.60	\$40,600.00
29	Poste metálico 6.35 X 3.05 CAL 26	Pieza	300	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.	\$50.25	\$15,075.00
30	TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD 18MM 4X8C	Pieza	150	RONQUILLO S.A. DE C.V.	\$721.18	\$108,177.00
31	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 15MM 4X8C	Pieza	150	RONQUILLO S.A. DE C.V.	\$579.37	\$86,905.50
32	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 12MM 4X8 C	Pieza	200	RONQUILLO S.A. DE C.V.	\$448.55	\$89,710.00
33	PANELART BLANCO FROSTY 16MM 2C	Pieza	200	RONQUILLO S.A. DE C.V.	\$498.57	\$99,714.00
34	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W6500K 100-240V 86492 LEDVANCE	Pieza	600	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$226.59	\$135,954.00
35	LUMINARIO LED SLIM PLAFON DE SOBREPONER 24 W6500K 100-240V 86496 LEDVANCE O SIMILAR	Pieza	300	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$261.53	\$78,459.00
37	TUBO LED T5 15W (28W) 1850 LM 120 CM 100-277V 6500K G5 85833 LEDVANCE	Pieza	2000	GRUPO UBS S.A. DE C.V.	\$144.13	\$288,260.00
38	TUBO LED T8 CURVALUM 18W 6500K 120-277V 86342 LEDVANCE	Pieza	500	GRUPO UBS S.A. DE C.V.	\$251.20	\$125,600.00
39	FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V, 3PZA, 86269/80379	Pieza	1000	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$64.97	\$64,970.00
40	REFLECTOR LED 20W 65K 100-240V 20LQLED65MVN TECNOLITE	Pieza	200	GRUPO UBS S.A. DE C.V.	\$201.04	\$40,208.00
41	REFLECTOR LED 10W 500K 100-240V 82883 LEDVANCE	Pieza	500	GRUPO UBS S.A. DE C.V.	\$162.84	\$81,420.00
<b>Sistema de Filtros Torre Académica y Administrativa</b>						
42	<b>Suministro, instalación y mantenimiento Sistema de filtros y Aires Acondicionados para Torre Académica y Administrativa, que deberá incluir:</b>			GRUPO UBS S.A. DE C.V.	\$1,735,521.20	\$1,735,521.20
	Suministro e instalación ventilador sicflux modelo maxx 200, con capacidad para 500 cfm, motor 880 watts 110-127/1/60	Pieza	24			

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

	Suministro e instalacion filtro electronico f58g1024	Pieza	81			
	Suministro e instalacion lampara uvc modelo huf58c2000	Pieza	53			
	Instalacion de lampara uvc marca supra	Pieza	28			
	Ductos fabricados con lamina galvanizada calibre 26	Kilo	163			
	Ducto flexible con aislamiento termico de 1" y diametro de 8"	Metro	15			
	Difusor para inyeccion de aire con placa de choque y cuello de 8"	Pieza	2			
	Soporte para ventilador elaborado con unicanal 4*2 y varilla roscada y taquetes de 1/4"	Pieza	16			
	Tacon neopreno economico tipo caseta	Pack	2			
<b>Logotipo Institucional</b>						
43	<b>Suministro de panel de aluminio marca ALCOPLAME color Silver brush, panel de 1250x4980 mm</b>	Pieza	1	LETREROS Y GRAFICOS S.A. DE C.V.	\$560,250.00	\$560,250.00
44	<b>Flamas descripción: estructura de flamas en tubular de acero galvanizado 1"x 1" calibre 18, con modulaciones a 1.20 mts.</b>	Pieza	1	LETREROS Y GRAFICOS S.A. DE C.V.	\$488,000.00	\$488,000.00
<b>Luminarias</b>						
45	LUMINARIO PARA EMPOTRAR MODELO SLIM PRO MARCA CONSTRULITA	Pieza	36	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$4,344.00	\$156,384.00
46	LUMINARIO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN RIEL MODELO CYLINDER MARCA CONSTRULITA,, Modelo CO5065BBCB	Pieza	35	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$1,308.00	\$45,780.00
47	RIEL DE 1 FASE DE 2m. MARCA CONSTRULITAC. Modelo AC5040B	Pieza	11	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	\$798.00	\$8,778.00

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-----

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente invitación, se declaran desiertas las siguientes partidas: -----

Partidas Desiertas	Motivo
8, 9, 10 y 14	Se declara desierta, en virtud de que no existieron propuestas susceptibles de análisis en el Acto de Presentación y Apertura.
1,2,3,4, 5,6, 22, 23 y 24	Se declaran desiertas en virtud de que las partidas presentadas exceden el techo presupuestal con el que se cuenta.

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato de compra – venta a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, el día 03 de diciembre de 2020 en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. -----

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el "Acuse de recepción" con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.27, de la miscelánea fiscal para el 2020 publicada el 28 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el







*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>
<b>NOTIFICACIÓN DE FALLO</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>
<b>NÚMERO E/901045968-015-2020</b>
<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA</b>



concurante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: <http://www.sat.gob.mx> en la opción "Mi portal", preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico [brivera@correo.uaa.mx](mailto:brivera@correo.uaa.mx) para que el SAT envíe el "Acuse de respuesta" que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral VIII, letra D "Obligaciones Contractuales" inciso b "Garantía de cumplimiento de contrato" de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del referido numeral.-----

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

**Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes**-----

<b>M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso</b> Director General de Finanzas	
<b>M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera</b> Jefa del Departamento de Compras	
<b>Arq. Jesús Eduardo Salinas González</b> Representante de la Contraloría Universitaria	
<b>Lic. María Díaz Rodríguez</b> Representante del Departamento Jurídico	
<b>Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez</b> Jefe del Depto. de Mantenimiento de la DGIU (Área requiriente)	
<b>Lic. Lluvia Salazar Almanza</b> Departamento de Compras	

Por parte de los Licitantes:-----

<b>C. Edgar Jesús Aviña López</b> LETREROS Y GRAFICOS S.A. DE C.V.	
<b>C. Adrián Flores González</b> COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V.	

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-015-2020**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA**

<b>C. Ana Guadalupe López Martínez</b> GRUPO UBS S.A. DE C.V.	
<b>C. Juan Carlos Ronquillo Ballesteros</b> RONQUILLO S.A. DE C.V.	

Siendo las **14:30** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes. \_\_\_\_\_

=====FIN DE TEXTO=====

*(Handwritten notes and signatures on the right margin)*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

L.P.N. E/9021045908-013-2020

Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

GRUPO UBS S.A. DE C.V.

Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<b>Aire Acondicionado para el Auditorio T. Chávez</b>					
1	Equipo de aire acondicionado tipo condensadora/fancoil solo frio marca york capacidad de 5 ton, 55,000 btu/hr, trabaja con refrigerante ecológico 410 <sup>o</sup> y corriente eléctrica de 220/1/60. (incluye termostato) Tiempo de garantía: 12 meses, a la entrega e instalación del equipo. Deberá incluir las siguientes piezas para su instalación: Lámina galvanizada cal. 24 para fabricar caja principal de distribución de inyección y retorno de aire, cuello de lona, aislamiento de fibra de vidrio con foil de aluminio, ducto flexible. Material de tubería de cobre y conexiones, aislamiento para tubería, soldadura de plata, gas refrigerante r-410. Material de soportaria incluye, varillas roscadas, unicanal, tornillería, taquetes, abrazaderas. Lote de rejillas lineales de inyección y retorno de aire fabricadas en acero color blanco. Maniobra mecánica de grúa y de personal para subir y bajar los equipos de la azotea Fabricación de bases de herrería para soporte de condensadoras exteriores Mano de obra necesaria en la instalación de equipo incluye: desmontaje de equipos usados, montaje y conexión de equipo nuevos, realizar vacío sistema, pruebas de funcionamiento y arranque de los equipos.	\$115,775.87	\$463,103.49	Equipo de aire acondicionado tipo condensadora/fancoil U-MATCH INVERTER FANCOIL TRAME 4TKK6506G1000AA CAPACIDAD 50,000 BTU HR (5 TONELADAS REFRIG) R-410NFRIJO CALOE 208-230601 capacidad de 5 ton, 55,000 btu/hr, trabaja con refrigerante ecológico 410 <sup>o</sup> y corriente eléctrica de 220/1/60. (incluye termostato) Tiempo de garantía: 12 meses, a la entrega e instalación del equipo. Deberá incluir las siguientes piezas para su instalación: Lámina galvanizada cal. 24 para fabricar caja principal de distribución de inyección y retorno de aire, cuello de lona, aislamiento de fibra de vidrio con foil de aluminio, ducto flexible. Material de tubería de cobre y conexiones, aislamiento para tubería, soldadura de plata, gas refrigerante r-410. Material de soportaria incluye, varillas roscadas, unicanal, tornillería, taquetes,	SI CUMPLE	
	<b>Bancas y Acrílico</b>					
2	Lamina perforada 1 x 2 mt c.14	\$5,815.02	\$697,802.40	Lamina perforada 1 x 2 mt c. 14 ACERO AL CARBONO	SI CUMPLE	
3	Tubo 21/2" c30(28k) 6.00 mt negro 1A	\$826.75	\$119,878.75	Tubo 21/2" c30(28k) 6.00 mt negro 1A	SI CUMPLE	
4	Acrílico cristal de 3mm 1.80x 2.40	\$2,346.37	\$117,318.50	Acrílico cristal de 3mm 1.80x 2.40	SI CUMPLE	
5	Acrílico cristal 1.80 x 2.40 6mm	\$4,692.76	\$46,927.60	Acrílico cristal 1.80 x 2.40 6mm	SI CUMPLE	
6	Codo 90 AC soldar C40 21/2	\$156.36	\$78,180.00	Codo 90 AC soldar C40 21/2	SI CUMPLE	
	<b>Mantenimiento infraestructura Sala de Consejo</b>					
7*	Sillón Retro respaldo alto, tapiz Eco Leather. Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento, asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en ecoleather, descansa brazos fijos de aluminio. 5 puntas fabricada en aluminio pulido. Altura piso-asiento 42-52 cm, altura fondo:63cm, altura frente:55cm, altura total:120-127cm, garantía 60 meses. Modelo RE 1750					
		\$0.00	\$0.00			
11	HOJA DE CAOBILLA DE 6MM X 4' X 8'	\$0.00	\$0.00			
12	TABLA DE PINO DE 7/8"X10"X10' CLASE #2	\$0.00	\$0.00			
13	DUELA DE ENCINO AMERICANO, DUELA PARA PISO MACHIMBRADO Y MADERA ESTOFADA. (Indicar el licitante el despiece)	\$0.00	\$0.00			
	<b>Filtros Consejo Universitario</b>					
15	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Rectoría UAA, Filtro electrónico F58G1024 (pieza 1) Lámpara uvc modelo HUVF58C2000D (pieza 1) Lámpara steril-aire para minisplit (pieza 2) Ventilador ciclflux con capacidad 260 cfm operando a 110/1/60 (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 3) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo ductwrap- certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Impermeabilizado manta cruda; acriton 3 años (m2 36.88) Soporte piso 244815; 60*120-cm: angulo 1 1/2*3/16, taquete, varilla, tornillo, tuercas y roldanas (pieza 4) Tacon neopreno económico tipo caseta (pack 1)	\$66,191.90	\$66,191.90	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Rectoría UAA, Filtro electrónico F58G1024 (pieza 1), Lámpara uvc modelo HUVF58C2000D (pieza 1), Lámpara steril-aire para minisplit (pieza 2), Ventilador ciclflux con capacidad 260 cfm operando a 110/1/60 (pieza 1), Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 3), Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza (kilo 73.76), Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo ductwrap- certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2, Impermeabilizado manta cruda; acriton 3 años (m2 36.88), Soporte piso 244815; 60*120-cm: angulo 1 1/2*3/16, taquete, varilla, tornillo, tuercas y	SI CUMPLE	

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*



Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

L.P.N. 1/2014/5398-013-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnica y Económica

GRUPO UBS S.A. DE C.V.

Parti da	Descripción	GRUPO UBS S.A. DE C.V.				
		Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
16	<p>Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Consejo Universitario UAA, Ventilado sicflux, con lámpara uvc modelo rgts 16 ho - 16" (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 2) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap - certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Difusor lineal Lámina galvanizada calibre 34 0.61 mm-hoja de 3.04*1.21 metros 18.170 kg pieza (kilo 36.34) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap-certainteed-owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21*30.48 mts/rollo 36.88 m<sup>2</sup> (m2 4.32) Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;inyeccion fabricado en aluminio tipo dl/cai/rl/dl, 52 pie Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;retorno fabricado en aluminio tipo rl/car/rl/rl, 52 pie Pleno cuadrado difusor lineal 1ft=0.3048mts;fabricado en lámina galvanizada, 52 pie Ducto flexible con aislamiento d10"fabricado con barrera de vapor, laminado con adhesivo</p>	\$137,745.49	\$137,745.49	<p>Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Consejo Universitario UAA, Ventilado sicflux, con lámpara uvc modelo rgts 16 ho - 16" (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 2) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap - certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Difusor lineal Lámina galvanizada calibre 34 0.61 mm-hoja de 3.04*1.21 metros 18.170 kg pieza (kilo 36.34) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap - certainteed-owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21*30.48 mts/rollo 36.88 m<sup>2</sup> (m2 4.32)</p>	SÍ CUMPLE	
<b>Sonido y audio para Sala de Consejo</b>						
17	<p>Suministro, instalación de sonido para Sala de Consejo, que incluye: JBL PROFESSIONAL CONTROL 10 SERIES TWO-WAY 4" CEILING LOUDSPEAKER (PIEZA) BLANCO, MODELO CONTROL 14C/T 60 MESES DE GARANTIA CROWN CDI SERIES POWER AMPLIFIER, 500W 2-CHANNEL (PIEZA)NEGRO MODELO CDIL000 GARANTIA 60 MESES BSS 4X4 SIGNAL PROCESSOR WITH BLU LINK(PIEZA) MODELO BLU-50 GARANTIA 60 MESES BSS ETHERNET CONTROLLER WITH 4 BUTTONS AND VOLUME CONTROL (PIEZA) BLANCO MODELO EC-4BV-WHT-US GARANTIA 60 MESES DELEGATE UNIT WITH 30CM GN, INCLUDES CABLE, MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 DU 30 GARANTIA 60 MESES CHAIRMAN UNIT WITH 30 CM GN, INCLUDES CABLE MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 CU 30 GARANTIA 60 MESES CABLE DE INTERCONEXION DE UNIDADES CS3 20 METER CABLE MODELO CS3ECO20 GARANTIA 60 MESES THE CS3 BU IS THE BASE UNIT FOR THE CS3 CONFERENCE SYSTEM AND PROVIDES ALL THE NECESSARY INPUTS AND OUTPUTS TO MODELO CS3 BU GARANTIA 60 MESES CABLE DE INTERCONEXION DE MICROFONIA XRL MODELO SM GARANTIA 60 MESES METRO LINEAL DE CABLE LIBRE DE OXIGENO WIREPATH 14-GAUGE2-CONDUCTOR SPEAKER WIRE MODELO WIREPATH GARANTIA 60 MESES WATTBOX UPS BATTERY PACK FOR IP POWER CONDITIONERS 1100 VA MODELO WB-OVRC-UPS-1100 GARANTIA 60 MESES WATTBOX IP POWER CONDITIONER WITH OVRC HOME 12 CONTROLLED OUTLETS MODELO WB-700-IPV-12 GARANTIA 60 MESES GRABADORA DE AUDIO TASCAM DR-60D MODELO DR-60D GARANTIA 12 MESES KINGSTON SDA10/64GB MODELO SDXC GARANTIA 12 MESES IROOM ITOP WITH QUICK KEYS AND SECURITY DOCKING STATION WITH CHARGING FUNCTION FOR IPAD MINI, IPAD AIR, IPAD PRO 9.7" OR IPAD PRO 12.9 MODELO ITOP-PLUS-BLK GARANTIA 24 MESES TABLETA APPLE IPAD (7<sup>TH</sup> GENERATION)-25.9CM (10.2")-128GB ALMACENAMIENTO- IPAD OS-4G-PLATA-APPLE A10 FUSION SOC -2160X1620-PANTALLA RETINA, TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) PANTALLA- UMTS, HSPA,HSPA + DC-HSDPA, EDGE LTE-1.2 MEGAPIXEL CAMARA FRONTAL MODELO MWBF2LZ/A GARANTIA 12 MESES</p>	\$0.00	\$0.00			
<b>Materiales Varios</b>						

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. Lopez', 'J.P.', and others.]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.F. N. 1/2021045908-013-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

GRUPO UBS S.A. DE C.V.

Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
18	LUMINARIO PRISMALED DE ALTA POTENCIA, 50,000 HORAS DE VIDA CLAVE 6489 WATTS 405 VOLTS 90-260 EL PAQUETE ESTA ENSAMBLADO CON TRES MODULOS DURO-LED CHIP ON BOARD DE 90 ELEMENTOS CADA UNO, CON CALIDAD DE LUZ AURORA V, EL MEJOR RENDIMIENTO DE COLOR DISPONIBLE PARA ESTA TECNOLOGÍA.  Tiempo de Garantía: 48 MESES DE GARANTIA CONTRA FUNDICIONES PREMATURAS Certificaciones especiales: 100%REFACCIONABLE DESPUES DE GARANTIA	\$31,675.17	\$316,751.70	LUMINARIO PRISMALED DE ALTA POTENCIA, 50,000 HORAS DE VIDA CLAVE 6489 WATTS 405 VOLTS 90-260	SÍ CUMPLE	
19	TORNO CS5240/1.5M TORNO UNIV.BAOJI CS C56240/1500 16" X 1.5MT (INCLUYE HERRAMIENTA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE REGLAS)	\$0.00	\$0.00			
20	VMC400E CENTRO DE MAQUINADO WEIDA DE 600X350MM CONTROL GSK(INCLUYE CAPACITACION 10HRS)	\$0.00	\$0.00			
21	FRESA X6325 R8 FRESADORA X6325 10X54" CONO R8 (INCLUYE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSTALACION DE REGLAS)	\$0.00	\$0.00			
22	VIDRIO CLARO 6MM	\$779.01	\$364,576.68	VIDRIO CLARO 6MM	SÍ CUMPLE	
23	VIDRIO FILTRASOL DE 6MM	\$856.91	\$320,827.10	VIDRIO FILTRASOL DE 6MM	SÍ CUMPLE	
24	LUNA DE 6MM	\$973.76	\$273,431.81	LUNA DE 6MM	SÍ CUMPLE	
25	PANEL DE YESO LIGERO 1.22X2.44 12.7MM	\$140.22	\$140,220.00	PANEL DE YESO LIGERO 1.22X2.44 12.7MM	SÍ CUMPLE	
26	PANEL GLASSREY 1.22X2.44 13MM	\$459.61	\$114,902.50	PANEL GLASSREY 1.22X2.44 13MM	SÍ CUMPLE	
27	BASE COAT P.R PROTEKTO PLUS SACO	\$438.59	\$131,577.00	BASE COAT P.R PROTEKTO PLUS SACO	SÍ CUMPLE	
28	CANAL DE AMARRE 6.35*3.05 CAL 26	\$52.97	\$52,970.00	CANAL DE AMARRE 6.35*3.05 CAL 26	SÍ CUMPLE	
29	POSTE METALICO 6.35*3.05 CAL 26	\$62.33	\$18,699.00	POSTE METALICO 6.35*3.05 CAL 26	SÍ CUMPLE	
30	TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD 18MM 4X8C	\$973.66	\$145,749.00	TRIPLAY DE PINO BRASILEÑO BD 18MM 4X8C	SÍ CUMPLE	UPRECE PINO BRASILEÑO EN LUGAR DE
31	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 15MM 4X8C	\$842.01	\$126,301.50	TRIPLAY DE PINO BRASILEÑO CD 15MM 4X8C	SÍ CUMPLE	UPRECE PINO BRASILEÑO EN LUGAR DE
32	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 12MM 4X8 C	\$731.25	\$146,250.00	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 12MM 4X8 C	SÍ CUMPLE	
33	PANELART BLANCO FROSTY 16MM 2C	\$638.27	\$127,654.00	PANELART BLANCO FROSTY 16MM 2C	SÍ CUMPLE	
34	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W6500K 100-240V 86492 LEDVANCE	\$278.75	\$166,050.00	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W6500K 100-240V 86492 LEDVANCE	SÍ CUMPLE	
35	LUMINARIO LED SLIM PLAFON DE SOBREPONER 24 W6500K 100-240V 86496 LEDVANCE	\$351.23	\$105,369.00	SOBREPONER 24 W6500K 100-240V 86496 LEDVANCE O SIMILARES	SÍ CUMPLE	CUANDO LAS CARACTERISTIC
37	TUBO LED T5 15W (28W) 1850 LM 120 CM 100-277V 6500K	\$144.13	\$288,260.00	TUBO LED T5 15W (28W) 1850 LM 120 CM 100-277V 6500K	SÍ CUMPLE	
38	TUBO LED T8 CURVALUM 18W 6500K 120-277V 86342 LEDVANCE	\$251.20	\$125,600.00	TUBO LED T8 CURVALUM 18W 6500K 120-277V 86342 LEDVANCE	SÍ CUMPLE	
39	FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V 3PZA 86269/80379	\$21.66	\$21,660.00	FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V 3PZA 86269/80379	SÍ CUMPLE	PROPUESTA TECNICA
40	REFLECTOR LED 20W 65K 100-240V 20LQLED65MVN TECNOLITE	\$201.04	\$40,208.00	REFLECTOR LED 20W 65K 100-240V 20LQLED65MVN TECNOLITE	SÍ CUMPLE	
41	REFLECTOR LED 10W 500K 100-240V 82883 LEDVANCE	\$162.84	\$81,420.00	REFLECTOR LED 10W 500K 100-240V 82883 LEDVANCE	SÍ CUMPLE	
<b>Sistema de Filtros Torre Académica y Administrativa</b>						
42	Suministro, instalación y mantenimiento Sistema de filtros y Aires Acondicionados para Torre Académica y Administrativa, que incluye	#####	\$0.00	Sistema de filtros y Aires Acondicionados para Torre Académica y Administrativa, que incluye	SÍ CUMPLE	
	Suministro e instalacion ventilador sicflux modelo maxx 200, con capacidad para 500 cfm, motor 880 watts 110-127/1/60			Suministro e instalacion ventilador sicflux modelo maxx 200, con capacidad para 500 cfm, motor 880 watts 110-127/1/60	SÍ CUMPLE	
	Suministro e instalacion filtro electronico f58g1024			Suministro e instalacion filtro electronico f58g1024	SÍ CUMPLE	
	Suministro e instalacion lampara uvc modelo huvf58c2000			Suministro e instalacion lampara uvc modelo huvf58c2000	SÍ CUMPLE	
	Instalacion de lampara uvc marca supra			Instalacion de lampara uvc marca supra	SÍ CUMPLE	
	Ductos fabricados con lamina galvanizada calibre 26			Ductos fabricados con lamina galvanizada calibre 26	SÍ CUMPLE	
	Ducto flexible con aislamiento termico de 1" y diametro de 8"			Ducto flexible con aislamiento termico de 1" y diametro de 8"	SÍ CUMPLE	
	Difusor para inyeccion de aire con placa de choque y cuello de 8"			Difusor para inyeccion de aire con placa de choque y cuello de 8"	SÍ CUMPLE	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. E/903045988-013-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica		GRUPO UBS S.A. DE C.V.				
Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	SopORTE para ventilador elaborado con unicanal 4*2 y varilla rosca da y taquetes de 1/4"			SopORTE para ventilador elaborado con unicanal 4*2 y varilla rosca da y taquetes de 1/4"	SÍ CUMPLE	
	Tacon neopreno economico tipo caseta			Tacon neopreno economico tipo caseta	SÍ CUMPLE	
<b>Instalación Institucional</b>						
43	Suministro de panel de aluminio marca ALCOPALME color Silver brush, panel de 1250x4980 mm características generales: PVDF 4MM, Incluye: Suministro de materiales, rolados necesarios conforme a proyecto, acarreo, trabajo terminado, limpiezas, así como suministro e instalación de sub-estructura, armado de esqueleto con acero tubular galvanizado 1"x1" CAL 18 con modulación a 1.20 mts fijación a estructura existente para colocación de panel de aluminio con perforaciones lado a lado sobre estructura y su recubrimiento con taquete de nylon y expansivo. La instalación del panel es en corte de placa sellado con 100% silicón de alto grado incluye suministro de materiales, cortes soldaduras, mano de obra, herramienta acarreo dentro de la obra y equipos de evaluación. instalación y montaje de panel de aluminio a sub-estructura: incluye acarreo, mano de obra, herramientas, todo lo necesario para su correcta instalación así como los equipos de elevación hasta 35MT limpiezas y trabajo terminado. Tiempo de garantía: 15 años de garantía.	\$0.00	\$0.00			
44	Flamas descripción: estructura de flamas en tubular de acero galvanizado 1"x1" calibre 18, con modulaciones a 1.20 mts, con instalación de panel de aluminio ALCOPALME color silver brush, panel de 1250x 4980mm. Características generales: PVDF 4MM 15 años de garantía, figura de flamas en medidas 4.50x 7.62 mts con cantos de 80cm. Incluye: suministro de materiales, rolados necesarios conforme a proyecto, acarreo. Trabajo terminado y limpieza Sistema giratorio descripción: para el soporte de las flamas se realizará una cimentación de concreto reforzado por medio de un pilote de diámetro de 95 cm por 5.5 m de empotramiento en el suelo, con un armado de 18 Varillas de 3/8 con separación aproximada de 13 cm y anillos con Varillas de 3/8 a 15 cm: dentro de este pilote se embebera un poste oc de acero con diámetro de 35cm, longitud de 7.5 m y espesor de 1.3cm, empotrado 5.5m el concreto será con resistencia de f'c=250 kg/cm2. Terminados en fondo anticorrosivo y esmalte anticorrosivo plancha de concreto superior 2x2 mts x 0.30 mts de ancho, plancha Armada en varilla de 1/2" cada 30 cm en ambos lados, concreto F250 premezclado. Mecanismo a base de flecha interior de 6.28 mts con chumaceras intermedias y Catarina a un extremo de la flecha, contempla sistema mecánico para giro en parte superior de La Flama con chumaceras y 4 baleros de acero. Dentro de la flecha contempla motoreductor de 3 HP trifásico de 20 amp con dispositivo de acción por medio de pastilla con balero	\$0.00	\$0.00			
<b>Luminarias</b>						
45	LUMINARIO PARA EMPOTRAR MODELO SLIM PRO MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO DIFUSOR ACRÍLICO IP40 COLOR BLANCO, TECNOLOGÍA LED 36W 4000K 3761.65LM ÁNGULO DE APERTURA 90°, DRIVER ELECTRÓNICO 127-277Vca. Modelo OF1193BBNA	\$0.00	\$0.00			
46	LUMINARIO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN RIEL MODELO CYLINDER MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO REFLECTOR ALUMINIO DIFUSOR VIDRIO TEMPLADO IP40 COLOR BLANCO, DIRECCIONAMIENTO VERTICAL 90° ROTACIÓN 355°, TECNOLOGÍA LED 14W 3000K 1334LM ÁNGULO DE APERTURA 24°, DRIVER ELECTRÓNICO 127- 220Vca. Modelo CO5065BBBC	\$0.00	\$0.00			
47	RIEL DE 1 FASE DE 2m. MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO IP20 COLOR BLANCO IK 5, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 a 40 °C. Modelo AC5040B	\$0.00	\$0.00			
		\$0.00	\$0.00			

\$4,835,625.42

NOTA: LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA INDIVIDUAL CON EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS: 43 Y 44 EN CONJUNTO; 45, 46 Y 47 EN CONJUNTO.  
\* SE SOLICITÓ MUESTRA FÍSICA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.', 'H.', 'J.', 'K.', 'L.', 'M.', 'N.', 'O.', 'P.', 'Q.', 'R.', 'S.', 'T.', 'U.', 'V.', 'W.', 'X.', 'Y.', 'Z.', 'AA.', 'AB.', 'AC.', 'AD.', 'AE.', 'AF.', 'AG.', 'AH.', 'AI.', 'AJ.', 'AK.', 'AL.', 'AM.', 'AN.', 'AO.', 'AP.', 'AQ.', 'AR.', 'AS.', 'AT.', 'AU.', 'AV.', 'AW.', 'AX.', 'AY.', 'AZ.', 'BA.', 'BB.', 'BC.', 'BD.', 'BE.', 'BF.', 'BG.', 'BH.', 'BI.', 'BJ.', 'BK.', 'BL.', 'BM.', 'BN.', 'BO.', 'BP.', 'BQ.', 'BR.', 'BS.', 'BT.', 'BU.', 'BV.', 'BW.', 'BX.', 'BY.', 'BZ.', 'CA.', 'CB.', 'CC.', 'CD.', 'CE.', 'CF.', 'CG.', 'CH.', 'CI.', 'CJ.', 'CK.', 'CL.', 'CM.', 'CN.', 'CO.', 'CP.', 'CQ.', 'CR.', 'CS.', 'CT.', 'CU.', 'CV.', 'CW.', 'CX.', 'CY.', 'CZ.', 'DA.', 'DB.', 'DC.', 'DD.', 'DE.', 'DF.', 'DG.', 'DH.', 'DI.', 'DJ.', 'DK.', 'DL.', 'DM.', 'DN.', 'DO.', 'DP.', 'DQ.', 'DR.', 'DS.', 'DT.', 'DU.', 'DV.', 'DW.', 'DX.', 'DY.', 'DZ.', 'EA.', 'EB.', 'EC.', 'ED.', 'EE.', 'EF.', 'EG.', 'EH.', 'EI.', 'EJ.', 'EK.', 'EL.', 'EM.', 'EN.', 'EO.', 'EP.', 'EQ.', 'ER.', 'ES.', 'ET.', 'EU.', 'EV.', 'EW.', 'EX.', 'EY.', 'EZ.', 'FA.', 'FB.', 'FC.', 'FD.', 'FE.', 'FF.', 'FG.', 'FH.', 'FI.', 'FJ.', 'FK.', 'FL.', 'FM.', 'FN.', 'FO.', 'FP.', 'FQ.', 'FR.', 'FS.', 'FT.', 'FU.', 'FV.', 'FW.', 'FX.', 'FY.', 'FZ.', 'GA.', 'GB.', 'GC.', 'GD.', 'GE.', 'GF.', 'GG.', 'GH.', 'GI.', 'GJ.', 'GK.', 'GL.', 'GM.', 'GN.', 'GO.', 'GP.', 'GQ.', 'GR.', 'GS.', 'GT.', 'GU.', 'GV.', 'GW.', 'GX.', 'GY.', 'GZ.', 'HA.', 'HB.', 'HC.', 'HD.', 'HE.', 'HF.', 'HG.', 'HH.', 'HI.', 'HJ.', 'HK.', 'HL.', 'HM.', 'HN.', 'HO.', 'HP.', 'HQ.', 'HR.', 'HS.', 'HT.', 'HU.', 'HV.', 'HW.', 'HX.', 'HY.', 'HZ.', 'IA.', 'IB.', 'IC.', 'ID.', 'IE.', 'IF.', 'IG.', 'IH.', 'II.', 'IJ.', 'IK.', 'IL.', 'IM.', 'IN.', 'IO.', 'IP.', 'IQ.', 'IR.', 'IS.', 'IT.', 'IU.', 'IV.', 'IW.', 'IX.', 'IY.', 'IZ.', 'JA.', 'JB.', 'JC.', 'JD.', 'JE.', 'JF.', 'JG.', 'JH.', 'JI.', 'JJ.', 'JK.', 'JL.', 'JM.', 'JN.', 'JO.', 'JP.', 'JQ.', 'JR.', 'JS.', 'JT.', 'JU.', 'JV.', 'JW.', 'JX.', 'JY.', 'JZ.', 'KA.', 'KB.', 'KC.', 'KD.', 'KE.', 'KF.', 'KG.', 'KH.', 'KI.', 'KJ.', 'KK.', 'KL.', 'KM.', 'KN.', 'KO.', 'KP.', 'KQ.', 'KR.', 'KS.', 'KT.', 'KU.', 'KV.', 'KW.', 'KX.', 'KY.', 'KZ.', 'LA.', 'LB.', 'LC.', 'LD.', 'LE.', 'LF.', 'LG.', 'LH.', 'LI.', 'LJ.', 'LK.', 'LL.', 'LM.', 'LN.', 'LO.', 'LP.', 'LQ.', 'LR.', 'LS.', 'LT.', 'LU.', 'LV.', 'LW.', 'LX.', 'LY.', 'LZ.', 'MA.', 'MB.', 'MC.', 'MD.', 'ME.', 'MF.', 'MG.', 'MH.', 'MI.', 'MJ.', 'MK.', 'ML.', 'MN.', 'MO.', 'MP.', 'MQ.', 'MR.', 'MS.', 'MT.', 'MU.', 'MV.', 'MW.', 'MX.', 'MY.', 'MZ.', 'NA.', 'NB.', 'NC.', 'ND.', 'NE.', 'NF.', 'NG.', 'NH.', 'NI.', 'NJ.', 'NK.', 'NL.', 'NM.', 'NN.', 'NO.', 'NP.', 'NQ.', 'NR.', 'NS.', 'NT.', 'NU.', 'NV.', 'NW.', 'NX.', 'NY.', 'NZ.', 'OA.', 'OB.', 'OC.', 'OD.', 'OE.', 'OF.', 'OG.', 'OH.', 'OI.', 'OJ.', 'OK.', 'OL.', 'OM.', 'ON.', 'OO.', 'OP.', 'OQ.', 'OR.', 'OS.', 'OT.', 'OU.', 'OV.', 'OW.', 'OX.', 'OY.', 'OZ.', 'PA.', 'PB.', 'PC.', 'PD.', 'PE.', 'PF.', 'PG.', 'PH.', 'PI.', 'PJ.', 'PK.', 'PL.', 'PM.', 'PN.', 'PO.', 'PP.', 'PQ.', 'PR.', 'PS.', 'PT.', 'PU.', 'PV.', 'PW.', 'PX.', 'PY.', 'PZ.', 'QA.', 'QB.', 'QC.', 'QD.', 'QE.', 'QF.', 'QG.', 'QH.', 'QI.', 'QJ.', 'QK.', 'QL.', 'QM.', 'QN.', 'QO.', 'QP.', 'QQ.', 'QR.', 'QS.', 'QT.', 'QU.', 'QV.', 'QW.', 'QX.', 'QY.', 'QZ.', 'RA.', 'RB.', 'RC.', 'RD.', 'RE.', 'RF.', 'RG.', 'RH.', 'RI.', 'RJ.', 'RK.', 'RL.', 'RM.', 'RN.', 'RO.', 'RP.', 'RQ.', 'RR.', 'RS.', 'RT.', 'RU.', 'RV.', 'RW.', 'RX.', 'RY.', 'RZ.', 'SA.', 'SB.', 'SC.', 'SD.', 'SE.', 'SF.', 'SG.', 'SH.', 'SI.', 'SJ.', 'SK.', 'SL.', 'SM.', 'SN.', 'SO.', 'SP.', 'SQ.', 'SR.', 'SS.', 'ST.', 'SU.', 'SV.', 'SW.', 'SX.', 'SY.', 'SZ.', 'TA.', 'TB.', 'TC.', 'TD.', 'TE.', 'TF.', 'TG.', 'TH.', 'TI.', 'TJ.', 'TK.', 'TL.', 'TM.', 'TN.', 'TO.', 'TP.', 'TQ.', 'TR.', 'TS.', 'TT.', 'TU.', 'TV.', 'TW.', 'TX.', 'TY.', 'TZ.', 'UA.', 'UB.', 'UC.', 'UD.', 'UE.', 'UF.', 'UG.', 'UH.', 'UI.', 'UJ.', 'UK.', 'UL.', 'UM.', 'UN.', 'UO.', 'UP.', 'UQ.', 'UR.', 'US.', 'UT.', 'UU.', 'UV.', 'UW.', 'UX.', 'UY.', 'UZ.', 'VA.', 'VB.', 'VC.', 'VD.', 'VE.', 'VF.', 'VG.', 'VH.', 'VI.', 'VJ.', 'VK.', 'VL.', 'VM.', 'VN.', 'VO.', 'VP.', 'VQ.', 'VR.', 'VS.', 'VT.', 'VU.', 'VV.', 'VW.', 'VX.', 'VY.', 'VZ.', 'WA.', 'WB.', 'WC.', 'WD.', 'WE.', 'WF.', 'WG.', 'WH.', 'WI.', 'WJ.', 'WK.', 'WL.', 'WM.', 'WN.', 'WO.', 'WP.', 'WQ.', 'WR.', 'WS.', 'WT.', 'WU.', 'WV.', 'WW.', 'WX.', 'WY.', 'WZ.', 'XA.', 'XB.', 'XC.', 'XD.', 'XE.', 'XF.', 'XG.', 'XH.', 'XI.', 'XJ.', 'XK.', 'XL.', 'XM.', 'XN.', 'XO.', 'XP.', 'XQ.', 'XR.', 'XS.', 'XT.', 'XU.', 'XV.', 'XW.', 'XX.', 'XY.', 'XZ.', 'YA.', 'YB.', 'YC.', 'YD.', 'YE.', 'YF.', 'YG.', 'YH.', 'YI.', 'YJ.', 'YK.', 'YL.', 'YM.', 'YN.', 'YO.', 'YP.', 'YQ.', 'YR.', 'YS.', 'YT.', 'YU.', 'YV.', 'YW.', 'YX.', 'YZ.', 'ZA.', 'ZB.', 'ZC.', 'ZD.', 'ZE.', 'ZF.', 'ZG.', 'ZH.', 'ZI.', 'ZJ.', 'ZK.', 'ZL.', 'ZM.', 'ZN.', 'ZO.', 'ZP.', 'ZQ.', 'ZR.', 'ZS.', 'ZT.', 'ZU.', 'ZV.', 'ZW.', 'ZX.', 'ZY.', 'ZZ.'],*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. E/901045908-015-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

Parti da	Descripción	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.				
		Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>Aire Acondicionado para el Auditorio T. Chávez</b>						
1	Equipo de aire acondicionado tipo condensadora/fancoil solo frio marca york capacidad de 5 ton, 55,000 btu/hr, trabaja con refrigerante ecológico 410 <sup>+</sup> y corriente eléctrica de 220/1/60. (incluye termostato) Tiempo de garantía: 12 meses, a la entrega e instalación del equipo. Deberá incluir las siguientes piezas para su instalación: Lámina galvanizada cal. 24 para fabricar caja principal de distribución de inyección y retorno de aire, cuello de lona, aislamiento de fibra de vidrio con foil de aluminio, ducto flexible. Material de tubería de cobre y conexiones, aislamiento para tubería, soldadura de plata, gas refrigerante r-410. Material de soportaria incluye, varillas roscadas, unicanal, tornillería, taquetes, abrazaderas. Lote de rejillas lineales de inyección y retorno de aire fabricadas en acero color blanco. Maniobra mecánica de grúa y de personal para subir y bajar los equipos de la azotea Fabricación de bases de herreria para soporte de condensadoras exteriores Mano de obra necesaria en la instalación de equipo incluye: desmontaje de equipos usados, montaje y conexión de equipo nuevos, realizar vacío sistema, pruebas de funcionamiento y arranque de los equipos.	\$0.00	\$0.00			
<b>Bancas y Acrílico</b>						
2	Lamina perforada 1 x 2 mt c.14	\$0.00	\$0.00			
3	Tubo 21/2" c30(28k) 6.00 mt negro 1A	\$0.00	\$0.00			
4	Acrílico cristal de 3mm 1.80x 2.40	\$0.00	\$0.00			
5	Acrílico cristal 1.80 x 2.40 6mm	\$0.00	\$0.00			
6	Codo 90 AC soldar C40 21/2	\$0.00	\$0.00			
<b>Mantenimiento Infraestructura Sala de Consejo</b>						
7*	Sillón Retro respaldo alto, tapiz Eco Leather. Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tension del reclinamiento, asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonomico tapizado en ecoleather, descansa brazos fijos de aluminio. 5 puntas fabricada en aluminio pulido. Altura piso-asiento 42-52 cm, altura fondo:63cm, altura frente:55cm, altura total:120-127cm, garantía 60 meses. Modelo RE 1750	\$0.00	\$0.00			
11	HOJA DE CAOBILLA DE 6MM X 4' X 8'	\$0.00	\$0.00			
12	TABLA DE PINO DE 7/8"X10"X10' CLASE #2	\$0.00	\$0.00			
13	DUELA DE ENCINO AMERICANO, DUELA PARA PISO MACHIMBRADO Y MADERA ESTOFADA. (Indicar el licitante el despiece)	\$0.00	\$0.00			
<b>Filtros Consejo Universitario</b>						
15	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Rectoría UAA, Filtro electrónico F58G1024 (pieza 1) Lámpara uvc modelo HUVF58C2000D (pieza 1) Lámpara steril-aire para minisplit (pieza 2) Ventilador sicflux con capacidad 260 cfm operando a 110/1/60 (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 3) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo ductwrap- certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Impermeabilizado manta cruda; acriton 3 años (m2 36.88) Soporte piso 244815; 60*120-cm: angulo 1 1/2*3/16, taquete, varilla, tornillo, tuercas y roldanas (pieza 4) Tacón neopreno económico tipo caseta (pack 1)	\$0.00	\$0.00			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. 1/9010495968-015-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.

Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
16	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Consejo Universitario UAA, Ventilado sicflux, con lámpara uvc modelo rgrts 16 ho - 16" (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 2) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap - certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Difusor lineal Lámina galvanizada calibre 34 0.61 mm-hoja de 3.04*1.21 metros 18.170 kg pieza (kilo 36.34) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap-certainteed-owens corning con foli de aluminio: rollo de 1.21*30.48 mts/rollo 36.88 m <sup>2</sup> (m2 4.32) Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;inyeccion fabricado en aluminio tipo dl/ca/fl/dl, 52 pie Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;retorno fabricado en aluminio tipo rl/car/fl/rl, 52 pie Pleno cuadrado difusor lineal 1ft=0.3048mts;fabricado en lámina galvanizada, 52 pie Ducto flexible con aislamiento d10"fabricado con barrera de vapor, laminado con adhesivo	\$0.00	\$0.00				
<b>Sonido y audio para Sala de Consejo</b>							
17	Suministro, instalación de sonido para Sala de Consejo, que incluye: JBL PROFESSIONAL CONTROL 10 SERIES TWO-WAY 4" CEILING LOUDSPEAKER (PIEZA) BLANCO, MODELO CONTROL 14C/T 60 MESES DE GARANTIA CROWN CDI SERIES POWER AMPLIFIER, 500W 2-CHANNEL (PIEZA)NEGRO MODELO CD1000 GARANTIA 60 MESES BSS 4X4 SIGNAL PROCESSOR WITH BLU LINK(PIEZA) MODELO BLU-50 GARANTIA 60 MESES BSS ETHERNET CONTROLLER WITH 4 BUTTONS AND VOLUME CONTROL (PIEZA) BLANCO MODELO EC-4BV-WHT-US GARANTIA 60 MESES DELEGATE UNIT WITH 30CM GN, INCLUDES CABLE, MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 DU 30 GARANTIA 60 MESES CHAIRMAN UNIT WITH 30 CM GN, INCLUDES CABLE MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 CU 30 GARANTIA 60 MESES CABLE DE INTERCONEXION DE UNIDADES CS3 20 METER CABLE MODELO CS3EC020 GARANTIA 60 MESES THE CS3 BU IS THE BASE UNIT FOR THE CS3 CONFERENCE SYSTEM AND PROVIDES ALL THE NECESSARY INPUTS AND OUTPUTS TO MODELO CS3 BU GARANTIA 60 MESES CABLE DE INTERCONEXION DE MICROFONIA XRL MODELO SM GARANTIA 60 MESES METRO LINEAL DE CABLE LIBRE DE OXIGENO WIREPATH 14-GAUGE2-CONDUCTOR SPEAKER WIRE MODELO WIREPATH GARANTIA 60 MESES WATTBOX UPS BATTERY PACK FOR IP. POWER CONDITIONERS 1100 VA MODELO WB-OVRC-UPS-1100 GARANTIA 60 MESES WATTBOX IP POWER CONDITIONER WITH OVRC HOME 12 CONTROLLED OUTLETS MODELO WB-700-IPV-12 GARANTIA 60 MESES GRABADORA DE AUDIO TASCAM DR-60D MODELO DR-60D GARANTIA 12 MESES KINGSTON SDA10/64GB MODELO SDXC GARANTIA 12 MESES IROOM ITOP WITH QUICK KEYS AND SECURITY DOCKING STATION WITH CHARGING FUNCTION FOR IPAD MINI, IPAD AIR, IPAD AIR2,IPAD PRO 9.7" OR IPAD PRO 12.9 MODELO ITOP-PLUS-BLK GARANTIA 24 MESES TABLETA APPLE IPAD (7 <sup>TH</sup> GENERATION)-25.9CM (10.2")-128GB ALMACENAMIENTO- IPAD OS-4G-PLATA-APPLE A10 FUSION SOC -2160X1620-PANTALLA RETINA, TECNOLOGIA CONMUTACIÓN EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) PANTALLA- UMTS, HSPA, HSPA + DC-HSDPA, EDGE LTE-1.2 MEGAPIXEL CAMARA FRONTAL MODELO MW6F2LZ/A GARANTIA 12 MESES	\$0.00	\$0.00				
<b>Materiales Varios</b>							

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. E/901049968-012-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.

Parti da	Descripción	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.				
		Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACION ES
18	LUMINARIO PRISMALED DE ALTA POTENCIA, 50,000 HORAS DE VIDA CLAVE 6489 WATTS 40S VOLTS 90-260 EL PAQUETE ESTA ENSAMBLADO CON TRES MODULOS DURO-LED CHIP ON BOARD DE 90 ELEMENTOS CADA UNO, CON CALIDAD DE LUZ AURORA V, EL MEJOR RENDIMIENTO DE COLOR DISPONIBLE PARA ESTA TECNOLOGÍA.  Tiempo de Garantía: 48 MESES DE GARANTIA CONTRA FUNDICIONES PREMATURAS Certificaciones especiales: 100%REFACCIONABLE DESPUES DE GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
19	TORNO CS5240/1.5M TORNO UNIV.BAOJI CS CS6240/1500 16" X 1.5MT (INCLUYE HERRAMIENTA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE REGLAS)	\$0.00	\$0.00			
20	VMC400E CENTRO DE MAQUINADO WEIDA DE 600X350MM CONTROL GSK(INCLUYE CAPACITACION 10HRS)	\$0.00	\$0.00			
21	FRESA X6325 R8 FRESADORA X6325 10X54" CONO RB (INCLUYE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSTALACION DE REGLAS)	\$0.00	\$0.00			
22	VIDRIO CLARO 6MM	\$0.00	\$0.00			
23	VIDRIO FILTRASOL DE 6MM	\$0.00	\$0.00			
24	LUNA DE 6MM	\$0.00	\$0.00			
25	PANEL DE YESO LIGERO 1.22X2.44 12.7MM	\$112.07	\$112,070.00	PANEL DE YESO LIGERO	SI CUMPLE	
26	PANEL GLASSREY 1.22X2.44 13MM	\$392.24	\$98,060.00	PANEL GLASSREY 13MM	SI CUMPLE	
27	BASE COAT P.R PROTEKTO PLUS SACO	\$368.97	\$110,691.00	BASE COAT P.R PROTEKTO	SI CUMPLE	
28	CANAL DE AMARRE 6.35*3.05 CAL 26	\$40.60	\$40,600.00	CANAL DE AMARRE 26	SI CUMPLE	
29	POSTE METALICO 6.35*3.05 CAL 26	\$50.25	\$15,075.00	POSTE METALICO 26	SI CUMPLE	
30	TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD 18MM 4X8C	\$0.00	\$0.00			
31	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 15MM 4X8C	\$0.00	\$0.00			
32	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 12MM 4X8 C	\$0.00	\$0.00			
33	PANELART BLANCO FROSTY 16MM 2C	\$0.00	\$0.00			
34	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W6500K 100-240V 86492 LEDVANCE	\$0.00	\$0.00			
35	LUMINARIO LED SLIM PLAFON DE SOBREPONER 24 W6500K 100-240V 86496 LEDVANCE	\$0.00	\$0.00			
37	TUBO LED T5 15W (28W) 1850 LM 120 CM 100-277V 6500K	\$0.00	\$0.00			
38	TUBO LED T8 CURVALUM 18W 6500K 120-277V 86342 LEDVANCE	\$0.00	\$0.00			
39	FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V 3PZA 86269/80379	\$0.00	\$0.00			
40	REFLECTOR LED 20W 65K 100-240V 20LQLED65MVN TECNOLITE	\$0.00	\$0.00			
41	REFLECTOR LED 10W 500K 100-240V 82883 LEDVANCE	\$0.00	\$0.00			
<b>Sistema de Filtros Torre Académica y Administrativa</b>						
42	Suministro, instalación y mantenimiento Sistema de filtros y Aires Acondicionados para Torre Académica y Administrativa, que incluye	\$0.00	\$0.00			
	Suministro e instalacion ventilador sicflux modelo maxx 200, con capacidad para 500 cfm, motor 880 watts 110-127/1/60					
	Suministro e instalacion filtro electronico f58g1024					
	Suministro e instalacion lampara uvc modelo huvf58c2000					
	Instalacion de lampara uvc marca supra					
	Ductos fabricados con lamina galvanizada calibre 26					
	Ducto flexible con aislamiento termico de 1" y diametro de 8"					
	Difusor para inyeccion de aire con placa de choque y cuello de 8"					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A.', 'Andrés', 'H.', 'B.', 'F.', and others.]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. 1/9010415988-015-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Partida	Descripción	TAISA ACABADOS S.A. DE C.V.			
		Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE
	Soporte para ventilador elaborado con unicanal 4*2 y varilla roscada y taquetes de 1/4"				
	Tacon neopreno economico tipo caseta				
<b>Anexo "1" Revisión Técnico y Económica</b>					
43	<p><b>Lucentino Institucional</b></p> <p>Suministro de panel de aluminio marca ALCOPLAME color Silver brush, panel de 1250x4980 mm características generales: PVDF 4MM , incluye: Suministro de materiales, rolados necesarios conforme a proyecto, acarreo, trabajo terminado, limpiezas, así como suministro e instalación de sub-estructura, armado de esqueleto con acero tubular galvanizado 1"x1" CAL 18 con modulación a 1.20 mts fijación a estructura existente para colocación de panel de aluminio con perforaciones lado a lado sobre estructura y su recubrimiento con taquete de nylon y expansivo.</p> <p>La instalación del panel es en corte de placa sellado con 100% silicon de alto grado incluye suministro de materiales, cortes soldaduras, mano de obra, herramienta acarreo dentro de la obra y equipos de evaluación. Instalación y montaje de panel de aluminio a sub-estructura: incluye acarreo, mano de obra, herramientas, todo lo necesario para su correcta instalación así como los equipos de elevación hasta 35MT limpiezas y trabajo terminado.</p> <p>Tiempo de garantía: 15 años de garantía.</p>	\$0.00	\$0.00		
44	<p>Flamas descripción: estructura de flamas en tubular de acero galvanizado 1"x1" calibre 18, con modulaciones a 1.20 mts, con instalación de panel de aluminio ALCOPALME color silver brush, panel de 1250x 4980mm. Características generales: PVDF 4MM 15 años de garantía, figura de flamas en medidas 4.50x 7.62 mts con cantos de 80cm. Incluye: suministro de materiales, rolados necesarios conforme a proyecto, acarreo.</p> <p>Trabajo terminado y limpieza</p> <p>Sistema giratorio descripción: para el soporte de las flamas se realizará una cimentación de concreto reforzado por medio de un pilote de diámetro de 95 cm por 5.5 m de empotramiento en el suelo, con un armado de 18 Varillas de 3/8 con separación aproximada de 13 cm y anillos con Varillas de 3/8 a 15 cm; dentro de este pilote se embebera un poste oc de acero con diámetro de 35cm, longitud de 7.5 m y espesor de 1.3cm, empotrado 5.5m el concreto será con resistencia de <math>f_c=250 \text{ kg/cm}^2</math>.</p> <p>Terminados en fondo anticorrosivo y esmalte anticorrosivo plancha de concreto superior 2x2 mts x 0.30 mts de ancho, plancha Armada en varilla de 3/8" cada 30 cm en ambos lados, concreto F250 premezclado.</p> <p>Mecanismo a base de flecha interior de 6.28 mts con chumaceras intermedias y Catarina a un extremo de la flecha, contempla sistema mecánico para giro en parte superior de La Flama con chumaceras y 4 baleros de acero. Dentro de la flecha contempla motoreductor de 3 HP trifásico de 20 amp con dispositivo de acción por medio de pastilla con balero</p>	\$0.00	\$0.00		
<b>Luminarias</b>					
45	LUMINARIO PARA EMPOTRAR MODELO SLIM PRO MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO DIFUSOR ACRÍLICO IP40 COLOR BLANCO, TECNOLOGÍA LED 36W 4000K 3761.65LM ANGULO DE APERTURA 90°, DRIVER ELECTRÓNICO 127-277Vca, Modelo OF1193BBNA	\$0.00	\$0.00		
46	LUMINARIO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN RIEL MODELO CYLINDER MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO REFLECTOR ALUMINIO DIFUSOR VIDRIO TEMPLADO IP40 COLOR BLANCO, DIRECCIONAMIENTO VERTICAL 90° ROTACIÓN 355°, TECNOLOGÍA LED 14W 3000K 1334LM ANGULO DE APERTURA 24°, DRIVER ELECTRÓNICO 127- 220Vca, Modelo COS065BBCB	\$0.00	\$0.00		
47	RIEL DE 1 FASE DE 2m, MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO IP20 COLOR BLANCO IK 5, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 a 40 °C. Modelo ACS040B	\$0.00	\$0.00		

\$376,496.00

NOTA: LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA INDIVIDUAL CON EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS: 43 Y 44 EN CONJUNTO; 45, 46 Y 47 EN CONJUNTO.  
\* SE SOLICITÓ MUESTRA FÍSICA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

L.P.N. 17/01/03/968-015-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V.

Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTO	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVA CIONES
<b>Aire Acondicionado para el Auditorio T. Chávez</b>						
1	Equipo de aire acondicionado tipo condensadora/fancoil solo frio marca york capacidad de 5 ton, 55,000 btu/hr, trabaja con refrigerante ecológico 410 <sup>a</sup> y corriente eléctrica de 220/1/60. (incluye termostato) Tiempo de garantía: 12 meses, a la entrega e instalación del equipo. Deberá incluir las siguientes piezas para su instalación: Lámina galvanizada cal. 24 para fabricar caja principal de distribución de inyección y retorno de aire, cuello de lona, aislamiento de fibra de vidrio con foil de aluminio, ducto flexible. Material de tubería de cobre y conexiones, aislamiento para tubería, soldadura de plata, gas refrigerante r-410. Material de soportaria incluye, varillas roscadas, unicanal, tornillería, taquetes, abrazaderas. Lote de rejillas lineales de inyección y retorno de aire fabricadas en acero color blanco. Maniobra mecánica de grúa y de personal para subir y bajar los equipos de la azotea Fabricación de bases de herrería para soporte de condensadoras exteriores Mano de obra necesaria en la instalación de equipo incluye: desmontaje de equipos usados, montaje y conexión de equipo nuevos, realizar vacío sistema, pruebas de funcionamiento y arranque de los equipos.	\$0.00	\$0.00			
<b>Bancas y Acrílico</b>						
2	Lamina perforada 1 x 2 mt c.14	\$0.00	\$0.00			
3	Tubo 21/2" c30(28k) 6.00 mt negro 1A	\$0.00	\$0.00			
4	Acrílico cristal de 3mm 1.80x 2.40	\$0.00	\$0.00			
5	Acrílico cristal 1.80 x 2.40 6mm	\$0.00	\$0.00			
6	Codo 90 AC soldar C40 21/2	\$0.00	\$0.00			
<b>Mantenimiento infraestructura Sala de Consejo</b>						
7*	Sillón Retro respaldo alto, tapiz Eco Leather. Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tension del reclinamiento, asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonomico tapizado en ecoleather, descansa brazos fijos de aluminio. 5 puntas fabricada en aluminio pulido. Altura piso-asiento 42.52 cm, altura fondo:63cm, altura frente:55cm, altura total:120-127cm, garantía 60 meses. Modelo RE 1750	\$6,420.90	\$391,674.90		SI CUMPLE	
11	HOJA DE CAOBILLA DE 6MM X 4' X 8'	\$0.00	\$0.00			
12	TABLA DE PINO DE 7/8"X10"X10' CLASE #2	\$0.00	\$0.00			
13	DUELA DE ENCINO AMERICANO, DUELA PARA PISO MACHIMBRADO Y MADERA ESTOFADA. (Indicar el licitante el despiece)	\$0.00	\$0.00			
<b>Filtros Consejo Universitario</b>						
15	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Rectoría UAA, Filtro electrónico F58G1024 (pieza 1) Lámpara uvc modelo HUVF58C2000D (pieza 1) Lámpara steril-aire para minisplit (pieza 2) Ventilador sicflux con capacidad 260 cfm operando a 110/1/60 (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 3) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo ductwrap- certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Impermeabilizado manta cruda; acriton 3 años (m2 36.88) Soporte piso 244815; 60*120-cm: angulo 1 1/2*3/16, taquete, varilla, tornillo, tuercas y roldanas (pieza 4) Tacon neopreno económico tipo caseta (pack 1)	\$0.00	\$0.00			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]*



Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

L.P.N. 4/9031049/988-013-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V.

Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	DFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVA CIONES
16	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Consejo Universitario UAA, Ventilado sicflux, con lámpara uvc modelo rgt3 16 ho - 16" (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 2) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg; pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap - certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Difusor lineal Lámina galvanizada calibre 34 0.61 mm-hoja de 3.04*1.21 metros 18.170 kg pieza (kilo 36.34) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap-certainteed-owens corning con foli de aluminio: rollo de 1.21*30.48 mts/rollo 36.88 m <sup>2</sup> (m2 4.32) Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;inyeccion fabricado en aluminio tipo dl/cai/fl/dl, 52 pie Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;retorno fabricado en aluminio tipo rl/car/fl/rl, 52 pie Pleno cuadrado difusor lineal 1ft=0.3048mts;fabricado en lámina galvanizada, 52 pie Ducto flexible con aislamiento d10"fabricado con barrera de vapor, laminado con adhesivo	\$0.00	\$0.00			
<b>Sonido y audio para Sala de Consejo</b>						
17	Suministro, instalación de sonido para Sala de Consejo, que incluye: JBL PROFESIONAL CONTROL 10 SERIES TWO-WAY 4" CEILING LOUDSPEAKER (PIEZA) BLANCO, MODELO CONTROL 14C/T 60 MESES DE GARANTIA CROWN CDI SERIES POWER AMPLIFIER, 500W 2-CHANNEL (PIEZA)NEGRO MODELO CDIL000 GARANTIA 60 MESES BSS 4X4 SIGNAL PROCESSOR WITH BLU LINK(PIEZA) MODELO BLU-50 GARANTIA 60 MESES  BSS ETHERNET CONTROLLER WITH 4 BUTTONS AND VOLUME CONTROL (PIEZA) BLANCO MODELO EC-4BV-WHT-US GARANTIA 60 MESES DELEGATE UNIT WITH 30CM GN, INCLUDES CABLE, MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 DU 30 GARANTIA 60 MESES CHAIRMAN UNIT WITH 30 CM GN, INCLUDES CABLE MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 CU 30 GARANTIA 60 MESES CABLE DE INTERCONEXION DE UNIDADES CS3 20 METER CABLE MODELO CS3EC020 GARANTIA 60 MESES THE CS3 BU IS THE BASE UNIT FOR THE CS3 CONFERENCE SYSTEM AND PROVIDES ALL THE NECESSARY INPUTS AND OUTPUTS TO MODELO CS3 BU GARANTIA 60 MESES CABLE DE INTERCONEXION DE MICROFONIA XRL MODELO 5M GARANTIA 60 MESES  METRO LINEAL DE CABLE LIBRE DE OXIGENO WIREPATH 14-GAUGE2-CONDUCTOR SPEAKER WIRE MODELO WIREPATH GARANTIA 60 MESES WATTBOX UPS BATTERY PACK FOR IP POWER CONDITIONERS 1100 VA MODELO WB-OVRC-UPS-1100 GARANTIA 60 MESES WATTBOX IP POWER CONDITIONER WITH OVRC HOME 12 CONTROLLED OUTLETS MODELO WB-700-IPV-12 GARANTIA 60 MESES GRABADORA DE AUDIO TASCAM DR-60D MODELO DR-60D GARANTIA 12 MESES KINGSTON SDA10/64GB MODELO SDXC GARANTIA 12 MESES  ROOM ITOP WITH QUICK KEYS AND SECURITY DOCKING STATION WITH CHARGING FUNCTION FOR IPAD MINI, IPAD AIR, IPAD AIR2,IPAD PRO 9.7" OR IPAD PRO 12.9 MODELO ITOP-PLUS-BLK GARANTIA 24 MESES  TABLETA APPLE IPAD (7 <sup>TH</sup> GENERATION)-25.9CM (10.2")-128GB ALMACENAMIENTO- IPAD OS-4G-PLATA-APPLE A10 FUSION SOC -2160X1620-PANTALLA RETINA, TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) PANTALLA- UMTS, HSPA,HSPA + DC-HSDPA, EDGE LTE-1.2 MEGAPIXEL CAMARA FRONTAL MODELO MW6F2LZ/A GARANTIA 12 MESES	\$0.00	\$0.00			
<b>Materiales Varios</b>						

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. 1/9010403968-015-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Parti da	Descripción	COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V.				
		Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	DFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVA CIONES
18	LUMINARIO PRISMALED DE ALTA POTENCIA, 50,000 HORAS DE VIDA CLAVE 6489 WATTS 405 VOLTS 90-260 EL PAQUETE ESTA ENSAMBLADO CON TRES MODULOS DURO-LED CHIP ON BOARD DE 90 ELEMENTOS CADA UNO, CON CALIDAD DE LUZ AURORA V, EL MEJOR RENDIMIENTO DE COLOR DISPONIBLE PARA ESTA TECNOLOGÍA.  Tiempo de Garantía: 48 MESES DE GARANTIA CONTRA FUNDICIONES PREMATURAS Certificaciones especiales: 100%REFACCIONABLE DESPUES DE GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
19	TORNO CS5240/1.5M TORNO UNIV.BAOJI CS C56240/1500 16" X 1.5MT (INCLUYE HERRAMIENTA, ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE REGLAS)	\$0.00	\$0.00			
20	VMC400E CENTRO DE MAQUINADO WEIDA DE 600X350MM CONTROL GSK(INCLUYE CAPACITACION 10HRS)	\$0.00	\$0.00			
21	FRESA X6325 R8 FRESADORA X6325 10X54" CONO R8 (INCLUYE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSTALACION DE REGLAS)	\$0.00	\$0.00			
22	VIDRIO CLARO 6MM	\$0.00	\$0.00			
23	VIDRIO FILTRASOL DE 6MM	\$0.00	\$0.00			
24	LUNA DE 6MM	\$0.00	\$0.00			
25	PANEL DE YESO LIGERO 1.22X2.44 12.7MM	\$0.00	\$0.00			
26	PANEL GLASSREY 1.22X2.44 13MM	\$0.00	\$0.00			
27	BASE COAT P.R PROTEKTO PLUS SACO	\$0.00	\$0.00			
28	CANAL DE AMARRE 6.35*3.05 CAL 26	\$0.00	\$0.00			
29	POSTE METALICO 6.35*3.05 CAL 26	\$0.00	\$0.00			
30	TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD 18MM 4X8C	\$0.00	\$0.00			
31	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 15MM 4X8C	\$0.00	\$0.00			
32	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 12MM 4X8 C	\$0.00	\$0.00			
33	PANELART BLANCO FROSTY 16MM 2C	\$0.00	\$0.00			
34	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W6500K 100-240V 86492 LEDVANCE	\$0.00	\$0.00			
35	LUMINARIO LED SLIM PLAFON DE SOBREPONER 24 W6500K 100-240V 86496 LEDVANCE	\$0.00	\$0.00			
37	TUBO LED TS 15W (28W) 1850 LM 120 CM 100-277V 6500K	\$0.00	\$0.00			
38	TUBO LED TB CURVALUM 18W 6500K 120-277V 86342 LEDVANCE	\$0.00	\$0.00			
39	FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V 3PZA 86269/80379	\$0.00	\$0.00			
40	REFLECTOR LED 20W 65K 100-240V 20LQLED6SMVN TECNOLITE	\$0.00	\$0.00			
41	REFLECTOR LED 10W 500K 100-240V 82883 LEDVANCE	\$0.00	\$0.00			
<b>Sistema de Filtros Torre Académica y Administrativa</b>						
42	Suministro, instalación y mantenimiento Sistema de filtros y Aires Acondicionados para Torre Académica y Administrativa, que incluye	\$0.00	\$0.00			
	Suministro e instalacion ventilador sicflux modelo maxx 200, con capacidad para 500 cfm, motor 880 watts 110-127/1/60					
	Suministro e instalacion filtro electronico f58g1024					
	Suministro e instalacionlampara uvc modelo huvf58c2000					
	Instalacion de lampara uvc marca supra					
	Ductos fabricados con lamina galvanizada calibre 26					
	Ducto flexible con aislamiento termico de 1" y diametro de 8"					
	Difusor para inyeccion de aire con placa de choque y cuello de 8"					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. 1/3010452988-013-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Partida	Descripción	COMERCIALIZADORA ALDAY S.A. DE C.V.				
		Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Soporte para ventilador elaborado con unicanal 4*2 y varilla roscada y taquetes de 1/4"					
	Tacon neopreno economico tipo caseta					
<b>Leontina Institucional</b>						
43	Suministro de panel de aluminio marca ALCOPLAME color Silver brush, panel de 1250x4980 mm características generales: PVDF 4MM, Incluye: Suministro de materiales, rolados necesarios conforme a proyecto, acarrees, trabajo terminado, limpiezas, así como suministro e instalación de sub-estructura, armado de esqueleto con acero tubular galvanizado 1"x1" CAL 18 con modulación a 1.20 mts fijación a estructura existente para colocación de panel de aluminio con perforaciones lado a lado sobre estructura y su recubrimiento con taquete de nylon y expansivo. La instalación del panel es en corte de placa sellado con 100% silicón de alto grado incluye suministro de materiales, cortes soldaduras, mano de obra, herramienta acarrees dentro de la obra y equipos de evaluación. Instalación y montaje de panel de aluminio a sub-estructura: incluye acarrees, mano de obra, herramientas, todo lo necesario para su correcta instalación así como los equipos de elevación hasta 35MT limpiezas y trabajo terminado. Tiempo de garantía: 15 años de garantía.	\$0.00	\$0.00			
44	Flamas descripción: estructura de flamas en tubular de acero galvanizado 1"x1" calibre 18, con modulaciones a 1.20 mts, con instalación de panel de aluminio ALCOPALME color silver brush, panel de 1250x 4980mm. Características generales: PVDF 4MM 15 años de garantía, figura de flamas en medidas 4.50x 7.62 mts con cantos de 80cm. Incluye: suministro de materiales, rolados necesarios conforme a proyecto, acarrees. Trabajo terminado y limpieza Sistema giratorio descripción: para el soporte de las flamas se realizará una cimentación de concreto reforzado por medio de un pilote de diámetro de 95 cm por 5.5 m de empotramiento en el suelo, con un armado de 18 Varillas de 3/8 con separación aproximada de 13 cm y anillos con Varillas de 3/8 a 15 cm: dentro de este pilote se embebera un poste oc de acero con diámetro de 35cm, longitud de 7.5 m y espesor de 1.3cm, empotrado 5.5m el concreto será con resistencia de f c=250 kg/cm2. Terminados en fondo anticorrosivo y esmalte anticorrosivo plancha de concreto superior 2x2 mts x 0.30 mts de ancho, plancha Armada en varilla de 3/4" cada 30 cm en ambos lados, concreto F250 premezclado. Mecanismo a base de flecha interior de 6.28 mts con chumaceras intermedias y Catarina a un extremo de la flecha, contempla sistema mecánico para giro en parte superior de la Flama con chumaceras y 4 baleros de acero. Dentro de la flecha contempla motoreductor de 3 HP trifásico de 20 amp con dispositivo de acción por medio de pastilla con balero	\$0.00	\$0.00			
<b>Luminarias</b>						
45	LUMINARIO PARA EMPOTRAR MODELO SLIM PRO MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO DIFUSOR ACRÍLICO IP40 COLOR BLANCO, TECNOLOGÍA LED 36W 4000K 3761.65LM ÁNGULO DE APERTURA 90°, DRIVER ELECTRÓNICO 127-277Vca. Modelo OF1193BBNA	\$0.00	\$0.00			
46	LUMINARIO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN RIEL MODELO CYLINDER MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO REFLECTOR ALUMINIO DIFUSOR VIDRIO TEMPLADO IP40 COLOR BLANCO, DIRECCIONAMIENTO VERTICAL 90° ROTACIÓN 355°, TECNOLOGÍA LED 14W 3000K 1334LM ÁNGULO DE APERTURA 24°, DRIVER ELECTRÓNICO 127- 220Vca. Modelo COS065BBCB	\$0.00	\$0.00			
47	RIEL DE 1 FASE DE 2m. MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO IP20 COLOR BLANCO IK 5, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 a 40 °C. Modelo ACS040B	\$0.00	\$0.00			

\$391,674.90

NOTA: LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA INDIVIDUAL CON EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS: 43 Y 44 EN CONJUNTO; 45, 46 Y 47 EN CONJUNTO.  
\* SE SOLICITÓ MUESTRA FÍSICA

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. E/3010493968-015-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ

Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	DFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>Aire Acondicionado para el Auditorio T. Chávez</b>						
1	Equipo de aire acondicionado tipo condensadora/fancoil solo frio marca york capacidad de 5 ton, 55,000 btu/hr, trabaja con refrigerante ecológico 410 <sup>a</sup> y corriente eléctrica de 220/1/60. (Incluye termostato) Tiempo de garantía: 12 meses, a la entrega e instalación del equipo. Deberá incluir las siguientes piezas para su instalación: Lámina galvanizada cal. 24 para fabricar caja principal de distribución de inyección y retorno de aire, cuello de lona, aislamiento de fibra de vidrio con foil de aluminio, ducto flexible. Material de tubería de cobre y conexiones, aislamiento para tubería, soldadura de plata, gas refrigerante r-410. Material de soportaria incluye, varillas, roscadas, unicanal, tornillería, taquetes, abrazaderas. Lote de rejillas lineales de inyección y retorno de aire fabricadas en acero color blanco. Maniobra mecánica de grúa y de personal para subir y bajar los equipos de la azotea Fabricación de bases de herrería para soporte de condensadoras exteriores Mano de obra necesaria en la instalación de equipo incluye: desmontaje de equipos usados, montaje y conexión de equipo nuevos, realizar vacío sistema, pruebas de funcionamiento y arranque de los equipos.	\$0.00	\$0.00			
<b>Bancas y Acrílico</b>						
2	Lamina perforada 1 x 2 mt c.14	\$0.00	\$0.00			
3	Tubo 2 1/2" c30(28k) 6.00 mt negro 1A	\$0.00	\$0.00			
4	Acrílico cristal de 3mm 1.80x 2.40	\$0.00	\$0.00			
5	Acrílico cristal 1.80 x 2.40 6mm	\$0.00	\$0.00			
6	Codo 90 AC soldar C40 21/2	\$0.00	\$0.00			
<b>Mantenimiento Infraestructura Sala de Consejo</b>						
7*	Sillón Retro respaldo alto, tapiz Eco Leather. Knee-tilt con cuatro posiciones de bloqueo y perilla para regular la tension del reclinamiento, asiento y respaldo en una sola pieza con diseño ergonómico tapizado en ecoleather, descansa brazos fijos de aluminio. 5 puntas fabricada en aluminio pulido. Altura piso-asiento 42-52 cm, altura fondo:63cm, altura frente:55cm, altura total:120-127cm, garantía 60 meses. Modelo RE 1750	\$0.00	\$0.00			
11	HOJA DE CAOBILLA DE 6MM X 4' X 8'	\$0.00	\$0.00			
12	TABLA DE PINO DE 7/8"X10"X10' CLASE #2	\$0.00	\$0.00			
13	DUELA DE ENCINO AMERICANO, DUELA PARA PISO MACHIMBRADO Y MADERA ESTOFADA. (Indicar el licitante el despiece)	\$0.00	\$0.00			
<b>Filtros Consejo Universitario</b>						
15	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Rectoría UAA, Filtro electrónico F58G1024 (pieza 1) Lámpara uvc modelo HUVF58C2000D (pieza 1) Lámpara steril-air para minisplit (pieza 2) Ventilador sicflux con capacidad 260 cfm operando a 110/1/60 (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 3) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg; pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo ductwrap- certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Impermeabilizado manta cruda; acriton 3 años (m2 36.88) Soporte piso 244815; 60*120-cm: angulo 1 1/2*3/16, taquete, varilla, tornillo, tuercas y roldanas (pieza 4) Tacon neopreno económico tipo caseta (pack 1)	\$0.00	\$0.00			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J.A.G.', 'X.', 'Julgo', and others.]*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

L.P.N. E/9031493968-013-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ

Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
16	Suministro, instalación y mantenimiento Aires Acondicionados para Oficina edificio Central Consejo Universitario UAA, Ventilado sicflux, con lámpara uvc modelo rgt5 16 ho - 16" (pieza 1) Acometida eléctrica 208-230/1/60; 3.00 metros: 1 tr - 6amps - 0.75hp (pieza 2) Lámina galvanizada calibre 24 0.61mm-hoja de 3.04 * 1.21 metros 18.170 kg: pieza (kilo 73.76) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap - certainteed - owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21 * 30.48mts / rollo 36.88m2 Difusor lineal Lámina galvanizada calibre 34 0.61 mm-hoja de 3.04*1.21 metros 18.170 kg pieza (kilo 36.34) Aislamiento térmico 1 1/2 amarillo duct wrap-certainteed-owens corning con foil de aluminio: rollo de 1.21*30.48 mts/rollo 36.88 m² (m2 4.32) Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;inyeccion fabricado en aluminio tipo dl/cai/f/dl, 52 pie Difusor lineal 2 ranura de 1*1ft=0.3048mts;retorno fabricado en aluminio tipo r/car/f/r, 52 pie Pleno cuadrado difusor lineal 1ft=0.3048mts;fabricado en lámina galvanizada, 52 pie Ducto flexible con aislamiento d10"fabricado con barrera de vapor, laminado con adhesivo	\$0.00	\$0.00			
	<b>Sonido y audio para Sala de Consejo</b>					
17	Suministro, instalación de sonido para Sala de Consejo, que incluye: JBL PROFESSIONAL CONTROL 10 SERIES TWO-WAY 4" CEILING LOUDSPEAKER (PIEZA) BLANCO, MODELO CONTROL 14C/T 60 MESES DE GARANTIA CROWN CDI SERIES POWER AMPLIFIER, 500W 2-CHANNEL (PIEZA)NEGRO MODELO CDI1000 GARANTIA 60 MESES BSS 4X4 SIGNAL PROCESSOR WITH BLU LINK(PIEZA) MODELO BLU-50 GARANTIA 60 MESES BSS ETHERNET CONTROLLER WITH 4 BUTTONS AND VOLUME CONTROL (PIEZA) BLANCO MODELO EC-4BV-WHT-US GARANTIA 60 MESES DELEGATE UNIT WITH 30CM GN, INCLUDES CABLE, MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 DU 30 GARANTIA 60 MESES CHAIRMAN UNIT WITH 30 CM GN, INCLUDES CABLE MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 CU 30 GARANTIA 60 MESES CABLE DE INTERCONEXION DE UNIDADES CS3 20 METER CABLE MODELO CS3EC020 GARANTIA 60 MESES THE CS3 BU IS THE BASE UNIT FOR THE CS3 CONFERENCE SYSTEM AND PROVIDES ALL THE NECESSARY INPUTS AND OUTPUTS TO MODELO CS3 BU GARANTIA 60 MESES CABLE DE INTERCONEXION DE MICROFONIA XRL MODELO SM GARANTIA 60 MESES METRO LINEAL DE CABLE LIBRE DE OXIGENO WIREPATH 14-GAUGE2-CONDUCTOR SPEAKER WIRE MODELO WIREPATH GARANTIA 60 MESES WATTBOX UPS BATTERY PACK FOR IP POWER CONDITIONERS 1100 VA MODELO WB-OVRC-UPS-1100 GARANTIA 60 MESES WATTBOX IP POWER CONDITIONER WITH OVRC HOME 12 CONTROLLED OUTLETS MODELO WB-700-IPV-12 GARANTIA 60 MESES GRABADORA DE AUDIO TASCAM DR-60D MODELO DR-60D GARANTIA 12 MESES KINGSTON SDA10/64GB MODELO SDXC GARANTIA 12 MESES IROOM ITOP WITH QUICK KEYS AND SECURITY DOCKING STATION WITH CHARGING FUNCTION FOR IPAD MINI, IPAD AIR, IPAD AIR2,IPAD PRO 9.7" OR IPAD PRO 12.9 MODELO ITOP-PLUS-BLK GARANTIA 24 MESES TABLETA APPLE IPAD (7 <sup>TH</sup> GENERATION)-25.9CM (10.2")-128GB ALMACENAMIENTO- IPAD OS-4G-PLATA-APPLE A10 FUSION SOC -2160X1620-PANTALLA RETINA, TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) PANTALLA- UMITS, HSPA,HSPA + DC-HSDPA, EDGE LTE-1.2 MEGAPIXEL CAMARA FRONTAL MODELO MW6F2LZ/A GARANTIA 12 MESES	\$574,357.35		SI CUMPLE	SI CUMPLE	
	JBL PROFESSIONAL CONTROL 10 SERIES TWO-WAY 4" CEILING LOUDSPEAKER (PIEZA) BLANCO, MODELO CONTROL 14C/T 60 MESES DE GARANTIA			SI CUMPLE		
	CROWN CDI SERIES POWER AMPLIFIER, 500W 2-CHANNEL (PIEZA)NEGRO MODELO CDI1000 GARANTIA 60 MESES			SI CUMPLE		
	BSS 4X4 SIGNAL PROCESSOR WITH BLU LINK(PIEZA) MODELO BLU-50 GARANTIA 60 MESES		BSS 4X4 SIGNAL PROCESSOR WITH BLU LINK(PIEZA) MODELO BLU-50 GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	BSS ETHERNET CONTROLLER WITH 4 BUTTONS AND VOLUME CONTROL (PIEZA) BLANCO MODELO EC-4BV-WHT-US GARANTIA 60 MESES		BSS ETHERNET CONTROLLER WITH 4 BUTTONS AND VOLUME CONTROL (PIEZA) BLANCO MODELO EC-4BV-WHT-US GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	DELEGATE UNIT WITH 30CM GN, INCLUDES CABLE, MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 DU 30 GARANTIA 60 MESES		DELEGATE UNIT WITH 30CM GN, INCLUDES CABLE, MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 DU 30 GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	CHAIRMAN UNIT WITH 30 CM GN, INCLUDES CABLE MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 CU 30 GARANTIA 60 MESES		CHAIRMAN UNIT WITH 30 CM GN, INCLUDES CABLE MICROPHONE, WINDSCREEN MODELO CS3 CU 30 GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	CABLE DE INTERCONEXION DE UNIDADES CS3 20 METER CABLE MODELO CS3EC020 GARANTIA 60 MESES		CABLE DE INTERCONEXION DE UNIDADES CS3 20 METER CABLE MODELO CS3EC020 GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	THE CS3 BU IS THE BASE UNIT FOR THE CS3 CONFERENCE SYSTEM AND PROVIDES ALL THE NECESSARY INPUTS AND OUTPUTS TO MODELO CS3 BU GARANTIA 60 MESES		THE CS3 BU IS THE BASE UNIT FOR THE CS3 CONFERENCE SYSTEM AND PROVIDES ALL THE NECESSARY INPUTS AND OUTPUTS TO MODELO CS3 BU GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	CABLE DE INTERCONEXION DE MICROFONIA XRL MODELO SM GARANTIA 60 MESES		CABLE DE INTERCONEXION DE MICROFONIA XRL MODELO SM GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	METRO LINEAL DE CABLE LIBRE DE OXIGENO WIREPATH 14-GAUGE2-CONDUCTOR SPEAKER WIRE MODELO WIREPATH GARANTIA 60 MESES		METRO LINEAL DE CABLE LIBRE DE OXIGENO WIREPATH 14-GAUGE2-CONDUCTOR SPEAKER WIRE MODELO WIREPATH GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	WATTBOX UPS BATTERY PACK FOR IP POWER CONDITIONERS 1100 VA MODELO WB-OVRC-UPS-1100 GARANTIA 60 MESES		WATTBOX UPS BATTERY PACK FOR IP POWER CONDITIONERS 1100 VA MODELO WB-OVRC-UPS-1100 GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	WATTBOX IP POWER CONDITIONER WITH OVRC HOME 12 CONTROLLED OUTLETS MODELO WB-700-IPV-12 GARANTIA 60 MESES		WATTBOX IP POWER CONDITIONER WITH OVRC HOME 12 CONTROLLED OUTLETS MODELO WB-700-IPV-12 GARANTIA 60 MESES	SI CUMPLE		
	GRABADORA DE AUDIO TASCAM DR-60D MODELO DR-60D GARANTIA 12 MESES		GRABADORA DE AUDIO TASCAM DR-60D MODELO DR-60D GARANTIA 12 MESES	SI CUMPLE		
	KINGSTON SDA10/64GB MODELO SDXC GARANTIA 12 MESES		KINGSTON SDA10/64GB MODELO SDXC GARANTIA 12 MESES	SI CUMPLE		
	IROOM ITOP WITH QUICK KEYS AND SECURITY DOCKING STATION WITH CHARGING FUNCTION FOR IPAD MINI, IPAD AIR, IPAD AIR2,IPAD PRO 9.7" OR IPAD PRO 12.9 MODELO ITOP-PLUS-BLK GARANTIA 24 MESES		IROOM ITOP WITH QUICK KEYS AND SECURITY DOCKING STATION WITH CHARGING FUNCTION FOR IPAD MINI, IPAD AIR, IPAD AIR2,IPAD PRO 9.7" OR IPAD PRO 12.9 MODELO ITOP-PLUS-BLK GARANTIA 24 MESES	SI CUMPLE		
	TABLETA APPLE IPAD (7 <sup>TH</sup> GENERATION)-25.9CM (10.2")-128GB ALMACENAMIENTO- IPAD OS-4G-PLATA-APPLE A10 FUSION SOC -2160X1620-PANTALLA RETINA, TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) PANTALLA- UMITS, HSPA,HSPA + DC-HSDPA, EDGE LTE-1.2 MEGAPIXEL CAMARA FRONTAL MODELO MW6F2LZ/A GARANTIA 12 MESES		TABLETA APPLE IPAD (7 <sup>TH</sup> GENERATION)-25.9CM (10.2")-128GB ALMACENAMIENTO- IPAD OS-4G-PLATA-APPLE A10 FUSION SOC -2160X1620-PANTALLA RETINA, TECNOLOGIA CONMUTACION EN EL MISMO PLANO (IN-PLANE SWITCHING, IPS) PANTALLA- UMITS, HSPA,HSPA + DC-HSDPA, EDGE LTE-1.2 MEGAPIXEL CAMARA FRONTAL MODELO MW6F2LZ/A GARANTIA 12 MESES	SI CUMPLE		
	<b>Materiales Varios</b>					

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P.N. 1/30104988-013-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica

Parti da	Descripción	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ				
		Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
18	LUMINARIO PRISMALED DE ALTA POTENCIA, 50,000 HORAS DE VIDA CLAVE 6489 WATTS 405 VOLTS 90-260 EL PAQUETE ESTA ENSAMBLADO CON TRES MODULOS DURO-LED CHIP ON BOARD DE 90 ELEMENTOS CADA UNO, CON CALIDAD DE LUZ AURORA V, EL MEJOR RENDIMIENTO DE COLOR DISPONIBLE PARA ESTA TECNOLOGÍA.  Tiempo de Garantía: 48 MESES DE GARANTIA CONTRA FUNDICIONES PREMATURAS Certificaciones especiales: 100%REFACCIONABLE DESPUES DE GARANTIA	\$37,988.72	LUMINARIO PRISMALED DE ALTA POTENCIA, 50,000 HORAS DE VIDA CLAVE 6489 WATTS 405 VOLTS 90-260 EL PAQUETE ESTA ENSAMBLADO CON TRES MODULOS DURO-LED CHIP ON BOARD DE 90 ELEMENTOS CADA UNO, CON CALIDAD DE LUZ AURORA V, EL MEJOR RENDIMIENTO DE COLOR DISPONIBLE PARA ESTA TECNOLOGÍA.  Tiempo de Garantía: 48 MESES DE GARANTIA CONTRA FUNDICIONES PREMATURAS Certificaciones especiales: 100%REFACCIONABLE DESPUES DE GARANTIA	SI CUMPLE		
19	TORNO CSS240/1.5M TORNO UNIV.BAOJI CS CS6240/1500 16" X 1.5MT (INCLUYE HERRAMIENTA, ACCESORIOS E INSTALACION DE REGLAS)	\$326,000.00	TORNO CSS240/1.5M TORNO UNIV.BAOJI CS CS6240/1500 16" X 1.5MT (INCLUYE HERRAMIENTA, ACCESORIOS E INSTALACION DE REGLAS)	SI CUMPLE		
20	VMC400E CENTRO DE MAQUINADO WEIDA DE 600X350MM CONTROL GSK(INCLUYE CAPACITACION 10HRS)	\$680,000.00	VMC400E CENTRO DE MAQUINADO WEIDA DE 600X350MM CONTROL GSK(INCLUYE CAPACITACION 10HRS)	SI CUMPLE		
21	FRESA X6325 R8 FRESADORA X6325 10X54" CONO R8 (INCLUYE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSTALACION DE REGLAS)	\$195,000.00	FRESA X6325 R8 FRESADORA X6325 10X54" CONO R8 (INCLUYE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS E INSTALACION DE REGLAS)	SI CUMPLE		
22	VIDRIO CLARO 6MM	\$0.00				
23	VIDRIO FILTRASOL DE 6MM	\$0.00				
24	LUNA DE 6MM	\$0.00				
25	PANEL DE YESO LIGERO 1.22X2.44 12.7MM	\$0.00				
26	PANEL GLASSREY 1.22X2.44 13MM	\$0.00				
27	BASE COAT P.R PROTEKTO PLUS SACO	\$0.00				
28	CANAL DE AMARRE 6.35*3.05 CAL 26	\$0.00				
29	POSTE METALICO 6.35*3.05 CAL 26	\$0.00				
30	TRIPLAY DE PINO NACIONAL BD 18MM 4X8C	\$0.00				
31	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 15MM 4X8C	\$0.00				
32	TRIPLAY DE PINO NACIONAL CD 12MM 4X8 C	\$0.00				
33	PANELART BLANCO FROSTY 16MM 2C	\$0.00				
34	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W6500K 100-240V 86492 LEDVANCE	\$226.59	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W6500K 100-240V 86492 LEDVANCE	SI CUMPLE		
35	LUMINARIO LED SLIM PLAFON DE SOBREPONER 24 W6500K 100-240V 86496 LEDVANCE	\$261.53	LUMINARIO LED SLIM PLAFON DE SOBREPONER 24 W6500K 100-240V 86496 LEDVANCE	SI CUMPLE		
37	TUBO LED TS 15W (28W) 1850 LM 120 CM 100-277V 6500K	\$147.42	TUBO LED TS 15W (28W) 1850 LM 120 CM 100-277V 6500K	SI CUMPLE		
38	TUBO LED T8 CURVALUM 18W 6500K 120-277V 86342 LEDVANCE	\$253.89	TUBO LED T8 CURVALUM 18W 6500K 120-277V 86342 LEDVANCE	SI CUMPLE		
39	FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V 3PZA 86269/80379	\$64.97	FOCO LED 8.5W (60W)6500K E26 A60 120-240V 3PZA 86269/80379	SI CUMPLE		
40	REFLECTOR LED 20W 65K 100-240V 20LQLED65MVN TECNOLITE	\$223.58	REFLECTOR LED 20W 65K 100-240V 20LQLED65MVN TECNOLITE	SI CUMPLE		
41	REFLECTOR LED 10W 500K 100-240V 82883 LEDVANCE	\$169.26	REFLECTOR LED 10W 500K 100-240V 82883 LEDVANCE	SI CUMPLE		
<b>Sistema de Filtros Torre Académica y Administrativa</b>						
42	Suministro, instalación y mantenimiento Sistema de filtros y Aires Acondicionados para Torre Académica y Administrativa, que incluye	\$0.00				
	Suministro e instalacion ventilador sicflux modelo maxx 200, con capacidad para 500 cfm, motor 880 watts 110-127/1/60					
	Suministro e instalacion filtro electronico f58g1024					
	Suministro e instalacion lampara uvc modelo huvf58c2000					
	Instalacion de lampara uvc marca supra					
	Ductos fabricados con lamina galvanizada calibre 26					
	Ducto flexible con aislamiento termico de 1" y diametro de 8"					
	Difusor para inyeccion de aire con placa de choque y cuello de 8"					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. A.', 'A. A.', and 'A. A.']*

Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA  
L.P. N. 1/20140398-015-2020  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Revisión Técnico y Económica		JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ				
Parti da	Descripción	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	OFERTÓ	SI CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Soporte para ventilador elaborado con unicanal 4*2 y varilla roscada y taquetes de 1/4"					
	Tacon neopreno economico tipo caseta					
<b>Intento Institucional</b>						
43	Suministro de panel de aluminio marca ALCOPLAME color Silver brush, panel de 1250x4980 mm características generales: PVDF 4MM , Incluye: Suministro de materiales, rolados necesarios conforme a proyecto, acarrees, trabajo terminado, limpiezas, así como suministro e instalación de sub-estructura, armado de esqueleto con acero tubular galvanizado 1"x1" CAL 18 con modulación a 1.20 mts fijación a estructura existente para colocación de panel de aluminio con perforaciones lado a lado sobre estructura y su recubrimiento con taquete de nylon y expansivo. La instalación del panel es en corte de placa sellado con 100% silicón de alto grado incluye suministro de materiales, cortes soldaduras, mano de obra, herramienta acarrees dentro de la obra y equipos de evaluación. Instalación y montaje de panel de aluminio a sub-estructura: incluye acarrees, mano de obra, herramientas, todo lo necesario para su correcta instalación así como los equipos de elevación hasta 35MT limpiezas y trabajo terminado. Tiempo de garantía: 15 años de garantía.	\$0.00				
44	Flamas descripción: estructura de flamas en tubular de acero galvanizado 1"x 1" calibre 18, con modulaciones a 1.20 mts, con instalación de panel de aluminio ALCOPLAME color silver brush, panel de 1250x 4980mm. Características generales: PVDF 4MM 15 años de garantía, figura de flamas en medidas 4.50x 7.62 mts con cantos de 80cm. Incluye: suministro de materiales, rolados necesarios conforme a proyecto, acarrees. Trabajo terminado y limpieza Sistema giratorio descripción: para el soporte de las flamas se realizará una cimentación de concreto reforzado por medio de un pilote de diámetro de 95 cm por 5.5 m de empotramiento en el suelo, con un armado de 18 Varillas de 3/8 con separación aproximada de 13 cm y anillos con Varillas de 3/8 a 15 cm; dentro de este pilote se embebera un poste oc de acero con diámetro de 35cm, longitud de 7.5 m y espesor de 1.3cm, empotrado 5.5m el concreto será con resistencia de f'c=250 kg/cm2. Terminados en fondo anticorrosivo y esmalte anticorrosivo plancha de concreto superior 2x2 mts x 0.30 mts de ancho, plancha Armada en varilla de 1/2" cada 30 cm en ambos lados, concreto F250 premezclado. Mecanismo a base de flecha interior de 6.28 mts con chumaceras intermedias y Catarina a un extremo de la flecha, contempla sistema mecánico para giro en parte superior de La Flama con chumaceras y 4 baleros de acero. Dentro de la flecha contempla motoreductor de 3 HP trifásico de 20 amp con dispositivo de acción por medio de pastilla con balero	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>Luminarias</b>						
45	LUMINARIO PARA EMPOTRAR MODELO SLIM PRO MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO DIFUSOR ACRÍLICO IP40 COLOR BLANCO, TECNOLOGÍA LED 36W 4000K 3761.65LM ÁNGULO DE APERTURA 90°, DRIVER ELECTRÓNICO 127-277Vca. Modelo OF1193BBNA	\$4,344.00			SI CUMPLE	
46	LUMINARIO DIRIGIBLE PARA SOBREPONER EN RIEL MODELO CYLINDER MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO REFLECTOR ALUMINIO DIFUSOR VIDRIO TEMPLADO IP40 COLOR BLANCO, DIRECCIONAMIENTO VERTICAL 90° ROTACIÓN 355°, TECNOLOGÍA LED 14W 3000K 1334LM ÁNGULO DE APERTURA 24°, DRIVER ELECTRÓNICO 127- 220Vca. Modelo COS065BBCB	\$1,308.00			SI CUMPLE	
47	RIEL DE 1 FASE DE 2m. MARCA CONSTRULITA, CUERPO DE ALUMINIO IP20 COLOR BLANCO IK 5, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 a 40 °C. Modelo ACS0408	\$798.00			SI CUMPLE	

NOTA: LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA INDIVIDUAL CON EXCEPCIÓN DE LAS PARTIDAS: 43 Y 44 EN CONJUNTO; 45, 46 Y 47 EN CONJUNTO.  
\* SE SOLICITÓ MUESTRA FÍSICA

Roberto Alejandro Ortega Ortiz

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*