

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **12:00 (doce)** horas del día **23 de mayo de 2022**, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-013-2022 para la **Adquisición de Materiales para el Almacén del Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes**, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con "Fondo Ordinario, Fuente de Financiamiento Ingreso Propio, conforme al oficio DGF/DPAF-052/2022 y Fondo Ordinario, Fuente de Financiamiento Estatal, conforme al oficio DGF/DPAF-072/2022.", de la Universidad, se reúnen en la **Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja**, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, **por segunda ocasión, después de diferir el fallo el día 16 de mayo de 2022**, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el artículo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/>

El acto es validado por el M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso, Director General de Finanzas, presidido por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 2, 7 y 8 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente en esta licitación es: **el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU**, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como "Anexo 1".

Antecedentes

De conformidad al calendario de las bases de esta licitación la convocante realizó el día **12 de mayo de 2022** a las **10:00 (diez)** horas, la inscripción de **12 propuestas** presentadas en forma y tiempo por los correspondientes licitantes, siendo:

Licitante	
1	MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ MORA
2	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.
3	CETSA ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.
4	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.
5	LETREROS Y GRÁFICOS, S.A. DE C.V.
6	ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V.
7	CECILIA ROBLES FIGUEROA
8	G.P. ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.
9	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ
10	JUAN CARLOS RAMOS GUTIERREZ
11	JANETT OVALLE SOLTERO
12	PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Los precios que los licitantes ofertaron para las partidas en las que participan, constan en el **Anexo "2"** del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha **12 de mayo de 2022.**

Anexo "2" Propuesta Económica				MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.	CESA ILLUMINACIÓN, S.A. DE C.V. (EN REVISIÓN, NO SE IDENTIFICAN LAS PARTIDAS CORRECTAMENTE)	MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.	LETREYEROS Y GRÁFICOS, S.A. DE C.V.	ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
1	ACRILON BLANCO 12 AÑOS 19 L	Piezas	500	\$1,580.00	\$790,000.00	\$1,685.43	\$842,715.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.50	\$116,875.00	\$0.00	\$0.00
2	MEMBRANA YAZ REFORZADO ROLLO 100 MPARA IMPERMEABILIZACIÓN	Piezas	50	\$1,150.00	\$57,500.00	\$1,019.27	\$50,963.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	SUPERSEAL BLANCO Y GRIS SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE SECADO	Piezas	360	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$53,892.00	\$0.00	\$0.00
4	SELLADOR VINIL - ACRILICO A BASE DE AGUA 5X1 SELLA SUPERFICIES DE YESO,	Piezas	200	\$907.00	\$181,400.00	\$1,430.27	\$286,054.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542.00	\$308,400.00	\$0.00	\$0.00
5	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR -	Cubeta	300	\$1,216.00	\$364,800.00	\$1,311.86	\$393,558.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819.90	\$845,790.00	\$0.00	\$0.00
6	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR -	Cubeta	150	\$1,350.00	\$202,500.00	\$1,311.86	\$196,779.00	\$0.00	\$0.00	\$2,819.90	\$422,895.00	\$0.00	\$0.00
7	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RÁPIDO, ESTRENADO, INTERIOR	Cubeta	50	\$1,950.00	\$97,500.00	\$2,307.54	\$115,377.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.30	\$168,215.00	\$0.00	\$0.00
8	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RÁPIDO, ESTRENADO,	Cubeta	150	\$1,775.00	\$266,250.00	\$2,307.54	\$346,131.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.30	\$504,645.00	\$0.00	\$0.00
9	PINTURA TRAFICO BLANCO	Cubeta	100	\$1,664.88	\$166,488.00	\$2,276.14	\$227,614.00	\$0.00	\$0.00	\$3,312.90	\$331,290.00	\$0.00	\$0.00
10	PINTURA TRAFICO AMARILLO	Cubeta	100	\$1,664.88	\$166,488.00	\$2,338.29	\$233,829.00	\$0.00	\$0.00	\$3,350.10	\$335,010.00	\$0.00	\$0.00
11	CISTERNA NMS/REG 10000 LTS	Piezas	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,101.80	\$41,101.80	\$0.00	\$0.00
12	DISPENSADOR JABON	Piezas	1,200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478.30	\$573,960.00	\$0.00	\$0.00
13	MINGITORIO SECO GOM 7 BLANCO SYSTEMS 2	Piezas	80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,146.30	\$579,704.00	\$0.00	\$0.00
14	INDICADOR OLIMPIA BLANCO 3 8 LTS	Piezas	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,966.50	\$29,665.00	\$0.00	\$0.00
15	TODOS PARA INFOTECIA VISTAPONENTE EN MEDIDA DE 4.20 X 3.30 MTS	Piezas	7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,260.00	\$19,260.00
16	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM B0654	Piezas	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,785.50	\$378,550.00	\$0.00	\$0.00
17	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM B0652	Piezas	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,057.70	\$305,770.00	\$0.00	\$0.00
18	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM B0650	Piezas	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993.00	\$398,600.00	\$0.00	\$0.00
19	FOCO P/L M/PUNTA POSTE 50W E26 90-300V 6500K-10 A 40GC IP65	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	FOCO LED M/20RCA/PUNTA POSTE 100W 100-277V S9396 MCA, SAT	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	LUMINARIO LED 5LM PLAFON 15W 6500K 100-240V B6492	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290.50	\$87,150.00	\$0.00	\$0.00
22	LUMINARIO LED 5LM PLAFON 24W 6500K 100-240V B6496	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.90	\$114,270.00	\$0.00	\$0.00
23	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.90	\$60,570.00	\$0.00	\$0.00
24	LUMINARIO LUNA T 13W 100-305V 6000K BLANCO L5006-130 MAGG	Piezas	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.90	\$79,780.00	\$0.00	\$0.00
25	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 125V 270-W BLANCO EAG	Piezas	1,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.30	\$19,300.00	\$0.00	\$0.00
26	PLACA DUPLER TERMOPLASTICA CAT. 1132 W BLANCA EAGLE	Piezas	1,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
27	CONTACTOR 50 32 Amp. 220V 1 NA+1 NC 3RT2027-1 AN20 Siemens	Piezas	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513.20	\$50,264.00	\$0.00	\$0.00
28	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 4 AWG NEGRO	Metro	400	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
29	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 4 AWG BLANCO	Metro	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
30	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 6 AWG NEGRO	Metro	400	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
31	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 6 AWG BLANCO	Metro	300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
32	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 8 AWG NEGRO	Metro	600	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.10	\$21,060.00	\$0.00	\$0.00
33	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 8 AWG BLANCO	Metro	400	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.10	\$14,040.00	\$0.00	\$0.00
34	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 12 AWG NEGRO	Metro	2,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.80	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
35	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 12 AWG BLANCO	Metro	2,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.80	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
36	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 12 AWG VERDE	Metro	2,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.80	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
37	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL, 14 AWG VERDE	Metro	3,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.70	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
38	CABLE DE COBRE 9PT 300V 14 AWG BLANCO CARBOTE DE 1,000 M	Metro	2,000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.70	\$19,400.00	\$0.00	\$0.00
39	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL, 16 AWG BLANCO	Metro	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
40	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL, 16 AWG NEGRO	Metro	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
41	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL, 16 AWG ROJO	Metro	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
42	REL. 20L1046 45 110/220V. CAT. 5038011FUSCHNEIDER	Piezas	50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509.30	\$175,465.00	\$0.00	\$0.00
43	SERVICIO A MURETES DE TABILLAS DERIVADORAS EN MEDIA TENSIÓN CAJAS	Lote	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44	SERVICIO A MÓDULOS DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA.	Lote	6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45	SERVICIO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS TIPO PEDISTAL	Lote	19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
46	PRUEBAS A TRANSFORMADOR ELÉCTRICO	Lote	19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Universidad Autónoma de Aguascalientes Dirección General de Finanzas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES L.P.N. E/901045968-013-2022 Acto de Presentación y Apertura de Propuestas															
Anexo "2" Propuesta Económica				CECILIA ROBLES FIGUEROA		G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.		JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ		JUAN CARLOS RAMOS GUTIERREZ		JANETH OVALLER SOTO		PYE ELECTRICA, S.A. DE C.V.	
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
1	ACRYTON BLANCO 12 AÑOS 191T	Piezas	500	\$1,988.31	\$994,155.00	\$0.00	\$0.00	\$2,162.07	\$1,081,035.00	\$1,336.50	\$668,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	MEMBRANA PVC REFORZADA 6X1.00 MM PARA IMPERMEABILIZACIÓN	Piezas	50	\$1,025.64	\$51,282.00	\$0.00	\$0.00	\$934.80	\$46,740.00	\$1,243.50	\$62,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	SUPERFAS BLANCO Y GRIS SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE SECADO	Piezas	360	\$1.44.05	\$51,858.00	\$0.00	\$0.00	\$137.94	\$49,658.40	\$269.80	\$61,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	SELLADOR VINIL - ACRÍLICO A BASE DE AGUA S/1 SELLA SUPERFICIES DE PESO	Piezas	200	\$1,048.08	\$209,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869.40	\$173,880.00	\$1,017.24	\$203,448.00	\$0.00	\$0.00
5	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTÍA, INTERIOR -	Cubeta	300	\$1,357.70	\$407,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$279,450.00	\$1,448.28	\$434,484.00	\$0.00	\$0.00
6	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTÍA, INTERIOR -	Cubeta	150	\$1,357.70	\$203,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931.50	\$139,725.00	\$1,448.28	\$217,242.00	\$0.00	\$0.00
7	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RÁPIDO, ESTIRNADO, INTERIOR	Cubeta	50	\$2,593.10	\$129,655.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.50	\$99,225.00	\$2,284.48	\$114,224.00	\$0.00	\$0.00
8	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RÁPIDO, ESTIRNADO,	Cubeta	150	\$2,593.10	\$388,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.50	\$297,675.00	\$2,284.48	\$342,672.00	\$0.00	\$0.00
9	PINTURA TRAFICO BLANCO	Cubeta	100	\$3,633.43	\$363,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.54	\$181,754.00	\$1,965.52	\$196,552.00	\$0.00	\$0.00
10	PINTURA TRAFICO AMARILLO	Cubeta	100	\$3,633.43	\$363,343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.54	\$181,754.00	\$1,965.52	\$196,552.00	\$0.00	\$0.00
11	CISTERNA 1/2" 20000 LTS	Pieza	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,545.47	\$38,545.47	\$0.00	\$0.00	\$36,206.90	\$36,206.90	\$0.00	\$0.00
12	DISPENSADOR JABON	Piezas	1,200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163.30	\$195,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	MINGOTIPO SECO G06-2 BLANCO SISTEMA T05 2	Piezas	80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,908.49	\$472,679.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	INODORIO OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS	Piezas	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,418.79	\$48,375.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	TOIDOS PARA INFOTECA VISTA PONENTE EN MEDIDA DE 4 X 3 X 30 MTS	Piezas	7	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM B0654	Piezas	100	\$0.00	\$0.00	\$7,550.24	\$755,024.00	\$3,465.88	\$346,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,839.00
17	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM B0652	Piezas	100	\$0.00	\$0.00	\$2,044.30	\$204,430.00	\$2,778.23	\$277,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,109.00
18	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM B0650	Piezas	200	\$0.00	\$0.00	\$1,252.35	\$250,470.00	\$1,702.02	\$340,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,630.00
19	FOCO P/LUM.PUNTA POSTE 50W E26 90-300V ES00K 10 A 40Gc IP55	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.39	\$334,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	FOCO LED MAJORCA PUNTA POSTE 100W 100-277V S39396 MCA, SAT	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,567.51	\$1,070,253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	LUMINARIO LED SLIM LAPON 15W 6500K 100-240V B6492	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$185.33	\$55,599.00	\$254.29	\$76,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.56	\$42,768.00
22	LUMINARIO LED SLIM LAPON 24W 6500K 100-240V B6496	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$223.56	\$67,068.00	\$306.74	\$92,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,487.00
23	LUMINARIO LUNA 9 E100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG	Piezas	300	\$0.00	\$0.00	\$181.88	\$54,564.00	\$322.04	\$96,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.29	\$59,487.00
24	LUMINARIO LUNA TF 13W 100-305V 6000K BLANCO L5016-130 MAGG	Piezas	200	\$0.00	\$0.00	\$361.55	\$72,310.00	\$458.50	\$91,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425.46	\$85,092.00
25	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2P 3H 15A 125V 270-M BLANCO 6AG	Piezas	1,000	\$0.00	\$0.00	\$13.11	\$13,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	PLACA DUPLEX TERNOP/PLASTICA CAT. 2332W BLANCA EAGLE	Piezas	1,000	\$0.00	\$0.00	\$6.26	\$6,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27	CONTACTOR 50 32 Amp 220V 1/4"-1/2" 3RT017-1AM20 Siemens	Piezas	20	\$0.00	\$0.00	\$1,375.35	\$27,507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 4 AWG NEGRO	Metro	400	\$0.00	\$0.00	\$71.75	\$28,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.65	\$31,460.00
29	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 4 AWG BLANCO	Metro	200	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78.65	\$15,730.00
30	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 6 AWG NEGRO	Metro	400	\$0.00	\$0.00	\$45.58	\$18,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.63	\$20,252.00
31	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 6 AWG BLANCO	Metro	300	\$0.00	\$0.00	\$45.97	\$13,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.63	\$15,189.00
32	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 8 AWG NEGRO	Metro	600	\$0.00	\$0.00	\$28.82	\$17,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.72	\$19,032.00
33	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 8 AWG BLANCO	Metro	400	\$0.00	\$0.00	\$28.78	\$11,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.72	\$12,688.00
34	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 12 AWG NEGRO	Metro	2,000	\$0.00	\$0.00	\$11.44	\$22,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.50	\$25,000.00
35	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 12 AWG BLANCO	Metro	2,000	\$0.00	\$0.00	\$11.11	\$22,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.50	\$25,000.00
36	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 12 AWG VERDE	Metro	2,000	\$0.00	\$0.00	\$11.55	\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.50	\$25,000.00
37	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 14 AWG VERDE	Metro	3,000	\$0.00	\$0.00	\$7.90	\$23,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$26,160.00
38	CABLE DE COBRE SPT 300 V. 14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M	Metro	2,000	\$0.00	\$0.00	\$16.58	\$33,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.72	\$17,440.00
39	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 16 AWG BLANCO	Metro	200	\$0.00	\$0.00	\$4.95	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.26	\$1,052.00
40	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 16 AWG NEGRO	Metro	200	\$0.00	\$0.00	\$4.84	\$968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.26	\$1,052.00
41	CABLE DE COBRE THW/LS 600V 90° CAL. 16 AWG ROJO	Metro	200	\$0.00	\$0.00	\$4.80	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.26	\$1,052.00
42	RBL ZELIO 6E 45 110/220V. CAT. S8R8101FU SCHNEIDER	Piezas	50	\$0.00	\$0.00	\$2,023.94	\$1,011,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057.90	\$102,895.00
43	SERVICIO A MUELTES DE TABILLAS DESVIADORAS EN MEDIA TENSION CAUS	Lote	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,787.57	\$30,362.71
44	SERVICIO A MODULOS DE SUBESTACION ELECTRICA COMPACTA	Lote	6	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,625.35	\$561,756.90
45	SERVICIO A SUBESTACIONES ELECTRICAS TIPO PEDESTAL	Lote	19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,711.15	\$279,511.85
46	PRUEBAS A TRANSFORMADOR ELECTRICO	Lote	19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,157.95	\$459,001.65

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

En la imagen anterior se hacen constar los precios unitarios y totales ofertados, conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, **se adjudicarán por partida individual total a un solo licitante a quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico.** Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento. Por lo que se determina el siguiente: -----

ANÁLISIS

Licitante	Partidas ofertadas y revisión técnica																																																
1 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA	<p>Oferta en las partidas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Documentos Apartado X</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No.</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Presenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Información Administrativa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acreditación y representación Anexo "3"</td> <td>PRESENTA Propuesta firmada por el C. Miguel Ángel Rodríguez Mora, en su propia representación como persona física.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td> <p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p> </td> <td> <p>PRESENTA C. Miguel Ángel Rodríguez Mora, Cédula de identificación fiscal, acta de nacimiento. (documentos sin firma o rubrica)</p> <p>NO APLICA Carta poder</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.1</td> <td> <p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p> </td> <td> <p>PRESENTA</p> <ol style="list-style-type: none"> Opinión de Cumplimiento SAT (Positivo, 09 de mayo de 2022) Opinión de cumplimiento IMSS (Positivo Revisión 09 de mayo de 2022, con vigencia hasta el 08 de junio de 2022) Constancia de situación fiscal del INFONAVIT (09 de mayo de 2022) (09 de mayo de 2022. Sin adeudo pág. 7). <p>(Documentos sin firma o rubrica)</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.2</td> <td>Capitales contables</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</td> <td>PRESENTA 12 meses para todas las partidas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)</td> <td>PRESENTA Fecha de Pago 05 de mayo de 2022 (Documento sin firma o rubrica)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Información Técnica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"</td> <td>PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.</td> <td>PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td> <p>Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad</p> <p>Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto</p> </td> <td> <p>NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</p> <p>NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J Aclaraciones)</td> <td>PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)</td> <td>PRESENTA Pág. 20</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Convenio de Asociación.</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Centros de Servicio</td> <td>PRESENTA</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Presenta	Información Administrativa			1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Miguel Ángel Rodríguez Mora, en su propia representación como persona física.	2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p>	<p>PRESENTA C. Miguel Ángel Rodríguez Mora, Cédula de identificación fiscal, acta de nacimiento. (documentos sin firma o rubrica)</p> <p>NO APLICA Carta poder</p>	2.1	<p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p>	<p>PRESENTA</p> <ol style="list-style-type: none"> Opinión de Cumplimiento SAT (Positivo, 09 de mayo de 2022) Opinión de cumplimiento IMSS (Positivo Revisión 09 de mayo de 2022, con vigencia hasta el 08 de junio de 2022) Constancia de situación fiscal del INFONAVIT (09 de mayo de 2022) (09 de mayo de 2022. Sin adeudo pág. 7). <p>(Documentos sin firma o rubrica)</p>	2.2	Capitales contables	NO APLICA	3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses para todas las partidas	4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 05 de mayo de 2022 (Documento sin firma o rubrica)	Información Técnica			5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.		Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	6	<p>Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad</p> <p>Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto</p>	<p>NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</p> <p>NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</p>	7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo	8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 20	9	Convenio de Asociación.	NO APLICA	10	Centros de Servicio	PRESENTA
No.	Descripción	Presenta																																															
Información Administrativa																																																	
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Miguel Ángel Rodríguez Mora, en su propia representación como persona física.																																															
2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p>	<p>PRESENTA C. Miguel Ángel Rodríguez Mora, Cédula de identificación fiscal, acta de nacimiento. (documentos sin firma o rubrica)</p> <p>NO APLICA Carta poder</p>																																															
2.1	<p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p>	<p>PRESENTA</p> <ol style="list-style-type: none"> Opinión de Cumplimiento SAT (Positivo, 09 de mayo de 2022) Opinión de cumplimiento IMSS (Positivo Revisión 09 de mayo de 2022, con vigencia hasta el 08 de junio de 2022) Constancia de situación fiscal del INFONAVIT (09 de mayo de 2022) (09 de mayo de 2022. Sin adeudo pág. 7). <p>(Documentos sin firma o rubrica)</p>																																															
2.2	Capitales contables	NO APLICA																																															
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses para todas las partidas																																															
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 05 de mayo de 2022 (Documento sin firma o rubrica)																																															
Información Técnica																																																	
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																															
	Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																															
6	<p>Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad</p> <p>Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto</p>	<p>NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</p> <p>NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</p>																																															
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo																																															
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 20																																															
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA																																															
10	Centros de Servicio	PRESENTA																																															

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA
	Propuesta firmada autógrafamente	CON OBSERVACIONES
	Propuesta Follada	25 PÁGINAS

En el numeral XI de la convocatoria L.P.N. E/901045968-013-2022, se solicitó:

"XI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

La documentación antes indicada deberá entregarse por el licitante o el representante legal o común, al inicio del acto de inscripción y apertura de propuestas en un sobre cerrado, conteniendo lo siguiente:

1. **Propuesta técnica, económica y documentación administrativa:** Se entregarán en un sobre cerrado, debiendo contener los documentos señalados del numeral X de las presentes bases, los cuales deberán estar firmados en firma autógrafa en la última hoja de cada uno de ellos y con la rubrica en todas las demás hojas, por el licitante o su representante legal o común."

En este sentido y no obstante el haber realizado la observación correspondiente en el acto de presentación y apertura de propuestas del día 12 de mayo del año 2022, al realizar la revisión a detalle técnica y administrativa de la propuesta presentada por **MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ MORA**, se observó que los siguientes documentos solicitados en el numeral X de la convocatoria carecían de firma o rubrica:

Número	Descripción	No. Folio
X	Documentación administrativa	
2	Poder del representante legal en copia simple Cedula de Identificación Fiscal Acta de nacimiento	2 a 4
2.1	Documentos legales adicionales: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	5 a 7
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	9
	Documentación propuesta técnica	
6	Información Tecnica documental: Folletos, fichas técnicas.	12 a 18
10	Centros de Servicio	21

En la Junta de aclaraciones de la L.P.N. E/901045968-013-2022 de fecha 06 de mayo de 2022 se aclaró lo siguiente:

Para la partida 5 y 6:

Se deberá agregar la ficha técnica en donde se puedan corroborar las características ofertadas, también deberá agregarse dentro del apartado X.6, la o las certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asocian Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad.

Asimismo, para las partidas 9 y 10 se mencionó que:

Las partidas 9 y 10, deben de contar con certificación de la Secretaria de Comunicación y Trasportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto.

Es así y conforme lo anterior y conforme a lo establecido en la junta de aclaraciones y en el acto de presentación y apertura de propuestas, al realizar la revisión a detalle se corrobora que no se integró la información correspondiente de la partida 5, 6, 9 y 10.

Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado **"XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS**, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: **El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, no firmar la propuesta de manera autógrafa o con la rúbrica solicitada; por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia,**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de manera general de MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ MORA.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.</p>																																																																		
2	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.	<p>Oferta en las partidas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.</p> <p>Documentos Apartado X</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Presenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Información Administrativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación Anexo "3"</td> <td>PRESENTA Propuesta firmada por la C. Karina Patricia Díaz De León Rivera Rio, Representante legal de COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p> </td> <td>PRESENTA INE C. Karina Patricia Díaz De León Rivera Rio, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td> <p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p> </td> <td>PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 06 de mayo de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 06 de mayo de 2022 con vigencia hasta el 05 de junio de 2022) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (06 de mayo de 2022, Sin adeudo). 4. Constancia de Obligaciones Fiscales, SF AGS.</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Capitales contables</td> <td>NO APLICA Presenta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</td> <td>PRESENTA 12 meses partidas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)</td> <td>PRESENTA Fecha de Pago 04 de mayo de 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Información Técnica</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"</td> <td>PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.</td> <td>PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td> <p>Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad</p> <p>Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto</p> </td> <td>PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)</td> <td>PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)</td> <td>PRESENTA Pág. 152</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Convenio de Asociación.</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Centros de Servicio</td> <td>PRESENTA</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Propuesta económica Anexo "4"</td> <td>PRESENTA</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Propuesta digital (USB)</td> <td>PRESENTA</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Formato de Fianza Anexo "9"</td> <td>PRESENTA</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Relación de documentación para entregar Anexo "11".</td> <td>PRESENTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Propuesta firmada autógrafamente</td> <td>PRESENTA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Propuesta Foliada</td> <td>169 PÁGINAS</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Presenta	Información Administrativa			1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Karina Patricia Díaz De León Rivera Rio, Representante legal de COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.	2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p>	PRESENTA INE C. Karina Patricia Díaz De León Rivera Rio, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.	2.1	<p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p>	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 06 de mayo de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 06 de mayo de 2022 con vigencia hasta el 05 de junio de 2022) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (06 de mayo de 2022, Sin adeudo). 4. Constancia de Obligaciones Fiscales, SF AGS.	2.2	Capitales contables	NO APLICA Presenta	3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses partidas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.	4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 04 de mayo de 2022	Información Técnica			5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.		información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	6	<p>Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad</p> <p>Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto</p>	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo	8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 152	9	Convenio de Asociación.	NO APLICA	10	Centros de Servicio	PRESENTA	11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA	12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA	13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA	14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA		Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA		Propuesta Foliada	169 PÁGINAS
No.	Descripción	Presenta																																																																		
Información Administrativa																																																																				
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Karina Patricia Díaz De León Rivera Rio, Representante legal de COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.																																																																		
2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p>	PRESENTA INE C. Karina Patricia Díaz De León Rivera Rio, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.																																																																		
2.1	<p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p>	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 06 de mayo de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 06 de mayo de 2022 con vigencia hasta el 05 de junio de 2022) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (06 de mayo de 2022, Sin adeudo). 4. Constancia de Obligaciones Fiscales, SF AGS.																																																																		
2.2	Capitales contables	NO APLICA Presenta																																																																		
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses partidas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.																																																																		
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 04 de mayo de 2022																																																																		
Información Técnica																																																																				
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																																																		
	información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																																																		
6	<p>Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad</p> <p>Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto</p>	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																																																		
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo																																																																		
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 152																																																																		
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA																																																																		
10	Centros de Servicio	PRESENTA																																																																		
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA																																																																		
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA																																																																		
13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA																																																																		
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA																																																																		
	Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA																																																																		
	Propuesta Foliada	169 PÁGINAS																																																																		

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Conforme a la revisión realizada a la documentación técnica, económica y administrativa presentada por el licitante "COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.", se hace constar lo siguiente:

En la partida 1 se solicitó:

ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT
IMPERMIABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMAS SECADO EXTRA RAPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REPELENCIA Y PERLEON, CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010
DENSIDAD G/C.C. METODO ASTM D1475 1.26, %SOLIDO EN PESO METODO D2369 MOD 60.88, VISCOSIDAD BROOKFIELD, CPS METODO ASTM D2196-55, SECADO TOTAL 2 HRS, INTEMPERISMO ACELAERADO (QUV,LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACIÓN Y ASPERCIÓN) METODO ASTM G53 CUMPLE SIN DAÑO DESPUES DE: 4,380 HORAS, ELONGACION DESPUES DE INTEMPERISMO% METODO ASTM D2370 >200,TENSION DESPUES DE INTEMPERISMO METODO ASTM D 2370 >450, PH METODO ASTM E-70 9.17, REFLECTANCIA SOLAR % METODO ASTM C-1549-09 SEGÚN PRODUCTO 84,EMITANCIA TERMICA INDICE METODO ASTM C-1371-04 0.90 , INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS.

El licitante ofertó:

MARCA.- PRISA, PRODUCTO.- PARAGUAS ELASTOMERICO 10 AÑOS COLOR BLANCO, CLAVE DE PRODUCTO.- 3810. El Impermeabilizante Elastomerico Paraguas 10 Años, es un recubrimiento base agua con una elasticidad extrema que resiste a movimientos de dilatación y contracción en la superficie por cambios de temperatura y/o movimientos estructurales. Su alta resistencia a condiciones extremas de intemperismo, su excelente adherencia y su máxima impermeabilidad son una garantía de durabilidad.
Es un Impermeabilizante muy efectivo sobre bóvedas, lozas de concreto y Techos de Teja o Fibrocemento.
Se puede aplicar también sobre techos de Lámina Galvanizada, Lámina Pintro, Lámina de Asbesto y Lámina de Fibra de Vidrio para reducir la temperatura en el interior gracias a que refleja mas del 80% de la luz solar.
No se use para inmersión continua en aljibes, tinacos, cisternas, albercas, etc.
No se aplique en azoteas con trafico peatonal.
Disminuye sensiblemente la temperatura en el interior de las construcciones.
Reflectancia Solar de 84.9% y Emisividad Térmica de 0.89

VENTAJAS

- +Es ecológico, esta formulado en Base agua
 - +No es toxico ni inflamable
 - +Extra duración y máxima adherencia
 - +Es un Recubrimiento Elastomerico
 - +Durabilidad hasta por 10 años* Preparando correctamente la superficie, aplicando 1 litro por cada m2 y dando su debido mantenimiento antes de cada temporada de lluvias.
- PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS.

Como puede observarse y conforme a la revisión realizada por el área requirente de los bienes de la licitación, se tiene lo siguiente: se pide una garantía mínima de 12 años cuando el producto ofertado es de tan solo 10 años, incumple con lo requerido.

En la partida 5 se solicitó:

PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR – EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 – 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U. KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 – 10 M²/L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES : < 50g/L, CUBETA DE 19 LTS

El licitante ofertó:

PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTÍA. MARCA.- PRISA, PRODUCTO.- PINTURA VINI ACRILICA PARA MUROS RIVINOL 7, CLAVE DE PRODUCTO.- 3200. Pintura vinil acrilica para muros. Pintura Base Agua con excelente cubrimiento y elegante acabado mate que disimula imperfecciones de la superficie.

Para muros y elementos de ladrillo, yeso, cemento, madera o materiales prefabricados como tablaroca, fibrocemento y otros, en interior y exterior, en todo tipo de residencias, edificios comerciales e institucionales.


VENTAJAS

- 7 años de durabilidad
- Mas de 1000 colores en el sistema megacolor
- Alto Cubrimiento
- Secado en solo 30 minutos
- Recubrimiento Ecológico, no contiene solventes

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>- Disponible también en acabado satinado. PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS.</p> <p>Como puede observarse y conforme a la revisión realizada por el área requirente de los bienes de la licitación, se tiene lo siguiente: <u>se pide que tenga una lavabilidad superior a 50,000 ciclos y la propuesta ofertada según ficha técnica solo ofrece 40,000 ciclos de lavabilidad,</u> incumpliendo con lo requerido.</p> <p>En la partida 6 se solicitó:</p> <p>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR – EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 – 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U.KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 – 10 M²/L, <u>LAVABILIDAD >50,000 CICLOS</u>, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES : < 50g/L, CUBETA DE 19 LTS</p> <p>El licitante ofertó:</p> <p>PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTÍA. MARCA.- PRISA, PRODUCTO.- PINTURA VINI ACRILICA PARA MUROS RIVINOL 7, CLAVE DE PRODUCTO.- 3200. Pintura vinil acrilica para muros. Pintura Base Agua con excelente cubrimiento y elegante acabado mate que disimula imperfecciones de la superficie. Para muros y elementos de ladrillo, yeso, cemento, madera o materiales prefabricados como tablaroca, fibrocemento y otros, en interior y exterior, en todo tipo de residencias, edificios comerciales e institucionales.</p> <p>VENTAJAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 años de durabilidad - Mas de 1000 colores en el sistema megacolor - Alto Cubrimiento - Secado en solo 30 minutos - Recubrimiento Ecológico, no contiene solventes - Disponible también en acabado satinado. PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS. <p>Como puede observarse y conforme a la revisión realizada por el área requirente de los bienes de la licitación, se tiene lo siguiente: <u>se pide que tenga una lavabilidad superior a 50,000 ciclos y la propuesta ofertada según ficha técnica solo ofrece 40,000 ciclos de lavabilidad,</u> incumpliendo con lo requerido.</p> <p>Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado "XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V. de las partidas 1, 5 y 6.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.</p>						
3	CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.	<p>Oferta en las partidas: No fue posible identificar las partias ofertadas; conforme a lo que se manifestó en el Acto de recepción y apertura de propuestas.</p> <p>Documentos Apartado X</p> <p>Se hace constar que de la propuesta presentada el día 12 de mayo de 2022 por el licitante CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V., con RFC CIL1611115RE3, incumple de manera general por no cubrir los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="544 1711 1404 1837"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Presenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación Anexo "3"</td> <td>PRESENTE Propuesta firmada por el C. Oscar Javier Rosales Galvan, Representante legal de CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Presenta	1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTE Propuesta firmada por el C. Oscar Javier Rosales Galvan, Representante legal de CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.
No.	Descripción	Presenta						
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTE Propuesta firmada por el C. Oscar Javier Rosales Galvan, Representante legal de CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.						





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

	Documentos Legales:	
2	Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	PRESENTA Copia de identificación oficial INE de Oscar Franco Soltero y Oscar Javier Rosales Galvan, Acta Constitutiva y Constancia de Situación fiscal. PRESENTA Carta poder a favor de el C. Oscar Franco Soltero.
2.1	Documentos legales adicionales: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	PRESENTA CON OBSERVACIONES 1. Opinión de Cumplimiento SAT (Positivo, 04 de mayo de 2022) 2. Opinión de cumplimiento IMSS (Positivo. Revisión 11 de mayo de 2022, con vigencia hasta el 10 de junio de 2022) 3. No presenta la constancia de situación fiscal del INFONAVIT. Pág. 25 formato pago de cuotas INFONAVIT
2.2	Capitales contables	NO APLICA
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses para todas las partidas
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 06 de mayo de 2022
Información Técnica		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA CON OBSERVACIONES Revisión técnica realizada por área requirente.
	Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
6	Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	NO APLICA Revisión técnica realizada por área requirente. NO APLICA Revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 51
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA
10	Centros de Servicio	NO PRESENTA
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA CON OBSERVACIONES Pág. 52 y 53
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA
	Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA
	Propuesta Foliada	55 PÁGINAS

Es importante señalar que en el acta de presentación y apertura de propuestas de fecha 12 de mayo de 2022, se indicó que la propuesta era recibida para su revisión a detalle, pues en ese momento únicamente se realizaba la recepción de los documentos de manera general, sin entrar a detalle; sin embargo, (Anexo 1 página 1), se indicó "en revisión", la información presentada para su análisis y revisión a detalla.

Conforme a la revisión realizada a la documentación administrativa presentada por el licitante "CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.", se hacen constar los siguientes incumplimientos: Dentro de los requisitos señalados en el apartado "X.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS" :

En el **numeral 2.1 Documentos legales adicionales**, no se presentó la información requerida como obligatoria, es decir, sin anexo de la Opinión Positiva y/o Constancia de situación fiscal del INFONAVIT, incumpliendo con dicho documento.

Del **numeral 10, Relación de Centros de Servicios Autorizados**, no se presento la documentación requerida como obligatoria, es decir, sin relación de los centros de servicios autorizados.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Así mismo, en **el numeral 11**, se recibe documento sin número de partidas ofertadas es decir, no se respetó el número de la partida conforme a lo enunciado en la Convocatoria, tanto en el Anexo 4, como en el Anexo 1 de la Descripción de los bienes solicitados.

CETS A ILUMINACION
CETS A ILUMINACION SA DE CV
C/L 161119RE3
VIRREY 1269
C/ de Moderna CP 44100
Cuernavaca, Jalisco
Tel: (333) 812-3000
mailto:compras@setsa-iluminacion.com

Cotización a cliente 005972

No.	Partida	Descripción	Código	U.M.	Cantidad	P.U.	% Desc.	Desc.	Importe
1	N	LEDVANCE FLOODLIGHT PPR 100W/200 BA 170-277V/200WLM	0044	PZ	100.000	2,410.00	0.00	0.00	241,000.00
2	N	LEDVANCE FLOODLIGHT PPR 50W/100 BA 170-277V/100WLM	0050	PZ	100.000	1,206.75	0.00	0.00	120,675.00
3	N	LEDVANCE FLOODLIGHT PPR 100W/200 BA 170-277V/200WLM	0060	PZ	200.000	2,017.77	0.00	0.00	403,554.00
4	N	LAMPARA LEDVANCE SL DE PLAFON REDONDO, 100, 50watts, 110 LUMENES, 6000K	0042	PZ	300.000	174.18	0.00	0.00	52,254.00
5	N	LEDVANCE SLIM PLAFON 800 800 4000K/700 200 100WLM	0049	PZ	100.000	229.90	0.00	0.00	22,990.00

Subtotal: 888,519.00
IVA 16%: 141,633.00
Total: 1,030,152.00

MONTO MILLON VEINTETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 80/100MNS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° E/901045968-013-2022

Es así y conforme a lo antes mencionado, se observó que la documentación presentada en la propuesta del licitante, CETS A ILUMINACIÓN S.A. DE C.V., incumple con este requisito por inconsistencia en dicho documento.

Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado **"XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS**, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: **El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de manera general a CETS A ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.**

Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.

4 MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V. Oferta en las partidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42.

Documentos Apartado X

No.	Descripción	Presenta
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

			Propuesta firmada por el C. Domingo Jesús Jurado Rivera, Representante legal de MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.												
		Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	PRESENTA Copia de identificación oficial INE C. Domingo Jesús Jurado Rivera, Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva.												
	2.1	Documentos legales adicionales: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	PRESENTA 1. Opinión de Cumplimiento SAT (Positivo, 02 de mayo de 2022) 2. Opinión de cumplimiento IMSS (Positivo. Revisión 02 de mayo de 2022, con vigencia hasta el 01 de junio de 2022) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT (02 de mayo de 2022) Sin adeudos.												
	2.2	Capitales contables	PRESENTA No aplica												
	3	Manifiesto. Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses para todas las partidas												
	4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 05 de mayo de 2022												
		Información Técnica													
	5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente												
		Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente												
	6	Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente												
		Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente												
	7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo,) Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo												
	8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 115 a 120												
	9	Convenio de Asociación.	NO APLICA												
	10	Centros de Servicio	PRESENTA												
	11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA												
	12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA												
	13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA												
	14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA												
		Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA												
		Propuesta Foliada	293 PÁGINAS												
		Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.													
5	LETREROS Y GRAFICOS S.A. DE C.V.	Oferta en la partida: 15 Documentos Apartado X													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Presenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Información Administrativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación Anexo "3"</td> <td>PRESENTA Propuesta firmada por el C. Juan Anonio Ruiz Esparza De Alba representante legal de LETREROS Y GRÁFICOS S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común.</td> <td>PRESENTA Copia de identificación oficial INE C. Juan Antonio Ruiz Esparza De Alba y el C. Edgar Jesús Aviña López, Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva.</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Descripción	Presenta	Información Administrativa			1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Juan Anonio Ruiz Esparza De Alba representante legal de LETREROS Y GRÁFICOS S.A. DE C.V.	2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común.	PRESENTA Copia de identificación oficial INE C. Juan Antonio Ruiz Esparza De Alba y el C. Edgar Jesús Aviña López, Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva.
No.	Descripción	Presenta													
Información Administrativa															
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Juan Anonio Ruiz Esparza De Alba representante legal de LETREROS Y GRÁFICOS S.A. DE C.V.													
2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común.	PRESENTA Copia de identificación oficial INE C. Juan Antonio Ruiz Esparza De Alba y el C. Edgar Jesús Aviña López, Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva.													

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple.</p> <p>b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p>	<p>PRESENTA</p> <p>Carta poder a favor de Edgar Jesús Aviña López.</p>											
	2.1	<p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</p> <p>2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.</p> <p>3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p>	<p>PRESENTA</p> <p>1. Opinión de Cumplimiento SAT (Positivo, 11 de mayo de 2022)</p> <p>2. Opinión de cumplimiento IMSS (Positivo. Revisión 19 de abril de 2022, con vigencia hasta el 19 de mayo de 2022)</p> <p>3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT (11 de mayo de 2022) Sin adeudos.</p>											
	2.2	<p>Capitales contables</p>	<p>PRESENTA</p> <p>No aplica</p>											
	3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</p>	<p>PRESENTA</p> <p>12 meses para todas las partidas</p>											
	4	<p>Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)</p>	<p>PRESENTA</p> <p>Fecha de Pago 03 de mayo de 2022</p>											
		Información Técnica												
	5	<p>Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"</p>	<p>PRESENTA</p> <p>Revisión técnica realizada por área requirente.</p>											
		<p>Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.</p>	<p>PRESENTA</p> <p>Revisión técnica realizada por área requirente.</p>											
	6	<p>Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad</p> <p>Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto</p>	<p>NO APLICA</p>											
	7	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)</p>	<p>PRESENTA</p> <p>20 días naturales posteriores al fallo</p>											
	8	<p>Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)</p>	<p>PRESENTA</p> <p>Pág. 52</p>											
	9	<p>Convenio de Asociación.</p>	<p>NO APLICA</p>											
	10	<p>Centros de Servicio</p>	<p>PRESENTA</p>											
	11	<p>Propuesta económica Anexo "4"</p>	<p>PRESENTA</p>											
	12	<p>Propuesta digital (USB)</p>	<p>PRESENTA</p>											
	13	<p>Formato de Fianza Anexo "9"</p>	<p>PRESENTA</p>											
	14	<p>Relación de documentación para entregar Anexo "11".</p>	<p>PRESENTA</p>											
		<p>Propuesta firmada autógrafamente</p>	<p>PRESENTA</p>											
		<p>Propuesta Foliada</p>	<p>56 PÁGINAS</p>											
<p>Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.</p>														
6	ACEROS SAN MARCOS AG S.A. DE C.V.	<p>Oferta en la partida: 1 a la 14, 16 a la 42.</p> <p>Documentos Apartado X</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Presenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Información Administrativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación Anexo "3"</td> <td>PRESENTA Propuesta firmada por el C. José Luis Ramirez Jimenez, representante legal de ACEROS SAN MARCOS AG S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple.</td> <td>PRESENTA Constancia al registro dde padrón de proveedores de la UAA con vigencia del 23 de febrero al 31 de diciembre, Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva, identificación oficial INE del C. José Luis Ramirez Jimenez, y la C. Ana Guadalupe Gomez Martinez, C.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Presenta	Información Administrativa			1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. José Luis Ramirez Jimenez, representante legal de ACEROS SAN MARCOS AG S.A. DE C.V.	2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple.	PRESENTA Constancia al registro dde padrón de proveedores de la UAA con vigencia del 23 de febrero al 31 de diciembre, Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva, identificación oficial INE del C. José Luis Ramirez Jimenez, y la C. Ana Guadalupe Gomez Martinez, C.
No.	Descripción	Presenta												
Información Administrativa														
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. José Luis Ramirez Jimenez, representante legal de ACEROS SAN MARCOS AG S.A. DE C.V.												
2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple.	PRESENTA Constancia al registro dde padrón de proveedores de la UAA con vigencia del 23 de febrero al 31 de diciembre, Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva, identificación oficial INE del C. José Luis Ramirez Jimenez, y la C. Ana Guadalupe Gomez Martinez, C.												

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	Carta poder a favor de Ana Guadalupe Gomez Martinez
		Documentos legales adicionales: 2.1 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	PRESENTA 1. Opinión de Cumplimiento SAT (Positivo, 09 de mayo de 2022) 2. Opinión de cumplimiento IMSS (Positivo Revisión 09 de mayo de 2022, con vigencia hasta el 08 de junio de 2022) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT (10 de mayo de 2022) Sin adeudos
		2.2 Capitales contables	NO APLICA
		3 Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses para todas las partidas
		4 Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 04 de mayo de 2022
Información Técnica			
		5 Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
		6 Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas. Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
		7 Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo
		8 Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 223
		9 Convenio de Asociación.	NO APLICA
		10 Centros de Servicio	PRESENTA
		11 Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA
		12 Propuesta digital (USB)	PRESENTA
		13 Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA
		14 Relación de documentación para entregar Anexo "11". Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA PRESENTA
		Propuesta Foliada	272 PÁGINAS

Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.

7	CECILIA ROBLES FIGUEROA	Oferta en las partidas: 1 a la 10 Documentos Apartado X												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Presenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Información Administrativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación Anexo "3"</td> <td>PRESENTA Propuesta firmada por la C. Cecilia Robles Figueroa, en su propia representación como persona física.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</td> <td>PRESENTA INE Cecilia Robles Figueroa (sin firma), Constancia de Situación fiscal, Acta de Nacimiento (Documentos sin firma o rubrica)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Presenta	Información Administrativa			1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Cecilia Robles Figueroa, en su propia representación como persona física.	2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	PRESENTA INE Cecilia Robles Figueroa (sin firma), Constancia de Situación fiscal, Acta de Nacimiento (Documentos sin firma o rubrica)
No.	Descripción	Presenta												
Información Administrativa														
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Cecilia Robles Figueroa, en su propia representación como persona física.												
2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	PRESENTA INE Cecilia Robles Figueroa (sin firma), Constancia de Situación fiscal, Acta de Nacimiento (Documentos sin firma o rubrica)												

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

	Documentos legales adicionales:	PRESENTA
2.1	1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 09 de mayo de 2022, pág. 7 y 8). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 06 de mayo de 2022, con vigencia hasta el 05 de junio de 2022) pág. 09 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (06 de mayo de 2022) Sin adeudos Pág. 10 (Documentos sin firma o rubrica)
2.2	Capitales contables	NO APLICA
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA CON OBSERVACIONES No indica meses de garantía (pag. 11)
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 05 de mayo de 2022
Información Técnica		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. (Documentos sin firma o rubrica)
6	Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
	Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad	NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. Falta CERTIFICACIÓN que cuente con acreditación EMA o la Asocian Nacional de Fabricación de Pinturas
	Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	PRESENTA Se observa la certificación del SCT Y/O IMP, revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo. J. Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 45, 46
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA
10	Centros de Servicio	PRESENTA
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"	NO PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA
	Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA
	Propuesta Foliada	51 PÁGINAS

En el numeral XI de la convocatoria L.P.N. E/901045968-013-2022, se solicitó:

"XI. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

La documentación antes indicada deberá entregarse por el licitante o el representante legal o común, al inicio del acto de inscripción y apertura de propuestas en un sobre cerrado, conteniendo lo siguiente:

1. **Propuesta técnica, económica y documentación administrativa:** Se entregarán en un sobre cerrado, debiendo contener los documentos señalados del numeral X de las presentes bases, los cuales deberán estar firmados en firma autógrafa en la última hoja de cada uno de ellos y con la rubrica en todas las demás hojas, por el licitante o su representante legal o común."

En este sentido y no obstante el haber realizado la observación correspondiente en el acto de presentación y apertura de propuestas del día 12 de mayo del año 2022, al realizar la revisión a detalle técnica y administrativa de la propuesta presentada por Cecilia Robles Figueroa, se observó que los siguientes documentos solicitados en el numeral X de la convocatoria carecían de firma o rubrica:

No.	Descripción	No. folio
-----	-------------	-----------

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

2	Documentos Legales: Identificación. RFC. Acta de nacimiento en copia simple.	2 a 6
2.1	Documentos legales adicionales: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	5 a 7
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	12, 13
6	Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	17 a 43

En el numeral X. 3 se solicitó:

Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.

En este apartado el Licitante presento el "Manifiesto bajo protesta de decir verdad", en un formato diferente al colocado en el Anexo "5", omitiendo el periodo de garantía ofertado por lo que no puede corroborarse el cumplimiento del periodo de garantía mínimo requerido en la convocatoria, tal como se muestra a continuación:

"Manifiesto bajo protesta de decir verdad"

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

PRESENTE.

Quien suscribe, como representante legal de la empresa **Carolina Robles Figueroa** manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

- En cumplimiento a las bases de la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° E/901045968-013-2022, que por mi voluntad no participan en la presente invitación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de evitar las acciones de inhabilitación ni encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni en el supuesto previsto en el anteproyecto paralelo del artículo 60 de dicha Ley.
- Que por mí mismo o a través de interpuesta persona, no otorgaré ni adoptaré conductas para que los servidores públicos de la convocatoria, insistan o alteren las resoluciones de un proveedor, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas que las que se ofrecen a los demás participantes.
- Una vez examinadas las condiciones y cláusulas de las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° E/901045968-013-2022, entendido y aceptado sus términos, hemos elaborado las ofertas técnicas y económicas que sometemos a su consideración.
- Que la empresa quien represento, con Registro Federal de Contribuyentes no. 8026232218896 se encuentra al corriente en el pago de las obligaciones fiscales.

Que los bienes que se ofertan para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° E/901045968-013-2022, para que la adquisición de materiales para el Almacén del Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cumplen con la Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas (o las Normas Internacionales en su caso), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, 35 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

- Me represento en nacionalidad mexicana, así mismo que los precios ofertados no se basan en condiciones de práctica desfavorable de comercio internacional en su modalidad de exoneración de precio o subleto.
- Me represento en virtud de todos los medios necesarios para evitar cualquier situación de conflicto de intereses, por lo que manifiesto que no tengo intereses económicos, afilidades políticas o nacionales, vínculos familiares o afectivos, o cualesquiera otros intereses contrarios con la Universidad o su personal, por lo que no se comprometo ni aprecio imparcial y objetivo del proceso de licitación o su posible Contrato. Cualquier situación constitutiva de un conflicto de intereses o que pueda conducir a un conflicto de intereses antes, durante y después del ejecución del contrato se declara a la Comisión Universitaria, exponiendo de cara que no he consultado al proveedor, no he buscado al proveedor, no he intentado obtener ni se constituye una práctica legal o implique conexión directa o indirectamente, por ser un conflicto que comprometa las obligaciones pendientes a sus empleados y a toda la persona física autorizada a representar la voz y a tomar decisiones en su nombre, y velar por evitar cualquier situación que pueda dar lugar a conflictos de intereses.
- Estabilización de las micro, pequeñas y medianas empresas. No aplica.

[Firma]

Pagina 11
ERH

En la Junta de aclaraciones de la L.P.N. E/901045968-013-2022 de fecha 06 de mayo de 2022 se aclaró lo siguiente:

Para la partida 5 y 6:

Se deberá agregar la ficha técnica en donde se puedan corroborar las características ofertadas, **también deberá agregarse dentro del apartado X.6, a lo las certificaciones correspondientes** expedidas por organismos nacionales de

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>certificación que cuente con acreditación EMA o la Asocian Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad.</p> <p>Es así y conforme lo anterior y a lo establecido en la junta de aclaraciones y en el acto de presentación y apertura de propuestas, al realizar la revisión a detalle se corrobora que no se integró la información correspondiente de la partida 5 y 6.</p> <p>En el numeral X. 13 se solicitó:</p> <p>"Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento y vicios ocultos de contrato o en su caso, fianza por concepto de cumplimiento y calidad de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido."</p> <p>Es así, y acorde a lo mencionado en el acto de presentación y apertura de propuestas de fecha 12 de mayo de 2022, en donde se indicó que el documento del formato de fianza se encontraba "En revisión", en la revisión a detalle se confirmó la omisión del requerido documento.</p> <p>Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado "XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; No firmar la propuesta de manera autógrafa o con la rúbrica solicitada; por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de manera general de la empresa CECILIA ROBLES FIGUEROA.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.</p>																					
8	G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	<p>Oferta en las partidas: 16, 17, 18, 21 a la 42 Documentos Apartado X</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Descripción</th> <th>Presenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Información Administrativa</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td> <p>Acreditación y representación Anexo "3"</p> </td> <td> <p>PRESENTA Propuesta firmada por el C. Enrique Federico Barragán Duarte, Representante legal de G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.</p> </td> </tr> <tr> <td>2</td> <td> <p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o al representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p> </td> <td> <p>PRESENTA INE C. Enrique Federico Barragán Duarte, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.</p> </td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td> <p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p> </td> <td> <p>PRESENTA</p> <p>1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 04 de mayo de 2022, pág. 34 y 35). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 06 de mayo de 2022, pág. 36) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (09 de mayo de 2022) Sin adeudo pág. 37</p> </td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td> <p>Capitales contables</p> </td> <td> <p>PRESENTA No aplica</p> </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td> <p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</p> </td> <td> <p>PRESENTA Partida 16, 17, 18: 60 meses Partida 21 y 22: 36 meses Partida 21 a 42: 12 meses</p> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Descripción	Presenta	Información Administrativa			1	<p>Acreditación y representación Anexo "3"</p>	<p>PRESENTA Propuesta firmada por el C. Enrique Federico Barragán Duarte, Representante legal de G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.</p>	2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o al representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p>	<p>PRESENTA INE C. Enrique Federico Barragán Duarte, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.</p>	2.1	<p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p>	<p>PRESENTA</p> <p>1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 04 de mayo de 2022, pág. 34 y 35). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 06 de mayo de 2022, pág. 36) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (09 de mayo de 2022) Sin adeudo pág. 37</p>	2.2	<p>Capitales contables</p>	<p>PRESENTA No aplica</p>	3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</p>	<p>PRESENTA Partida 16, 17, 18: 60 meses Partida 21 y 22: 36 meses Partida 21 a 42: 12 meses</p>
No.	Descripción	Presenta																					
Información Administrativa																							
1	<p>Acreditación y representación Anexo "3"</p>	<p>PRESENTA Propuesta firmada por el C. Enrique Federico Barragán Duarte, Representante legal de G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.</p>																					
2	<p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o al representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas.</p> <p>Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.</p>	<p>PRESENTA INE C. Enrique Federico Barragán Duarte, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.</p>																					
2.1	<p>Documentos legales adicionales:</p> <p>1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).</p>	<p>PRESENTA</p> <p>1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 04 de mayo de 2022, pág. 34 y 35). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 06 de mayo de 2022, pág. 36) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (09 de mayo de 2022) Sin adeudo pág. 37</p>																					
2.2	<p>Capitales contables</p>	<p>PRESENTA No aplica</p>																					
3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</p>	<p>PRESENTA Partida 16, 17, 18: 60 meses Partida 21 y 22: 36 meses Partida 21 a 42: 12 meses</p>																					

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 06 de mayo de 2022
Información Técnica		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
	Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
6	Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad	NO APLICA
	Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	NO APLICA
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J. Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 173 a 179
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA
10	Centros de Servicio	PRESENTA
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA
	Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA
	Propuesta Foliada	189 PÁGINAS

Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.

9	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	Oferta en las partidas: 1, 2, 3, 11 a la 14, 16 a la 24 Documentos Apartado X
Información Administrativa		
No.	Descripción	Presenta
1	Accreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Jorge Armando Albertos González, en su propia representación como persona física.
2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	PRESENTA INE C. Jorge Armando Albertos González, Constancia de Situación fiscal, Acta de Nacimiento, Constancia del Padrón de Proveedores NO APLICA Carta poder
2.1	Documentos legales adicionales: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo 09 de mayo de 2022, pág. 08 y 09). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Presenta, pág. 010 y 011) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (09 sw mayo de 2022) No se identifican adeudos, pág. 012).
2.2	Capitales contables	PRESENTA No aplica
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 04 de mayo de 2022
Información Técnica		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

	Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
6	Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad	NO APLICA
	Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	NO APLICA
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, y Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA
10	Centros de Servicio	PRESENTA
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA
	Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA
	Propuesta Foliada	63 PÁGINAS

Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.

10	JUAN CARLOS RAMOS GUTIERREZ	Oferta en las partidas: 1 a la 10 Documentos Apartado X
----	-----------------------------	--

No.	Descripción	Presenta
Información Administrativa		
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Juan Carlos Ramos Gutiérrez en su propia representación como persona física.
2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	PRESENTA INE C. Juan Carlos Ramos Gutiérrez , Constancia de Situación fiscal, Acta de Nacimiento. NO APLICA Carta poder
2.1	Documentos legales adicionales: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo 09 de mayo de 2022, pág. 08 y 09). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 09 de mayo de 2022, con vigencia al 08 de junio de 2022) 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (06 de mayo de 2022) Sin adeudos.
2.2	Capitales contables	PRESENTA No aplica
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses Partida 5 y 6: 7 años.
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 05 de mayo de 2022
Información Técnica		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. (Documentos sin firma o rubrica)
6	Información Técnica documental: folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

	Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad	NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. Falta CERTIFICACIÓN que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas
	Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. Se observa la certificación del SCT Y/O IMP, revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 60, 61 y 62.
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA
10	Centros de Servicio	PRESENTA
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA
	Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA
	Propuesta Foliada	65 PÁGINAS

Conforme a la revisión realizada a la documentación técnica, económica y administrativa presentada por el licitante "JUAN CARLOS RAMOS GUTIERREZ", se hace constar lo siguiente:

En la partida 1 se solicitó:

ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT
IMPERMIABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMAS SECADO EXTRA RAPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REPELENCIA Y PERLEON, CUMPLE CON LA **NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010**

DENSIDAD G/C.C. METODO ASTM D1475 1.26, %SOLIDO EN PESO METODO D2369 MOD 60.88, VISCOSIDAD BROOKFIELD, CPS METODO ASTM D2196-55, **SECADO TOTAL 2 HRS**, INTEMPERISMO ACELAERADO (QUV, LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACIÓN Y ASPERCIÓN) METODO ASTM G53 CUMPLE SIN DAÑO DESPUES DE: 4,380 HORAS, ELONGACION DESPUES DE INTEMPERISMO% METODO ASTM D2370 >200, TENSION DESPUES DE INTEMPERISMO METODO ASTM D 2370 >450, PH METODO ASTM E-70 9.17, REFLECTANCIA SOLAR % METODO ASTM C-1549-09 SEGÚN PRODUCTO 84, EMITANCIA TERMICA INDICE METODO ASTM C-1371-04 0.90, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS.

El licitante ofertó:

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS CUBETA DE 19 LITROS
COLOR BLANCO. LINEA SAMA 12A DE MASTER COAT.
Impermeabilizante de Alto desempeño con garantía para 12 años con alto contenido de sólidos y resinas acrílicas de altísima calidad que brindan flexibilidad, impermeabilidad, anclaje y un efecto térmico que disipa el calor hasta en 18 grados del sustrato y hasta 22 al interior de la habitación.
Viscosidad 8.000 cps, Densidad 1,10 +/-1 kg/Lt, Sólidos 55 +/-2%, Secado al Tacto de 60 .in y duro **24 hrs**, No aplicar a menos de 10C°, Rendimiento Teórico: Hasta 2 m² Por litro

Como puede observarse y conforme a la revisión realizada por el área requirente de los bienes de la licitación, se tiene lo siguiente: **no señala en su ficha tecnica si cumple con la norma NMX-C-450-ONNCE-2010, el tiempo de secado total solicitado es de 2 hrs mientras la propuesta maneja 24 hrs, se carece de la informacion referente a tension en interperismo, elongacion en interperismo**, incumple con lo requerido.

En la partida 5 se solicitó:

PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR – EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 – 1.4 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U. KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 – 10 M²/L, **LAVABILIDAD >50,000 CICLOS**, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES : < 50g/L, CUBETA DE 19 LTS

El licitante ofertó:

PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA.
ACABADO MATE LINEA MASTER FLAT CUBETA DE 19 LTS.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>Pintura Vinil Acrílica 100% Lavable, excelente rendimiento y desempeño, por su balance entre pigmentos y resinas resulta ideal para decorar y proteger muros en interiores y exteriores en cualquier color con un acabado firme y fácil de aplicar. Rendimiento Teórico 5-8 m2 a dos manos, Densidad 1.18 +/- 1kg/Lt, Viscosidad 10,000 cps, Secado al tacto 30 mins. <u>Lavabilidad mínimo 3,000 ciclos.</u> Solidos 55+/-2%. Acabado Mate.</p> <p>Como puede observarse y conforme a la revisión realizada por el área requirente de los bienes de la licitación, se tiene lo siguiente: <u>la ficha tecnica no señala el maximo de ciclos de lavado siendo el requerido de 50,000 ciclos y no señala la cantidad de compuestos organicos volatiles,</u> incumpliendo con lo requerido.</p> <p>En la partida 6 se solicitó: PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR – EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 – 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U.KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 – 10 M²/L, <u>LAVABILIDAD >50,000 CICLOS.</u> COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES : < 50g/L, CUBETA DE 19 LTS</p> <p>El licitante ofertó: PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA. ACABADO MATE LINEA MASTER FLAT CUBETA DE 19 LTS. Pintura Vinil Acrílica 100% Lavable, excelente rendimiento y desempeño, por su balance entre pigmentos y resinas resulta ideal para decorar y proteger muros en interiores y exteriores en cualquier color con un Cubeta 150 2 acabado firme y fácil de aplicar. Rendimiento Teórico 5-8 m2 a dos manos, Densidad 1.18 +/- 1kg/Lt, Viscosidad 10,000 cps, Secado al tacto 30 mins. <u>Lavabilidad mínimo 3,000 ciclos.</u> Solidos 55+/-2%. Acabado Mate</p> <p>Como puede observarse y conforme a la revisión realizada por el área requirente de los bienes de la licitación, se tiene lo siguiente: <u>la ficha tecnica no señala el maximo de ciclos de lavado siendo el requerido de 50,000 ciclos y no señala la cantidad de compuestos organicos volatiles,</u> incumpliendo con lo requerido.</p> <p>Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado "XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de JUAN CARLOS RAMOS GUTIERREZ de las partidas 1, 5 y 6.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.</p>
11	JANETT OVALLE SOLTERO	Oferta en las partidas: 4 a la 11 Documentos Apartado X

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

No.	Descripción	Presenta
Información Administrativa		
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Janett Ovalle Soltero, en su propia representación como persona física
2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	PRESENTA INE JANETT OVALLE SOLTERO, Constancia de Situación Fiscal, Acta de Nacimiento PRESENTA Carta poder a favor de Luis Omar Ovalle Soltero
2.1	Documentos legales adicionales: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo 09 de mayo de 2022, , pág. 17 y 18). NO PRESENTA 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.
2.2	Capitales contables	PRESENTA No aplica
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses: Partidas 4 a 11
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 05 de mayo de 2022
Información Técnica		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
6	Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
	Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. FICHA TÉCNICA, PRESENTA CERTIFICACIÓN Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas A.C., pág. 48.
	Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Transportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	NO PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente. No se observa la certificación del SCT Y/O IMP, revisión técnica realizada por área requirente.
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA Pág. 47
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA
10	Centros de Servicio	PRESENTA
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA
	Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA
	Propuesta Foliada	57 PÁGINAS

En el numeral X. 2.1 de la convocatoria L.P.N. E/901045968-013-2022, se solicitó:

Documentos legales adicionales:

Anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos:

1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.
2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.

En este sentido y no obstante el haber realizado la observación correspondiente en el acto de presentación y apertura de propuestas del día **12 de mayo del año 2022**, al realizar la revisión a detalle técnica y administrativa de la propuesta presentada por **Janett Ovalle Soltero** se corroboró que no se presentaron los siguientes:

2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.
3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.

En la Junta de aclaraciones de la L.P.N. E/901045968-013-2022 de fecha **06 de mayo de 2022** se aclaró lo siguiente:

Para las partidas 9 y 10 se mencionó que:

Las partidas 9 y 10, deben de contar con certificación de la Secretaria de Comunicación y Trasportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto.

Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado **"XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de manera general de la empresa JANETT OVALLE SOLTERO.**

Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.

12 PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V.


Oferta en las partidas: 16, 17, 18, 21 a la 26, 28 a la 46
Documentos Apartado X

No.	Descripción	Presenta
Información Administrativa		
1	Acreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Hugo A. Lamas de los Reyes, Representante legal de PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V.
2	Documentos Legales: Identificación. Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común. RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Se deberá corroborar que las empresas participantes no se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común, en caso de ser así serán desechadas. Para ambos casos. Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta. Documentos legales adicionales:	PRESENTA INE C. Hugo Alberto Lamas de los Reyes y José Luis Martínez Villalpando, Inscripción en el R.F.C., Acta Constitutiva, Poder General, identificación oficial del INE C. Jesús Humberto Esquivel Lujano, constancia de Situación Fiscal PRESENTA Carta poder a favor de Humberto Esquivel Lujano
2.1	1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, al 12 de abril de 2022).	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 11 de mayo de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 11 de mayo de 2022 con vigencia hasta el 10 de junio de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (11 de mayo de 2022, Sin adeudo). 4. Constancia de Obligaciones Fiscales, SF AGS.
2.2	Capitales contables	PRESENTA No aplica
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA 12 meses
4	Copia transferencia de pago de bases (03, 04, 05 y 06 de mayo de 2022)	PRESENTA Fecha de Pago 04 de mayo de 2022
Información Técnica		
5	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA CON OBSERVACIONES Revisión técnica realizada por área requirente.













**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Información Técnica documental: Folletos, fichas técnicas.		PRESENTA CON OBSERVACIONES
		Revisión técnica realizada por área requirente.
6	Partidas 5 y 6: ficha técnica y la(s) certificaciones correspondientes expedidas por organismos nacionales de certificación que cuente con acreditación EMA o la Asociación Nacional de Fabricación de Pinturas, para corroborar la característica de lavabilidad	NO APLICA
	Partidas 9 y 10: deben de contar con certificación de la Secretaría de Comunicación y Trasportes y/o del Instituto Mexicano del Petróleo, lo cual se validará con la ficha técnica del producto	NO APLICA
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constara el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. (30 días posteriores a la fecha de fallo, J.Aclaraciones)	PRESENTA 20 días naturales posteriores al fallo
8	Respaldo del Fabricante (expresar claramente el modelo del bien, la indicación de que es el fabricante y los datos necesarios para contactar a quien suscribe la carta)	PRESENTA CON OBSERVACIONES Pág. 071
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA
10	Centros de Servicio	PRESENTA
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"	PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11".	PRESENTA
	Propuesta firmada autógrafamente	PRESENTA
	Propuesta Foliada	82 PÁGINAS

En el numeral X. 8 de la convocatoria L.P.N. E/901045968-013-2022, se solicitó:

"Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente:

Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)

Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados.

Anexo "6" (Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante)"

En el mencionado anexo 6 de la convocatoria, se colocaban los ejemplos de las cartas de respaldo del fabricante, siendo los siguientes:

"UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Ejemplo
(Para fabricantes o subsidiarias del fabricante de la marca ofertada)
Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (Nombre de la empresa fabricante) que somos fabricantes del _____ marca _____ ofertado en este proceso de Licitación, con la organización, recursos materiales, experiencia, capacidad técnica y financiera para suministrar el bien antes mencionado de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en estas bases.

(Carta del Fabricante para Distribuidores Autorizados que participan en la Licitación)
Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (Nombre del fabricante) que la empresa (nombre del licitante que participa) es Distribuidor Autorizado de la marca (Nombre de la marca) en específico para la (No. de partida y nombre) ofertados en este proceso de Licitación. Por lo que avalamos y respaldamos la propuesta presentada por nuestro distribuidor para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases de Licitación.

(Carta del Distribuidor Autorizado o mayorista a Empresas que participan en la Licitación)
Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (Nombre del Distribuidor Autorizado) que la empresa (Nombre del Licitante que participa) es mi Distribuidor de la marca (Nombre de la marca) en específico para la (No. de partida y nombre), del cual soy Distribuidor Autorizado directamente por el Fabricante (Nombre del Fabricante), que corresponden a los equipos que se ofertan en este proceso de Licitación, información que puede ser corroborada en cualquier momento vía documental En este orden de ideas avalamos y respaldamos la propuesta presentada por (Nombre del Licitante que participa) para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases de Licitación. "

El licitante para dar cumplimiento a este punto presentó el siguiente:

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de DISTRIBUIDORA TAMEX, S.A.P.I. DE C.V. que la empresa PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. es mi Distribuidor de la marca CONDUMEX, del cual soy Distribuidor Autorizado directamente por el Fabricante CONDUMEX, que corresponden a los equipos que se ofertan en este proceso de Licitación, información que puede ser corroborada en cualquier momento vía documental En este orden de ideas avalamos y respaldamos la propuesta presentada por PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V. para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases de Licitación.

En este sentido y no obstante el haber realizado la observación correspondiente en el acto de presentación y apertura de propuestas del día 12 de mayo del año 2022, en donde se coloco que el documento estaba "en revisión", al realizar la revisión a detalle técnica y administrativa de la propuesta presentada por PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V., se corroboró que el documento no fue presentado conforme a lo requerido en la convocatoria, pues en todo caso la carta presentada debio estar suscrita por el representante de Distribuidora Tamex.

Es sustancial señalar que ademas de presentar omisiones importantes en la carta de respaldo del fabricante, ya mencionadas, se observa que únicamente se esta mencionando los bienes de la marca condumex, quedando sin carta de respaldo las demás marcas ofertadas por el licitante.

En el numeral X. 5 de la convocatoria L.P.N. E/901045968-013-2022, se solicitó:

"Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta."

Al realizar la revisión del anexo 1, se observo que para las partidas 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, no se especifico claramente la marca ofertada, ya que en su propuesta se conservo la leyenda de la convocatoria "marca x o similar", por lo que no se tiene la certeza de la marca ofertada en el proceso de licitación.

En el numeral X. 6 de la convocatoria L.P.N. E/901045968-013-2022, se solicitó:

Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados)

Serán obligatorios y causa de desechamiento el no presentarlos, para el caso de que se oferten marcas diferentes a las requeridas, ya que se tienen que corroborar a detalle las características técnicas de los productos ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales

El licitante únicamente presentó la ficha técnica relacionada con los Cables de baja tensión para la construcción\Forrado baja tensión, ALAMBRES Y CABLES VINANEL XXI RoHSM.R. THW-LS/THHW-LS 90 °C, 600V CT-SR (paginas 55 a 67); por lo que para las partidas 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 43, 44, 45 y 46; no se presenta la ficha técnica solicitada.

Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado "XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: **El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V..**

Revisión Técnica realizada por el Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria y el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Jefe del Depto. De Mantenimiento de la DGIU conforme al anexo 1.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, "La adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo Licitante para las partidas 1 a la 42 y por conjunto de las partidas 43 a la 46, total a un solo licitante quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico).

Los bienes podrán adjudicarse por partida individual y por conjunto a un solo licitante, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación:

Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Empresa Adjudicada	Precio Unitario Antes IVA	Precio Total Antes IVA
1	ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT	Pieza	500	DESIERTA TECHO PRESUPUESTAL		
2	MEMBRANA YAZ REFORZADA ROLLO 100 M	Pieza	50	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.	\$1,019.27	\$50,963.50
3	SUPERSEAL BLANCO Y GRIS SELLADOR ELASTICO	Pieza	360	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$137.94	\$49,658.40
4	SELLADOR VINIL - ACRILICO A BASE DE AGUA 5X1	Pieza	200	JUAN CARLOS RAMOS GUTIERREZ	\$869.40	\$173,880.00
5	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO	Cubeta	300	DESIERTA TECHO PRESUPUESTAL		
6	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS	Cubeta	150	DESIERTA TECHO PRESUPUESTAL		
7	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS	Cubeta	50	JUAN CARLOS RAMOS GUTIERREZ	\$1,984.50	\$99,225.00
8	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO	Cubeta	150		\$1,984.50	\$297,675.00
9	PINTURA TRAFICO BLANCO	Cubeta	100		\$1,817.54	\$181,754.00
10	PINTURA TRAFICO AMARILLO	Cubeta	100	DESIERTA TECHO PRESUPUESTAL		
11	CISTERNA NM S/EQ 10000 LTS	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$38,545.47	\$38,545.47
12	DISPENSADOR JABON	Pieza	1,200	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$163.30	\$195,960.00
13	MINGITORIO SECO GOBI 2 BLANCO SISTEMA TDS 2	Pieza	80	DESIERTA TECHO PRESUPUESTAL		
14	INODORO RD OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS	Pieza	20	DESIERTA TECHO PRESUPUESTAL		
15	TOLDOS PARA INFOTECA MEDIDA DE 4.20 X 3.30 MTS	Pieza	7	LETREROS Y GRÁFICOS, S.A. DE C.V.	\$29,260.00	\$204,820.00
16	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM 80654	Pieza	100	G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	\$2,550.24	\$255,024.00
17	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM 80652	Pieza	100		\$2,044.30	\$204,430.00
18	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM 80650	Pieza	200		\$1,252.35	\$250,470.00
19	FOCO P/LUM PUNTA POSTE 50W E26 90-300V 6500K-10 A 40Gc IP65	Pieza	300	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$1,115.39	\$334,617.00
20	FOCO LED MAZORCA PUNTA POSTE 100W 100-277V S39396	Pieza	300	DESIERTA TECHO PRESUPUESTAL		
21	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W 6500K 100-240V 86492	Pieza	300		\$185.33	\$55,599.00
22	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 24W 6500K 100-240V 86496	Pieza	300		\$223.56	\$67,068.00
23	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG	Pieza	300		\$182.88	\$54,864.00
24	LUMINARIO LUNA TF 13W 100-305V 6000K BLANCO L5006-130 MAGG	Pieza	200		\$361.55	\$72,310.00
25	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 125V 270-W BLANCO EAG	Pieza	1,000		\$13.11	\$13,110.00
26	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA CAT. 2132W BLANCA EAGLE	Pieza	1,000	G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	\$6.26	\$6,260.00
27	CONTACTOR 50 32 Amp. 220V 1NA+1NC 3RT2027-1AN20	Pieza	20		\$1,375.35	\$27,507.00
28	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 4 AWG NEGRO	Metros	400		\$71.75	\$28,700.00
29	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 4 AWG BLANCO	Metros	200		\$70.50	\$14,100.00
30	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 6 AWG NEGRO	Metros	400		\$45.58	\$18,232.00
31	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 6 AWG BLANCO	Metros	300		\$45.97	\$13,791.00
32	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 8 AWG NEGRO	Metros	600		\$28.82	\$17,292.00
33	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 8 AWG BLANCO	Metros	400		\$28.78	\$11,512.00
34	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG NEGRO	Metros	2,000		\$11.44	\$22,880.00
35	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG BLANCO	Metros	2,000		\$11.11	\$22,220.00

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Proveedor	Precio Unitario	Total
36	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG VERDE	Metros	2,000	ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V.	\$11.55	\$23,100.00
37	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 14 AWG VERDE	Metros	3,000		\$7.90	\$23,700.00
38	CABLE DE COBRE SPT 300 V.14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M	Metros	2,000		\$9.37	\$18,740.00
39	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG BLANCO	Metros	200	G.P. ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.	\$4.95	\$990.00
40	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG NEGRO	Metros	200		\$4.84	\$968.00
41	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG ROJO	Metros	200		\$4.80	\$960.00
42	REL. ZELIO 6E 4S 110/220V. CAT. 5R3B101FU SCHNEIDER	Pieza	50	DESIERTA	\$2,023.94	\$101,197.00
43	SERVICIO A MURETES DE TABLILLAS DERIVADORAS EN MEDIA TENSIÓN CAJAS DERIVADORAS DE MEDIA TENSIÓN.	Lote	3			
44	SERVICIO A MÓDULOS DE SUBESTACIÓN ELECTRICA COMPACTA.	Lote	6			
45	SERVICIO A SUBESTACIONES ELECTRICAS TIPO PEDESTAL SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL	Lote	19			
46	PRUEBAS A TRANSFORMADOR ELECTRICO	Lote	19			

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-----

Con fundamento en el artículo al artículo 50 fracción XV, 57 y 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas:-----

Partida Desierta	Motivo
1, 5, 6, 10, 13, 14, 20.	Se declaran desiertas, en virtud de que las propuestas presentadas solventes rebasan el techo presupuestal autorizado con el que se cuenta.
43 a 46.	Se declaran desiertas, en virtud de que las propuestas presentadas en estas partidas no son solventes.

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato de compra - venta a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, el día 25 de mayo de 2022 en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo.-----

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el "Acuse de recepción" con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.25, de la miscelánea fiscal para el 2022 publicada el 27 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: <http://www.sat.gob.mx> en la opción "Mi portal", preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envíe el "Acuse de respuesta" que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral VIII, letra D "Obligaciones Contractuales" inciso b "Garantía de cumplimiento de contrato" de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del referido numeral.-----

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.-----

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes-----

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso
Director General de Finanzas

M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera
Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico
del Comité de Compras



Arq. Jesús Eduardo Salinas González
Representante de la Contraloría Universitaria



Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez
Jefe del Depto. de Mantenimiento de la DGIU (Área
requiriente)



Ing. Víctor Hugo Luevano Zamarripa
Departamento de Compras



C.P. Angélica Lozano Galaviz
Departamento de Compras




Por parte de los licitantes: _____

C. Juan Carlos Ramos Gutiérrez
JUAN CARLOS RAMOS GUTIÉRREZ



C. Enrique Barragan
G.P. ELECTROMECHANICA, SA DE CV




C. Cecilia Robles Figueroa
CECILIA ROBLES FIGUEROA



C. David Pérez Sánchez
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGS, SA DE CV



C. Luis Omar Ovalle Soltero
JANETT OVALLE SOLTERO



C. Miguel Ángel Rodríguez Mora
MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ MORA



C. Edgar Aviña López
LETREROS Y GRÁFICOS, SA DE CV



Rubricado







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-013-2022
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

Siendo las **12:28** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.-----

=====FIN DE TEXTO=====

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGPU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022

Acto de Notificación de Fallo

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DE AGS, S.A. DE C.V.

Anexo "1" Dictamen Técnico

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / no cumple	Observaciones
1	ACRITON BLANCO 11 AÑOS 19 LT IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMAS SECADO EXTRA RAPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REPELENCIA Y PERFORACION, CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-450-UNNORME-2010 DENSIDAD G/L.C. METODO ASTM D1475 1.26, NO LIGADO EN PESO METODO D2309 MODO 60.88, VISCOSIDAD BROOKFIELD, CPS METODO ASTM D2196-85, SECADO TOTAL 2 HRS, INTERPERMISIVO ACCELERADO (QUV LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACION Y ASPERSION) METODO ASTM G53 CUMPLE SIN DAÑO DESPUES DE 4,380 HORAS, ELONGACION DESPUES DE INTERPERMISIVO METODO ASTM D2370 -100, TENSION DESPUES DE INTERPERMISIVO METODO ASTM D 2370-450, PH METODO ASTM E-70 9.17, REFLECTANCIA SOLAR % METODO ASTM C-1348-09 SEGUN DISTRIBUCION 84, MITANCIA TERMICA INDICE METODO ASTM C-1371-04 0.90, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI) METODO ASTM E-1980-11. 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS	Piezas	500	\$1,685.43	\$842,715.00	MARCA - PRISA, PRODUCTO - PARAGUAS ELASTOMERICO 10 AÑOS COLOR BLANCO, CLAVE DE PRODUCTO - 3810. El impermeabilizante Elástico Paraguas 10 Años, es un recubrimiento base agua con una elasticidad extrema que resiste a movimientos de dilatación y contracción en la superficie por cambios de temperatura y/o movimientos estructurales. Su alta resistencia a condiciones extremas de intemperismo, su excelente adherencia y su máxima impermeabilidad son una garantía de durabilidad. Es un Impermeabilizante muy efectivo sobre bóvedas, losas de concreto y Techos de Teja o Fibrocemento. Se puede aplicar también sobre techos de Lámina Galvanizada, Lámina Pinta, Lámina de Asbesto y Lámina de Fibra de Vidrio para reducir la temperatura en el interior gracias a que refleja más del 80% de la luz solar. No se usa para inmersión continua en ríos, canales, cisternas, albercas, etc. No se aplica en azoteas con tráfico peatonal. Disminuye sensiblemente la temperatura en el interior de las construcciones. Reflectancia solar de 84.9% y Emisividad Térmica de 0.89	NO CUMPLE	SE PIDE UNA GARANTIA MINIMA DE 12 AÑOS CUANDO EL PRODUCTO OFERTADO ES DE TAN SOLO 10 AÑOS
2	MEMBRANA 142 REFORZADA ROLLO 100 M PARA IMPERMEABILIZACIÓN FABRICADA 100% DE PULVER, COLOR BLANCO, SUPER REFORZADA 14 HILAS POR PULGADA, ROLLO DE 1.10 MT X 100 MT	Piezas	50	\$1,019.27	\$50,963.50	MARCA - PRISA, PRODUCTO - MEMBRANA DE REPUERDO, CLAVE DE PRODUCTO - 43202. La membrana de repulso es una tela especial que se coloca entre dos capas de impermeabilizante con la finalidad de mejorar su resistencia y durabilidad. Su colocación se recomienda preferentemente en puntos críticos de techos y azoteas, como bases de techos, áreas acondicionadas, el ángulo entre el techo y el pretil y grutas significativas. Se puede utilizar en sistemas de impermeabilización en frío con material asfáltico, acrílico o elastomérico.	SI CUMPLE	
4	SELLADOR VINIL - ACRILICO A BASE DE AGUA Sella SUPERIORES DE YESO, CONCRETO, TABIQUE Y MAMPUESTERIA. EN INTERIOR Y EXTERIOR DE BARRAS, FACHADAS Y TECHOS. EXCELENTE PLASTICIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y ACABADO TRANSPARENTE, DE FACIL APLICACION. FORMA PELICULA QUE BRINDA PROTECCION CONTRA HONGOS, MOHO Y NO PERMITE QUE EL ACABADO SEA ABSORBIDO POR EL SUTRATO. LIBRE DE METALES PESADOS PLOMO, Y MERCURIO, DENSIDAD 1.09-1.03 KG/L, VISCOSIDAD 7 FORMER A 25°C 135-115 mPa.s, NO LIGADO EN PESO 28-47.2PH 8-9, ESPESOR HUMEDO RECOMENDADO EN MILS 3.7 MILS, ESPESOR SECO RECOMENDADO EN MILS 3 MILS, SECADO AL TACTO 60 MINUTOS, SECADO DURO N.A. REPINTADO 2.5 HRS. MINIMO, REDUCTOR AGUA LIMPIA, RENDIMIENTO TEORICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 MILS) 12-14 m ² /L. RENDIMIENTO PRACTICO (SUPERFICIES USAS Y SELLADAS A 1 mms) 10-12 m ² /L. CUBETA DE 19 LTR	Piezas	200	\$1,430.27	\$286,054.00	MARCA - PRISA, PRODUCTO - SELLADOR RIVI, CLAVE DE PRODUCTO - 3601 Sellador vinílico para muros. Excelente para sellar muros nuevos, muros a los que se le quitado pintura vieja o la misma pintura anterior en mal estado. En muros con cemento, neutraliza la alcalinidad con una mezcla 9 partes de agua por 1 de ácido muriático, aplique con cepillo. Deje actuar 5 min., galle y enjuague con agua. Deje secar 12 horas antes de aplicar 1 mano de Sellador Vinílico RIVI 3601. Deje secar 2 horas antes de aplicar una segunda mano. VENTAJAS - Ecológico - Gran rendimiento - Fácil de aplicar - Sellado efectivo	SI CUMPLE	
5	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U.KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 M ² /L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES < 50µg/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	300	\$1,311.86	\$393,558.00	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, MARCA - PRISA, PRODUCTO - PINTURA VINIL ACRILICA PARA MUROS RIVINOL 7, CLAVE DE PRODUCTO - 3200 Pintura vinil acrílica para muros. Pintura Base Agua con excelente cubrimiento y elegante acabado mate que dismínua imperfecciones de la superficie. Para muros y elementos de ladrillo, yeso, cemento, madera o materiales prefabricados como tablaroca, fibrocemento y otros, en interior y exterior, en todo tipo de residencias, edificios comerciales e institucionales. VENTAJAS - 7 años de durabilidad - Más de 1000 colores en el sistema megacolor - Alto Cubrimiento - Secado en solo 30 minutos - Recubrimiento Ecológico, no contiene solventes	NO CUMPLE	SE PIDE QUE TENGA UNA LAVABILIDAD SUPERIOR A 50,000 CICLOS Y LA PROPUESTA OFERTADA SEGUN FICHA TECNICA SOLO OFRECE 40,000 CICLOS DE LAVABILIDAD
6	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.31 - 1.4 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U.KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 M ² /L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES < 50µg/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	190	\$1,311.86	\$249,253.40	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, MARCA - PRISA, PRODUCTO - PINTURA VINIL ACRILICA PARA MUROS RIVINOL 7, CLAVE DE PRODUCTO - 3200 Pintura vinil acrílica para muros. Pintura Base Agua con excelente cubrimiento y elegante acabado mate que dismínua imperfecciones de la superficie. Para muros y elementos de ladrillo, yeso, cemento, madera o materiales prefabricados como tablaroca, fibrocemento y otros, en interior y exterior, en todo tipo de residencias, edificios comerciales e institucionales. VENTAJAS - 7 años de durabilidad - Más de 1000 colores en el sistema megacolor - Alto Cubrimiento - Secado en solo 30 minutos - Recubrimiento Ecológico, no contiene solventes	NO CUMPLE	SE PIDE QUE TENGA UNA LAVABILIDAD SUPERIOR A 50,000 CICLOS Y LA PROPUESTA OFERTADA SEGUN FICHA TECNICA SOLO OFRECE 40,000 CICLOS DE LAVABILIDAD
7	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60° 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEC CP No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 M ² /L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	50	\$2,307.54	\$115,377.00	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RAPIDO, MARCA - PRISA, PRODUCTO - ESMALTE SACADO RAPIDO, CLAVE DE PRODUCTO - 1700. Esmalte Alquídel de Secado Rapido. Es un recubrimiento versátil que puede aplicarse sobre superficies metálicas pero también sobre madera y sobre pisos de cemento para la señalización de áreas específicas. Ofrece un acabado brillante con excelente adherencia, dureza. Se aplica sobre superficies metálicas como estructuras, maquinaria, motores eléctricos, cilindros y tanques de gas, sistemas de almacenamiento, implementos agroindustriales, autopartes y muebles metálicos e incluso de madera. Puede aplicar Esmalte SR directamente al metal o aplicar un primario con lo que mejorara la protección anticorrosiva. En el caso de lámina galvanizada aplique wash primer 4275, para asegurar la adherencia. Para el concreto, debe asegurarse que este debidamente	SI CUMPLE	
8	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60° 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEC CP No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 M ² /L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	150	\$2,307.54	\$346,131.00	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, MARCA - PRISA, PRODUCTO - Cubeta ESMALTE SACADO RAPIDO, CLAVE DE PRODUCTO - 1700. Esmalte Alquídel de Secado Rapido. Es un recubrimiento versátil que puede aplicarse sobre superficies metálicas pero también sobre madera y sobre pisos de cemento para la señalización de áreas específicas. Ofrece un acabado brillante con excelente adherencia, dureza. Se aplica sobre superficies metálicas como estructuras, maquinaria, motores eléctricos, cilindros y tanques de gas, sistemas de almacenamiento, implementos agroindustriales, autopartes y muebles metálicos e incluso de madera. Puede aplicar Esmalte SR directamente al metal o aplicar un primario con lo que mejorara la protección anticorrosiva. En el caso de lámina galvanizada aplique wash primer 4275, para asegurar la adherencia. Para el concreto, debe asegurarse que este debidamente	SI CUMPLE	
9	PINTURA TRAFICO BLANCO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN, DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 74%MIN, SÓLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85° 47%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 11-22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 10 CM ANCHO, 2) A 2.5 M ² /L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES <450µg/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	Cubeta	100	\$2,276.14	\$227,614.00	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO, MARCA - PRISA, PRODUCTO - PINTURA TRAFICO SCT, CLAVE DE PRODUCTO - 1703. La Pintura Trafico es un producto diseñado bajo las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ofrece un acabado de alta resistencia a la abrasión, excelente adherencia al pavimento o asfalto y gran visibilidad. Presenta tiempos cortos de secado al rodamiento, permitiendo el paso del tráfico en poco tiempo. Soporta cambios de temperatura y es de fácil aplicación. No contiene brea o derivados. Ideal para la realización de señalamientos viales, para delimitar zonas de tránsito, cajones de estacionamientos, balizamiento de carreteras, calles, avenidas, cruces, 4095 Viales, machucos, zonas peatonales, etc. Si desea mejorar la visibilidad y la resistencia de la capa de pintura, deposite 300 gramos de microesfera reflectante tipo 53 prima 7933, por cada litro de pintura. Inmediatamente después de la aplicación de pintura se separa la microesfera sobre la capa	SI CUMPLE	
10	PINTURA TRAFICO AMARILLO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN, DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 74%MIN, SÓLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85° 47%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 11-22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 10 CM ANCHO, 2) A 2.5 M ² /L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES <450µg/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	Cubeta	100	\$2,398.29	\$239,829.00	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO, MARCA - PRISA, PRODUCTO - PINTURA TRAFICO SCT, Cubeta 100 CLAVE DE PRODUCTO - 1716. La Pintura Trafico es un producto diseñado bajo las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ofrece un acabado de alta resistencia a la abrasión, excelente adherencia al pavimento o asfalto y gran visibilidad. Presenta tiempos cortos de secado al rodamiento, permitiendo el paso del tráfico en poco tiempo. Soporta cambios de temperatura y es de fácil aplicación. No contiene brea o derivados. Ideal para la realización de señalamientos viales, para delimitar zonas de tránsito, cajones de estacionamientos, balizamiento de carreteras, calles, avenidas, cruces, 4095 Viales, machucos, zonas peatonales, etc. Si desea mejorar la visibilidad y la resistencia de la capa de pintura, deposite 300 gramos de microesfera reflectante tipo 53 prima 7933, por cada litro de pintura. Inmediatamente después de la aplicación de pintura se separa la microesfera sobre la capa	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGPU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2012
Acto de Notificación de Fallo

MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferente	Si cumple / No cumple	Observaciones
1	ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMÁS SECADO EXTRA RAPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REPELENCIA Y PERLEON. CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-450-01NCCCE-2010 DENSIDAD G/C.C. METODO ASTM D1475 1.26, NSOLIDO EN PESO METODO D2369 MOD 60.88 VISCOSIDAD BROOKFIELD, CPS METODO ASTM D2196-95, SECADO TOTAL 2 HRS, INTERPERMISO ACILERAADO (QUV/LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACION Y ASPERCIÓN) METODO ASTM D3370 >200 TENSION DESPUES DE INTERPERMISO METODO ASTM D-70.9.17, REFLECTANCIA SOLAR % METODO ASTM C-1549-09 SEGUN PRODUCTO 84, EMITANCIA TERMICA INDOICE METODO ASTM C-1371-04 0.90, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS	Piezas	500	\$2,901.30	\$1,450,650.00	ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMÁS SECADO EXTRA RAPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REPELENCIA Y PERLEON. CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-450-01NCCCE-2010, DENSIDAD G/C.C. METODO ASTM D1475 1.26, NSOLIDO EN PESO METODO D2369 MOD 60.88, VISCOSIDAD BROOKFIELD, CPS METODO ASTM D2196-95, SECADO TOTAL 2 HRS, INTERPERMISO ACILERAADO (QUV/LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACION Y ASPERCIÓN) METODO ASTM D3370 >200 TENSION DESPUES DE INTERPERMISO METODO ASTM D-70.9.17, REFLECTANCIA SOLAR % METODO ASTM C-1549-09 SEGUN PRODUCTO 84, EMITANCIA TERMICA INDOICE METODO ASTM C-1371-04 0.90, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS MARCA FESTER MODELO ACRITON PROSHIELD	SI CUMPLE	
2	MEMBRANA YAZ REFORZADA ROLLO 100 M PARA IMPERMEABILIZACIÓN FABRICADA 100% DE POLIESTER, COLOR BLANCO, SUPER REFORZADA 14 HILOS POR PULGADA, ROLLO DE 1.10 MT X 100 MT	Piezas	50	\$2,337.50	\$116,875.00	MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER NO TEJIDO PARA SISTEMAS IMPERMEABLES. MEMBRANA REFORZADA CON HILOS ELABORADA CON FIBRAS DE POLIESTER FLEXIBLE Y DISEÑADA PARA REFORZAR MULTIDIRECCIONALMENTE LOS SISTEMAS IMPERMEABLES ROLLOS DE 100 M2 MARCA FESTER MODELO REVOLIFE	SI CUMPLE	
3	SUPERSEAL BLANCO Y GRIS SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO DE UN COMPONENTE. EXCELENTE ADHERENCIA A DIFERENTES SUSTRATOS, BUENA ELASTICIDAD Y LIBRE DE TACK, APLICACIÓN FÁCIL Y LIMPIA. UNA VEZ SECO NO ES TOXICO, PUEDE SOMETERSE A CONDICIONES DE TRABAJO DE -25 A 70°C Y FORMA UN SELLO TOTALMENTE IMPERMEABLE AL AGUA. NO ESCURRE EN JUNTAS VERTICALES (HASTA 25MM DE ANCHO) RESISTENTE AL CONTACTO CON AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DESPUES DE 30 DIAS DE SECADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD SALINA. RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS. OLOR SUAVE, SECADO A TACTO TEMPERATURA AMBIENTE (25° C Y 50% H.R) MIN EN CORDON DE 3. METODO ASTM D-1640-83 1.5 HRS MAXIMO, RESISTENCIA A LA TENSION 25°C SIN/MIN KG F/CM² METODO ASTM D-2370-92 16 MINIMO, CARTUCHO DE 310 ML	Piezas	360	\$149.70	\$53,892.00	SUPERSEAL BLANCO Y GRIS SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO DE UN COMPONENTE. EXCELENTE ADHERENCIA A DIFERENTES SUSTRATOS, BUENA ELASTICIDAD Y LIBRE DE TACK, APLICACIÓN FÁCIL Y LIMPIA. UNA VEZ SECO NO ES TOXICO, PUEDE SOMETERSE A CONDICIONES DE TRABAJO DE -25 A 70°C Y FORMA UN SELLO TOTALMENTE IMPERMEABLE AL AGUA. NO ESCURRE EN JUNTAS VERTICALES (HASTA 25MM DE ANCHO) RESISTENTE AL CONTACTO CON AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DESPUES DE 30 DIAS DE SECADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD SALINA. RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS. OLOR SUAVE, SECADO A TACTO TEMPERATURA AMBIENTE (25° C Y 50% H.R) MIN EN CORDON DE 3. METODO ASTM D-1640-83 1.5 HRS MAXIMO, RESISTENCIA A LA TENSION 25°C SIN/MIN KG F/CM² METODO ASTM D-2370-92 16 MINIMO, CARTUCHO DE 300 ML MARCA FESTER MODELO SUPERSEAL	SI CUMPLE	
4	SELLADOR VINIL - ACRILICO A BASE DE AGUA SX1 SELLA SUPERFICIES DE YESO, CONCRETO, TABIQUE Y MAMPPOSTERIA. EN INTERIOR Y EXTERIOR DE BARDAS, FACHADAS Y TECHOS. EXCELENTE PLASTICIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y ACABADO TRANSPARENTE. DE FÁCIL APLICACIÓN. FORMA PELICULA QUE BRINDA PROTECCIÓN CONTRA HONGOS, MOHO Y NO PERMITE QUE EL ACABADO SEA ABSORBIDO POR EL SUSTRATO. LIBRE DE METALES PESADOS (PLOMO), Y MERCURIO. DENSIDAD 1.03+0.03 KG/LT, VISCOSIDAD STORMER A 25°C 105-115 UK, NSOLIDOS EN PESO 28+/2PH 8-9, ESPESOR HUMEDO RECOMENDADO EN MILS 3.7 MILS, ESPESOR SECO RECOMENDADO EN MILS 1 MILS. SECADO AL TACTO 60 MINUTOS, SECADO DURO N.A, REPINTADO 2.5 HRS. MINIMO, REDUCTOR AGUA LIMPIA, RENDIMIENTO TEORICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 MILS) 12-14 m2/LT, RENDIMIENTO PRACTICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 MILS) 10-12 m2/LT. CUBETA DE 19 LTR	Piezas	200	\$1,542.00	\$308,400.00	SELLADOR VINIL - ACRILICO A BASE DE AGUA SX1 SELLA SUPERFICIES DE YESO, CONCRETO, TABIQUE Y MAMPPOSTERIA. EN INTERIOR Y EXTERIOR DE BARDAS, FACHADAS Y TECHOS. EXCELENTE PLASTICIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y ACABADO TRANSPARENTE. DE FÁCIL APLICACIÓN. FORMA PELICULA QUE BRINDA PROTECCIÓN CONTRA HONGOS, MOHO Y NO PERMITE QUE EL ACABADO SEA ABSORBIDO POR EL SUSTRATO. LIBRE DE METALES PESADOS (PLOMO), Y MERCURIO. DENSIDAD 1.03+0.03 KG/LT, VISCOSIDAD STORMER A 25°C 105-115 UK, NSOLIDOS EN PESO 28+/2PH 8-9, ESPESOR HUMEDO RECOMENDADO EN MILS 3.7 MILS, ESPESOR SECO RECOMENDADO EN MILS 1 MILS. SECADO AL TACTO 60 MINUTOS, SECADO DURO N.A, REPINTADO 2.5 HRS. MINIMO, REDUCTOR AGUA LIMPIA, RENDIMIENTO TEORICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 MILS) 12-14 m2/LT, RENDIMIENTO PRACTICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 MILS) 10-12 m2/LT. CUBETA DE 19 LTR MARCA COMEX	SI CUMPLE	
5	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U. KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 M²/L, LAVABILIDAD >5000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: < 50g/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	300	\$2,819.30	\$845,790.00	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U. KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 M²/L, LAVABILIDAD >5000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: < 50g/L, CUBETA DE 19 LTS MARCA COMEX MODELO VINIMEX	SI CUMPLE	
6	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U. KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 M²/L, LAVABILIDAD >5000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: < 50g/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	150	\$2,819.30	\$422,895.00	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U. KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 M²/L, LAVABILIDAD >5000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: < 50g/L, CUBETA DE 19 LTS MARCA COMEX MODELO VINIMEX	SI CUMPLE	
7	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60°: 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 M²/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	50	\$3,364.30	\$168,215.00	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60°: 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 M²/L, CUBETA DE 19 LTS MARCA COMEX	SI CUMPLE	
8	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60°: 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 M²/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	150	\$3,364.30	\$504,645.00	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60°: 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 M²/L, CUBETA DE 19 LTS MARCA COMEX	SI CUMPLE	
9	PINTURA TRAFICO BLANCO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN. DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 74%MIN, SOLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85°: 49%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 30 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 M²/L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <450g/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	Cubeta	100	\$3,312.90	\$331,290.00	PINTURA TRAFICO BLANCO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN. DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 74%MIN, SOLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85°: 49%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 30 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 M²/L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <450g/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L MARCA VIACOLOR	SI CUMPLE	
10	PINTURA TRAFICO AMARILLO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN. DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 74%MIN, SOLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85°: 49%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 30 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 M²/L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <450g/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	Cubeta	100	\$3,350.10	\$335,010.00	PINTURA TRAFICO AMARILLO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN. DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 74%MIN, SOLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85°: 49%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 30 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 M²/L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <450g/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L MARCA VIACOLOR	SI CUMPLE	
11	CISTERNA NIM S/EO 10000 LTS CISTERNA, Marca Rotoplus, NIM SIN EQUIPO 10000 LTS GARANTIA DE POR VIDA MATERIAL FABRICADO CON PEAD (POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD) DE COLOR AZUL POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO. TAPA DE CIERRE PERFECTO EVITA ENTRADA DE CONTAMINANTES, INTERIOR CON CAPA ANTIBACTERIAL TECNOLOGIA EXPEL CUANTA CON CAPA DE PROTECCION UV, TAPA DE ENTRADA DE 60cm, CUMPLE LA NORMA NOM-C374-01NCCCE-CNCP-2012	Pieza	1	\$41,101.80	\$41,101.80	CISTERNA NIM S/EO 10000 LTS CISTERNA, Marca Rotoplus, NIM SIN EQUIPO 10000 LTS GARANTIA DE POR VIDA MATERIAL FABRICADO CON PEAD (POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD) DE COLOR AZUL POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO. TAPA DE CIERRE PERFECTO EVITA ENTRADA DE CONTAMINANTES, INTERIOR CON CAPA ANTIBACTERIAL TECNOLOGIA EXPEL CUANTA CON CAPA DE PROTECCION UV, TAPA DE ENTRADA DE 60cm, CUMPLE LA NORMA NOM-C374-01NCCCE-CNCP-2012	SI CUMPLE	
12	DISPENSADOR JABON JOEL DISPENSADOR JABON AC70000 BLANCO COLOR: TAPA BLANCA, PULSADOR Y BASE EN GRIS, VASO TR. DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO: 235 LARGO: 130 ANCHO: 95 CAPACIDAD: 1000 ML /33.81 OZ	Piezas	1,200	\$478.30	\$573,960.00	DISPENSADOR JABON JOEL DISPENSADOR JABON AC70000 BLANCO COLOR: TAPA BLANCA, PULSADOR Y BASE EN GRIS, VASO TR. DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO: 235 LARGO: 130 ANCHO: 95 CAPACIDAD: 1000 ML /33.81 OZ MARCA NACIÓN	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIJ DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico

MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones
13	MINGITORIO SECO GOBI 2 BLANCO SISTEMA TDS 2 MINGITORIO SECO GOBI 2 BLANCO SISTEMA TDS 2 MIG GOBI TDS2, DRENA Y SELLA, SELLO PERFECTO LIBRE DE MALOS OLORES, SELLO CON DOS ESFERAS, CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, CUERPO DEL CARTUCHO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, BASE DEL CARTUCHO EN TEFLON, DESCARGA DE 38mm, Marca HELVEX o de características iguales o superiores.	Piezas	80	\$7,246.30	\$579,704.00	MINGITORIO SECO GOBI 2 BLANCO SISTEMA TDS 2 MINGITORIO SECO GOBI 2 BLANCO SISTEMA TDS 2 MIG GOBI TDS2, DRENA Y SELLA, SELLO PERFECTO LIBRE DE MALOS OLORES, SELLO CON DOS ESFERAS, CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, CUERPO DEL CARTUCHO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, BASE DEL CARTUCHO EN TEFLON, DESCARGA DE 38mm, Marca HELVEX MODELO GOB	SI CUMPLE	
14	INODORO RD OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS HELVEX INODORO RD OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS DESCARGA 3.8 LITROS, TRAMPA ESMALTADA, ACABADO MATE GARANTIA CERAMICA DE 30 AÑOS 5 AÑOS DE GARANTIA EN HERRAJES TAZA Y TANQUE, BOTÓN SUPERIOR CROMADO, CERAMICA PORCELANIZADA ALTO BRILLO CALIDAD "A", TRAMPA EXPUESTA ESMALTADA INTERNAMENTE, ASIENTO REDONDO, SISTEMA DE DESCARGA TIPO VORTICE CON SIFON JET, PRESION MINIMA DE TRABAJO 0.25 kg/cm²	Piezas	20	\$2,966.50	\$59,330.00	INODORO RD OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS HELVEX INODORO RD OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS DESCARGA 3.8 LITROS, TRAMPA ESMALTADA, ACABADO MATE GARANTIA CERAMICA DE 30 AÑOS 5 AÑOS DE GARANTIA EN HERRAJES TAZA Y TANQUE, BOTÓN SUPERIOR CROMADO, CERAMICA PORCELANIZADA ALTO BRILLO CALIDAD "A", TRAMPA EXPUESTA ESMALTADA INTERNAMENTE, ASIENTO REDONDO, SISTEMA DE DESCARGA TIPO VORTICE CON SIFON JET, PRESION MINIMA DE TRABAJO 0.25 kg/cm² MARCA HELVEX	SI CUMPLE	
16	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20.000 LM 80654 REFLECTOR LED ALTO FLUJO MARCA LEDVANCE 165W 5000K 100-277V 20,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO COLOR NEGRO, 80654 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	100	\$3,785.50	\$378,550.00	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM 80654 REFLECTOR LED ALTO FLUJO MARCA LEDVANCE 165W 5000K 100-277V 20,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO COLOR NEGRO, 80654 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
17	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15.000 LM 80652 REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80652 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	100	\$3,057.70	\$305,770.00	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM 80652 REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80652 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
18	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10.000 LM 80650 REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80650 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	200	\$1,993.00	\$398,600.00	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM 80650 REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80650 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
21	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W 6500K 100-240V 86492 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 15W 6500K 100-240V, 1.125 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO CON DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86492, LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$290.50	\$87,150.00	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W 6500K 100-240V 86492 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 15W 6500K 100-240V, 1.125 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO CON DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86492, LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
22	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 24W 6500K 100-240V 86496 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 24W 6500K 100-240V, 1.800 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO Y DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86496, LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$380.90	\$114,270.00	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 24W 6500K 100-240V 86496 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 24W 6500K 100-240V, 1.800 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO Y DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86496, LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
23	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA 9E LED 100-240V, 9W, 6000K, IRC >82, IP50, BLANCO, 760 LUMENES, L6356-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$201.90	\$60,570.00	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA 9E LED 100-240V, 9W, 6000K, IRC >82, IP50, BLANCO, 760 LUMENES, L6356-130 MAGG MARCA ELECTROMAGG MODELO L6356-130	SI CUMPLE	
24	LUMINARIO LUNA TF 13W 100-305V 6000K BLANCO L5006-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA TF 13W LED, 100-305V, IRC >82, IP50, 6000K BLANCO, 1,200 LUMENES, L5006-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	200	\$398.90	\$79,780.00	LUMINARIO LUNA TF 13W 100-305V 6000K BLANCO L5006-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA TF 13W LED, 100-305V, IRC >82, IP50, 6000K BLANCO, 1,200 LUMENES, L5006-130 MAGG MARCA ELECTROMAGG MODELO L6356-130	SI CUMPLE	
25	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 125V 270-W BLANCO BAG	Piezas	1,000	\$19.30	\$19,300.00	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 125V 270-W BLANCO CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 127V 270W BLANCO MARCA COOPER WIRING DEVICES MODELO 270W	SI CUMPLE	
26	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA CAT. 2132W BLANCA EAGLE	Piezas	1,000	\$7.90	\$7,900.00	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA CAT. 2132W BLANCA MARCA COOPER WIRING DEVICES MODELO 270W	SI CUMPLE	
27	CONTACTOR 50 32 Amp, 220V 1NA+1NC 3RT2027-1AN20 Siemens CONTACTOR 50 32 Amp, 220V, TENSION 400V, IP20, 1NA+1NC 3RT2027-1AN20 Siemens O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	20	\$2,513.20	\$50,264.00	CONTACTOR 50 32 Amp, 220V 1NA+1NC 3RT2027-1AN20 Siemens CONTACTOR 50 32 Amp, 220V, TENSION 400V, IP20, 1NA+1NC 3RT2027-1AN20 Siemens	SI CUMPLE	
28	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 4 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 4 AWG Negro, CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	400	\$87.00	\$34,800.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 4 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 4 AWG Negro, CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX MODELO CXC-4N	SI CUMPLE	
29	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 4 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 4 AWG Blanco CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$87.00	\$17,400.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 4 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 4 AWG Blanco CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX MODELO CXC-4B	SI CUMPLE	
30	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 6 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 6 AWG Negro CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	400	\$56.00	\$22,400.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 6 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 6 AWG Negro CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX, MODELO CXC-6N	SI CUMPLE	
31	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 6 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 6 AWG Blanco CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	300	\$56.00	\$16,800.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 6 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 6 AWG Blanco CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX, MODELO CXC-4B	SI CUMPLE	
32	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 8 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 8 AWG Negro CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	600	\$35.10	\$21,060.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL 8 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 8 AWG Negro CUMPLE NORMA ROHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX, MODELO CXC-8N	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/801045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico				MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones
33	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 8 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	400	\$35.10	\$14,040.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 8 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX, MODELO CXK-88	SI CUMPLE	
34	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V. 90° Cal 12 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$13.80	\$27,600.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V. 90° Cal 12 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX MODELO 1000-CXC-12N	SI CUMPLE	
35	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 12 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$13.80	\$27,600.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 12 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX, MODELO 1000-CXC-12B	SI CUMPLE	
36	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 12 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$13.80	\$27,600.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 12 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX, MODELO 1000-CXC-12V	SI CUMPLE	
37	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 14 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 14 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	3,000	\$9.70	\$29,100.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 14 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 14 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX, MODELO 1000-CXC-14V	SI CUMPLE	
38	CABLE DE COBRE SPT 300 V, 14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M CABLE DE COBRE MARCA CONDULAC SPT 300 V, 14 AWG BLANCO Carrete de 1,000 m CUMPLE NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-298-ANCE TENSION 600V TEMPERATURA NORMAL 60°	Metro	2,000	\$9.70	\$19,400.00	CABLE DE COBRE SPT 300 V, 14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M CABLE DE COBRE MARCA CONDULAC SPT 300 V, 14 AWG BLANCO Carrete de 1,000 m CUMPLE NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-298-ANCE TENSION 600V TEMPERATURA NORMAL 60° MARCA CONDUMEX, MODELO 1000-CXC-14B	SI CUMPLE	
39	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.80	\$1,160.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX, MODELO CXK-16B	SI CUMPLE	
40	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.80	\$1,160.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX MODELO CXK-16N	SI CUMPLE	
41	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG ROJO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Rojo CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.80	\$1,160.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG ROJO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Rojo CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE MARCA CONDUMEX MODELO CXK-16R	SI CUMPLE	
42	REL. ZEULO 6E 45 110/220V. CAT. SR3B101FU SCHNEIDER RELE PROGRAMABLE MODULAR ZEULO LOGIC 6ENTRADAS 4SALIDAS 110/220V CON RELOJ, CAT. SR3B101FU SCHNEIDER	Piezas	50	\$3,509.30	\$175,465.00	REL. ZEULO 6E 45 110/220V. CAT. SR3B101FU SCHNEIDER RELE PROGRAMABLE MODULAR ZEULO LOGIC 6ENTRADAS 4SALIDAS 110/220V CON RELOJ, CAT. SR3B101FU MARCA SCHNEIDER	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA
DGU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones
15	TOLDOS PARA INFOTECA VISTA PONIENTE EN MEDIDA DE 4.20 X 3.30 MTS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 TOLDOS DE LONA BLACK OUTCON DE 15 AÑOS DE GARANTIA ENROLLABLES AUTOMATIZADOS CON MOTOR DE IMPORTACION A 120 V. MARCA EUROTRONIC CON 1 AÑO DE GARANTIA, BIDIRECCIONAL CON MOVIMIENTO REMOTO IP 44 PARA INFOTECA VISTA PONIENTE, CON ELEMENTOS DE FIJACION PARA POSTES EXISTENTES. MEDIDA DE CADA TOLDO 4.20 X 3.30 MTS.	Piezas	7	\$29,260.00	\$204,820.00	TOLDOS PARA INFOTECA VISTA PONIENTE EN MEDIDA DE 4.20 X 3.30 MTS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 TOLDOS DE LONA BLACK OUTCON DE 15 AÑOS DE GARANTIA ENROLLABLES AUTOMATIZADOS CON MOTOR DE IMPORTACION A 120 V. MARCA EUROTRONIC CON 1 AÑO DE GARANTIA, BIDIRECCIONAL CON MOVIMIENTO REMOTO IP 44 PARA INFOTECA VISTA PONIENTE, CON ELEMENTOS DE FIJACION PARA POSTES EXISTENTES. MEDIDA DE CADA TOLDO 4.20 X 3.30 MT	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGJU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico

Anexo "1" Dictamen Técnico				ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones
1	ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMAS SECADO EXTRA RAPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REPELENCIA Y PELLEON. CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010 DENSIDAD G/C.C. METODO ASTM D1475 1.26, %SOLIDO EN PESO METODO D2369 MOD 60.88, VISCOSIDAD BROOKFIELD, CPS METODO ASTM D2196-55, SECADO TOTAL 2 HRS, INTENPERMSIMO ACELAERADO (QUV/LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACION Y ASPERCIÓN) METODO ASTM G53 CUMPLE SIN DAÑO DESPUES DE 4.380 HORAS, ELONGACION DESPUES DE INTENPERMSIMO METODO ASTM D2370-200, TENSION DESPUES DE INTENPERMSIMO METODO ASTM D 2370-450, PH METODO ASTM E-70.9.17, REFLECTANCIA SOLAR % METODO ASTM C-1549-09 SEGUN PRODUCTO 84, EMITANCIA TERMICA INDICE METODO ASTM C-1371-04 0.90, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS	Piezas	500	\$2,526.53	\$1,263,265.00	ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMAS SECADO EXTRA RAPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REPELENCIA Y PELLEON. CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010 DENSIDAD G/C.C. METODO ASTM D1475 1.26, %SOLIDO EN PESO METODO D2369 MOD 60.88, VISCOSIDAD BROOKFIELD, CPS METODO ASTM D2196-55, SECADO TOTAL 2 HRS, INTENPERMSIMO ACELAERADO (QUV/LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACION Y ASPERCIÓN) METODO ASTM G53 CUMPLE SIN DAÑO DESPUES DE 4.380 HORAS, ELONGACION DESPUES DE INTENPERMSIMO METODO ASTM D 2370-450, PH METODO ASTM E-70.9.17, REFLECTANCIA SOLAR % METODO ASTM C-1549-09 SEGUN PRODUCTO 84, EMITANCIA TERMICA INDICE METODO ASTM C-1371-04 0.90, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SRI) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS	SI CUMPLE	
2	MEMBRANA YAZ REFORZADA ROLLO 100 M PARA IMPERMEABILIZACION FABRICADA 100% DE POLIESTER, COLOR BLANCO, SUPER REFORZADA 14 HILOS POR PULGADA, ROLLO DE 1.10 MT X 100 MT	Piezas	50	\$1,110.83	\$55,541.50	MEMBRANA REFORZADA ROLLO 100 M PARA IMPERMEABILIZACION FABRICADA 100% DE POLIESTER, COLOR BLANCO, SUPER REFORZADA 14 HILOS POR PULGADA, ROLLO DE 1.10 MT X 100 MT MARCA FESTER	SI CUMPLE	
3	SUPERSEAL BLANCO Y GRIS SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO DE UN COMPONENTE. EXCELENTE ADHERENCIA A DIFERENTES SUSTRATOS, BUENA ELASTICIDAD Y LIBRE DE TACK, APLICACION FACIL Y LIMPIA. UNA VEZ SECO NO ES TOXICO, PUEDE SOMETERSE A CONDICIONES DE TRABAJO DE -25 A 70°C Y FORMA UN SELLO TOTALMENTE IMPERMEABLE AL AGUA. NO ESCURRE EN JUNTAS VERTICALES (HASTA 25MM DE ANCHO) RESISTENTE AL CONTACTO CON AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DESPUES DE 10 DIAS DE SECADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD SALINA. RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS. OLOR SUAVE. SECADO A TACTO TEMPERATURA AMBIENTE (25° C Y 50 % H.R) MIN EN CORDON DE 3/ METODO ASTM D-1640-83 1.5 HRS MAXIMO, RESISTENCIA A LA TENSION 25° C SIN/MIN KG F/CM² METODO ASTM D-2370-92 16 MINIMO, CARTUCHO DE 310 ML	Piezas	360	\$173.75	\$62,550.00	SUPERSEAL BLANCO Y GRIS SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO DE UN COMPONENTE. EXCELENTE ADHERENCIA A DIFERENTES SUSTRATOS, BUENA ELASTICIDAD Y LIBRE DE TACK, APLICACION FACIL Y LIMPIA. UNA VEZ SECO NO ES TOXICO, PUEDE SOMETERSE A CONDICIONES DE TRABAJO DE -25 A 70°C Y FORMA UN SELLO TOTALMENTE IMPERMEABLE AL AGUA. NO ESCURRE EN JUNTAS VERTICALES (HASTA 25MM DE ANCHO) RESISTENTE AL CONTACTO CON AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DESPUES DE 10 DIAS DE SECADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD SALINA. RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS. OLOR SUAVE. SECADO A TACTO TEMPERATURA AMBIENTE (25° C Y 50 % H.R) MIN EN CORDON DE 3/ METODO ASTM D-1640-83 1.5 HRS MAXIMO, RESISTENCIA A LA TENSION 25° C SIN/MIN KG F/CM² METODO ASTM D-2370-92 16 MINIMO, CARTUCHO DE 310 ML MARCA FESTER	SI CUMPLE	
4	SELLADOR VINIL - ACRILICO A BASE DE AGUA S/1 SELLA SUPERFICIES DE YESO, CONCRETO, TABIQUE Y MAMPONERIA, EN INTERIOR Y EXTERIOR DE BARDAS, FACHADAS Y TECHOS. EXCELENTE PLASTICIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y ACABADO TRANSPARENTE, DE FÁCIL APLICACIÓN. FORMA PELÍCULA QUE BRINDA PROTECCIÓN CONTRA HONGOS, MOHO Y NO PERMITE QUE EL ACABADO SEA ABSORBIDO POR EL SUSTRATO. LIBRE DE METALES PESADOS (PLOMO), Y MERCURIO, DENSIDAD 1.03+0.03 KG/LT. VISCOSIDAD STORMER A 25°C 105-115 UK, %SOLIDOS EN PESO 28+/2PH 8.9, ESPESOR HUMEDO RECOMENDADO EN MILS 3.7 MILS, ESPESOR SECO RECOMENDADO EN MILS 1.1 MILS. SECADO A TACTO 60 MINUTOS, SECADO DURO N.A, REPINTADO 2.5 HRS. MINIMO, REDUCTOR AGUA LIMPIA, RENDIMIENTO TEORICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 MILS) 12-14 m²/LT, RENDIMIENTO PRACTICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 mils) 10-12 m²/LT CUBETA DE 19 LTR	Piezas	200	\$2,543.82	\$508,764.00	SELLADOR VINIL - ACRILICO A BASE DE AGUA S/1 SELLA SUPERFICIES DE YESO, CONCRETO, TABIQUE Y MAMPONERIA, EN INTERIOR Y EXTERIOR DE BARDAS, FACHADAS Y TECHOS. EXCELENTE PLASTICIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y ACABADO TRANSPARENTE, DE FÁCIL APLICACIÓN. FORMA PELÍCULA QUE BRINDA PROTECCIÓN CONTRA HONGOS, MOHO Y NO PERMITE QUE EL ACABADO SEA ABSORBIDO POR EL SUSTRATO. LIBRE DE METALES PESADOS (PLOMO), Y MERCURIO, DENSIDAD 1.03+0.03 KG/LT. VISCOSIDAD STORMER A 25°C 105-115 UK, %SOLIDOS EN PESO 28+/2PH 8.9, ESPESOR HUMEDO RECOMENDADO EN MILS 3.7 MILS, ESPESOR SECO RECOMENDADO EN MILS 1.1 MILS. SECADO A TACTO 60 MINUTOS, SECADO DURO N.A, REPINTADO 2.5 HRS. MINIMO, REDUCTOR AGUA LIMPIA, RENDIMIENTO TEORICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 MILS) 12-14 m²/LT, RENDIMIENTO PRACTICO (SUPERFICIES LISAS Y SELLADAS A 1 mils) 10-12 m²/LT CUBETA DE 19 LTR ACRITON MARCA FESTER	SI CUMPLE	
5	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55-57 %, VISCOSIDAD 101-106 U.KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 MP/L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES - 50g/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	300	\$1,634.50	\$490,350.00	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55-57 %, VISCOSIDAD 101-106 U.KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 MP/L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES - 50g/L, CUBETA DE 19 LTS	SI CUMPLE	SOBREPASA TECHO PRESUPUESTAL
6	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55-57 %, VISCOSIDAD 101-106 U.KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 MP/L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES - 50g/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	150	\$1,634.50	\$245,175.00	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 55-57 %, VISCOSIDAD 101-106 U.KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 MP/L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES - 50g/L, CUBETA DE 19 LTS	SI CUMPLE	SOBREPASA TECHO PRESUPUESTAL
7	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60°: 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 MP/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	50	\$2,654.32	\$132,716.00	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60°: 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 MP/L, CUBETA DE 19 LTS	SI CUMPLE	
8	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60°: 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 MP/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	150	\$2,437.78	\$365,667.00	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60°: 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 MP/L, CUBETA DE 19 LTS	SI CUMPLE	
9	PINTURA TRAFICO BLANCO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN, DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 74%MIN, SOLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85°: 4%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 10 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 MP/L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <450g/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	Cubeta	100	\$2,395.87	\$239,587.00	PINTURA TRAFICO BLANCO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN, DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 74%MIN, SOLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85°: 4%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 10 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 MP/L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <450g/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	SI CUMPLE	
10	PINTURA TRAFICO AMARILLO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN, DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 74%MIN, SOLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85°: 4%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 10 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 MP/L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <450g/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	Cubeta	100	\$2,395.87	\$239,587.00	PINTURA TRAFICO AMARILLO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN, DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SOLIDOS EN PESO: 74%MIN, SOLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85°: 4%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 22-26 M LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 10 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 MP/L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA; COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <450g/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	SI CUMPLE	
11	CISTERNA NM 5/EQ 10000 LTS CISTERNA, Marca Rotoplas, NM SIN EQUIPO 10000 LTS GARANTIA DE POR VIDA MATERIAL FABRICADO CON PEAD (POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD) DE COLOR AZUL POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO. TAPA DE CIERRE PERFECTO EVITA ENTRADA DE CONTAMINANTES, INTERIOR CON CAPA ANTIBACTERIAL TECNOLOGIA EXPEL, CUANTA CON CAPA DE PROTECCION UV, TAPA DE ENTRADA DE 60cm, CUMPLE LA NORMA NOM-C374-ONNCE-CNCF-2012	Pieza	1	\$43,955.51	\$43,955.51	CISTERNA NM 5/EQ 10000 LTS CISTERNA, Marca Rotoplas, NM SIN EQUIPO 10000 LTS GARANTIA DE POR VIDA MATERIAL FABRICADO CON PEAD (POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD) DE COLOR AZUL POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO. TAPA DE CIERRE PERFECTO EVITA ENTRADA DE CONTAMINANTES, INTERIOR CON CAPA ANTIBACTERIAL TECNOLOGIA EXPEL, CUANTA CON CAPA DE PROTECCION UV, TAPA DE ENTRADA DE 60cm, CUMPLE LA NORMA NOM-C374-ONNCE-CNCF-2012	SI CUMPLE	
12	DISPENSADOR JABON JOFEL DISPENSADOR JABON AC70000 BLANCO COLOR: TAPA BLANCA, PULSADOR Y BASE EN GRIS, VASO TR. DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO: 235 LARGO: 130 ANCHO: 95. CAPACIDAD: 1000 ML / 33.81 OZ.	Piezas	1,200	\$421.49	\$505,788.00	DISPENSADOR JABON MARCA JOFEL JOFEL DISPENSADOR JABON AC70000 BLANCO COLOR: TAPA BLANCA, PULSADOR Y BASE EN GRIS, VASO TR. DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO: 235 LARGO: 130 ANCHO: 95. CAPACIDAD: 1000 ML / 33.81 OZ.	SI CUMPLE	

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGRI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico				ACEROS SAN MARCOS AG, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferió	Si cumple / No cumple	Observaciones
31	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 6 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 6 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	300	\$55.68	\$16,704.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 6 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 6 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
32	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 8 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	600	\$34.88	\$20,928.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 8 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
33	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 8 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	400	\$34.88	\$13,952.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 8 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
34	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 12 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$13.43	\$26,860.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 12 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
35	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 12 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$13.43	\$26,860.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 12 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
36	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 12 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$13.43	\$26,860.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 12 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
37	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 14 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 14 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	3,000	\$9.37	\$28,110.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 14 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 14 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
38	CABLE DE COBRE SPT 300 V, 14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M CABLE DE COBRE MARCA CONDULAC SPT 300 V, 14 AWG BLANCO Carrete de 1,000 m CUMPLE NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-298-ANCE TENSION 600V TEMPERATURA NORMAL 60°	Metro	2,000	\$9.37	\$18,740.00	CABLE DE COBRE SPT 300 V, 14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M CABLE DE COBRE MARCA CONDULAC SPT 300 V, 14 AWG BLANCO Carrete de 1,000 m CUMPLE NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-298-ANCE TENSION 600V TEMPERATURA NORMAL 60°	SI CUMPLE	
39	CABLE DE COBRE TF/LS 600V, 90° CAL. 16 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.78	\$1,156.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V, 90° CAL. 16 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
40	CABLE DE COBRE TF/LS 600V, 90° CAL. 16 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.78	\$1,156.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V, 90° CAL. 16 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
41	CABLE DE COBRE TF/LS 600V, 90° CAL. 16 AWG ROJO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Rojo CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.78	\$1,156.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V, 90° CAL. 16 AWG ROJO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Rojo CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
42	REL ZEHO GE 45 110/220V, CAT. SR38101FU SCHNEIDER RELE PROGRAMABLE MODULAR ZEHO LOGIC ENTRADAS 45ALIDAS 110/220V CON RELOJ, CAT. SR38101FU SCHNEIDER	Piezas	50	\$2,132.66	\$106,633.00	REL ZEHO GE 45 110/220V, CAT. SR38101FU SCHNEIDER RELE PROGRAMABLE MODULAR ZEHO LOGIC ENTRADAS 45ALIDAS 110/220V CON RELOJ, CAT. SR38101FU SCHNEIDER	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico				G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones
16	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM 80654 REFLECTOR LED ALTO FLUJO MARCA LEDVANCE 165W 5000K 100-277V 20,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO COLOR NEGRO, 80654 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	100	\$2,550.24	\$255,024.00	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM 80654 REFLECTOR LED ALTO FLUJO MARCA LEDVANCE 165W 5000K 100-277V 20,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO COLOR NEGRO, 80654 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
17	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM 80652 REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80652 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	100	\$2,044.30	\$204,430.00	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM 80652 REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80652 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
18	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM 80650 REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80650 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	200	\$1,252.35	\$250,470.00	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM 80650 REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80650 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
21	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W 6500K 100-240V 86492 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 15W 6500K 100-240V, 1,125 LUMENES, IRC>80, LUMINARIO DE PLASTICO CON DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86492 LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$185.33	\$55,599.00	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W 6500K 100-240V 86492 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 15W 6500K 100-240V, 1,125 LUMENES, IRC>80, LUMINARIO DE PLASTICO CON DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86492 MARCA LEDVANCE	SI CUMPLE	
22	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 24W 6500K 100-240V 86496 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 24W 6500K 100-240V, 1,800 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO Y DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86496 LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$223.56	\$67,068.00	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 24W 6500K 100-240V 86496 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 24W 6500K 100-240V, 1,800 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO Y DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86496 MARCA LEDVANCE	SI CUMPLE	
23	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA 9E LED 100-240V, 9W, 6000K, IRC >82, IP50, BLANCO, 760 LUMENES, L6356-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$182.88	\$54,864.00	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA 9E LED 100-240V, 9W, 6000K, IRC >82, IP50, BLANCO, 760 LUMENES, L6356-130 MARCA MAGG	SI CUMPLE	
24	LUMINARIO LUNA TF 13W 100-305V 6000K BLANCO L5006-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA TF 13W LED, 100-305V, IRC >82, IP50, 6000K BLANCO, 1,200 LUMENES, L5006-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	200	\$361.55	\$72,310.00	LUMINARIO LUNA TF 13W 100-305V 6000K BLANCO L5006-130 MARCA MAGG	SI CUMPLE	
25	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 125V 270-W BLANCO EAG CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 125V 270-W BLANCO MARCA EAGLE	Piezas	1,000	\$13.11	\$13,110.00	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 125V 270-W BLANCO MARCA EAGLE	SI CUMPLE	
26	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA CAT. 2132W BLANCA EAGLE PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA CAT. 2132W BLANCA MARCA EAGLE	Piezas	1,000	\$6.26	\$6,260.00	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA CAT. 2132W BLANCA MARCA EAGLE	SI CUMPLE	
27	CONTACTOR 50 32 Amp. 220V 1NA+1NC 3RT2027-1AN20 Siemens CONTACTOR 50 32 Amp. 220V, TENSION 400V, IP20, 1NA+1NC 3RT2027-1AN20 Siemens O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	20	\$1,375.35	\$27,507.00	CONTACTOR 50 32 Amp. 220V 1NA+1NC 3RT2027-1AN20 MARCA Siemens	SI CUMPLE	
28	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 4 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: • NORMAL 90°C • SOBRECARGA 105°C • CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: • 600 V. 90° Cal 4 AWG Negro, CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANACE	Metro	400	\$71.75	\$28,700.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 4 AWG NEGRO MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
29	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 4 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: • NORMAL 90°C • SOBRECARGA 105°C • CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: • 600 V. 90° Cal 4 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANACE	Metro	200	\$70.50	\$14,100.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 4 AWG BLANCO MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
30	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 6 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: • NORMAL 90°C • SOBRECARGA 105°C • CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: • 600 V. 90° Cal 6 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANACE	Metro	400	\$45.58	\$18,232.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 6 AWG NEGRO MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA
DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico

G.P. ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferto	Si cumple / No cumple	Observaciones
31	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 6 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 6 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	300	\$45.97	\$13,791.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 6 AWG BLANCO MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
32	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 8 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 8 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	600	\$28.82	\$17,292.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 8 AWG NEGRO MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
33	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 8 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 8 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	400	\$28.78	\$11,512.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 8 AWG BLANCO MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
34	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V. 90° Cal 12 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$11.44	\$22,880.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG NEGRO MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
35	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 Vcal 12 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$11.11	\$22,220.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG BLANCO MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
36	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 Vcal 12 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$11.55	\$23,100.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 12 AWG VERDE MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
37	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 14 AWG VERDE CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V° Cal 14 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	3,000	\$7.90	\$23,700.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V. 90° CAL. 14 AWG VERDE MARCA CONDUMEX	SI CUMPLE	
38	CABLE DE COBRE SPT 300 V.14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M CABLE de COBRE MARCA CONDULAC SPT 300 V.14 AWG BLANCO Carrete de 1,000 m CUMPLE NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-298-ANCE TENSION 600V TEMPERATURA NORMAL 60°	Metro	2,000	\$16.58	\$33,160.00	CABLE DE COBRE SPT 300 V.14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M MARCA CONDULAC	SI CUMPLE	
39	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG BLANCO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 Vcal 16 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$4.95	\$990.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG BLANCO	SI CUMPLE	
40	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG NEGRO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V° Cal 16 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$4.84	\$968.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG NEGRO	SI CUMPLE	
41	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG ROJO CABLE de COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Rojo CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$4.80	\$960.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG ROJO	SI CUMPLE	
42	REL. ZELIO 6E 45 110/220V. CAT. SR3B101FU SCHNEIDER RELE PROGRAMABLE MODULAR ZELIO LOGIC GENTRADAS 45ALIDAS 110/220V CON RELOJ, CAT. SR3B101FU SCHNEIDER	Piezas	50	\$2,023.94	\$101,197.00	REL. ZELIO 6E 45 110/220V. CAT. SR3B101FU SCHNEIDER	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGHU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/01045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico					JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ				
Partida	Descripción	Unidad de Medidas	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones	
1	ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMÁS SECADO EXTRA RÁPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REFLECTANCIA Y PERLEON. CUMPLE CON LA NORMA NOM-C-450-ONNCE-2010 DENSIDAD G/C. MÉTODO ASTM D1475 1.26. NSÓLIDO EN PESO METODO D2369 MOD 60.88. VISCOSIDAD BROOKFIELD. CPS METODO ASTM D2196-55, SECADO TOTAL 2 HRS, INTERPERISMO ACELERADO (QU/LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACIÓN Y ASPERCIÓN) METODO ASTM G53 CUMPLE SIN DAÑO DESPUES DE: 4.380 HORAS, ELONGACION DESPUES DE INTERPERISMO, METODO ASTM D2370 >200. TENSION DESPUES DE INTERPERISMO METODO ASTM D-1549-09 SEGUN PRODUCTO 84. EMITANCIA TÉRMICA INDICE METODO ASTM C-1371-04 0.90, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SR) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS	Piezas	500	\$2,162.07	\$1,081,035.00	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO MARCA FESTER MODELO ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, PEGAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMÁS SECADO EXTRA RÁPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REFLECTANCIA Y PERLEON. CUMPLE CON LA NORMA NOM-C-450-ONNCE-2010. DENSIDAD G/C. MÉTODO ASTM D1475 1.26% SÓLIDO EN PESO METODO D2369 MOD 60.88. VISCOSIDAD BROOKFIELD. CPS METODO ASTM D2196-55, SECADO TOTAL 2 HRS, INTERPERISMO ACELERADO (QU/LUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACIÓN Y ASPERCIÓN) METODO ASTM G53 CUMPLE SIN DAÑO DESPUES DE: 4.380 HORAS, ELONGACION DESPUES DE INTERPERISMO, METODO ASTM D2370 >200. TENSION DESPUES DE INTERPERISMO METODO ASTM D-1549-09 SEGUN PRODUCTO 84. EMITANCIA TÉRMICA INDICE METODO ASTM C-1371-04 0.90, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SR) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS	SI CUMPLE	SOBRESPASA TECHO PRESUPUESTAL	
2	MEMBRANA YAZ REFORZADA ROLLO 100 M PARA IMPERMEABILIZACIÓN FABRICADA 100% DE POLIESTER, COLOR BLANCO, SUPER REFORZADA 14 HILOS POR PULGADA, ROLLO DE 1.10 MT X 100 MT	Piezas	50	\$934.80	\$46,740.00	SUMINISTRO DE MEMBRANA REFORZADA MARCA YAZ EN ROLLO DE 100 M PARA IMPERMEABILIZACIÓN FABRICADA 100% DE POLIESTER, COLOR BLANCO, SUPER REFORZADA 14 HILOS POR PULGADA, ROLLO DE 1.10 MT X 100 MT	SI CUMPLE		
3	SUPERSEAL BLANCO Y GRIS SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO DE UN COMPONENTE. EXCELENTE ADHERENCIA A DIFERENTES SUSTRATOS, BUENA ELASTICIDAD Y LIBRE DE TACK, APLICACIÓN FÁCIL Y LIMPIA. UNA VEZ SECO NO ES TÓXICO. PUEDE SOMETERSE A CONDICIONES DE TRABAJO DE -25 A 70°C Y FORMA UN SELLO TOTALMENTE IMPERMEABLE AL AGUA. NO ESCURRE EN JUNTAS VERTICALES (HASTA 25MM DE ANCHO) RESISTENTE AL CONTACTO CON AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DESPUES DE 10 DÍAS DE SECADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD SALINA. RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS. OLORES SUAVES. SECADO A TACTO TEMPERATURA AMBIENTE (25°C Y 50% H.R) MIN EN CORDÓN DE ¼. METODO ASTM D-1640-83 1.5 HRS MÁXIMO, RESISTENCIA A LA TENSION 25°C SIN/MIN KG F/CM². METODO ASTM D-2370-92 16 MINIMO, CARTUCHO DE 310 ML	Piezas	360	\$137.94	\$49,658.40	SUMINISTRO DE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO MARCA FESTER MODELO SUPERSEAL BLANCO. SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RÁPIDO DE UN COMPONENTE. EXCELENTE ADHERENCIA A DIFERENTES SUSTRATOS, BUENA ELASTICIDAD Y LIBRE DE TACK, APLICACIÓN FÁCIL Y LIMPIA. UNA VEZ SECO NO ES TÓXICO. PUEDE SOMETERSE A CONDICIONES DE TRABAJO DE -25 A 70°C Y FORMA UN SELLO TOTALMENTE IMPERMEABLE AL AGUA. NO ESCURRE EN JUNTAS VERTICALES (HASTA 25MM DE ANCHO) RESISTENTE AL CONTACTO CON AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DESPUES DE 10 DÍAS DE SECADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD SALINA. RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS. OLORES SUAVES, SECADO A TACTO TEMPERATURA AMBIENTE (25°C Y 50% H.R) MIN EN CORDÓN DE ¼. METODO ASTM D-1640-83 1.5 HRS MÁXIMO, RESISTENCIA A LA TENSION 25°C SIN/MIN KG F/CM². METODO ASTM D-2370-92 16 MINIMO, CARTUCHO DE 300 ML	SI CUMPLE		
11	CISTERNA NM 5/EQ 10000 LTS CISTERNA, Marca Rotoplas, NM SIN EQUIPO 10000 LTS GARANTIA DE POR VIDA MATERIAL FABRICADO CON PEAD (POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD) DE COLOR AZUL POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO. TAPA DE CIERRE PERFECTO EVITA ENTRADA DE CONTAMINANTES. INTERIOR CON CAPA ANTIBACTERIAL TECNOLOGIA XPEL, CUANTA CON CAPA DE PROTECCION UV, TAPA DE ENTRADA DE 60cm, CUMPLE LA NORMA NOM-C374-ONNCE-CNCP-2012	Pieza	1	\$38,545.47	\$38,545.47	SUMINISTRO DE CISTERNA MARCA ROTOPLAS DE 10000 SIN EQUIPO CISTERNA, SIN EQUIPO 10000 LTS GARANTIA DE POR VIDA, MATERIAL FABRICADO CON PEAD (POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD) DE COLOR AZUL POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO. TAPA DE CIERRE PERFECTO EVITA ENTRADA DE CONTAMINANTES. INTERIOR CON CAPA ANTIBACTERIAL TECNOLOGIA XPEL, CUANTA CON CAPA DE PROTECCION UV, TAPA DE ENTRADA DE 60cm, CUMPLE LA NORMA NOM-C374-ONNCE-CNCP-2012	SI CUMPLE		
12	DISPENSADOR JABON JOFEL DISPENSADOR JABON AC70000 BLANCO COLOR: TAPA BLANCA, PULSADOR Y BASE EN GRIS, VASO TR. DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO: 235 LARGO: 130 ANCHO: 95. CAPACIDAD: 1000 ML / 33.81 OZ.	Piezas	1,200	\$163.30	\$195,960.00	SUMINISTRO DE DISPENSADOR JABON MARCA JOFEL MODELO AC70000 COLOR BLANCO TAPA BLANCA, PULSADOR Y BASE EN GRIS, VASO TR. DIMENSIONES EN MILIMETROS: ALTO 235, LARGO 130, ANCHO 95. CAPACIDAD: 1000 ML / 33.81 OZ.	SI CUMPLE		
13	MINGITORIO SECO GOBI 2 BLANCO SISTEMA TDS 2 MINGITORIO SECO GOBI 2 BLANCO SISTEMA TDS 2 MG GOBI TDS2, DRENA Y SELLA, SELLO PERFECTO LIBRE DE MALOS OLORES, SELLO CON DOS ESFERAS, CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, CUERPO DEL CARTUCHO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, BASE DEL CARTUCHO EN TEFLON, DESCARGA DE 38mm, Marca HELVEX o de características iguales o superiores.	Piezas	80	\$5,908.49	\$472,679.20	SUMINISTRO DE MINGITORIO SECO MARCA HELVEX MODELO GOBI 2 BLANCO SISTEMA TDS2. MINGITORIO SECO GOBI TDS2 BLANCO, DRENA Y SELLA, SELLO PERFECTO LIBRE DE MALOS OLORES, SELLO CON DOS ESFERAS, CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, CUERPO DEL CARTUCHO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, BASE DEL CARTUCHO EN TEFLON, DESCARGA DE 38mm.	SI CUMPLE	SOBRESPASA TECHO PRESUPUESTAL	
14	INODORO RD OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS HELVEX INODORO RD OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS DESCARGA 3.8 LITROS, TRAMPA ESMALTADA, ACABADO MATE. GARANTIA CERAMICA DE 30 AÑOS 5 AÑOS DE GARANTIA EN HERRAJES TAZA Y TANQUE, BOTÓN SUPERIOR CROMADO, CERAMICA PORCELANIZADA ALTO BRILLO CALIDAD "A", TRAMPA EXPUESTA ESMALTADA INTERAMENTE, ASIENTO REDONDO, SISTEMA DE DESCARGA TIPO VORTICE CON SIFON JET, PRESION MINIMA DE TRABAJO 0.25 kg/cm²	Piezas	20	\$2,418.79	\$48,375.80	SUMINISTRO DE INODORO MARCA HELVEX MODELO OLIMPIA COLOR BLANCO 3.8 LTS. OLIMPIA BLANCO 3.8 LTS DESCARGA 3.8 LITROS, TRAMPA ESMALTADA, ACABADO MATE. GARANTIA CERAMICA DE 30 AÑOS 5 AÑOS DE GARANTIA EN HERRAJES TAZA Y TANQUE, BOTÓN SUPERIOR CROMADO, CERAMICA PORCELANIZADA ALTO BRILLO CALIDAD "A", TRAMPA EXPUESTA ESMALTADA INTERAMENTE, ASIENTO REDONDO, SISTEMA DE DESCARGA TIPO VORTICE CON SIFON JET, PRESION MINIMA DE TRABAJO 0.25 kg/cm²	SI CUMPLE		
16	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM 80654 REFLECTOR LED ALTO FLUJO MARCA LEDVANCE 165W 5000K 100-277V 20,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO COLOR NEGRO, 80654 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	100	\$3,465.88	\$346,588.00	SUMINISTRO DE REFLECTOR MARCA LEDVANCE MODELO LM 80654. LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO COLOR NEGRO, 5 AÑOS DE GARANTIA.	SI CUMPLE		
17	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM 80652 REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80652 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	100	\$2,778.23	\$277,823.00	SUMINISTRO DE REFLECTOR LED MARCA LEDVANCE MODELO LM 80652. 125W 5000K 100-277V 15,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 5 AÑOS DE GARANTIA.	SI CUMPLE		
18	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM 80650 REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80650 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	200	\$1,702.02	\$340,404.00	SUMINISTRO DE REFLECTOR LED MARCA LEDVANCE MODELO LM 80650. 80W 5000K 100-277V 10,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 5 AÑOS DE GARANTIA.	SI CUMPLE		
19	FOCO P/LUM PUNTA POSTE 50W E26 90-300V 6500K-10 A 40gc IP65 FOCO PARA LUMINARIA PUNTA POSTE 50W E26 90-300V 6500K -10 A 40gc IP65 VIDA ÚTIL: 40,000 HORAS, 3 AÑOS DE GARANTIA, MARCA ARTLITE APERTURA A 180°, ILUMINACION EN 360° CON BASE MOGUL O ACOMPAÑADO DE SU ADAPTADOR A DICHA BASE	Piezas	300	\$1,115.39	\$334,617.00	SUMINISTRO DE FOCO P/LUM PUNTA POSTE MARCA ARTLITE MODELO ALA-025. FOCO PARA LUMINARIA PUNTA POSTE 50W E26 90-300V 6500K -10 A 40gc IP65 VIDA ÚTIL: 40,000 HORAS, 3 AÑOS DE GARANTIA, APERTURA A 180°, ILUMINACION EN 360° CON ADAPTADOR MOGUL.	SI CUMPLE		
20	FOCO LED MAZORCA PUNTA POSTE 100W 100-277V 53996 MCA. SAT FOCO LED MAZORCA PARA PUNTA POSTE 100W 100-277V, LED, 5000K, IRC >80, IP64, 14,300 LUMENES, BASE EX39, 53996 MCA. SATCO O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA BASE MOGUL, ILUMINACION EN 360°	Piezas	300	\$3,567.51	\$1,070,253.00	SUMINISTRO DE FOCO LED MAZORCA PUNTA POSTE MARCA SATCO MODELO 53996 100W 100-277V FOCO LED MAZORCA PARA PUNTA POSTE 100W 100-277V, LED, 5000K, IRC >80, IP64, 14,300 LUMENES, BASE EX39, EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA BASE MOGUL, ILUMINACION EN 360°	SI CUMPLE		
21	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W 6500K 100-240V 86492 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 15W 6500K 100-240V, 1.125 LUMENES, IRC>80, LUMINARIO DE PLASTICO CON DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86492 LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$254.29	\$76,287.00	SUMINISTRO DE LUMINARIO LED SLIM PLAFON MARCA LEDVANCE MODELO 86492. 15W 6500K 100-240V 86492 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFÓN SOBREPONER REDONDO, 15W 6500K 100-240V, 1.125 LUMENES, IRC>80, LUMINARIO DE PLASTICO CON DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR.	SI CUMPLE		
22	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 24W 6500K 100-240V 86496 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 24W 6500K 100-240V, 1.800 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO Y DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86496 LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$306.74	\$92,022.00	SUMINISTRO DE LUMINARIO LED SLIM PLAFON MARCA LEDVANCE MODELO 86496. 24W 6500K 100-240V LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFÓN SOBREPONER REDONDO, 24W 6500K 100-240V, 1.800 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO Y DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR.	SI CUMPLE		

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA
DGIJ DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico

JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones
23	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA 9E LED 100-240V, 9W, 6000K, IRC >82, IPSO, BLANCO, 760 LUMENES, L6356-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$232.04	\$69,612.00	SUMINISTRO DE LUMINARIO LUNA MARCA MAGG MODELO L6356-130. 9E 100-240V 6000K BLANCO. LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA 9E LED 100-240V, 9W, 6000K, IRC >82, IPSO, BLANCO, 760 LUMENES.	SI CUMPLE	
24	LUMINARIO LUNA TF 13W 100-305V 6000K BLANCO L5006-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA TF 13W LED, 100-305V, IRC >82, IPSO, 6000K BLANCO, 1,200 LUMENES, L5006-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	200	\$48.50	\$9,700.00	SUMINISTRO DE LUMINARIO LUNA MARCA MAGG MODELO L5006-130. TF 13W 100-305V 6000K BLANCO LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA TF 13W LED, 100-305V, IRC >82, IPSO, 6000K BLANCO, 1,200 LUMENES.	SI CUMPLE	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGPU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/2015/968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico

						JUAN CARLOS RAMOS GUTIERREZ		
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferente	Si cumple / No cumple	Observaciones
1	ACRITON BLANCO 12 AÑOS 19 LT IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO A BASE DE AGUA, RESAMENTOS INORGANICOS, TERMOACTIVOS BIODEGRADABLES DE PROPIEDADES MECANICAS COMO SON: LA ELONGACION, TENSION Y RESISTENCIA AL DESGASTE, ADEMAS SECADO EXTRA RAPIDO Y PROPIEDADES DE HIDRO-REFLEXION Y PERLEON, CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010 DENSIDAD 1.36, VISCOSIDAD BROOKFIELD, CPS METODO ASTM D2198-05, SECADO TOTAL 7 HRS, INTERFERISMO ACELERADO (QUILUZ ULTRA VIOLETA CONDENSACION Y ASPERION) METODO ASTM G53 CUMPLE SIN DAÑO DESPUES DE 4380 HORAS, ELONGACION DESPUES DE INTERFERISMO METODO ASTM D3370-90, TIRION DESPUES DE INTERFERISMO METODO ASTM D 2370-05, PH METODO ASTM E-70 9-7.7, REFLECTANCIA SOLAR PH METODO ASTM C-1549-09 SEGUN PRODUCCO 84.8, EMITANCIA TERMICA INDICE METODO ASTM C-1371-04 0.30, INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR (SR) METODO ASTM E-1980-11 106 PRESENTACION CUBETA DE 19 LTS	Piezas	500	\$1,336.50	\$668,250.00	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 12 AÑOS CUBETA DE 19 LITROS COLOR BLANCO. LINEA SAMA 12A DE MASTER COAT. Impermeabilizante de Alto desempeño con garantía para 12 años con alto contenido de sólidos y resinas acrílicas de altísima calidad que brindan flexibilidad, impermeabilidad, anclaje y un efecto termico que disipa el calor hasta en 18 grados del sustrato y hasta 22 al interior de la habitación. Viscosidad 8.000 cps, Densidad 1.10 +/- 1 kg/Lt, Sólidos 55 +/- 2%, Secado al Tacto de 80 +/- y duro 24 hrs. No aplicar a menos de 10C°. Rendimiento Teórico: Hasta 2 m ² Por litro	NO CUMPLE	NO SEÑALA EN SU FICHA TECNICA SI CUMPLE CON LA NORMA NMX-C-450-ONNCE-2010, EL TIEMPO DE SECADO TOTAL SOLICITADO ES DE 2 HRS MIENTRAS LA PROPUESTA MANEJA 24 HRS, SE CARECE DE LA INFORMACION REFERENTE A TENSION EN INTERFERISMO, ELONGACION EN INTERFERISMO.
2	MEMBRANA VAZ REFORZADA ROLLO 100 M PARA IMPERMEABILIZACION FABRICADA 100% DE POLIESTER, COLOR BLANCO, SUPER REFORZADA 14 HUSOS POR PULSADA, ROLLO DE 1.10 MT X 100 MT	Piezas	50	\$1,243.50	\$62,175.00	MEMBRANA REFORZADA PROTENA SKA ROLLO DE 1.10 X 100 MTS. Membrana fabricada con hilos de poliéster en forma de red que le proporcionan una gran resistencia a los sistemas impermeables acrílicos y	SI CUMPLE	
3	SUPERSEAL BLANCO Y GRIS SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE SECADO RAPIDO DE UN COMPONENTE. EXCELENTE ADHERENCIA A DIFERENTES SUSTRATOS, BUENA ELASTICIDAD Y LIBRE DE TACK. APLICACION FACIL Y LUMPIA, UNA VEZ SECO NO ES TOXICO. PUEDE SOMETERSE A CONDICIONES DE TRABAJO DE -35 A 70°C Y FORMA UN SELLO TOTALMENTE IMPERMEABLE AL AGUA, NO ESCURRE EN JUNTAS VERTICALES (HASTA 25MM DE ANCHO) RESISTENTE AL CONTACTO CON AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DESPUES DE 10 DIAS DE SECADO. RESISTENTE A LA HUMEDAD SALINA. RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS. COLOR SUAVE. SECADO A TACTO TEMPERATURA AMBIENTE (25° C +/- 50 % R/H) MIN EN CONDON DE 4 METODO ASTM D-1640-83 1.5 HRS MAXIMO. RESISTENCIA A LA TENSION 25% SIN/MIN KG F/CM ² METODO ASTM D-2370-92 18 MIN/MIN. CARTUCHO DE 310 ML	Piezas	360	\$169.80	\$61,128.00	SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE UN SOLO COMPONENTE SKA FLEX 1A, CARTUCHO DE 300 ML, BLANCO O GRIS. Sellador elastico de alto desempeño, de un solo componente, con base en poliuretano, para sellar juntas arquitectónicas y estructurales con fuertes movimientos. Listo para usar y de fácil aplicación. Densidad 1.22 kg/L aprox. Secado al tacto 4 a 6 horas. Elongación la ruptura (ASTM D412) 500% aprox. Producto Primario.	SI CUMPLE	
4	SELLADOR VINIL - ACRILICO A BASE DE AGUA SX1 SELLA SUPERFICIES DE YESO, CONCRETO, TABIQUE Y MAMPUESTERIA. EN INTERIOR Y EXTERIOR DE BARRIDAS, FACHADAS Y TECHOS. EXCELENTE PLASTICIDAD, ALTO RENDIMIENTO Y ACABADO TRANSPARENTE. DE FACIL APLICACION. FORMA PELICULA CUS BRINDA PROTECCION CONTRA HONGOS, MOHO Y NO PERMITE QUE EL ACABADO SEA ABSORBIDO POR EL SUSTRATO. LIBRE DE METALES PESADOS (PLOMO), Y MERCURIO, DENSADO 1.03+0.03 KG/LT, VISCOSIDAD STORMER A 25°C 105-115 U.V, NÓLIDOS EN PESO 28% / 2PH 8-9, ESPESOR HUMEDO RECOMENDADO EN MILS 3.7 MILS, ESPESOR SECO RECOMENDADO EN MILS 1 MILS, SECADO AL TACTO 60 MINUTOS, SECADO DURO 24 HRS, REFINADO 1.5 HRS. MAXIMO, REDUCTOR AGUA LUMPIA, RENDIMIENTO TEORICO (SUPERFICIES USAS Y SELLADAS A 1 MILS) 12-14 m ² /L, RENDIMIENTO PRACTICO (SUPERFICIES USAS Y SELLADAS A 1 mil) 10-12 m ² /L CUBETA DE 19 LTR	Piezas	200	\$669.40	\$133,880.00	SELLADOR VINILICO BASE AGUA SX1 TRANSPARENTE CUBETA DE 19 LIT. LINEA MASTER COAT. Recubrimiento transparente de acabado satinado a base de vinil ideal para sellar aplastados nuevos de yeso, cemento, tabique, block, estuco, panel de yeso, etc. Mejora la adherencia entre el sustrato y la pintura, disminuye la porosidad y aumenta el rendimiento del acabado final. Densidad 1.10 +/- 1kg/Lt, Viscosidad 15.000 cps, Secado al Tacto 45 min, Secado Duro 12 hrs Rendimiento Teórico 10 - 12 m ² a una mano.	SI CUMPLE	
5	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U. KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 M ² /L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES < 50µg/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	300	\$931.50	\$279,450.00	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR BLANCO 7 AÑOS DE GARANTIA, ACABADO MATE LINEA MASTER FLAT CUBETA DE 19 LTS. Pintura Vinil Acrilica 100% Lavable, excelente rendimiento y desempeño, por su balance entre pigmentos y resinas resulta ideal para decorar y proteger muros en interiores y exteriores en cualquier color con un acabado firme y fácil de aplicar. Rendimiento Teórico 5-8 m ² a dos manos, Densidad 1.18 +/- 1kg/Lt, Viscosidad 10,000 cps, Secado al tacto 30 min, Cubeta 19L	NO CUMPLE	LA FICHA TECNICA NO SEÑALA EL MAXIMO DE CICLOS DE LAVADO SIENDO EL REQUERIDO DE 50,000 CICLOS Y NO SEÑALA LA CANTIDAD DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES
6	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, INTERIOR - EXTERIOR, ACABADO MATE, BASE AGUA, SECADO LIBRE AL TACTO 1 HR MAX, DENSIDAD: 1.32 - 1.4 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 55- 57 %, VISCOSIDAD 101-106 U. KREBS, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7 - 10 M ² /L, LAVABILIDAD >50,000 CICLOS, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES < 50µg/L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	150	\$931.50	\$139,725.00	PINTURA VINIL ACRILICA COLOR GRIS 7 AÑOS DE GARANTIA, ACABADO MATE LINEA MASTER FLAT CUBETA DE 19 LTS. Pintura Vinil Acrilica 100% Lavable, excelente rendimiento y desempeño, por su balance entre pigmentos y resinas resulta ideal para decorar y proteger muros en interiores y exteriores en cualquier color con un Cubeta 19L Pintasas Oseal, Juan Carlos Ramos Gutiérrez, Av. Independencia 1321 Fracc. El Plateado, Aguascalientes, Ags. C.P. 20137 Rfc: RA0710518188 Tel (449) 912 7059 email: osegaguascalientes@gmail.com 2 acabado firme y fácil de aplicar. Rendimiento Teórico 5-8 m ² a dos manos, Densidad 1.18 +/- 1kg/Lt, Viscosidad 10,000 cps, Secado al tacto 30 min, Lavabilidad mínimo 3,000 ciclos, Sólidos 55%/2%, Acabado Mate	NO CUMPLE	LA FICHA TECNICA NO SEÑALA EL MAXIMO DE CICLOS DE LAVADO SIENDO EL REQUERIDO DE 50,000 CICLOS Y NO SEÑALA LA CANTIDAD DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES
7	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60° 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 M ² /L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	50	\$1,984.50	\$99,225.00	ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO COLOR GRIS. LINEA ESMALTE 28 SR DE MASTER COAT CUBETA DE 19 LTS. Esmalte estirado anticorrosivo de secado rápido, excelente brillo, buen anclaje, ideal para interiores y exteriores. Sirve para recubrir y proteger gran variedad de superficies principalmente ferrosas, lamina, metal, concreto y hormón en general. Es un producto de alto rendimiento y una excelente relación costo / beneficio. Secado al Tacto 10 a 15 min max., Densidad 1.08 +/- 1kg/Lt., Sólidos 50 +/- 2%, Viscosidad 2000 cps, brillo 95%, Rendimiento Teórico hasta 8 m ² por	SI CUMPLE	
8	ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR BLANCO SECADO RAPIDO, ESTIRENADO, INTERIOR - EXTERIOR, SECADO LIBRE AL TACTO: 10 MIN MAX, DENSIDAD: 1.09-1.12 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 50% MIN, BRILLO A 60° 87% MIN, VISCOSIDA: 100-120 SEG CF No 4 A 25°C, RENDIMIENTO A DOS MANOS 7-9 M ² /L, CUBETA DE 19 LTS	Cubeta	150	\$1,984.50	\$297,675.00	ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO COLOR BLANCO. LINEA ESMALTE 28 SR DE MASTER COAT CUBETA DE 19 LTS. Esmalte estirado anticorrosivo de secado rápido, excelente brillo, buen anclaje, ideal para interiores y exteriores. Sirve para recubrir y proteger gran variedad de superficies principalmente ferrosas, lamina, metal, concreto y hormón en general. Es un producto de alto rendimiento y una excelente relación costo / beneficio. Secado al Tacto 10 a 15 min max., Densidad 1.08 +/- 1kg/Lt., Sólidos 50 +/- 2%, Viscosidad 2000 cps, brillo 95%, Rendimiento Teórico hasta 8 m ² por	SI CUMPLE	
9	PINTURA TRAFICO BLANCO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN, DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 74%MIN, SÓLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85° 49%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 12-24 M ² LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 10 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 M ² /L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <45µg/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	Cubeta	100	\$1,817.54	\$181,754.00	PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO COLOR BLANCO. MARCA OSEAL LINEA COPE COLOR BLANCO. CUBETA DE 19 LTS. Pintura para señalamiento vial y áreas peatonales, hecha a base de resinas Alquídicas y Hule Clorado con buena adhesión sobre superficies de concreto y asfalto, buena resistencia a la fricción, agua y aceite. Densidad 1.49 - 1.52 kg/Lt, Sólidos en Peso 67 +/- 2%, Secado al Tacto de 10 a 15 min, Secado al Trafico 2 hrs, Rendimiento Teórico 25 +/- 3 metros lineales.	SI CUMPLE	
10	PINTURA TRAFICO AMARILLO PINTURA FORMULADA DE RESINAS ALQUIDALICAS Y HULE CLORADO, SECADO LIBRE AL TACTO DE 7 MIN, DENSIDAD: 1.5 - 1.54 KG/L, SÓLIDOS EN PESO: 74%MIN, SÓLIDOS EN VOLUMEN: 54% MIN, BRILLO A 85° 49%MIN, VISCOSIDAD: 70-75 U. KREBS, RENDIMIENTO: 1) 12-24 M ² LINEAL A ESPESOR DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA DE 10 CM ANCHO, 2) 2 A 2.5 M ² /L CON BROCHA Y/O PISTOLA DE 12 A 14 MILS EN PELICULA HUMEDA, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES: <45µg/L, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 L	Cubeta	100	\$2,085.48	\$208,548.00	PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRAFICO COLOR AMARILLO. MARCA OSEAL LINEA COPE COLOR BLANCO. CUBETA DE 19 LTS. Pintura para señalamiento vial y áreas peatonales, hecha a base de resinas Alquídicas y Hule Clorado con buena adhesión sobre superficies de concreto y asfalto, buena resistencia a la fricción, agua y aceite. Densidad 1.49 - 1.52 kg/Lt, Sólidos en Peso 67 +/- 2%, Secado al Tacto de 10 a 15 min, Secado al Trafico 2 hrs, Rendimiento Teórico 25 +/- 3 metros lineales.	SI CUMPLE	SOBREPASA TOLERA PRESUPUESTAL

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico				PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferá	Si cumple / No cumple	Observaciones
16	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM 80654 REFLECTOR LED ALTO FLUJO MARCA LEDVANCE 165W 5000K 100-277V 20,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO COLOR NEGRO, 80654 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	100	\$14.18.39	\$141.839.00	REFLECTOR LED 165W 5000K 100-277V 20,000 LM 80654 REFLECTOR LED ALTO FLUJO MARCA LEDVANCE 165W 5000K 100-277V 20,000 LUMENES IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO COLOR NEGRO, 80654 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
17	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM 80652 REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80652 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	100	\$2.761.09	\$276.109.00	REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LM 80652 REFLECTOR LED 125W 5000K 100-277V 15,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80652 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
18	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM 80650 REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80650 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	Piezas	200	\$153.15	\$30.630.00	REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LM 80650 REFLECTOR LED 80W 5000K 100-277V 10,000 LUMENES, IRC >80, CARCASA DE ALUMINIO Y DIFUSOR TEMPLADO ANTIRREFLEJANTE, MONTAJE DE SOBREPONER, DIRIGIBLE, AS DE LUZ 100°, IP65, IK08, ACABADO NEGRO, 80650 MARCA LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD 5 AÑOS DE GARANTIA	SI CUMPLE	
21	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W 6500K 100-240V 86492 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 15W 6500K 100-240V, 1.125 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO CON DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86492 LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$242.56	\$72.768.00	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 15W 6500K 100-240V 86492 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 15W 6500K 100-240V, 1.125 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO CON DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86492 LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	SI CUMPLE	
22	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 24W 6500K 100-240V 86496 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 24W 6500K 100-240V, 1.800 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO Y DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86496 LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$318.05	\$95.415.00	LUMINARIO LED SLIM PLAFON 24W 6500K 100-240V 86496 LUMINARIO DOWNLIGHT LED SLIM PLAFON SOBREPONER REDONDO, 24W 6500K 100-240V, 1.800 LUMENES, IRC >80, LUMINARIO DE PLASTICO Y DIFUSOR OPALINO, USO INTERIOR, 86496 LEDVANCE O SIMILAR EN CALIDAD	SI CUMPLE	
23	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA 9E LED 100-240V, 9W, 6000K, IRC >82, IP50, BLANCO, 760 LUMENES, L6356-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	300	\$198.29	\$59.487.00	LUMINARIO LUNA 9 E 100-240V 6000K BLANCO L6356-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA 9E LED 100-240V, 9W, 6000K, IRC >82, IP50, BLANCO, 760 LUMENES, L6356-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	SI CUMPLE	
24	LUMINARIO LUNA TF 13W 100-305V 6000K BLANCO L5006-130 MAGG LUMINARIO DOWNLIGHT LUNA TF 13W LED, 100-305V, IRC >82, IP50, 6000K BLANCO, 1,200 LUMENES, L5006-130 MAGG O SIMILAR EN CALIDAD	Piezas	200	\$425.46	\$85.092.00			
25	CONTACTO DOBLE POLARIZADO 2F 3H 15A 125V 270-W BLANCO EAG	Piezas	1,000	\$50.00	\$50,000.00			
26	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA CAT. 2132W BLANCA EAGLE	Piezas	1,000	\$7.70	\$7,700.00	PLACA DUPLEX TERMOPLASTICA CAT. 2132W BLANCA EAGLE	SI CUMPLE	
28	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 4 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 4 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	400	\$78.65	\$31,460.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 4 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 4 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
29	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 4 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 4 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$78.65	\$15,730.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 4 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 4 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
30	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 6 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 6 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	400	\$50.63	\$20,252.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 6 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 6 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
31	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 6 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 6 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	300	\$50.63	\$15,189.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 6 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 6 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
32	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 8 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	600	\$31.72	\$19,032.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 8 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
33	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 8 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	400	\$31.72	\$12,688.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 8 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 8 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
34	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 12 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$12.50	\$25,000.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 12 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
35	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 12 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$12.50	\$25,000.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO, TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V, 90° Cal 12 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	

Anexo "1"
Dictamen Técnico

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGRU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. E/901045968-013-2022
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico				PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofero	Si cumple / No cumple	Observaciones
36	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG VERDE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 Vcal 12 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	2,000	\$12.50	\$25,000.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 12 AWG VERDE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 Vcal 12 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
37	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 14 AWG VERDE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 14 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	3,000	\$8.72	\$26,160.00	CABLE DE COBRE THW/LS 600V, 90° CAL. 14 AWG VERDE CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX THW/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 Vcal 14 AWG Verde CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
38	CABLE DE COBRE SPT 300 V, 14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M CABLE DE COBRE MARCA CONDULAC SPT 300 V, 14 AWG BLANCO Carrete de 1,000 m CUMPLE NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-298-ANCE TENSION 600V TEMPERATURA NORMAL 60°	Metro	2,000	\$8.72	\$17,440.00	CABLE DE COBRE SPT 300 V, 14 AWG BLANCO CARRETE DE 1,000 M CABLE DE COBRE MARCA CONDULAC SPT 300 V, 14 AWG BLANCO Carrete de 1,000 m CUMPLE NORMA NOM-063-SCFI-2001 Y NMX-J-298-ANCE TENSION 600V TEMPERATURA NORMAL 60°	SI CUMPLE	
39	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.26	\$1,052.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG BLANCO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 Vcal 16 AWG Blanco CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
40	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.26	\$1,052.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG NEGRO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Negro CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
41	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG ROJO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Rojo CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	Metro	200	\$5.26	\$1,052.00	CABLE DE COBRE TF/LS 600V 90° CAL. 16 AWG ROJO CABLE DE COBRE MARCA CONDUMEX TF/LS EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL + EXCELENTE RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO. TEMPERATURA: + NORMAL 90°C + SOBRECARGA 105°C + CORTOCIRCUITO 150°C Tensión: + 600 V Cal 16 AWG Rojo CUMPLE NORMA RoHS, NOM-001-SEDE, NMX-J-498, NMX-J-472, NMX-J- ANCE GRABADO "LS", NMX-J-093-ANCE	SI CUMPLE	
42	REL. ZELO 68 45 110/220V. CAT. SR3B301FU SCHNEIDER RELE PROGRAMABLE MODULAR ZELO LOGIC ENTRADAS 45ALIDAS 110/220V CON RELOJ, CAT. SR3B301FU SCHNEIDER	Piezas	50	\$2,057.90	\$102,895.00	REL. ZELO 68 45 110/220V. CAT. SR3B301FU SCHNEIDER RELE PROGRAMABLE MODULAR ZELO LOGIC ENTRADAS 45ALIDAS 110/220V CON RELOJ, CAT. SR3B301FU SCHNEIDER	SI CUMPLE	
43	SERVICIO A MURETES DE TABULAS DERIVADORAS EN MEDIA TENSIÓN CAJAS DERIVADORAS DE MEDIA TENSIÓN. -DESENERGIZACIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN. -REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS NICHOS QUE ALOJAN LAS TABULAS EN MEDIA TENSIÓN. -REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS EN MEDIA TENSIÓN. -REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES EN GENERAL. -LIMPIEZA DE CODOS 15KV E IMPREGNACIÓN DE LUBRICANTE SILICONA.	Lote	3	\$6,787.57	\$20,362.71	SERVICIO A MURETES DE TABULAS DERIVADORAS EN MEDIA TENSIÓN CAJAS DERIVADORAS DE MEDIA TENSIÓN. -DESENERGIZACIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN. -REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LOS NICHOS QUE ALOJAN LAS TABULAS EN MEDIA TENSIÓN. -REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS EN MEDIA TENSIÓN. -REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES EN GENERAL. -LIMPIEZA DE CODOS 15KV E IMPREGNACIÓN DE LUBRICANTE SILICONA.	SI CUMPLE	SOBREPASA TECHO PRESUPUESTAL
44	SERVICIO A MODULOS DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA. -DESENERGIZACIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN. -REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUBESTACIÓN COMPACTA. -REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS EN MT (CABLE XLP, TERMINALES, APARTARRAYOS, DESCONECTOR, ETC.) -MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CABLE DE ENERGÍA 15 KV. -REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES EN GENERAL. -PRUEBAS DE OPERACIÓN MECÁNICA DEL MECANISMO DE PUERTA, SECCIONADOR, CUCHILLAS DE PASO Y LUBRICACIÓN. -REENCANTADO DE TERMINALES DE ENERGÍA DE MEDIA TENSIÓN.	Lote	6	\$93,625.15	\$561,750.90	SERVICIO A MODULOS DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA. -DESENERGIZACIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS DE MEDIA TENSIÓN. -REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUBESTACIÓN COMPACTA. -REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS EN MT (CABLE XLP, TERMINALES, APARTARRAYOS, DESCONECTOR, ETC.) -MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CABLE DE ENERGÍA 15 KV. -REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES EN GENERAL. -PRUEBAS DE OPERACIÓN MECÁNICA DEL MECANISMO DE PUERTA, SECCIONADOR, CUCHILLAS DE PASO Y LUBRICACIÓN. -REENCANTADO DE TERMINALES DE ENERGÍA DE MEDIA TENSIÓN.	SI CUMPLE	SOBREPASA TECHO PRESUPUESTAL
45	SERVICIO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS TIPO PEDESTAL SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL -DESENERGIZACIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS DE MT -REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUBESTACIÓN PEDESTAL. -REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS EN MT DE LA ACOMETIDA (CABLE XLP, TERMINALES, APARTARRAYOS, CORTACIRCUITOS, ETC.) -REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS EN MT DEL TRANSFORMADOR -REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES DE B.T. DEL TRANSFORMADOR -MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CABLE DE ENERGÍA 15 KV -REENCANTADO DE TERMINALES DE ENERGÍA DE MEDIA TENSIÓN	Lote	19	\$34,711.15	\$279,511.85	SERVICIO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS TIPO PEDESTAL SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL -DESENERGIZACIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS DE MT -REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUBESTACIÓN PEDESTAL. -REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS EN MT DE LA ACOMETIDA (CABLE XLP, TERMINALES, APARTARRAYOS, CORTACIRCUITOS, ETC.) -REVISIÓN DE LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS EN MT DEL TRANSFORMADOR -REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES DE B.T. DEL TRANSFORMADOR -MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL CABLE DE ENERGÍA 15 KV -REENCANTADO DE TERMINALES DE ENERGÍA DE MEDIA TENSIÓN	SI CUMPLE	SOBREPASA TECHO PRESUPUESTAL
46	PRUEBAS A TRANSFORMADOR ELÉCTRICO -MEDICIÓN DE BALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN (TTR) -MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) -PRUEBA DE RIGIDEZ DIeléCTRICA DEL ACEITE	Lote	19	\$24,157.95	\$459,001.05	PRUEBAS A TRANSFORMADOR ELÉCTRICO -MEDICIÓN DE BALACIÓN DE TRANSFORMACIÓN (TTR) -MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGGER) -PRUEBA DE RIGIDEZ DIeléCTRICA DEL ACEITE	SI CUMPLE	SOBREPASA TECHO PRESUPUESTAL

Elaboró: Lic. Roberto Anselmo Ortega Martínez
Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGRU (Área requeriente)

Votó: M. en I. Alberto Palacios Tiscareño
Director General Infraestructura Universitaria