



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS	
NOTIFICACIÓN DE FALLO	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
NÚMERO E/901045968-022-2022	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DGPYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES	

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 14:00 (catorce) horas del día 04 de julio de 2022, de conformidad con lo establecido en el numeral VIII.3, de la LPN N° E/901045968-022-2022 para la Adquisición de Mobiliario para el Departamento de Proyectos Institucionales de la DGPYD de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con "Fondo Ordinario y de Inversión Pública Productiva 2021-2022, Fuente de Financiamiento Ingreso Propio, según oficios DGF/DPAF-085/2022 y oficio DGF/DPAF-118/2022", de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto de realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el artículo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=1639](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639), además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://comunicaciones.uaa.mx/>

El acto es validado por el M. en IMP, Jorge Humberto López Reynoso, Director General de Finanzas, presidido por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 2, 7 y 8 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requeriente en esta licitación es: la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Directora General de Planeación y Desarrollo y la L.A.E. Nancy Berenice Martínez Palos, Jefa del Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPYD, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como "Anexo 1".

**Antecedentes**

De conformidad al calendario de las bases de esta licitación la convocante realizó el día 29 de junio de 2022 a las 10:00 (diez) horas, la inscripción de 02 propuestas presentadas en forma y tiempo por los correspondientes licitantes, siendo:

LICITANTE	
1	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
2	ESPACIOS MANOS MEXICANAS, S.A. DE C.V.

Los precios que los licitantes ofertaron para las partidas en las que participan, constan en el Anexo "2" del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 29 de junio de 2022.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-022-2022**  
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE**  
**PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DGPYD DE LA**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
1	SILLA	Piezas	1,160	\$2,070.00	\$2,401,200.00	\$1,146.65	\$1,330,114.00
2	BANCO ALTO	Piezas	76	\$3,100.00	\$235,600.00	\$1,529.15	\$116,215.40
3	MESA TIPO RATAN	Piezas	70	\$2,320.00	\$162,400.00	\$2,464.15	\$172,490.50
4	SILLON INDIVIDUAL	Piezas	280	\$3,040.00	\$851,200.00	\$50.00	\$0.00
5	MESA ESCRITORIO	Piezas	30	\$4,200.00	\$126,000.00	\$6,075.00	\$182,250.00
5.1	MESA ESCRITORIO	Piezas	53	\$4,200.00	\$222,600.00	\$6,075.00	\$321,975.00
6	SILLA DE MADERA	Piezas	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

En la imagen anterior se hacen constar los precios unitarios y totales ofertados, conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, se adjudicarán por partida individual y por conjunto de partidas total a un solo licitante a quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento. Por lo que se determina el siguiente:

**ANÁLISIS**

**Licitante**  
**COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.**  
**Oferta en las partidas: 1, 2 y 3, 4, 5 y 5.1**  
**Documentos Apartado X**  
**Partidas ofertadas y revisión técnica**

No.	Descripción	Presenta
1	Accreditación y representación Anexo "3"	PRESENTA
	Representante legal por el C. Adrian Flores González, S.A. DE C.V.	PRESENTA
2	Identificación: Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común, RFC; Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA
	Acta Constitutiva, Actas de Asambleas Generales ordinarias.	PRESENTA
	Identificación oficial del INE C. Adrian Flores González, inscripción en el R.F.C., constancia de situación fiscal.	PRESENTA
	Para ambos casos: Carta poder simple e identificaciones en original y copia: En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta.	No aplica
	Documentos legales adicionales:	PRESENTA
2.1	1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 3. Constancia de situación fiscal del INFRONAVIT de 2022. 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. 5. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (08 de junio de 2022 al presente).	PRESENTA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-022-2022**  
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DGPYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**

2.2	Capitales contables	PRESENTA	Capital Contable (NO APLICABA)
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrar en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases. 12 meses: Partidas 1, 2, 3 y 4 10 años: Partidas 5 y 11	PRESENTA	5 años: Partidas 1, 2, 3 y 4 10 años: Partidas 5 y 11
4	Presentar copia de la transferencia de pago de bases Comprobante del banco (en caso de aplicar). Comprobante de la IVA. (21, 22, 23 y 24 de junio de 2022)	PRESENTA	Pago 21 de junio de 2022.
5	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. 5.1 Muestra física: Partida 1, 2, 4, 5 y 6 (según partidas que oferte)	PRESENTA	Revisión técnica realizada por área requerente. Partidas: 1, 2, 4 y 5. <b>PRESENTA CON OBSERVACIONES</b>
5.1	Muestra física: Partida 1, 2, 4, 5 y 6 (según partidas que oferte)	PRESENTA	Revisión técnica realizada por área requerente.
5.2	CERTIFICADO DE LA FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) ISO 9001, Partida 6	PRESENTA	Revisión técnica realizada por área requerente.
6	Información Técnica documental: Incluir folios, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para incorporar las especificaciones, características y calidad de los mismos Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA	Revisión técnica realizada por área requerente.
7	Partidas 1, 2 y 4: a los 65 días naturales posteriores al fallo Partidas 3, 5, 1 y 6: a los 50 días naturales posteriores al fallo	PRESENTA	Partidas 1, 2 y 4: a los 65 días naturales Partidas 3, 5, 1 y 6: a los 50 días naturales
8	Respaldo del fabricante	PRESENTA	Pág. 120
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA	
10	Relación de los Centros de Servicio autorizados	PRESENTA	
11	Propuesta económica Anexo "4"	PRESENTA	
12	Propuesta digital (USB)	PRESENTA	
13	Formato de Fuerza Anexo "9"	PRESENTA	
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11". Se deberá foliar la propuesta e indicar en el anexo 11, cuántas páginas integran la documentación presentada.	PRESENTA	177 páginas PRESENTA
	Propuesta firmada	PRESENTA	
	Propuesta foliada	PRESENTA	

En el numeral IX. Evaluación de las Propuestas, se estableció lo siguiente:

"Los bienes objeto de la licitación serán adjudicados de la siguiente manera:

"Se adjudicará en conjunto al licitante que, por la totalidad de los bienes, presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas con las características técnicas solicitadas, y por partida individual al licitante que, presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla con las características técnicas solicitadas. Por lo que la licitación se puede adjudicar a varios proveedores.

-Partida 1, 2 y 4 en conjunto a un solo licitante."

-Partida 5 y 6 en conjunto a un solo licitante."

Así mismo se verificó que la propuesta técnica de los bienes ofertados coincide con la Muestra física entregada el día de la apertura técnica."

En el numeral X. Requisitos para la Presentación de las Propuestas se solicitó la obligatoriedad de los siguientes:

5. Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.

5.1 Muestra física: Para corroborar las características de los bienes ofertados, se deberá entregar muestra física de la partida 1, 2, 4, 5 y 6, el día 29 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en la explanada del edificio 222 (deberá entregarse armada y colocada). No presentarla será causa de desahambamiento conforme a lo indicado en esta convocatoria.

Para esta Licitación únicamente en la partida 5, 1 y 6, se podrán ofertar bienes con un máximo de tolerancia

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



<p>2</p> <p>ESPACIOS MANOS C.V. MEXICANAS, S.A. DE</p>	<p>Oferta en las partidas: 1, 2, 3, 5 y 5.1</p> <p>Documentos Apartado X</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Directora General de Planeación y Desarrollo y la L.A.E. Nancy Berenice Martínez Palos, Jefa del Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPYD, conforme al anexo 1.</p> <p>Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado "XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: <i>El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, No presentar la Muestra Física de la partida, catálogos y/o certificados manifestados por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento a el licitante COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V., para las partidas 1 y 2, por lo que estando en conjunto con la partida 4, se desecha el conjunto de partidas 1, 2 y 4.</i></p> <p>En este sentido y de acuerdo a lo establecido en el numeral XIII, puede observarse el incumplimiento a lo requerido en la convocatoria, ya que la muestra física presentada en la partida 1 y 2, según lo mencionado anteriormente, no coincide con las medidas establecidas en la propuesta del licitante, Anexo 1 y en los folletos anexos.</p> <p>Partida 1                  Respaldo: perforación de forma semi rectangular de 4.8cm (no de 4 cm, conforme a su anexo 1 y folletos) de altura por 34.7cm de ancho (no de 28 cm, conforme a su anexo 1 y folletos).                  Asiento: tiene una profundidad de 45cm (no de 40cm, conforme a su anexo 1 y folletos).</p> <p>Partida 2                  Respaldo: con una altura de 26cm (no de 34cm, conforme a su anexo 1 y folletos) por una longitud de 43cm (no de 42cm, conforme a su anexo 1 y folletos).                  Asiento: tiene una profundidad de 39cm (no de 40cm, conforme a su anexo 1 y folletos) por una longitud de 36cm (no de 39cm).</p> <p>6. Información Técnica documental: incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p>
--	--

<p>No.</p> <p>Descripción</p> <p>Presenta</p>	<p>1</p> <p>Acreditación y representación Anexo "A"</p> <p>PRESENTA</p> <p>Propuesta firmada por el C. Gilberto Ruiz Davalos, Representante legal de ESPACIOS MANOS MEXICANAS, S.A. DE C.V.</p> <p>2</p> <p>Documentos Legales:</p> <p>Identificación: Tanto las personas físicas como los representantes de personas morales, o de personas físicas en su caso, o el representante común, RFC; Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.</p> <p>a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple.</p> <p>b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</p> <p>PRESENTA</p> <p>Identificación oficial del INE C. Gilberto Ruiz Davalos, inscripción en el R.F.C., Constancia de Situación fiscal, Acta Constitutiva, Acta de Asamblea General ordinaria.</p> <p>3</p> <p>Documentos legales adicionales:</p> <p>Para ambos casos, Carta poder simple e identificaciones en original y copia : En caso de no presentarse el representante legal a la entrega de la propuesta</p> <p>Carta poder simple a favor de José Alejandro Vences de Lira, Identificaciones C. Odet Jannet Hernández Jimenez y C. Mónica Raquel Delgado Enriquez.</p> <p>PRESENTA</p> <p>1. Opción de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 27 de junio de 2022).</p> <p>2. Opción del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.</p> <p>3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.</p>
---	---



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-022-2022**  
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DGPYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**

4	Comprobante de la UAA. Comprobante del banco (en caso de aplicar). Presentar copia de la transferencia de pago de bases	10 años: Partida 5 y 5.1 5 años: Partidas 1, 2, 3 y 4 12 meses: Partida 6	PRESENTA
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrar en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases. 12 meses: Partida 6 5 años: Partidas 1, 2, 3 y 4 10 años: Partida 5 y 5.1	PRESENTA	
2.2	Capitales contables	Capital contable (NO Aplicaba)	PRESENTA

5	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados.	Revisión técnica realizada por área requerente.	PRESENTA CON OBSERVACIONES.
5.1	Muestra física: Partida 1, 2, 4, 5 y 6 (según partidas que oferte)	Revisión técnica realizada por área requerente.	PRESENTA CON OBSERVACIONES
5.2	CERTIFICADO DE LA FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL) ISO 9001. Partida 6	Revisión técnica realizada por área requerente.	PRESENTA
6	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos	Revisión técnica realizada por área requerente.	PRESENTA
7	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2", firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Partidas 1, 2 y 4: a los 55 días naturales posteriores al fallo Partidas 3, 5, 5.1 y 6: a los 50 días naturales posteriores al fallo	Revisión técnica realizada por área requerente.	PRESENTA
8	Respaldo del fabricante	Pág. 104	PRESENTA
9	Convenio de Asociación.	NO APLICA	NO APLICA
10	Relación de los Centros de Servicio autorizados		PRESENTA
11	Propuesta económica Anexo "4"		PRESENTA
12	Propuesta digital (USB)		PRESENTA
13	Formato de Fianza Anexo "9"		PRESENTA
14	Relación de documentación para entregar Anexo "11". Se deberá foliar la propuesta e indicar en el anexo 11, cuantas páginas integran la documentación presentada.		PRESENTA
	Propuesta firmada autográficamente		PRESENTA
	Propuesta foliada		PRESENTA

Conforme a la revisión realizada a la documentación técnica, económica y administrativa presentada por el licitante "ESPACIOS MANOS MEXICANAS, S.A. DE C.V.", se hace constar lo siguiente:

Se hace constar conforme a lo solicitado en el numeral IX. Evaluación de las propuestas:

Los bienes objeto de la licitación serán adjudicados de la siguiente manera:

"Se adjudicará en conjunto al licitante que, por la totalidad de las prendas, presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas con las características técnicas solicitadas."

-Partida 1, 2 y 4 en conjunto a un solo licitante."  
 -Partida 5 y 5.1 en conjunto a un solo licitante."  
 -Partidas 3 y 6 por partida individual, a la propuesta solvente y precio más bajo.

Así mismo se verificará que la propuesta técnica de los bienes ofertados coincida con la Muestra física entregada el día de la apertura técnica.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*



Las muestras físicas presentadas fueron para las partidas : 1, 2, 3, 5 y 6. Se menciono en las bases que en caso de participar en la partida 1, 2, 4, 5 y 6, deberá entregarse para su valoración muestra física de la partida 1, 2, 4, 5 y 6.

De acuerdo a lo antes mencionado, las propuestas serian adjudicadas en conjunto conforme a lo indicado en la Convocatoria; no obstante a esto, **no se presenta oferta técnica y económica, ni muestra física del licitante ESPACIOS MANOS MEXICANAS, S.A. DE C.V., para la partida 4;** por lo que se da por incumplir con lo solicitado para el conjunto de partidas 1, 2 y 4.

Asimismo, se hace constar en el Anexo "1" Dictamen técnico los incumplimientos presentados por el licitante en cada una de las partidas.

**En la partida 1**  
 Se solicita:  
 "SILLA, FABRICADA EN TECNOPOLIMERO POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA AIR MOUNDING, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, FILTRO UV PARA LA RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES. LA PARTE DEL RESPALDO CUENTA CON UNA ALTURA DE 34CM POR UNA LONGITUD DE 42CM. EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO HAY UNA PERFORACION DE FORMA SEMI RECTANGULAR DE 4 CM DE ALTURA POR 28 CM DE ANCHO. EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 32 CM, CON CALDA DE CASCAIDA PARA UN SENTADO MAS COMORTABLE BASE DE 4 PATAS DE FORMA CUADRADA CON UN GRSOR DE 3 X 2 CM, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOPOLIMERO. REGATON SEMIESFERICO ANTIDERRAPANTE EN COLOR TRANSPARENTE INCRUSTADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS. ESTA SILLA ESTA FABRICADA CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y PUEDE LLEGAR A SOPORTAR HASTA 150 KG DE PESO, POSICIONADA EN 4 PATAS AL PISO. SILLA COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS"  
 Se oferta:  
 SILLA, RESPALDO ASIENTO Y PATAS: - En copolimero de polipropileno de una sola pieza - Diseño ergonómico - Para uso a la interperie e interior, - Resistente a los rayos UV - Resistente al ambiente salino. REGATONES: - En polipropileno homopolimero de alta densidad, Tipo plano internos, - Sin color (Transparente), COLOR: - Blanco RESISTENCIA - 130 KGS máximo.

Se observa las siguientes:  
 En la partida 1, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 Y LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS:  
 SOLICITADO: LLEGAR A SOPORTAR HASTA 150 KG DE PESO, OFERTADO: 130 KGS máximo, además EN LA ETIQUETA DEL FABRICANTE EN LA MUESTRA FISICA DICE QUE SOPORTA 120 KGS.  
 SOLICITADO: CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOPOLIMERO, OFERTADO: NO SE OFERTA CON ESTA CARACTERISTICA.  
 EN GENERAL LAS MEDIDAS DE LA MUESTRA FISICA NO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

**En la partida 2**  
 Se solicita:  
 "BANCO ALTO, FABRICADO EN TECNOPOLIMERO POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA AIR MOUNDING, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, FILTRO UV PARA LA RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES. LA PARTE DEL RESPALDO CUENTA CON UNA ALTURA DE 34CM POR UNA LONGITUD DE 42CM. EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO HAY UNA PERFORACION DE FORMA SEMI RECTANGULAR DE 4 CM DE ALTURA POR 28 CM DE ANCHO. EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 39CM CON ORILLA EN CALDA DE CASCAIDA PARA UN SENTADO MAS COMORTABLE BASE DE 4 PATAS DE FORMA CUADRADA CON UN GRSOR DE 3 X 2CM, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOPOLIMERO. REGATON SEMIESFERICO ANTIDERRAPANTE EN COLOR TRANSPARENTE INCRUSTADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS, DESCANSAPIES FABRICADO EN TECNOPOLIMERO. ESTE BANCO ESTA FABRICADO CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y PUEDE LLEGAR A SOPORTAR HASTA 130 KG DE PESO, POSICIONADA EN 4 PATAS AL PISO. BANCO EN COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS"  
 Se oferta:  
 BANCO ALTO  
 RESPALDO ASIENTO Y PATAS: - En copolimero de polipropileno de una sola pieza - Diseño ergonómico - Para uso a la interperie e interior - Resistente a los rayos UV - Resistente al ambiente salino. REGATONES: - En polipropileno homopolimero de alta densidad, - Tipo planos, - Sin color (Transparente), COLOR: - Blanco, RESISTENCIA 30 KGS máximo

Se observa las siguientes:  
 DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 Y LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS:

(Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS  
 NOTIFICACIÓN DE FALLO  
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 NÚMERO E/901045968-022-2022  
 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DGPYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

SOLICITADO: LLEGAR A SOPORTAR HASTA 130 KG DE PESO. EN EL ANEXO 1 MENCIONA UNA OFERTA DE RESISTENCIA DE 30 KGS máximo. SIN EMBARGO EN LA FICHA TÉCNICA SI DICE 130 KG. EN LA ETIQUETA DEL FABRICANTE EN LA MUESTRA FÍSICA DICE QUE SOPORTA 120 KGS.

SOLICITADO: CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGÍO. OFERTADO: NO SE OFERTA CON ESTA CARACTERÍSTICA.

EN GENERAL LAS MEDIDAS DE LA MUESTRA FÍSICA NO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

En la partida 5 y 5.1.

Se solicitó:

"MESA ESCRITORIO, COMPONENTES: 1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. 1 FALDÓN DE 31.1X101.79 CM EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18. 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 12 X 72 CM EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. EN COLORES DE LÍNEA FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNIÓN A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA. PATAS METÁLICAS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 49CMS DE ANCHO. SOPORTE OMEGA INCLUIDO A MEDIA PUNTA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN AREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLDADO AL MARCO DE LA PATA. TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA. TABONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA. CON ROSCAS Y NIVELADORES CROMADOS. CON O SIN GROUNDMET PASACABLES. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESNGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNADA A 140 °C DE TEMPERATURA. COLORES: CUBIERTA EN COLOR "SPANISH OAK" Y CUERPO METÁLICO EN COLOR "PLATINO". TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS. INSTALACIÓN: ARMADAS Y SIN EMBALAJE.

Se ofertó:

MESA ESCRITORIO COMPONENTES: 1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN MDF DE 26 MM DE ESPESOR. 1 FALDÓN DE 31X102 CM EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18. 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 10 X 72 CM EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR. EN COLORES DE LÍNEA FALDÓN FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNIÓN A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA. PATAS METÁLICAS EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 49CMS DE ANCHO. SOPORTE OMEGA INCLUIDO A MEDIA PUNTA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN AREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLDADO AL MARCO DE LA PATA. SOPORTE METÁLICO CON TUERCA REMACHABLE PARA NIVELADOR CROMADO CON O SIN GROUNDMET PASACABLES. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESNGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNADA A 140 °C DE TEMPERATURA. COLORES: CUBIERTA EN COLOR "SPANISH OAK" Y CUERPO METÁLICO EN COLOR "PLATINO". TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS. INSTALACIÓN: ARMADAS Y SIN EMBALAJE.

Se observa las siguientes:

DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 Y LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS:

SOLICITADO: 1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR. OFERTADO: 1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN MDF DE 26 MM DE ESPESOR.

SOLICITADO: CUBIERTA ESCRITORIO EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS. OFERTADO: AUNQUE EN EL ANEXO 1 SI LO MENCIONA, LA MUESTRA FÍSICA SOLO EL LAMINADO ESTÁ EN UNA CARA.

SOLICITADO: TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA CON ROSCAS Y NIVELADORES CROMADOS. OFERTADO: SOPORTE METÁLICO CON TUERCA REMACHABLE PARA NIVELADOR CROMADO.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EN EL APARTADO "XIII.- DESECHAMIENTO DE PROPOSTAS, donde se menciona que la convocante desecha las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 Fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de ESPACIOS MANOS MEXICANAS, S.A. DE C.V., para el conjunto de partidas 1, 2, 4, 5 y 5.1.

Revisión Técnica realizada por la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Directora General de Planeación y Desarrollo y la L.A.E. Nancy Berenice Martínez Palos, Jefa del Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPYD, conforme al anexo 1.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin]*



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**NOTIFICACIÓN DE FALLO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-022-2022**  
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE**  
**PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DGPYD DE LA**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, "La

adjudicación de esta licitación se realiza de la siguiente manera:  
 -Partida 1, 2 y 4 en conjunto a un solo licitante.\*  
 -Partida 5 y 5.1 en conjunto a un solo licitante.\*

-Partidas 3 y 6 por partida individual, a la propuesta solvente y precio más bajo.

Los bienes podrán adjudicarse por conjunto de partida para las partidas 1, 2 y 4; 5 y 5.1 e individual a un solo licitante para las partidas 3 y 6, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación:

Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Empresa Adjudicada	Precio Unitario Antes IVA	Precio Total Antes IVA
1	SILLA	Pieza	1,160	Desierta		
2	BANCO ALTO	Pieza	76	Desierta		
3	MEZA TIPO RATTAN	Pieza	70	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$162,400.00
4	SILLON INDIVIDUAL	Pieza	280	Desierta		
5	MEZA ESCRITORIO	Pieza	30	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	\$4,200.00	\$126,000.00
5.1	MESA ESCRITORIO	Pieza	53	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	\$4,200.00	\$222,600.00
6	SILLA DE MADERA	Pieza	30	Desierta		

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas:

Motivo	Partidas Desiertas
Se declara desierta en virtud de que no existieron propuesta susceptibles de análisis, al no ofertarse en el acto de presentación y apertura de propuestas.	6.
Se declara desierta, en virtud de que las propuestas presentadas en estas partidas no son solventes.	1, 2 y 4.

Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato de compra-venta a precio fijo en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, el día 19 de julio de 2022 en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sito en edificio 222 P. B., Ciudad Universitaria, en horario de 14:00 a 15:00 horas. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo.

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el "Acuse de recepción" con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.25, de la miscelánea fiscal para el 2022 publicada el 27 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: <http://www.sat.gob.mx> en la opción "Mi portal", preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir el correo electrónico [beatriz.rivera@edu.uaa.mx](mailto:beatriz.rivera@edu.uaa.mx) para que el SAT envíe el "Acuse de respuesta" que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral VIII, letra D "Obligaciones Contractuales" inciso b "Garantía de cumplimiento de contrato" de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*



<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>
<b>NOTIFICACIÓN DE FALLO</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>
<b>NÚMERO E/901045968-022-2022</b>
<b>ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DGPYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>

a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del referido numeral.

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

**Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes**

M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso	Director General de Finanzas
M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera	Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras
Arg. Jesús Eduardo Salinas González	Representante de la Contraloría Universitaria
Lic. María Díaz Rodríguez	Representante del Departamento Jurídico
Lic. Roberto Bernal Castañón	Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo
L.A.E. Nancy Berenice Martínez Palos	Jefa del Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPYD. (Área requeriente)
Lic. Luvia Salazar Almanza	Departamento de Compras
Ing. Arnoldo Rodríguez Romo	Departamento de Compras
C.P. Angélica Lozano Galaviz	Departamento de Compras

Por parte de los licitantes:

C. Adrián Flores González	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
---------------------------	--------------------------------------

*[Handwritten signatures and marks on the left margin]*



Siendo las 14:19 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.-----  
=====FIN DE TEXTO=====

C. Odet Hernández Jiménez  
ESPACIOS MANOS MEXICANAS, S.A. DE C.V.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS  
NOTIFICACIÓN DE FALLO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO E/901045968-022-2022  
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE  
PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DGPYD DE LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature and several initials.

Handwritten signature or mark at the top center of the page.



Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas  
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
INSTITUCIONALES DE LA DGPMD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
L.F.N. E/901045968-022-2022  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1" Dictamen Técnico

COMERCIALIZADORA ALDA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones
1	SILLA FABRICADA EN TECNOLOGIA POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA AIR MOLDING, RESISTENCIA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, FILTRO UV PARA LA ACTIVA DE 34CM POR UNA LONGITUD DE 42CM. EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO HAY UNA PERFORACION DE FORMA SEMI RECTANGULAR DE 4 CM DE ALTURA POR 28 CM DE ANCHO. EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 39CM CON ORELLA EN CAIDA DE CASCADA PARA UN SENTADO MAS CONFORTABLE BASE DE 4 PATAS DE FORMA CUADRADA CON UN GROSOR DE 3 X 2 CM, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGIA. REGATON SEMIESFERICO ANTIDERRAMANTE EN COLOR TRANSPARENT INCrustADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS. ESTA SILLA ESTA FABRICADA CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y PUEDE LLEGAR A SOPORTAR HASTA 150 KG DE PESO. POSICIONADA EN 4 PATAS AL PISO. SILLA COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS	Pecas	1.160	\$7,270.00	\$2,401,200.00	DE ACUERDO AL ANEXO 1: FABRICADA EN TECNOLOGIA POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA AIR MOLDING, RESISTENCIA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, FILTRO UV PARA LA ACTIVA DE 34CM POR UNA LONGITUD DE 42CM. EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO HAY UNA PERFORACION DE FORMA SEMI RECTANGULAR DE 4 CM DE ALTURA POR 28 CM DE ANCHO. EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 39CM CON ORELLA EN CAIDA DE CASCADA PARA UN SENTADO MAS CONFORTABLE BASE DE 4 PATAS DE FORMA CUADRADA CON UN GROSOR DE 3 X 2 CM, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGIA. REGATON SEMIESFERICO ANTIDERRAMANTE EN COLOR TRANSPARENT INCrustADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS. ESTA SILLA ESTA FABRICADA CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y PUEDE LLEGAR A SOPORTAR HASTA 150 KG DE PESO. POSICIONADA EN 4 PATAS AL PISO. SILLA COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS	NO CUMPLE	Lo ofertado en el Anexo 1 y la ficha técnica del producto corresponde a lo requerido en la convocatoria.  Sin embargo, al corroborar las dimensiones del producto en la muestra física, se detectaron las siguientes inconsistencias:  La muestra física cuenta con: RESPALDO CON UNA ALTURA DE 28CM (NO DE 34CM) POR UNA LONGITUD DE 45CM (NO DE 42CM). EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 39CM (NO DE 40CM) POR UNA LONGITUD DE 39CM (NO DE 39CM).
2	BANCO ALTO FABRICADO EN TECNOLOGIA POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA AIR MOLDING, RESISTENCIA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, FILTRO UV PARA LA ACTIVA DE 34CM POR UNA LONGITUD DE 42CM. EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO HAY UNA PERFORACION DE FORMA SEMI RECTANGULAR DE 4 CM DE ALTURA POR 28 CM DE ANCHO. EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 39CM CON ORELLA EN CAIDA DE CASCADA PARA UN SENTADO MAS CONFORTABLE BASE DE 4 PATAS DE FORMA CUADRADA CON UN GROSOR DE 3 X 2 CM, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGIA. REGATON SEMIESFERICO ANTIDERRAMANTE EN COLOR TRANSPARENT INCrustADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS. DESCANSAPIES FABRICADO EN TECNOLOGIA. ESTE BANCO ESTA FABRICADO CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y PUEDE LLEGAR A SOPORTAR HASTA 150 KG DE PESO. POSICIONADA EN 4 PATAS AL PISO. BANCO EN COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS	Pecas	76	\$3,100.00	\$235,600.00	DE ACUERDO AL ANEXO 1: FABRICADO EN TECNOLOGIA POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA AIR MOLDING, RESISTENCIA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, FILTRO UV PARA LA ACTIVA DE 34CM POR UNA LONGITUD DE 42CM. EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO HAY UNA PERFORACION DE FORMA SEMI RECTANGULAR DE 4 CM DE ALTURA POR 28 CM DE ANCHO. EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 39CM CON ORELLA EN CAIDA DE CASCADA PARA UN SENTADO MAS CONFORTABLE BASE DE 4 PATAS DE FORMA CUADRADA CON UN GROSOR DE 3 X 2 CM, CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGIA. REGATON SEMIESFERICO ANTIDERRAMANTE EN COLOR TRANSPARENT INCrustADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS. DESCANSAPIES FABRICADO EN TECNOLOGIA. ESTE BANCO ESTA FABRICADO CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y PUEDE LLEGAR A SOPORTAR HASTA 150 KG DE PESO. POSICIONADA EN 4 PATAS AL PISO. BANCO EN COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS	NO CUMPLE	La muestra física cuenta con: RESPALDO CON UNA ALTURA DE 28CM (NO DE 34CM) POR UNA LONGITUD DE 45CM (NO DE 42CM). EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 39CM (NO DE 40CM) POR UNA LONGITUD DE 39CM (NO DE 39CM).



*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*



Universidad Autónoma de Aguascalientes  
 Dirección General de Finanzas  
 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
 INSTITUCIONALES DE LA DGDYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
 L.P.N. E/2014/5968-022-2022  
 Acto de Notificación de Fallo

Anexo 1<sup>o</sup> Dictamen Técnico

COMERCIALIZADORA ALDA, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple / No cumple	Observaciones
3	MESA TIPO BATTAN MESA DE 38 CM DE ALTO PARA EXTERIOR IMITACIÓN BATTAN, CUBIERTA EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y AL AMBIENTE SALINO, COLOR A ELEGIR, PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 280 KG, TIEMPO DE GARANTÍA: 5 AÑOS	Piezas	70	\$2,320.00	\$162,400.00	DE ACUERDO AL ANEXO 1: MESA DE 38 CM DE ALTO PARA EXTERIOR IMITACIÓN BATTAN, CUBIERTA EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y AL AMBIENTE SALINO, COLOR A ELEGIR, PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 280 KG, TIEMPO DE GARANTÍA: 5 AÑOS	SI CUMPLE	NO SE SOLICITÓ Y POR LO TANTO NO SE PRESENTÓ MUESTRA FÍSICA PARA CORROBORAR MEDIDAS.
4	SILLÓN INDIVIDUAL FABRICADO EN TECNOLOGÍA DE 7MM DE GROSOR POR MEDIO DE INYECCIÓN, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, LA PARTE DEL RESPALDO CUENTA CON UNA ALTURA DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 54CM EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO Y 60 CM CON DESCANSABRAZOS INCORPORADO EN EL CUERPO, EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 55CM POR UNA LONGITUD DE 42CM, CUENTA CON UN ORIFICIO PARA DRENAJE DE AGUA, PATAS FABRICADAS EN TECNOLOGÍA EN LA MISMA INYECCIÓN AL CUERPO, CON REGATÓN ANTI-DESMORFANTE EN FORMA DE "U" EN COLOR BLANCO INCLUSTADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS, TODO EL CUERPO ESTÁ FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE FUNDIDO, CUENTA CON FIBRA DE VIDRIO Y FILTRO UV PARA LA PROTECCIÓN DEL COLOR AL EXTERIOR, TIEMPO DE GARANTÍA: 5 AÑOS	Piezas	280	\$5,340.00	\$813,200.00	DE ACUERDO AL ANEXO 1: FABRICADO EN TECNOLOGÍA DE 7MM DE GROSOR POR MEDIO DE INYECCIÓN, REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, LA PARTE DEL RESPALDO CUENTA CON UNA ALTURA DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 54CM EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO Y 60 CM CON DESCANSABRAZOS INCORPORADO EN EL CUERPO, EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 55CM POR UNA LONGITUD DE 42CM, CUENTA CON UN ORIFICIO PARA DRENAJE DE AGUA, PATAS FABRICADAS EN TECNOLOGÍA EN LA MISMA INYECCIÓN AL CUERPO, CON REGATÓN ANTI-DESMORFANTE EN FORMA DE "U" EN COLOR BLANCO INCLUSTADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS, TODO EL CUERPO ESTÁ FABRICADO CON TECNOLOGÍA DE FUNDIDO, CUENTA CON FIBRA DE VIDRIO Y FILTRO UV PARA LA PROTECCIÓN DEL COLOR AL EXTERIOR, TIEMPO DE GARANTÍA: 5 AÑOS	SI CUMPLE	
5	MESA ESCRITORIO COMPONENTES: 1. CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 Y 120 CM EN AGOSTADO DE 28 MM DE ESPESOR, 1.1 FALDÓN DE 31.1X101.79 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. 2. PATAS DE 50 CM DE 90 X 12.72 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO METALMINO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EMPUJOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LINEA. FALDÓN FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN RÍO CALIBRE 18 CON PESTILOS PARA UNIÓN A AMBAS PARTES Y A CUBIERTA. PATAS METÁLICAS EN PERIL, TUBULAS CUADRADAS DE 2X2" CALIBRE 18 CON ENCAJES EN INGLETE Y GIRO TIPO DIAMANTE DE ARCOS DE ANCHO, SOPORTE OMEGA INCLINADO A MEDIA PUNTA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN RÍO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN ÁREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SÓLIDO AL MARCO DE LA PATA, TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA CON RISCOS Y NIVELADORES CON O SIN GRUJAMET PASACABLES. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESGASEADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHESIÓN DE LA PINTURA. PINTURA ELECTROLÍTICA EN POLVO HORNENADA A 140° C DE TEMPERATURA, COLORES: CUBIERTA EN COLOR "SPANISH OAK" Y CUERPO METÁLICO EN COLOR "PLATINO". TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS. INSTALACIÓN: ARMADOS Y SIN EMBALAJE.	Piezas	30	\$4,200.00	\$126,000.00	DE ACUERDO AL ANEXO 1: MESA ESCRITORIO COMPONENTES: 1. CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 Y 120 CM EN AGOSTADO DE 28 MM DE ESPESOR, 1.1 FALDÓN DE 31.1X101.79 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. 2. PATAS DE 50 CM DE 90 X 12.72 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO METALMINO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EMPUJOS RECUBIERTOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LINEA. FALDÓN FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN RÍO CALIBRE 18 CON PESTILOS PARA UNIÓN A AMBAS PARTES Y A CUBIERTA. PATAS METÁLICAS EN PERIL, TUBULAS CUADRADAS DE 2X2" CALIBRE 18 CON ENCAJES EN INGLETE Y GIRO TIPO DIAMANTE DE ARCOS DE ANCHO, SOPORTE OMEGA INCLINADO A MEDIA PUNTA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN RÍO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN ÁREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SÓLIDO AL MARCO DE LA PATA, TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA CON RISCOS Y NIVELADORES CON O SIN GRUJAMET PASACABLES. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESGASEADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHESIÓN DE LA PINTURA. PINTURA ELECTROLÍTICA EN POLVO HORNENADA A 140° C DE TEMPERATURA, COLORES: CUBIERTA EN COLOR "SPANISH OAK" Y CUERPO METÁLICO EN COLOR "PLATINO". TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS.	SI CUMPLE	



Universidad Autónoma de Aguascalientes

Dirección General de Finanzas  
ACQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
INSTITUCIONALES DE LA OFICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

L.P.N. 6/901035966-02-2022

Acto de Notificación de Fallo

Anexo 1 - Dictamen Técnico

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Otro	Si cumple / No cumple	Observaciones	
5.1	<p>MESA ESCRITORIO COMPONENTES: 1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN ACOMODADO DE 28 MM DE ESPESOR, 1 FALDON DE 31.1X101.79 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 12 X 72 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EMPUESTOS RECURBIDOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LINEA. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNIÓN A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA. PATAS METÁLICAS EN PERIL TUBULAR CUADRADO DE 2X2" CALIBRE 18 CON ENSAMBLABLES EN INGLETE Y GIRO TIPO DIAMANTE DE 49CM DE ANCHO, SOPORTE OMEGA INCLINADO A MEDIA PUNTA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN AREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLIDADO AL MARCO DE LA PATA, TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA CON ROSCAS Y NIVELADORES CROMADOS, CON O SIN GROMMET PASACABLES. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEDADA A 140 °C DE TEMPERATURA, COLORES: CUBIERTA EN COLOR "SPANISH OAK" Y CUERPO METÁLICO EN COLOR "PLATINO". TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS INSTALACIÓN: ARMADA Y SIN EMBALAJE.</p>	Pezas	53	\$4,300.00	\$222,600.00	<p>DE ACUERDO AL ANEXO 1: MESA ESCRITORIO COMPONENTES: 1 CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN ACOMODADO DE 28 MM DE ESPESOR, 1 FALDON DE 31.1X101.79 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 12 X 72 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18. CARACTERÍSTICAS: CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EMPUESTOS RECURBIDOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR, EN COLORES DE LINEA. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNIÓN A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA. PATAS METÁLICAS EN PERIL TUBULAR CUADRADO DE 2X2" CALIBRE 18 CON ENSAMBLABLES EN INGLETE Y GIRO TIPO DIAMANTE DE 49CM DE ANCHO, SOPORTE OMEGA INCLINADO A MEDIA PUNTA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN AREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLIDADO AL MARCO DE LA PATA, TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA CON ROSCAS Y NIVELADORES CROMADOS, CON O SIN GROMMET PASACABLES. ACABADOS: TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESENGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSIÓN Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA. PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEDADA A 140 °C DE TEMPERATURA, COLORES: CUBIERTA EN COLOR "SPANISH OAK" Y CUERPO METÁLICO EN COLOR "PLATINO". TIEMPO DE GARANTÍA: 10 AÑOS</p>	NO	N/A	N/A
6	<p>SILLA DE MADERA TELA SILLA POPULAR NOGA NATURAL TAPIZ LUCCA LATTÉ GL. ESTRUCTURA INTERNA: FABRICADA EN MADERA SÓLIDA DE PINO DE 1" Y 1 1/2" DE ESPESOR, REFORZANDO LAS UNIONES DEL ASIENTO Y RESPALDO PARA MAYOR SOPORTE. PATAS: FABRICADAS CON MADERA SÓLIDA ALAMO/POPULAR DE 1 1/2" DE ESPESOR, REALIZANDO UN PROCESO DE PULIDO UNIFORME DE MADERA, REDUCIENDO LOS FILOS PARA UN MEJOR ACABADO. ACABADO: SE APLICA MANCHA A BASE DE ACEITE PARA MAYOR PREVENCIÓN EN LA MADERA, FONDO TRANSPARENTE PARA SELLAR IMPERFECCIONES PARA LUEGO PULIR LA ZONA ELIMINANDO GRAMOS, TERMINANDO EL ACABADO CON APLICACIÓN DE LACA Y TONO OBTENIENDO UNA SUPERFICIE CON ACABADO UNIFORME Y DURADERO. RESPALDO: SE UTILIZA BANDA ELÁSTICA DE 5 CM DE ALTA CALIDAD, CUBRIENDO CON ESPUMA DE POLIURETANO DE 1 Y 2.5 CM DE DENSIDAD 19/30. ASIENTO: SE COMPONE DE TIRAS DE BANDA ELÁSTICA DE 7 CM DE ALTA CALIDAD Y ESPUMA DE POLIURETANO DE 5 CM DE ESPESOR CON DENSIDAD 20/40 PARA MAYOR COMODIDAD Y LARGA VIDA ÚTIL. TAPIZ: TELA IMPORTADA 100% POLIESTER DE COLOR A ELEGIR. MEDIDAS: LARGO 51 CM, ANCHO 48 CM, ALTO 105 CM TIEMPO DE GARANTÍA: 1 AÑO</p>	Pezas	30	\$0.00	\$0.00		N/A	N/A	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*





Universidad Autónoma de Aguascalientes  
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DE LA DEPRU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
L.P.N. E/901049986-023. 2022  
Acto de Notificación de Fallo

Anexo "1". Dicitamen técnico

ESPACIOS MAJORS MEXICANAS, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Observaciones
1	<p>SILLA FABRICADA EN TECNOLOGIA POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA AIR MOLDING, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, FILTRO UV PARA LA RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES. LA PARTE DEL RESPALDO CUENTA CON UNA ALTURA DE 34CM POR UNA LONGITUD DE 42CM. EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO HAY UNA PERFORACION DE FORMA SEMI RECTANGULAR DE 4 CM DE ALTURA POR 28 CM DE ANCHO. EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 39CM CON OMLLA EN CADA DE CASCADA PARA UN SERVADO MAS CONFORTABLE BASE DE 4 PATAS DE FORMA CUADRONA CON UN GROSOR DE 3 X 2 CM. CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGIA. REGATON SEMIESFERICO ANTERIOR Y RECUBIERTA EN COLOR TRANSPARENTMENTE INCUSADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS. ESTA SILLA ESTA FABRICADA CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y PUEDE LLEGAR A SOPORTAR HASTA 150 KG DE PESO, POSICIONADA EN 4 PATAS AL PISO. SILLA COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS.</p>	Pares	75	\$1,146.65	\$1,330,114.00	<p>DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 Y LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS: SOLICITADO: LLEGAR A SOPORTAR HASTA 150 KG DE PESO OFERTADO: 130 KGS máximo EN LA ETIQUETA DEL FABRICANTE EN LA MUESTRA FISICA DICE QUE SOPORTA 120 KGS. SOLICITADO: CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGIA OFERTADO: NO SE OFERTA EN GENERAL LAS MEDIDAS DE LA MUESTRA FISICA NO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO.</p>
2	<p>BANCO ALTO FABRICADO EN TECNOLOGIA POR MEDIO DE LA TECNOLOGIA AIR MOLDING, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, FILTRO UV PARA LA RESISTENCIA A LOS RAYOS SOLARES. LA PARTE DEL RESPALDO CUENTA CON UNA ALTURA DE 34CM POR UNA LONGITUD DE 42CM. EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO HAY UNA PERFORACION DE FORMA SEMI RECTANGULAR DE 4 CM DE ALTURA POR 28 CM DE ANCHO. EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 39CM CON OMLLA EN CADA DE CASCADA PARA UN SERVADO MAS CONFORTABLE BASE DE 4 PATAS DE FORMA CUADRONA CON UN GROSOR DE 3 X 2 CM. CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGIA. REGATON SEMIESFERICO ANTERIOR Y RECUBIERTA EN COLOR TRANSPARENTMENTE INCUSADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS. DECANAPANTES FABRICADO EN TECNOLOGIA. ESTE BANCO ESTA FABRICADO CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA Y PUEDE LLEGAR A SOPORTAR HASTA 130 KG DE PESO, POSICIONADA EN 4 PATAS AL PISO. BANCO EN COLOR BLANCO. TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS</p>	Pares	75	\$1,529.15	\$115,215.40	<p>DE ACUERDO AL ANEXO 1: BANCO ALTO RESPALDO ASIENTO Y PATAS: - En copolipero de polipropileno de una sola pieza - Diseño ergonómico - Para uso a la izquierda e interior - Resistente a los rayos UV - Resistente al ambiente salino RECATONES: - En polipropileno homopolipero de alta densidad - Tipo plano internos - Sin color (Transparente) COLOR: - Blanco RESISTENCIA 30 KGS máximo</p>   <p>NO CUMPLE</p> <p>DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1 Y LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES DIFERENCIAS: SOLICITADO: LLEGAR A SOPORTAR HASTA 130 KG DE PESO OFERTADO: RESISTENCIA 30 KGS máximo, AUNQUE EN FICHA TECNICA SI DICE EN LA ETIQUETA DEL FABRICANTE EN LA MUESTRA FISICA DICE QUE SOPORTA 120 KGS. SOLICITADO: CON ESTRUCTURA INTERNA DE ACERO GALVANIZADO Y RECUBIERTA CON EL MISMO TECNOLOGIA. OFERTADO: NO SE OFERTA EN GENERAL LAS MEDIDAS DE LA MUESTRA FISICA NO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Anexo "1" Dictamen Técnico

ESPACIOS MANOS MEXICANAS, S.A. DE C.V.

Anexo "1"  
 Dictamen Técnico

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Observaciones
3	<p>MEZA TIPO BATTAN MESA DE 38 CM DE ALTO PARA EXTERIOR IMITACION BATTAN, CUBIERTA EN POLIPROPILENO, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO, RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y AL AMBIENTE SALINO, COLOR A ELEGIR, PESO MAXIMO DE RESISTENCIA 280 KG, TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS</p>	Pezas	70	\$2,664.15	\$177,290.50	<p>DE ACUERDO AL ANEXO 1:            MEZA TIPO BATTAN ESTRUCTURA            - De perfil cuadrado tubular de acero en 2" de diametro cal. 16            - Travesaños de perfil rectangular tubular de acero en 2x1", cal. 15            - Separador de perfil redondo tubular de acero en 1" de diametro cal. 18            - Las uniones entre las piezas son unas en base a soldadura de micro alambre a gas CO2 y otras por medio de tornillos y pasas            - Tratamiento galvanizado y terminado en pintura electrostatica color gris            CUBIERTA:            - En copolimero de polipropileno            - Diseño ergonómico            - Para uso a la intemperie y exterior            - Resistente a los rayos ultravioleta (UV)            - Resistente al ambiente salino            - Terminado en imitación ratón REACTON            - En polipropileno de alta densidad            - Tipo planicie interna            - Color gris COLOM            - Blanco RESISTENCIA            - Peso máx. de resistencia 280 kg</p>
4	<p>SILLON INDIVIDUAL FABRICADA EN TECNOLÓGICO DE 7MM DE GROSOR POR MEDIO DE INYECCIÓN, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA, LA PARTE DEL RESPALDO CUENTA CON UNA ALTURA DE 40CM POR UNA LONGITUD DE 54CM EN LA PARTE BAJA DEL RESPALDO Y 60 CM CON DISCADAS INCORPORADO EN EL CUERPO, EL ASIENTO TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 55CM POR UNA LONGITUD DE 42CM, CUENTA CON UN OMBREO PARA DRENAJE DE AGUA, PATAS FABRICADAS EN TECNOLÓGICO EN LA MISMA INYECCIÓN AL CUERPO, CON REGATON ANTIARRASTANTE EN FORMA DE "T" EN COLOR BLANCO INCORPORADO EN LA PARTE BAJA DE LAS PATAS TODO EL CUERPO ESTÁ FABRICADO CON TECNOLÓGICO FUNDIDO, CUENTA CON FIBRA DE VIDRIO Y FILTRO UV PARA LA PROTECCIÓN DEL COLOR AL EXTERIOR, TIEMPO DE GARANTIA: 5 AÑOS</p>	Pezas	280	\$0.00	\$0.00	<p>NO</p>
5	<p>MEZA ESCRITORIO COMPONENTES:            1. CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, 1 FALDON DE 31 X 101.79 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 12 X 72 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18.            CARACTERÍSTICAS:            CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS REQUERIDOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA.            FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNIÓN A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA.            PATAS METÁLICAS EN PERIL TUBULAR CUADROADO DE 2X2" CALIBRE 18 CON ENSAMBLAJE EN INGLETE Y GIRO TIPO DIAMANTE DE 30GNS DE ANCHO, SOPORTE OMBEGA INCLINADO A MEDIA PUNTA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN AREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLDADO AL MARCO DE LA PATA, TAPONES PLÁSTICOS A COLOR DE LA PATA CON ROSCAS Y NIVELADORES CROMADOS.            CON O SIN GROMMET PASACABLES.            ACABADOS:            TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESNGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSION Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA.            PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HOMENADA A 140 °C DE TEMPERATURA.            COLORES: CUBIERTA EN COLOR "SPANISH OAK" Y CUERPO METÁLICO EN COLOR "PLATINO".            TIEMPO DE GARANTIA: 10 AÑOS            INSTALACION: ARMADOS Y SIN EMBALAJE.</p>	Pezas	30	\$6,075.00	\$182,250.00	<p>DE ACUERDO AL ANEXO 1:            MESA ESCRITORIO COMPONENTES:            1. CUBIERTA MESA ESCRITORIO 60 X 120 CM EN MOP DE 28 MM DE ESPESOR, 1 FALDON DE 31X101.79 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, 2 PATAS DE 50 CM DE 50 X 10 X 72 CM EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18.            CARACTERÍSTICAS:            CUBIERTA ESCRITORIO FABRICADA EN PANEL SÓLIDO DE 28MM DE ESPESOR LAMINADO MELAMINICO EN AMBAS CARAS, CON SUS CANTOS EXPUESTOS REQUERIDOS CON CINTILLA DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR EN COLORES DE LINEA.            FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON PESTAÑAS PARA UNIÓN A AMBAS PATAS Y A CUBIERTA.            PATAS METÁLICAS EN PERIL TUBULAR CUADROADO DE 2X2" CALIBRE 18 CON ENSAMBLAJE EN INGLETE Y GIRO TIPO DIAMANTE DE 30GNS DE ANCHO, SOPORTE OMBEGA INCLINADO A MEDIA PUNTA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 CON 4 PERFORACIONES EN AREA DE CONTACTO A CUBIERTA Y SOLDADO AL MARCO DE LA PATA, SOPORTE METÁLICO CON TUERCA REMACHABLE PARA NIVELADOR CROMADO.            CON O SIN GROMMET PASACABLES.            ACABADOS:            TODOS LOS COMPONENTES SON SOMETIDOS A UN SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESNGRASADO POR MEDIO DE FOSFATOS PARA EVITAR CORROSION Y GARANTIZAR UNA MEJOR ADHERENCIA DE LA PINTURA.            PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO HOMENADA A 140 °C DE TEMPERATURA.            COLORES: CUBIERTA EN COLOR "SPANISH OAK" Y CUERPO METÁLICO EN COLOR "PLATINO".            TIEMPO DE GARANTIA: 10 AÑOS            INSTALACION: ARMADOS Y SIN EMBALAJE.</p>



*[Handwritten signature]*

Página 5

*[Handwritten signature]*