

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/010-2022 Adquisición de bienes para el Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes**

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **15:00 (quince)** horas del día **01 de septiembre de 2022**, Conforme a los antecedentes y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 54 fracción III, 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 7 fracción XIII y 20 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 planta baja de Av. Universidad N° 940, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 convoca a los interesados a participar en el proceso de **AD E/010-2022 de Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con presupuestos del Fondo de Inversión Pública Productiva 2021-2022, según oficios DGF/DPAF-176/2022; Fondo Ordinario Propio DGF/DPAF-177/2022.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que las áreas requerientes son: **Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

Antecedentes

De conformidad al calendario la convocante realizó el día **30 de agosto de 2022** la inscripción de **03 (tres)** propuestas presentadas en forma y tiempo por los correspondientes proveedores, siendo:

LICITANTE	
1	OFIMART DEL CENTRO S.A. DE C.V.
2	SOLUNEC S.A. DE C.V.
3	GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, **Los bienes objeto de la licitación serán adjudicados por partida individual total a un solo licitante a quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico.**

Los precios que los invitados ofertaron para las partidas en la que participa, constan a continuación:

				OFIMART DEL CENTRO S.A. DE C.V.		SOLUNEC S.A. DE C.V.		GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
4	Cortadora Laser	Pieza	1		\$0.00	\$144,950.00	\$144,950.00		\$0.00
5	Impresora a color de inyección de tinta de gran formato de A0"	Pieza	1	\$57,725.00	\$115,450.00	\$52,400.00	\$104,800.00	\$44,117.66	\$88,235.32
5.1	Juego de cartuchos de tinta para impresora de gran formato de alta capacidad de 950 ml en colores cian, magenta, amarillo y negro (Referencia Epson T41P)	Pieza	1	\$19,700.00	\$19,700.00	\$19,050.00	\$19,050.00	\$17,311.74	\$17,311.74
5.2	Bolillo de papel para plotters de inyección de tinta de 36" x 120" Pesa 90 gm, peso 76 micrones, compatible con tintas base agua (Referencia HP Natural Imaging Paper Item No. C3856A US26 A0)	Pieza	10	\$360.00	\$3,600.00	\$1,050.00	\$10,500.00	\$745.51	\$7,455.10
6	Restaurador con cubierta blanca (Referencia restaurador Bomba Transplan marca Altra carga 600)	Pieza	10	\$3,050.00	\$30,500.00	\$5,395.00	\$53,950.00	\$4,739.83	\$47,398.30
					\$219,450.00		\$427,250.00		\$219,170.50

Con fundamento en el artículo 55, 56, 57 y 62 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a lo establecido en el numeral II y III de las bases que norman este proceso, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria. Por lo que se

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/010-2022 Adquisición de bienes para el Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes**

determina el siguiente: -----
-----ANÁLISIS-----

Se hace constar que de las propuestas presentadas conforme al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y lo establecido en el numeral II y III de la Convocatoria señalada al rubro, la convocante verifica que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria:-----

Licitante	Partidas ofertadas y revisión técnica																														
1 OFIMART DEL CENTRO S.A. DE C.V.	<p>Oferta en la partida: 5, 5.1, 5.2 y 6</p> <p>Se hace constar que, de la propuesta presentada por <u>OFIMART S.A. DE C.V.</u>, cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:</p> <p>Documentos Apartado II</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Número</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Obligatoriedad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Propuesta firmada por el C. Orlando García Arellano, Representante legal de Ofimart del Centro S. A. de C.V.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Identificación oficial INE C. Orlando García Arellano, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva, Carta poder a favor del C. Francisco Peláez Martínez, presenta INE como identificación Oficial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.1</td> <td>Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexas la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 02 de agosto de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 12 de agosto de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (12 de agosto de 2022. Con adeudos, presenta manifiesto de no adeudo y comprobante de pago para Infonavit). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (12 de agosto de 2022 al corriente).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Documentación propuesta técnica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA 60 días naturales todas las partidas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Pág. 52, 53</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Descripción	Obligatoriedad	1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Orlando García Arellano, Representante legal de Ofimart del Centro S. A. de C.V.	2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Orlando García Arellano, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva, Carta poder a favor del C. Francisco Peláez Martínez, presenta INE como identificación Oficial	2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexas la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 02 de agosto de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 12 de agosto de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (12 de agosto de 2022. Con adeudos, presenta manifiesto de no adeudo y comprobante de pago para Infonavit). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (12 de agosto de 2022 al corriente).	3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses	Documentación propuesta técnica			4	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales todas las partidas	7	Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde	PRESENTA Pág. 52, 53
Número	Descripción	Obligatoriedad																													
1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Orlando García Arellano, Representante legal de Ofimart del Centro S. A. de C.V.																													
2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Orlando García Arellano, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva, Carta poder a favor del C. Francisco Peláez Martínez, presenta INE como identificación Oficial																													
2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexas la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 02 de agosto de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 12 de agosto de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (12 de agosto de 2022. Con adeudos, presenta manifiesto de no adeudo y comprobante de pago para Infonavit). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (12 de agosto de 2022 al corriente).																													
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses																													
Documentación propuesta técnica																															
4	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																													
5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																													
6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales todas las partidas																													
7	Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde	PRESENTA Pág. 52, 53																													

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/010-2022 Adquisición de bienes para el Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes**

	expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)	
8	Centros de Servicio: Presentar el licitante una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.	PRESENTA
9	La propuesta económica: deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria. <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A.	PRESENTA
10	Propuesta digital	PRESENTA
11	Formato de Fianza Anexo "8": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	PRESENTA
12	Relación de documentación para entregar Anexo "9" Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas. Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta)	PRESENTA PRESENTA 58 Páginas Foliadas y 3 Sin Folio

Revisión Técnica realizada por el Mtro. en A. David Carrillo López, Secretario Administrativo del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, conforme al anexo 1.

2 SOLUNEC S.A. DE C.V.

Oferta en la partida: 4, 5, 5.1, 5.2 y 6

Se hace constar que, de la propuesta presentada por **SOLUNEC S.A. DE C.V.**, cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:

Documentos Apartado II

Número	Descripción	Obligatoriedad
Documentación administrativa		
1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por el Lic. Oscar A. Lazcano Garza, Representante legal de Solunec S.A. DE C.V.
2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial Pasaporte, el Lic. Oscar A. Lazcano Garza, R.F.C., Acta Constitutiva, Constancia de situación fiscal.
2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 5. Comprobante de SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 6. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 7. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 8. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 29 de agosto de 2022). 2. Manifiesto Bajo protesta de decir verdad que no cuenta con empleados registrados en el seguro Social. (30 de agosto de 2022). 3. Manifiesto Bajo protesta de decir verdad que no cuenta con empleados registrados en Infonavit. (30 de agosto de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (28 de agosto de 2022 al corriente).
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses
Documentación propuesta técnica		
4	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/010-2022 Adquisición de bienes para el Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes**

	partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.	
5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales todas las partidas
7	Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)	PRESENTA Pág. 44 y 45
8	Centros de Servicio: Presentar el licitante una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.	PRESENTA
9	La propuesta económica: deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria. <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A.	PRESENTA
10	Propuesta digital	NO PRESENTA
11	Formato de Fianza Anexo "8": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	PRESENTA
12	Relación de documentación para entregar Anexo "9"	PRESENTA
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas.	PRESENTA
	Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta)	52 Páginas Foliadas

Revisión Técnica realizada por el Mtro. en A. David Carrillo López, Secretario Administrativo del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, conforme al anexo 1.

3	GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	<p>Oferta en la partida: 5, 5.1, 5.2 y 6</p> <p>Se hace constar que, de la propuesta presentada por <u>GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.</u>, cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:</p> <p>Documentos Apartado II</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Descripción</th> <th>Obligatoriedad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.</td> <td>PRESENTA Propuesta firmada por el C. Luis Carlos Lozano Rodríguez, Representante legal de Gectech S. A. de C.V.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</td> <td>PRESENTA Identificación oficial INE C. Luis Carlos Lozano Rodríguez, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 9. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td> <td>PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 03 de agosto de 2022).</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Descripción	Obligatoriedad	1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Luis Carlos Lozano Rodríguez, Representante legal de Gectech S. A. de C.V.	2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Luis Carlos Lozano Rodríguez, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.	2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 9. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 03 de agosto de 2022).
Número	Descripción	Obligatoriedad												
1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por el C. Luis Carlos Lozano Rodríguez, Representante legal de Gectech S. A. de C.V.												
2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Luis Carlos Lozano Rodríguez, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.												
2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 9. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 03 de agosto de 2022).												

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/010-2022 Adquisición de bienes para el Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes**

	<p>10. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</p> <p>11. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.*</p> <p>12. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</p>	<p>2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, 15 de agosto de 2022).</p> <p>3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (15 de agosto de 2022. Sin adeudos)</p> <p>4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (29 de agosto de 2022 al corriente).</p>
3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA Todas las Partidas: 12 meses</p>
Documentación propuesta técnica		
4	<p>Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</p>
5	<p>Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</p>
6	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA 60 días naturales todas la partidas</p>
7	<p>Respaldo del Fabricante: Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA (Respaldo del Mayorista)</p>
8	<p>Centros de Servicio: Presentar el licitante una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA</p>
9	<p>La propuesta económica: deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. <p>Presentar precios unitarios antes de I.V.A.</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA</p>
10	<p>Propuesta digital</p>	<p style="text-align: center;">NO PRESENTA</p>
11	<p>Formato de Fianza Anexo "8": Se deberá presentar el borrador o formato de <u>fianza firmado</u> por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una <u>fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato</u>, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA</p>
12	<p>Relación de documentación para entregar Anexo "9"</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA</p>
	<p>Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas.</p>	<p style="text-align: center;">PRESENTA</p>
	<p>Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta)</p>	<p style="text-align: center;">No presenta</p>
<p>Revisión Técnica realizada por el Mtro. en A. David Carrillo López, Secretario Administrativo del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, conforme al anexo 1.</p>		

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: _____

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/010-2022 Adquisición de bienes para el Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes**

Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Empresa Adjudicada	Precio Unitario Antes IVA	Precio Total Antes IVA																																																		
4	<p>Cortadora Laser</p> <p>Máquina CNC de corte y grabado de materiales de mediana densidad a base de rayo láser CO2 (Dióxido de carbono) modelo LEC-0906-ABW80BY con potencia de 80 Watts, con mesa de trabajo de superficie de 890 X 590 mm. La cual incluye: Software operativo, tubo láser de 80 W, dos mesas de trabajo (Cuchillas y perfil de aluminio para corte de MDF y papel), caja de herramientas, equipo de limpieza, chiller enfriador de agua tipo industrial con unidad de refrigeración, bomba de aire seco, extractor de humos, mangueras flexibles para extractor de humos, regulador de voltaje, manual de usuario.</p> <p>Certificado con la norma de calidad mundial ISO-9000.</p> <table border="1"> <tr><td>Potencia de láser</td><td>80 Watts con tie</td></tr> <tr><td>Área de trabajo</td><td>890 Mm X 590 r</td></tr> <tr><td>Profundidad de corte</td><td>Acrílico 9 mm</td></tr> <tr><td>Mesas</td><td>Perfil de alumin</td></tr> <tr><td>Tipo de láser</td><td>Tubo láser CO2</td></tr> <tr><td>Sistema de enfriamiento</td><td>Enfriamiento pc</td></tr> <tr><td>Indicador</td><td>Punto rojo indic</td></tr> <tr><td>Sistema anti flama con regulador de flujo de aire.</td><td></td></tr> <tr><td>Software</td><td>Laser CA, permí PLT, DST, BMP,</td></tr> <tr><td>Software compatible</td><td>CorelDraw, Pho</td></tr> <tr><td>Formatos compatibles</td><td>PLT, DST, BMP,</td></tr> <tr><td>Transferencia de datos</td><td>Transferencia d</td></tr> <tr><td>Resolución</td><td>2500 DPI</td></tr> <tr><td>Buffer de memoria</td><td>64 MB</td></tr> <tr><td></td><td>Separación de c</td></tr> <tr><td></td><td>Panel de contro 64 bits.</td></tr> <tr><td>Configuración mínima</td><td>Caracteres 2 x 2</td></tr> <tr><td>Movimiento</td><td>Transmisión de drivers</td></tr> <tr><td>Desplazamiento entre ejes</td><td>Guías lineales d</td></tr> <tr><td>Velocidad de grabado</td><td>25 / 25000 mm</td></tr> <tr><td>Velocidad máxima de movimiento</td><td>25000 mm/min.</td></tr> <tr><td>Velocidad de corte</td><td>25/ 5000 mm /</td></tr> <tr><td>Consumo de energía</td><td>800/1000W</td></tr> <tr><td>Voltaje</td><td>220 volts 50/60</td></tr> <tr><td>Dimensiones</td><td>1400 mm de an de altura.</td></tr> </table> <p>Garantías: garantía limitada de la máquina láser por 12 meses, garantía del tubo láser por 6 meses contra defectos de fábrica, garantía de los accesorios periféricos por un año (chiller enfriador de agua, bomba de aire seco, extractor de humos, regulador de voltaje),</p> <p>Instalación y capacitación completa del equipo, al menos seis horas para la instalación y la capacitación para el uso del equipo y contar con un servicio postventa profesional y garantizado.</p>	Potencia de láser	80 Watts con tie	Área de trabajo	890 Mm X 590 r	Profundidad de corte	Acrílico 9 mm	Mesas	Perfil de alumin	Tipo de láser	Tubo láser CO2	Sistema de enfriamiento	Enfriamiento pc	Indicador	Punto rojo indic	Sistema anti flama con regulador de flujo de aire.		Software	Laser CA, permí PLT, DST, BMP,	Software compatible	CorelDraw, Pho	Formatos compatibles	PLT, DST, BMP,	Transferencia de datos	Transferencia d	Resolución	2500 DPI	Buffer de memoria	64 MB		Separación de c		Panel de contro 64 bits.	Configuración mínima	Caracteres 2 x 2	Movimiento	Transmisión de drivers	Desplazamiento entre ejes	Guías lineales d	Velocidad de grabado	25 / 25000 mm	Velocidad máxima de movimiento	25000 mm/min.	Velocidad de corte	25/ 5000 mm /	Consumo de energía	800/1000W	Voltaje	220 volts 50/60	Dimensiones	1400 mm de an de altura.	Pieza	1	SOLUNEC S.A. DE C.V.	\$146,950.00	\$146,950.00
Potencia de láser	80 Watts con tie																																																							
Área de trabajo	890 Mm X 590 r																																																							
Profundidad de corte	Acrílico 9 mm																																																							
Mesas	Perfil de alumin																																																							
Tipo de láser	Tubo láser CO2																																																							
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento pc																																																							
Indicador	Punto rojo indic																																																							
Sistema anti flama con regulador de flujo de aire.																																																								
Software	Laser CA, permí PLT, DST, BMP,																																																							
Software compatible	CorelDraw, Pho																																																							
Formatos compatibles	PLT, DST, BMP,																																																							
Transferencia de datos	Transferencia d																																																							
Resolución	2500 DPI																																																							
Buffer de memoria	64 MB																																																							
	Separación de c																																																							
	Panel de contro 64 bits.																																																							
Configuración mínima	Caracteres 2 x 2																																																							
Movimiento	Transmisión de drivers																																																							
Desplazamiento entre ejes	Guías lineales d																																																							
Velocidad de grabado	25 / 25000 mm																																																							
Velocidad máxima de movimiento	25000 mm/min.																																																							
Velocidad de corte	25/ 5000 mm /																																																							
Consumo de energía	800/1000W																																																							
Voltaje	220 volts 50/60																																																							
Dimensiones	1400 mm de an de altura.																																																							
5	<p>Impresora a color de inyección de tinta de gran formato de 36" Marca Epson Modelo T5475 Numero de Parte SCT5475SR</p> <ol style="list-style-type: none"> Tecnología de impresión: Cabezal de impresión de 4 canales a pedido Tipo de tinta Tinta de pigmento 4 colores (C, M, Y, K) Configuración de boquillas: Cabezales de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales Tecnología de gotas: Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros Resolución máxima: 2.400 ppp x 1.200 ppp Interfaz de la impresora SuperSpeed (Compatible con la especificación USB 3.0), USB Directo, LAN inalámbrica (802.11 b/g/n) y Ethernet cableado (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T, WIFI Direct Pantalla táctil de 4,3" Controladores: Epson ESC/P raster HP-GL/2HP RTL Sist. operativos compatibles: Mac OS y Windows Manejo de papel en rollo: Carga superior de 36" de ancho y de 2" o 3" Diámetro del Núcleo, adaptadores de rollo de papel ajustables por el usuario, roll cutting, cortador rotativo interno de alta velocidad; auto o manual max diámetro del rollo hasta 170mm/12kg, grosor de medios de 0,8mm a 0,3 mm Manejo de papel en hojas: Hoja individual, carga superior de hasta 36" de ancho Mínimo 8.27" x 11", máximo hasta 36" de ancho Grosor de papel: 0.08 mm a 0.3 mm Área imprimible y precisión: Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) Nivel de ruido acústico: En funcionamiento: aprox. 50 dB (A), en reposo: aprox. 32 dB (A) 	Pieza	2	GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$44,117.66	\$88,235.32																																																		

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/010-2022 Adquisición de bienes para el Centro de
Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes**

	15. Características ecológicas: Calificación ENERGY STAR, RoHS, Producto reciclable 16. Requisitos eléctricos: Voltaje CA 110V – 240V, frecuencia 50-60HZ, corriente 2.8A 17. Consumo de energía: Impresión: aprox. 34 W, Listo: aprox. 13 W, Sueño: aprox. 1,3 W, 18. Apagado (en espera): 0,25 W 19. Normas de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC 20. Garantía limitada 1 año 21. Incluye instalación y capacitación.					
5.1	Juego de cartuchos de tinta Epson para Impresora de gran formato Marca Epson Modelo T547 Numero de Parte SCT54755R de alta capacidad de 350 ml: Cartucho de tinta cian T41P220 Cartucho de tinta magenta T41P320 Cartucho de tinta amarilla T41P420 Cartucho de tinta negra T41P520	Pieza	2	GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$17,341.74	\$34,683.48
5.2	Rollo de papel para plotter de inyección de tinta de 36" x 150" Peso 90 gsm, grosor 76 micrones, compatible con tintas base agua	Pieza	10	OFIMART DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$360.00	\$3,600.00
6	Restirador con cubierta blanca Referencia restirador Dumbo Transplan marca Alfa código 6901. 1. Medida de la cubierta: 80 X 120cm 2. Superficie melamínica blanca de 16mm con trascara blanca y cubrecanto negro de 0.5mm de espesor 3. Repisa de melamina 16mm en foma de "L" 15x7cm, con 30° de inclinacion debajo de la cubierta 4. Altura e inclinación ajustables 5. Altura en modo mesa 75cm mínima, 110cm máxima 6. Inclinación máxima 70° 7. Resortes amortiguadores interiores para la cubierta 8. Estructura base principal de acero en perfil tubular cuadrado de 1.25" calibre 20 9. Estructura secundaria telescópica con la estructura principal en acero en perfil tubular cuadrado de 1" cal. 20 10. Pintura powdercoat blanca electrostática de alta durabilidad 11. Niveladores estabilizadores de altura en la base 12. Travesaño posapié 13. Bandeja multiusos 14. Garantía: 12 meses	Pieza	20	OFIMART DEL CENTRO S.A. DE C.V.	\$3,050.00	\$61,000.00


Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley. Los compromisos se formalizarán por orden de compra y contrato correspondiente.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes

M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso
Director General de Finanzas



M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera
Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras



=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica

OFIMART DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	
4	<p>Cortadora Laser</p> <p>Máquina CNC de corte y grabado de materiales de mediana densidad a base de rayo láser CO2 (Dióxido de carbono) modelo LEC-0906-ABW80BY con potencia de 80 Watts, con mesa de trabajo de superficie de 890 X 590 mm. La cual incluye: Software operativo, tubo láser de 80 W, dos mesas de trabajo (Cuchillas y perfil de aluminio para corte de MDF y papel), caja de herramientas, equipo de limpieza, chiller enfriador de agua tipo industrial con unidad de refrigeración, bomba de aire seco, extractor de humos, mangueras flexibles para extractor de humos, regulador de voltaje, manual de usuario.</p> <p>Certificado con la norma de calidad mundial ISO-9000.</p> <p>Potencia de láser 80 Watts con tiempo de vida de 3000 horas marca Boye Área de trabajo 890 Mm X 590 mm Profundidad de corte Acrílico 9 mm Mesas Perfil de aluminio Tipo de láser Tubo láser CO2 de cristal sellado enfriado por agua. Sistema de enfriamiento Enfriamiento por agua con sistema de refrigeración. Indicador Punto rojo indicador de corte (Red point) Sistema anti flama con regulador de flujo de aire. Software Laser CA, permite la importación de los archivos en formatos PLT, DST, BMP, DXF, AIG Software compatible CorelDraw, Photoshop, AutoCAD. Formatos compatibles PLT, DST, BMP, DXF. Transferencia de datos Transferencia de datos via cable Ethernet y USB. Resolución 2500 DPI Buffer de memoria 64 MB Separación de colores hasta 256 funciones diferentes. Panel de control con pantalla de cristal líquido y memoria de 64 bits. Configuración mínima Caracteres 2 x 2 mm y letras 1 x 1 mm Movimiento Transmisión de engranes impulsada por motores de pasos y drivers Desplazamiento entre ejes Guías lineales de acero con carretillas deslizable Velocidad de grabado 25 / 25000 mm /min. Velocidad máxima de movimiento 25000 mm/min. Velocidad de corte 25/ 5000 mm / min. Consumo de energía 800/1000W</p>	Pieza	1		\$0.00		NO			\$146,950.00	\$146,950.00

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica

SOLUNEC S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Oferto	Si cumple / No cumple	Observaciones	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
4	<p>Cortadora Laser</p> <p>Máquina CNC de corte y grabado de materiales de mediana densidad a base de rayo láser CO2 (Dióxido de carbono) modelo LEC-0906-ABW80BY con potencia de 80 Watts, con mesa de trabajo de superficie de 890 X 590 mm.</p> <p>La cual incluye: Software operativo, tubo láser de 80 W, dos mesas de trabajo (Cuchillas y perfil de aluminio para corte de MDF y papel), caja de herramientas, equipo de limpieza, chiller enfriador de agua tipo industrial con unidad de refrigeración, bomba de aire seco, extractor de humos, mangueras flexibles para extractor de humos, regulador de voltaje, manual de usuario.</p> <p>Certificado con la norma de calidad mundial ISO-9000.</p> <p>Potencia de láser 80 Watts con tiempo de vida de 3000 horas marca Boye</p> <p>Área de trabajo 890 Mm X 590 mm</p> <p>Profundidad de corte Acrílico 9 mm</p> <p>Mesas Perfil de aluminio</p> <p>Tipo de láser Tubo láser CO2 de cristal sellado enfriado por agua.</p> <p>Sistema de enfriamiento Enfriamiento por agua con sistema de refrigeración.</p> <p>Indicador Punto rojo indicador de corte (Red point)</p> <p>Sistema anti flama con regulador de flujo de aire.</p> <p>Software Laser CA, permite la importación de los archivos en formatos PLT, DST, BMP, DXF, Ai8</p> <p>Software compatible CorelDraw, Photoshop, AutoCAD.</p> <p>Formatos compatibles PLT, DST, BMP, DXF.</p> <p>Transferencia de datos Transferencia de datos via cable Ethernet y USB.</p> <p>Resolución 2500 DPI</p> <p>Buffer de memoria 64 MB</p> <p>Separación de colores hasta 256 funciones diferentes.</p> <p>Panel de control con pantalla de cristal liquido y memoria de 64 bits.</p> <p>Configuración mínima Caracteres 2 x 2 mm y letras 1 x 1 mm</p> <p>Movimiento Transmisión de engranes impulsada por motores de pasos y drivers</p> <p>Desplazamiento entre ejes Guías lineales de acero con carretillas deslizables</p> <p>Velocidad de grabado 25 / 25000 mm /min.</p> <p>Velocidad máxima de movimiento 25000 mm/min.</p> <p>Velocidad de corte 25/ 5000 mm / min.</p> <p>Consumo de energía 800/1000W</p>	Pieza	1	<p>CORTADORA LASER</p> <p>MÁQUINA CNC DE CORTE Y GRABADO DE MATERIALES DE MEDIANA DENSIDAD A BASE DE RAYO LÁSER CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO) MARCA BOYE MODELO LEC-0906-ABWSOBY.</p> <p>CON POTENCIA DE 80 WATTS, CON MESA DE TRABAJO DE SUPERFICIE DE 890 X 590 MM. LA CUAL INCLUYE: SOFTWARE OPERATIVO, TUBO LÁSER DE 80 W, DOS MESAS DE TRABAJO (CUCHILLAS Y PERFIL DE ALUMINIO PARA CORTE DE MDF Y PAPEL), CAJA DE HERRAMIENTAS, EQUIPO DE LIMPIEZA, CHILLER ENFRIADOR DE AGUA TIPO INDUSTRIAL CON UNIDAD DE REFRIGERACIÓN, BOMBA DE AIRE SECO, EXTRACTOR DE HUMOS, MANGUERAS FLEXIBLES PARA EXTRACTOR DE HUMOS, REGULADOR DE VOLTAJE, MANUAL DE USUARIO.</p> <p>CERTIFICADO CON LA NORMA DE CALIDAD MUNDIAL ISO-9000.</p> <p>Potencia de láser 80 Watts con tiempo de vida de 3000 horas marca Boye, Área de trabajo 890 Mm X 590 mm, Profundidad de corte Acrílico 9 mm, Mesas Perfil de aluminio, Tipo de láser Tubo láser CO2 de cristal sellado enfriado por agua., Sistema de enfriamiento Enfriamiento por agua con sistema de refrigeración., Indicador Punto rojo indicador de corte (Red point), Sistema anti flama con regulador de flujo de aire., Software Laser CA, permite la importación de los archivos en formatos PLT, DST, BMP, DXF, Ai8, Software compatible CorelDraw, Photoshop, AutoCAD., Formatos compatibles PLT, DST, BMP, DXF., Transferencia de datos Transferencia de datos via cable Ethemet y USB., Resolución 2500 DPI, Buffer de memoria 64MB Separación de colores hasta 256 funciones diferentes.</p> <p>Panel de control con pantalla de cristal liquido y memoria de 64 bits., Configuración mínima Caracteres 2 x 2 mm y letras 1 x 1 mm, Movimiento Transmisión de engranes impulsada por motores de pasos y drivers, Desplazamiento entre ejes Guías lineales de acero con carretillas deslizables, Velocidad de grabado 25 1 25000 mm / min., Velocidad máxima de movimiento 25000 mm/min., Velocidad de corte 25/ 5000 mm 1 min., Consumo de energía 800/1000W, Voltaje 220 volts 50/60Hz, Dimensiones 1400 mm de ancho x 1120 mm de profundidad x 1090 mm de altura. GARANTÍAS: GARANTIA LIMITADA DE LA MÁQUINA LÁSER POR 12 MESES, GARANTÍA DEL TUBO LÁSER POR 6 MESES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, GARANTÍA DE LOS ACCESORIOS PERIFÉRICOS POR UN AÑO (CHILLER ENFRIADOR DE AGUA, BOMBA DE AIRE SECO, EXTRACTOR DE HUMOS, REGULADOR DE VOLTAJE), INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN COMPLETA DEL EQUIPO, AL MENOS SEIS HORAS PARA LA INSTALACIÓN Y LACAPACITACIÓN PARA EL USO DEL EQUIPO Y CONTAR CON UN SERVICIO POSTVENTA PROFESIONAL Y GARANTIZADO.</p>	SI CUMPLE			

✓

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica

GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones
4	<p>Cortadora Laser</p> <p>Máquina CNC de corte y grabado de materiales de mediana densidad a base de rayo láser CO2 (Dióxido de carbono) modelo LEC-0906-ABW80BY con potencia de 80 Watts, con mesa de trabajo de superficie de 890 X 590 mm.</p> <p>La cual incluye: Software operativo, tubo láser de 80 W, dos mesas de trabajo (Cuchillas y perfil de aluminio para corte de MDF y papel), caja de herramientas, equipo de limpieza, chiller enfriador de agua tipo industrial con unidad de refrigeración, bomba de aire seco, extractor de humos, mangueras flexibles para extractor de humos, regulador de voltaje, manual de usuario.</p> <p>Certificado con la norma de calidad mundial ISO-9000.</p> <p>Potencia de láser 80 Watts con tiempo de vida de 3000 horas marca Boye</p> <p>Área de trabajo 890 Mm X 590 mm</p> <p>Profundidad de corte Acrílico 9 mm</p> <p>Mesas Perfil de aluminio</p> <p>Tipo de láser Tubo láser CO2 de cristal sellado enfriado por agua.</p> <p>Sistema de enfriamiento Enfriamiento por agua con sistema de refrigeración.</p> <p>Indicador Punto rojo indicador de corte (Red point)</p> <p>Sistema anti flama con regulador de flujo de aire.</p> <p>Software Laser CA, permite la importación de los archivos en formatos PLT, DST, BMP, DXF, Ai8</p> <p>Software compatible CorelDraw, Photoshop, AutoCAD.</p> <p>Formatos compatibles PLT, DST, BMP, DXF.</p> <p>Transferencia de datos Transferencia de datos via cable Ethernet y USB.</p> <p>Resolución 2500 DPI</p> <p>Buffer de memoria 64 MB</p> <p>Separación de colores hasta 256 funciones diferentes.</p> <p>Panel de control con pantalla de cristal líquido y memoria de 64 bits.</p> <p>Configuración mínima Caracteres 2 x 2 mm y letras 1 x 1 mm</p> <p>Movimiento Transmisión de engranes impulsada por motores de pasos y drivers</p> <p>Desplazamiento entre ejes Guías lineales de acero con carretillas deslizables</p> <p>Velocidad de grabado 25 / 25000 mm /min.</p> <p>Velocidad máxima de movimiento 25000 mm/min.</p> <p>Velocidad de corte 25/ 5000 mm / min.</p> <p>Consumo de energía 800/1000W</p>	Pieza	1		NO	

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica				OFIMART DEL CENTRO S.A. DE C.V.					Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
Artida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
5	Impresora a color de inyección de tinta de gran formato de 36" 1. Tecnología de impresión: Cabezal de impresión de 4 canales a pedido 2. Tipo de tinta Tinta de pigmento 4 colores (C, M, Y, K) 3. Configuración de boquillas: Cabezales de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales 4. Tecnología de gotas: Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros 5. Resolución máxima: 2.400 ppp x 1.200 ppp 6. Interfaz de la impresora USB 3.0, LAN inalámbrica (802.11 b/g/n) y Ethernet cableado 7. Pantalla táctil de 4,3" 8. Sist. operativos compatibles: Mac OS y Windows 9. Manejo de papel en rollo: Carga superior de 36" de ancho y de 2" o 3" de espesor 10. Manejo de papel en hojas: Mínimo 8.27" x 11", máximo hasta 36" de ancho 11. Grosor de papel: 0.08 mm a 0.3 mm 12. Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) 13. Nivel de ruido acústico: En funcionamiento: aprox. 50 dB (A), en reposo: aprox. 32 dB (A) 14. Características ecológicas: Calificación ENERGY STAR, RoHS, Producto reciclable 15. Requisitos eléctricos: Voltaje CA 110V – 240V, frecuencia 50-60HZ, corriente 2.8A 16. Consumo de energía: Impresión: aprox. 34 W, Listo: aprox. 13 W, Sueño: aprox. 1,3 W, 17. Apagado (en espera): 0,25 W 18. Normas de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC 19. Garantía limitada 1 año 20. Incluye instalación y capacitación. Referencia Impresora inalámbrica SureColor T5475 marca Epson	Pieza	2	\$57,725.00	\$115,450.00	Impresora a color de inyección de tinta de gran formato de 36" 1. Tecnología de impresión: Cabezal de impresión de 4 canales a pedido 2. Tipo de tinta Tinta de pigmento 4 colores (C, M, Y, K) 3. Configuración de boquillas: Cabezales de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales 4. Tecnología de gotas: Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros 5. Resolución máxima: 2.400 ppp x 1.200 ppp 6. Interfaz de la impresora USB 3.0, LAN inalámbrica (802.11 b/g/n) y Ethernet cableado 7. Pantalla táctil de 4,3" 8. Sist. operativos compatibles: Mac OS y Windows 9. Manejo de papel en rollo: Carga superior de 36" de ancho y de 2" o 3" de espesor 10. Manejo de papel en hojas: Mínimo 8.27" x 11", máximo hasta 36" de ancho 11. Grosor de papel: 0.08 mm a 0.3 mm 12. Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) 13. Nivel de ruido acústico: En funcionamiento: aprox. 50 dB (A), en reposo: aprox. 32 dB (A) 14. Características ecológicas: Calificación ENERGY STAR, RoHS, Producto reciclable 15. Requisitos eléctricos: Voltaje CA 110V – 240V, frecuencia 50-60HZ, corriente 2.8A 16. Consumo de energía: Impresión: aprox. 34 W, Listo: aprox. 13 W, Sueño: aprox. 1,3 W, 17. Apagado (en espera): 0,25 W 18. Normas de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC 19. Garantía limitada 1 año 20. Incluye instalación y capacitación. Referencia Impresora inalámbrica SureColor T5475 marca Epson	SI CUMPLE		\$52,400.00	\$104,800.00
5.1	Juego de cartuchos de tinta para impresora de gran formato de alta capacidad de 350 ml en colores cian, magenta, amarillo y negro (Referencia Epson T41P).	Pieza	2	\$19,700.00	\$39,400.00	Juego de cartuchos de tinta para impresora de gran formato de alta capacidad de 350 ml en colores cian, magenta, amarillo y negro (Referencia Epson T41P).	SI CUMPLE		\$19,050.00	\$38,100.00
5.2	Rollo de papel para plotter de inyección de tinta de 36" x 150' Peso 90 gsm, grosor 76 micrones, compatible con tintas base agua (Referencia HP Natural Tracing Paper Item No. C3868A US\$96.46)	Pieza	10	\$360.00	\$3,600.00	Rollo de papel para plotter de inyección de tinta de 36" x 150' Peso 90 gsm, grosor 76 micrones, compatible con tintas base agua	SI CUMPLE		\$2,950.00	\$29,500.00

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica		SOLUNEC S.A. DE C.V.					Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones		
5	Impresora a color de inyección de tinta de gran formato de 36" 1. Tecnología de impresión: Cabezal de impresión de 4 canales a pedido 2. Tipo de tinta Tinta de pigmento 4 colores (C, M, Y, K) 3. Configuración de boquillas: Cabezales de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales 4. Tecnología de gotas: Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros 5. Resolución máxima: 2.400 ppp x 1.200 ppp 6. Interfaz de la impresora USB 3.0, LAN inalámbrica (802.11 b/g/n) y Ethernet cableado 7. Pantalla táctil de 4,3" 8. Sist. operativos compatibles: Mac OS y Windows 9. Manejo de papel en rollo: Carga superior de 36" de ancho y de 2" o 3" de espesor 10. Manejo de papel en hojas: Mínimo 8.27" x 11", máximo hasta 36" de ancho 11. Grosor de papel: 0.08 mm a 0.3 mm 12. Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) 13. Nivel de ruido acústico: En funcionamiento: aprox. 50 dB (A), en reposo: aprox. 32 dB (A) 14. Características ecológicas: Calificación ENERGY STAR, RoHS, Producto reciclable 15. Requisitos eléctricos: Voltaje CA 110V – 240V, frecuencia 50-60HZ, corriente 2.8A 16. Consumo de energía: Impresión: aprox. 34 W, Listo: aprox. 13 W, Sueño: aprox. 1,3 W, 17. Apagado (en espera): 0,25 W 18. Normas de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC 19. Garantía limitada 1 año 20. Incluye instalación y capacitación. Referencia Impresora inalámbrica SureColor TS475 marca Epson	Pieza	2	Impresora inalámbrica Marca Epson Modelo SureColor TS475 a color de inyección de tinta de gran formato de 36" 1. Tecnología de impresión: Cabezal de impresión de 4 canales a pedido 2. Tipo de tinta Tinta de pigmento 4 colores (C, M, Y, K) 3. Configuración de boquillas: Cabezales de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales 4. Tecnología de gotas: Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros 5. Resolución máxima: 2.400 ppp x 1.200 ppp 6. Interfaz de la impresora USB 3.0, LAN inalámbrica (802.11 b/g/n) y Ethernet cableado 7. Pantalla táctil de 4,3" 8. Sist. operativos compatibles: Mac OS y Windows 9. Manejo de papel en rollo: Carga superior de 36" de ancho y de 2" o 3" de espesor 10. Manejo de papel en hojas: Mínimo 8.27" x 11", máximo hasta 36" de ancho 11. Grosor de papel: 0.08 mm a 0.3 mm 12. Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) 13. Nivel de ruido acústico: En funcionamiento: aprox. 50 dB (A), en reposo: aprox. 32 dB (A) 14. Características ecológicas: Calificación ENERGY STAR, RoHS, Producto reciclable 15. Requisitos eléctricos: Voltaje CA 110V – 240V, frecuencia 50-60HZ, corriente 2.8A 16. Consumo de energía: Impresión: aprox. 34 W, Listo: aprox. 13 W, Sueño: aprox. 1,3 W, 17. Apagado (en espera): 0,25 W 18. Normas de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC 19. Garantía limitada 1 año 20. Incluye instalación y capacitación. Referencia Impresora inalámbrica SureColor TS475 marca Epson	SI CUMPLE		\$44,117.66	\$88,235.32
5.1	Juego de cartuchos de tinta para impresora de gran formato de alta capacidad de 350 ml en colores cian, magenta, amarillo y negro (Referencia Epson T41P).	Pieza	2	Juego de cartuchos de tinta Epson No. De parte T41P. - Para impresora de gran formato de alta capacidad. -350 ml - Colores cian, magenta, amarillo y negro	SI CUMPLE		\$17,341.74	\$34,683.48
5.2	Rollo de papel para plotter de inyección de tinta de 36" x 150' Peso 90 gsm, grosor 76 micrones, compatible con tintas base agua (Referencia HP Natural Tracing Paper Item No. C3868A US96.46)	Pieza	10	Rollo de papel Marca HP Modelo Natural Tracing Paper No. De parte C3868A. - Para plotter de inyección de tinta - De 36" x 150' - Peso 90 gsm - Grosor 76 micrones - Compatible con tintas base agua	SI CUMPLE		\$745.51	\$7,455.10

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica

GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones
5	<p>Impresora a color de inyección de tinta de gran formato de 36"</p> <p>1. Tecnología de impresión: Cabezal de impresión de 4 canales a pedido 2. Tipo de tinta Tinta de pigmento 4 colores (C, M, Y, K) 3. Configuración de boquillas: Cabezal de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales 4. Tecnología de gotas: Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros 5. Resolución máxima: 2.400 ppp x 1.200 ppp 6. Interfaz de la impresora USB 3.0, LAN inalámbrica (802.11 b/g/n) y Ethernet cableado 7. Pantalla táctil de 4,3" 8. Sist. operativos compatibles: Mac OS y Windows 9. Manejo de papel en rollo: Carga superior de 36" de ancho y de 2" o 3" de espesor 10. Manejo de papel en hojas: Mínimo 8.27" x 11", máximo hasta 36" de ancho 11. Grosor de papel: 0.08 mm a 0.3 mm 12. Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) 13. Nivel de ruido acústico: En funcionamiento: aprox. 50 dB (A), en reposo: aprox. 32 dB (A) 14. Características ecológicas: Calificación ENERGY STAR, RoHS, Producto reciclable 15. Requisitos eléctricos: Voltaje CA 110V – 240V, frecuencia 50-60HZ, corriente 2.8A 16. Consumo de energía: Impresión: aprox. 34 W, Listo: aprox. 13 W, Sueño: aprox. 1,3 W. 17. Apagado (en espera): 0,25 W 18. Normas de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC 19. Garantía limitada 1 año 20. Incluye instalación y capacitación. Referencia Impresora inalámbrica SureColor T5475 marca Epson</p>	Pieza	2	<p>Impresora a color de inyección de tinta de gran formato de 36" Marca Epson Modelo T5475 Numero de Parte SCT5475SR</p> <p>1. Tecnología de impresión: Cabezal de impresión de 4 canales a pedido 2. Tipo de tinta Tinta de pigmento 4 colores (C, M, Y, K) 3. Configuración de boquillas: Cabezal de color y monocromas; 800 boquillas x 4 canales 4. Tecnología de gotas: Tamaño de gota más pequeño: 4 picolitros 5. Resolución máxima: 2.400 ppp x 1.200 ppp 6. Interfaz de la impresora SuperSpeed (Compatible con la especificación USB 3.0), USB Directo, LAN inalámbrica (802.11 b/g/n) y Ethernet cableado (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T, WIFI Direct 7. Pantalla táctil de 4,3" 8. Controladores: Epson ESC/P raster HP-GL/2HP RTL 9. Sist. operativos compatibles: Mac OS y Windows 10. Manejo de papel en rollo: Carga superior de 36" de ancho y de 2" o 3" Diámetro del Núcleo, adaptadores de rollo de papel ajustables por el usuario, roll cutting, cortador rotativo interno de alta velocidad; auto o manual max diámetro del rollo hasta 170mm/12kg, grosor de medios de 0,8mm a 0,3 mm 11. Manejo de papel en hojas: Hoja individual, carga superior de hasta 36" de ancho Mínimo 8.27" x 11", máximo hasta 36" de ancho 12. Grosor de papel: 0.08 mm a 0.3 mm 13. Área imprimible y precisión: Márgenes izquierdo y derecho de 0 mm a 3 mm cada uno (0,36" en total) 14. Nivel de ruido acústico: En funcionamiento: aprox. 50 dB (A), en reposo: aprox. 32 dB (A) 15. Características ecológicas: Calificación ENERGY STAR, RoHS, Producto reciclable 16. Requisitos eléctricos: Voltaje CA 110V – 240V, frecuencia 50-60HZ, corriente 2.8A 17. Consumo de energía: Impresión: aprox. 34 W, Listo: aprox. 13 W, Sueño: aprox. 1,3 W. 18. Apagado (en espera): 0,25 W 19. Normas de seguridad: UL (MET), FCC (Clase A), CSA, CE, EMC 20. Garantía limitada 1 año 21. Incluye instalación y capacitación.</p>	SI CUMPLE	
5.1	Juego de cartuchos de tinta para impresora de gran formato de alta capacidad de 350 ml en colores cyan, magenta, amarillo y negro (Referencia Epson T41P).	Pieza	2	<p>Juego de cartuchos de tinta Epson para Impresora de gran formato Marca Epson Modelo T547 Numero de Parte SCT5475SR de alta capacidad de 350 ml: Cartucho de tinta cyan T41P220 Cartucho de tinta magenta T41P320 Cartucho de tinta amarilla T41P420</p>	SI CUMPLE	
5.2	Rollo de papel para plotter de inyección de tinta de 36" x 150' Peso 90 gsm, grosor 76 micrones, compatible con tintas base agua (Referencia HP Natural Tracing Paper Item No. C3868A US\$96.46)	Pieza	10	<p>Rollo de papel para plotter de inyección de tinta de 36" x 150' Marca Uline Modelo S-19928 Impresión nítida y clara de planos CAD, de proyectos y paisajismo. Papel bond 92 brillante Superficie sin polvo. Bond de calibre 20 lbs. Sin ácido. No se pondrá amarillo o perderá color con el tiempo. Se adapta a la mayoría de Impresoras de Inyección de tinta de formato ampho y copiadoras de ingeniería. DIMENSIONES: Diámetro del Rollo: 3 5/8" COMPATIBILIDAD: Núcleo de 2" para Impresoras de Inyección de tinta. APARIENCIA: No traslúcido. USO: No recomendado para trazado.</p> <p>ESPECIFICACIONES MÉTRICO IMPERIAL ANCHO 91 cm 36" LARGO/ROLLO 46 M 150' TAMAÑO DEL NÚCLEO 5 cm 2" PESO/CAJA 13 KG 28 lbs.</p>	NO CUMPLE	No cumple con el gramaje de papel solicitado

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica

OFIMART DEL CENTRO S.A. DE C.V.

Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
6	Restirador con cubierta blanca Referencia restirador Dumbo Transplan marca Alfra código 6901. 1. Medida de la cubierta: 80 X 120cm 2. Superficie melamínica blanca de 16mm con trascara blanca y cubrecanto negro de 0.5mm de espesor 3. Repisa de melamina 16mm en foma de "L" 15x7cm, con 30° de inclinacion debajo de la cubierta 4. Altura e inclinación ajustables 5. Altura en modo mesa 75cm mínima, 110cm máxima 6. Inclinación máxima 70° 7. Resortes amortiguadores interiores para la cubierta 8. Estructura base principal de acero en perfil tubular cuadrado de 1.25" calibre 20 9. Estructura secundaria telescópica con la estructura principal en acero en perfil tubular cuadrado de 1" cal. 20 10. Pintura powdercoat blanca electrostática de alta durabilidad 11. Niveladores estabilizadores de altura en la base 12. Travesaño posapié 13. Bandeja multiusos 14. Garantía: 12 meses	Pieza	20	\$3,050.00	\$61,000.00	Restirador con cubierta blanca Referencia restirador Dumbo Transplan marca Alfra código 6901. 1. Medida de la cubierta: 80 X 120cm 2. Superficie melamínica blanca de 16mm con trascara blanca y cubrecanto negro de 0.5mm de espesor 3. Repisa de melamina 16mm en foma de "L" 15x7cm, con 30° de inclinacion debajo de la cubierta 4. Altura e inclinación ajustables 5. Altura en modo mesa 75cm mínima, 110cm máxima 6. Inclinación máxima 70° 7. Resortes amortiguadores interiores para la cubierta 8. Estructura base principal de acero en perfil tubular cuadrado de 1.25" calibre 20 9. Estructura secundaria telescópica con la estructura principal en acero en perfil tubular cuadrado de 1" cal. 20 10. Pintura powdercoat blanca electrostática de alta durabilidad 11. Niveladores estabilizadores de altura en la base 12. Travesaño posapié 13. Bandeja multiusos 14. Garantía: 12 meses	SI CUMPLE		\$5,395.00	\$107,900.00

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica

GECTECH DE MEXICO S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones
6	Restirador con cubierta blanca Referencia restirador Dumbo Transplan marca Alfra código 6901. 1. Medida de la cubierta: 80 X 120cm 2. Superficie melaminica blanca de 16mm con triscara blanca y cubrecanto negro de 0.5mm de espesor 3. Repisa de melamina 16mm en foma de "L" 15x7cm, con 30° de inclinacion debajo de la cubierta 4. Altura e inclinación ajustables 5. Altura en modo mesa 75cm minima, 110cm máxima 6. Inclinación máxima 70° 7. Resortes amortiguadores interiores para la cubierta 8. Estructura base principal de acero en perfil tubular cuadrado de 1.25" calibre 20 9. Estructura secundaria telescopiable con la estructura principal en acero en perfil tubular cuadrado de 1" cal. 20 10. Pintura powdercoat blanca electrostática de alta durabilidad 11. Niveladores estabilizadores de altura en la base 12. Travesaño posapié 13. Bandeja multiusos 14. Garantía: 12 meses	Pieza	20	Restirador con cubierta blanca Dumbo Transplan Marca Alfra Modelo o Código 6901 1. Medida de la cubierta: 80 X 120cm 2. Superficie Melaminica Blanca de 16mm con Triscara Blanca 3. Perillas de Ajuste. Altura e Inclinación de cubierta 4. Bandeja Multiusos, para colocación de distintos objetos 5. Ajuste de Nivel en su base 6. Inclinación de 0° a 60° en cubierta 7. Estructura base principal de acero en perfil tubular cuadrado de 1.25" calibre 20 8. Firme estructura de acero 9. Pintura electrostática para brindar mayor durabilidad 10. Garantía de 12 meses	SI CUMPLE	

Anexo "2"
Precios Unitarios Antes de IVA

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de bienes para el Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

AD E/010-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica

SOLUNEC S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
6	Restirador con cubierta blanca Referencia restirador Dumbo Transplan marca Alfa código 6901. 1. Medida de la cubierta: 80 X 120cm 2. Superficie melaminica blanca de 16mm con trascara blanca y cubrecanto negro de 0.5mm de espesor 3. Repisa de melamina 16mm en foma de "L" 15x7cm, con 30° de inclinacion debajo de la cubierta 4. Altura e inclinación ajustables 5. Altura en modo mesa 75cm mínima, 110cm máxima 6. Inclinación máxima 70° 7. Resortes amortiguadores interiores para la cubierta 8. Estructura base principal de acero en perfil tubular cuadrado de 1.25" calibre 20 9. Estructura secundaria telescopiable con la estructura principal en acero en perfil tubular cuadrado de 1" cal. 20 10. Pintura powdercoat blanca electrostática de alta durabilidad 11. Niveladores estabilizadores de altura en la base 12. Travesaño posapié 13. Bandeja multiusos 14. Garantía: 12 meses	Pieza	20	Restirador con cubierta blanca Marca Alfa Modelo Dumbo Transplan No. de Parte 6901. 1. Medida de la cubierta: 80 X 120cm 2. Superficie melaminica blanca de 16mm con trascara blanca y cubrecanto negro de 0.5mm de espesor 3. Repisa de melamina 16mm en foma de "L" 15x7cm, con 30° de inclinacion debajo de la cubierta 4. Altura e inclinación ajustables 5. Altura en modo mesa 75cm mínima, 110cm máxima 6. Inclinación máxima 70° 7. Resortes amortiguadores interiores para la cubierta 8. Estructura base principal de acero en perfil tubular cuadrado de 1.25" calibre 20 9. Estructura secundaria telescopiable con la estructura principal en acero en perfil tubular cuadrado de 1" cal. 20 10. Pintura powdercoat blanca electrostática de alta durabilidad 11. Niveladores estabilizadores de altura en la base 12. Travesaño posapié 13. Bandeja multiusos 14. Garantía: 12 meses	SI CUMPLE		\$4,739.83	\$94,796.60

VoBo: Dr. en C. T. C. Héctor Homero Posada Ávila
Decano del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción

Elaboró: Mtro. en A. David Carrillo López

Secretario Administrativo del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción