



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES		
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS		
AD E/021-2022	Adquisición de Materiales y	Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.		

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **15:00 (quince)** horas del día **24 de noviembre de 2022**, Conforme a los antecedentes y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 54 fracción III, 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 7 fracción XIII y 20 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 planta baja de Av. Universidad N° 940, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 convoca a los interesados a participar en el proceso de **AD E/021-2022 de Adquisición de Materiales y Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba, Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con presupuestos del "Fondo de Inversión Pública Productiva 2021-2022, Fuente de Financiamiento Recursos Propios, conforme a los oficios DGF/DPAF-310/2022 y DGF/DPAF-311/2022"** -----

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que las áreas requerentes son: **El Departamento de Mantenimiento de la DGIU.**-----

-----**Antecedentes**-----

De conformidad al calendario la convocante realizó el día **16 de noviembre de 2022** la inscripción de **04 (CUATRO) propuestas** presentadas en forma y tiempo por los correspondientes proveedores, siendo:-----

LICITANTE	
1	AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA SA DE CV
2	CECILIA ROBLES FIGUEROA
3	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ
4	RONQUILLO, S.A. DE C.V.

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, **"La adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo Licitante por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores y por conjunto de partidas de la 40 a la 83, a quien presente la propuesta solvente con precio más bajo,** -----

Los precios que los invitados ofertaron para las partidas en la que participa, constan a continuación:-----

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

Con fundamento en el artículo 55, 56, 57 y 62 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a lo establecido en el numeral II y III de las bases que norman este proceso, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria. Por lo que se determina el siguiente: -----

-----ANÁLISIS-----

Se hace constar que de las propuestas presentadas conforme al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y lo establecido en el numeral II y III de la Convocatoria señalada al rubro, la convocante verifica que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria:-----

Licitante	Partidas ofertadas y revisión técnica																																	
1 AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	<p>Oferta en la partida: 39 a 83 y 106</p> <p>Se hace constar que, de la propuesta presentada por <u>AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.</u> cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:</p> <p>Documentos Apartado II</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Número</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Obligatoriedad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Documentación administrativa Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Propuesta firmada por la C. Francisco Arturo Aguilar Barraza, Representante legal de AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Identificación oficial INE C. Francisco Arturo Aguilar Barraza, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva, Carta poder a favor de la C. Gerardo Zamora Alvarado, presenta INE como identificación Oficial</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.1</td> <td>Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 15 de noviembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social (Positivo, presenta 16 de noviembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Sin adeudos, 15 noviembre de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Al corriente, 15 de noviembre 2022).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Partida todas las partidas: 12 meses</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Documentación propuesta técnica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA 60 días naturales todas las partidas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.1</td> <td>Programa de instalación (para el conjunto de partidas 40 a 83): Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: a) Tiempo de maniobras. b) Tiempo de instalación en sitio. c) Tiempo/periodo de pruebas. d) Requerimientos técnicos de instalación. El programa de instalación deberá ser congruente con la información solicitada y presentada en el punto , tiempo y lugar de entrega.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA a) Si b) Si c) Si d) Si</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Respaldo del Fabricante</td> <td style="text-align: center;">NO PRESENTA Pág. 286,287 y 288</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Descripción	Obligatoriedad	1	Documentación administrativa Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Francisco Arturo Aguilar Barraza, Representante legal de AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.	2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Francisco Arturo Aguilar Barraza, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva, Carta poder a favor de la C. Gerardo Zamora Alvarado, presenta INE como identificación Oficial	2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 15 de noviembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social (Positivo, presenta 16 de noviembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Sin adeudos, 15 noviembre de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Al corriente, 15 de noviembre 2022).	3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Partida todas las partidas: 12 meses	Documentación propuesta técnica			4	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales todas las partidas	6.1	Programa de instalación (para el conjunto de partidas 40 a 83): Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: a) Tiempo de maniobras. b) Tiempo de instalación en sitio. c) Tiempo/periodo de pruebas. d) Requerimientos técnicos de instalación. El programa de instalación deberá ser congruente con la información solicitada y presentada en el punto , tiempo y lugar de entrega.	PRESENTA a) Si b) Si c) Si d) Si	7	Respaldo del Fabricante	NO PRESENTA Pág. 286,287 y 288
Número	Descripción	Obligatoriedad																																
1	Documentación administrativa Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Francisco Arturo Aguilar Barraza, Representante legal de AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.																																
2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Francisco Arturo Aguilar Barraza, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva, Carta poder a favor de la C. Gerardo Zamora Alvarado, presenta INE como identificación Oficial																																
2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 1. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 15 de noviembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social (Positivo, presenta 16 de noviembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Sin adeudos, 15 noviembre de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Al corriente, 15 de noviembre 2022).																																
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Partida todas las partidas: 12 meses																																
Documentación propuesta técnica																																		
4	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																
5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																
6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales todas las partidas																																
6.1	Programa de instalación (para el conjunto de partidas 40 a 83): Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: a) Tiempo de maniobras. b) Tiempo de instalación en sitio. c) Tiempo/periodo de pruebas. d) Requerimientos técnicos de instalación. El programa de instalación deberá ser congruente con la información solicitada y presentada en el punto , tiempo y lugar de entrega.	PRESENTA a) Si b) Si c) Si d) Si																																
7	Respaldo del Fabricante	NO PRESENTA Pág. 286,287 y 288																																

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

8	Centros de Servicio "Anexo 9"	PRESENTA
9	La propuesta económica "Anexo 4"	PRESENTA
10	Propuesta digital	PRESENTA
11	Formato de Fianza Anexo "8"	PRESENTA
12	Relación de documentación para entregar Anexo "10"	PRESENTA
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas.	PRESENTA
	Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta)	310 Páginas Foliadas

Conforme a la revisión realizada a la documentación técnica, económica y administrativa presentada por el licitante "AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V.", se hace constar lo siguiente:

En la partida 46 se solicitó:

Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 4 canales
 Respuesta de frecuencia (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) ±0,25 dB
 Relación señal/ruido de entrada BLU Link (ponderado A) >104dB
 Distorsión armónica total (a plena potencia nominal, 20 Hz - 20 kHz) 0,35 %
 Ganancia de voltaje 34dB
 Factor de amortiguamiento (20 Hz a 100 Hz) >1500
 Impedancia de entrada (nominal balanceada, no balanceada) 10kΩ, 5kΩ
 Nivel máximo de entrada antes de la compresión +20dBu
 Impedancia de carga (modo estéreo/dual) 2Ω - 16Ω; 70Vrms y 100Vrms
 Puente de impedancia de carga Mono 4Ω - 16Ω; 140Vrms y 200Vrms
 Enfriamiento Aire forzado de velocidad continuamente variable, flujo de aire de adelante hacia atrás
 Ruido máximo del ventilador (re dBA SPL @ 1M) 47
 Red de CA requerida (±10%) 100V-240V ~ 50/60Hz
 Conector de alimentación 20A IEC
 Dimensiones 19" x 3,5" x 17" (48,3 cm x 8,9 cm x 42,5 cm)
 Peso 30 libras (13,60 kg)

El licitante ofertó:

SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR DE AUDIO MARCA DYNACORD MOD L1300 DE 1000 WATTS DE POTENCIA, 2 CANALES, PROCESADOR DSP EN CADA CANAL INTEGRACION COMPLETA DE PROCESAMIENTO PARA BOCINAS, VOLTAJE DE OPREACION 120/100 VOLTS O 240/230 VOLTS, COLOR NEBGRO, RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 10HZ A 21KZ

Como puede observarse y conforme a la revisión realizada por el área requirente de los bienes de la licitación, se tiene lo siguiente: se solicitó amplificador de 4 canales y se presenta amplificador de 2 canales; por lo que, incumple con lo requerido.

En la partida 58 se solicitó:

Suministro e instalación de Procesador de señal BLU-100
 12 entradas analógicas (con alimentación fantasma de 48 V por canal)
 8 salidas analógicas
 Procesamiento de señal configurable
 Rica paleta de objetos lógicos y de procesamiento
 48 canales, baja latencia, bus de audio digital tolerante a fallas
 Indicación clara del LED del panel frontal
 Funcionalidad de localización bidireccional
 12 entradas de control y 6 salidas lógicas para integración GPIO
 Soundweb London Interface Kit para la integración de sistemas de control de terceros (documentación)
 Dispositivo HiQnet
 Configuración, Control y Monitoreo de HiQnet Audio Architect

El licitante ofertó:

UMINISTRO E INSTALACION DE PROCESADOR DE SEÑAL MARCA DYNACORD MODELO SOFTWARE TOOL PARA CONFIGURACION, CONTROL DE AUDIO, FILTROS FIR, PUEDE CONFIGURAR HASTA 32 CANALES (16 AMPLIFICADORES) CONTROL GUI

Como puede observarse y conforme a la revisión realizada por el área requirente de los bienes de la licitación, se tiene lo siguiente: se solicitó un procesador de 48 canales y se presenta un procesador de 32 canales; por lo que, incumple con lo requerido.

Handwritten signature and initials in blue ink.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

Además de lo antes mencionado, en el numeral *III Evaluación de las proposiciones técnicas* para esta Convocatoria se hizo mención de forma de adjudicación la cual sería por partida individual total a un solo Licitante. Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, y por conjunto de partidas a quien presente la propuesta solvente con precio más bajo, conforme al siguiente:

Conjunto	Partidas incluidas
1	40 a 83

Conforme a lo establecido en las Bases de la Convocatoria en el apartado "A).- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, por lo que de conformidad a las inconsistencias e incumplimientos manifestados y que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. del conjunto de las partidas 40 a 83.

Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Dirección General de Infraestructura Universitaria, conforme al anexo 1.

2	CECILIA ROBLES FIGUEROA	<p>Oferta en la partida: 2,7,8,9,11</p> <p>Se hace constar que, de la propuesta presentada por <u>CECILIA ROBLES FIGUEROA</u>, cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:</p> <p>Documentos Apartado II</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número</th> <th>Descripción</th> <th>Obligatoriedad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Documentación administrativa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Propuesta firmada por la C. Cecilia Robles Figueroa, persona Física.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Identificación oficial INE C. Cecilia Robles Figueroa, Constancia de situación fiscal, Acta de nacimiento.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.1</td> <td>Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 5. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 6. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 7. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 8. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 14 de noviembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, presenta 14 de noviembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Sin adeudos, 14 noviembre de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Al corriente, 14 de noviembre 2022).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Partida todas las partidas: 12 meses</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Documentación propuesta técnica</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</td> <td style="text-align: center;">PRESENTA 60 días naturales, partidas 2,7,8,9 y 11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.1</td> <td>Programa de instalación (para el conjunto de partidas 40 a 83): Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: e) Tiempo de maniobras. f) Tiempo de instalación en sitio. g) Tiempo/periodo de pruebas. h) Requerimientos técnicos de instalación.</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Número	Descripción	Obligatoriedad	Documentación administrativa			1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Cecilia Robles Figueroa, persona Física.	2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Cecilia Robles Figueroa, Constancia de situación fiscal, Acta de nacimiento.	2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 5. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 6. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 7. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 8. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 14 de noviembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, presenta 14 de noviembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Sin adeudos, 14 noviembre de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Al corriente, 14 de noviembre 2022).	3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Partida todas las partidas: 12 meses	Documentación propuesta técnica			4	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.	6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales, partidas 2,7,8,9 y 11	6.1	Programa de instalación (para el conjunto de partidas 40 a 83): Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: e) Tiempo de maniobras. f) Tiempo de instalación en sitio. g) Tiempo/periodo de pruebas. h) Requerimientos técnicos de instalación.	N/A
Número	Descripción	Obligatoriedad																																	
Documentación administrativa																																			
1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Cecilia Robles Figueroa, persona Física.																																	
2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Cecilia Robles Figueroa, Constancia de situación fiscal, Acta de nacimiento.																																	
2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 5. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 6. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 7. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 8. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 14 de noviembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Positivo, presenta 14 de noviembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Sin adeudos, 14 noviembre de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Al corriente, 14 de noviembre 2022).																																	
3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Partida todas las partidas: 12 meses																																	
Documentación propuesta técnica																																			
4	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																	
5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.																																	
6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales, partidas 2,7,8,9 y 11																																	
6.1	Programa de instalación (para el conjunto de partidas 40 a 83): Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: e) Tiempo de maniobras. f) Tiempo de instalación en sitio. g) Tiempo/periodo de pruebas. h) Requerimientos técnicos de instalación.	N/A																																	

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

		El programa de instalación deberá ser congruente con la información solicitada y presentada en el punto , tiempo y lugar de entrega.	
	7	Respaldo del Fabricante	PRESENTA Pág. 30
	8	Centros de Servicio "Anexo 9"	PRESENTA
	9	La propuesta económica "Anexo 4"	PRESENTA
	10	Propuesta digital	PRESENTA
	11	Formato de Fianza Anexo "8"	PRESENTA
	12	Relación de documentación para entregar Anexo "10"	PRESENTA
		Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas.	PRESENTA
		Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta)	34 Páginas Foliadas
		Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Dirección General de Infraestructura Universitaria, conforme al anexo 1.	
3	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ	Oferta en la partida: 39 a 83 y 106	
		Se hace constar que, de la propuesta presentada por JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ, cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:	
		Documentos Apartado II	
		Número	Descripción
			Obligatoriedad
			Documentación administrativa
	1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por la C. JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ, persona Física.
	2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZALEZ, Constancia de situación fiscal, Acta de nacimiento.
	2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 9. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 10. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 11. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 12. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 1 de noviembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Sin registros patronales, presenta 16 de noviembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Sin adeudos, 1 noviembre de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Al corriente, 1 de noviembre 2022).
	3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Partida todas las partidas: 12 meses
		Documentación propuesta técnica	
	4	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
	5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
	6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales, todas las partidas
	6.1	Programa de instalación (para el conjunto de partidas 40 a 83): Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: i) Tiempo de maniobras. j) Tiempo de instalación en sitio. k) Tiempo/periodo de pruebas . l) Requerimientos técnicos de instalación. El programa de instalación deberá ser congruente con la información solicitada y presentada en el punto , tiempo y lugar de entrega.	PRESENTA a) Si b) Si c) Si d) Si

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

		7	Respaldo del Fabricante	PRESENTA Pág. 149 a 154
		8	Centros de Servicio "Anexo 9"	PRESENTA
		9	La propuesta económica "Anexo 4"	PRESENTA
		10	Propuesta digital	PRESENTA
		11	Formato de Fianza Anexo "8"	PRESENTA
		12	Relación de documentación para entregar Anexo "10"	PRESENTA
			Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas.	PRESENTA
			Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta)	159 Páginas Foliadas
		Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Dirección General de Infraestructura Universitaria, conforme al anexo 1.		
4	RONQUILLO, S.A. DE C.V.	Oferta en la partida: 12 y 13		
		Se hace constar que, de la propuesta presentada por RONQUILLO, S.A. DE C.V., cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:		
		Documentos Apartado II		
		Número	Descripción	Obligatoriedad
		Documentación administrativa		
		1	Acreditación y representación: Para acreditar la existencia tanto del licitante/proveedor, como la personalidad de su representante legal o común, se deberá presentar escrito mediante el cual se manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su(s) representado(s) la propuesta correspondiente.	PRESENTA Propuesta firmada por la C. Juan Carlos Ronquillo Ballesteros, Representante legal de RONQUILLO, S.A. DE C.V.
		2	Documentos Legales Identificación RFC: Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación. a) Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. b) Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	PRESENTA Identificación oficial INE C. Juan Carlos Ronquillo Ballesteros, Constancia de situación fiscal, Acta Constitutiva.
		2.1	Documentos legales adicionales: Con fundamento en el Artículo 71 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, anexar la Opinión Positiva de los siguientes documentos: 13. Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. 14. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* 15. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.* 16. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. **	PRESENTA 1. Opinión de cumplimiento de obligaciones SAT (Positivo, 15 de noviembre de 2022). 2. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. (Presenta 16 de noviembre de 2022). 3. Constancia de situación fiscal del INFONAVIT. (Sin adeudos, 15 noviembre de 2022). 4. Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. (Al corriente, 14 de noviembre 2022).
		3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos que señala el artículo 71 de la Ley y manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5", que se integra a estas bases.	PRESENTA Partidas 12 y 13: 12 meses
		Documentación propuesta técnica		
		4	Especificaciones técnicas con descripción pormenorizada de los bienes, Anexo "1"	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
		5	Información Técnica documental: Incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos.	PRESENTA Revisión técnica realizada por área requirente.
		6	Tiempo y lugar de entrega de los bienes: Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.	PRESENTA 60 días naturales, partidas 12 y 13
		6.1	Programa de instalación (para el conjunto de partidas 40 a 83): Los proveedores incluirán en su propuesta los servicios de instalación, para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: m) Tiempo de maniobras. n) Tiempo de instalación en sitio. o) Tiempo/periodo de pruebas. p) Requerimientos técnicos de instalación. El programa de instalación deberá ser congruente con la información solicitada y presentada en el punto 7, tiempo y lugar de entrega.	N/A
		7	Respaldo del Fabricante	PRESENTA Pág. 36
		8	Centros de Servicio "Anexo 9"	PRESENTA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

9	La propuesta económica "Anexo 4"	PRESENTA
10	Propuesta digital	PRESENTA
11	Formato de Fianza Anexo "8"	PRESENTA
12	Relación de documentación para entregar Anexo "10"	PRESENTA
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas.	PRESENTA
	Propuesta Foliada (se deberá foliar la totalidad de hojas que integran su propuesta)	41 Páginas Foliadas

Revisión Técnica realizada por el Lic. Roberto Alejandro Ortega Martínez, Dirección General de Infraestructura Universitaria, conforme al anexo 1.

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, y del análisis realizado a las propuestas solventes, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación:

Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Empresa Adjudicada	Precio Unitario Antes IVA	Precio Total Antes IVA
1	CLAVO PARA MADERA SIN CABEZA 3/4	Kilogramos	150		DESIERTA	
2	ANTIPARASITOS PARA MADERA CUB. 19 LT MARCA SAYER LACK Es un preservador para aplicarse directamente sobre la madera, donde se requiera evitar la presencia de manchas azules, provocadas por Hongos y Algas. Excelente protector contra insectos como termitas y polillas. Muy adecuado para maderas expuestas a ambientes y húmedos y cálidos. Solución impregnante para todo tipo de madera, penetra muy bien y asegura su eficacia. Este producto no hincha la madera. Tiene excelente efecto a través del tiempo. PRINCIPALES BACTERIAS QUE ATACAN: Aspergillus Niger Glocladium Virens Candida Albicans Aureobasidium Pullulans Lentinus Tigrinus Rhodotorula Rubra Chaetomium Globosum Penicillium Funiculosum Schcharomyces Cerevisiae Cladosporium Renicillium Glaucum Sporobomyces Roseus Rhizopus Stonoliefer Poria Monticola - • Los activos de este producto cuentan con registro de CICLOPLAFEST: RSCO-IND-INAC-102T-305-304-0 5 / RSCO-IND-FUNG-3016-301-304-45. • Este producto NO CONTIENE PENTAFLOROFENOL	Cubeta	5	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$2,371.20	\$11,856.00
3	PTR R200 CALIBRE 14 V/MED 6.1 MY 1A	Pieza	164			
4	POLIN DE ACERO 6" X 2" , 6 MT (24.2K) CALIBRE 14 P 1A	Pieza	21		DESIERTA	
5	ANGULO 3/16" X 1" (10.6K) 6.1 MT 1A	Pieza	35			
6	LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 4X10 [68K]1* ACABADO GALVANIZADO	Pieza	14			
7	URESAYER FOND RÁPIDO UF-0042 SAYER LACK CUB. 19 LT MARCA SAYER LACK Fondo de poliuretano de muy rápido secado, alta transparencia, excelente verticalidad y nivelación, que lo hacen ideal para mueble armado o sillería; puede usarse también en líneas de barnizado continuas. Fondo de poliuretano de buen rendimiento, verticalidad, nivelación, rápido para asentar, de gran facilidad de lijado y un buen poder de llenado. Peso Especifico a 25°C %0.96 A 1.00 Sólidos ViscosidadCF/4 a 25°C 42 A 46 Aspecto Físico..... Tiempo en que mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos)50 A 60 Tiempo entre mano y mano1 HORA Tiempo para asentar..... 15 a 25 minutos Tiempo para lijar..... 35 a 45 minutos Tiempo mínimo para dar acabado.....2 A 3 horas Caducidad.....2 años	Cubeta	36	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$2,542.83	\$91,541.88
8	CATALIZADOR P/FONDO RÁPIDO UC-0042 CUB. 19 LT MARCA SAYER LACK Endurecedor especialmente formulado para usarse con el fondo UF-0042 al 50%, este catalizador proporciona la ventaja de que en menor tiempo pueda lijar y dar segundas aplicaciones o acabados minimizando el tiempo de proceso Peso Especifico a 25°C0.96 A 0.98 % Sólidos26.5 A 28.5 Viscosidad CF/2 a 25°C22 a 25 segundos Aspecto Físicoliquido ambar Caducidad.....1 año	Cubeta	36	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$2,938.46	\$105,784.56
9	URESAYER SEMI MATE UM-1030 Sayer Lack cub. 19 lt MARCA SAYER LACK ACABADO POLIURETANO MATE DE DOS COMPONENTES Acabado de poliuretano semi mate, para muebles barnizados a poro abierto o cerrado. Para aplicar sobre fondos de poliuretano y poliéster.	Cubeta	36	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$3,212.06	\$115,634.16

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

	Acabado semi mate de rápido secado, excelente nivelación y buena tersura. Peso Específico a 25°C0.92 a 0.96 % Sólidos30.50 a 32.5 Viscosidad CF/4 a 25°C24 a 28 segundos Aspecto Físicolíquido lechoso Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación (+5 Segundos)2 a 3 horas Tiempo entre mano y mano15 a 20 minutos Tiempo de secado al polvo10 a 12 minutos Tiempo de secado a la huella1:30 a 2 horas Tiempo de estibado12 horas Brillo Angulo 60º28 a 32 UB Caducidad2 Años					
11	DILUYASER PARA POLIURETANOS UD-1000 20 LT MARCA SAYER LACK Solvente de uso general, puede ser utilizado tanto en fondos, como en acabados de poliuretano y lacas y selladores acrílicos. Peso Específico a 25°C 0.85 - 0.88 gr/ml Aspecto Físico Líquido Cristalino Caducidad Indefinido	Cubeta	18	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$2,040.96	\$36,737.28
12	TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6MM X 4' X 8'	Hoja	250	RONQUILLO, S.A. DE C.V.	\$422.43	\$105,607.50
13	TABLA DE PINO DE 7/8" X 2" X 8' CLASE #2	Pieza	1,000	RONQUILLO, S.A. DE C.V.	\$55.17	\$55,170.00
14	CANTERA NEGRA DE 60X40X02	Metro Cuadrado	300			
30	LUMINARIO LINEAL LED COMPUESTO DE CINTA LED EN PERFIL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR, TIRA LED ATENUABLE, 3000 LM, 3000K*, IRC>90, 24 V, POTENCIA DE 24W/M, ANGULO DE APERTURA DE 120°, CINTA LED CON CORTES A CADA 6.5 CM, ALIMENTADA POR DRIVER ATENUABLE, CLAVE TL2835643020HP, LUXLED	Rollo	16			
31	PERFIL DE ALUMINIO NATURAL CON DIFUSOR OPALINO, DIMENSIONES 49X32MMX2.5M, CLAVE PLE323525C LUXLED	Pieza	34			
32	LUMINARIO LINEAL LED COMPUESTO DE CINTA LED EN PERFIL DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR, TIRA LED ATENUABLE, 1200 LM, 3000K*, IRC>95, 24 V, POTENCIA DE 16.5W/M, ANGULO DE APERTURA DE 120°, CINTA LED CON CORTES A CADA 6.5 CM, ALIMENTADA POR DRIVER ATENUABLE CLAVE TL22101203020-S, LUXLED	Rollo	4			
33	PERFIL DE ALUMINIO NEGRO CON DIFUSOR POLICARBONATO HUMO, DIMENSIONES 17X15MMX2.5M, CLAVE EPLE171525CN, LUXLED	Pieza	8			
34	LUMINARIO LINEAL LED COMPUESTO DE CINTA LED EN PERFIL DE ALUMINIO PARA SOBREPONER, TIRA LED ATENUABLE, 2000 LM, 3000K*, IRC>95, 24 V, POTENCIA DE 24W/M, ANGULO DE APERTURA DE 120°, CINTA LED CON CORTES A CADA 6.5 CM, ALIMENTADA POR DRIVER ATENUABLE, CLAVE TL5630603020, LUXLED	Rollo	6		DESIERTA	
35	PERFIL DE ALUMINIO NATURAL CON DIFUSOR OPALINO, PARA SOBREPONER, DIMENSIONES 17X15MMX2.5M, CLAVE EPLSP171525C, LUXLED	Pieza	14			
36	DRIVER FUENTE DE ALIMENTACION SOBREPUESTA, CUERPO DE ALUMINIO, 110-130 VCA, POTENCIA DE 200W, VOLTAJE DE SALIDA 24VCD, ATENUABLE, CLAVE FA200TL24DE, LUXLED	Pieza	14			
37	DRIVER FUENTE DE ALIMENTACION SOBREPUESTA, CUERPO DE PLASTICO, 120 VCA, POTENCIA DE 60W, VOLTAJE DE SALIDA 24VCD, ATENUABLE, CLAVE FA60TL24DI, LUXLED	Pieza	14			
38	DRIVER FUENTE DE ALIMENTACION SOBREPUESTA, CUERPO DE ALUMINIO, 110-130 VCA, POTENCIA DE 150W, VOLTAJE DE SALIDA 24VCD, ATENUABLE, CLAVE FA150TL24DE, LUXLED	Pieza	2			
39	Suministro Tela hawaii plus, tejido plano, 100% polipropileno, densidad druido y trama de 13, tipo contract Plano, ancho útil de 140cm, calibre de hilo 1500 denier, peso por metro lineal 350 grs, color Azafrán, tratamiento retardante de flama por inmersión, marca industrias Hermes.	Metro cuadrado	300	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$209.00	\$62,700.00
40	Suministro e instalación de Subwoofer profesional arreglo lineal marca JBL modelo VRX915S Potencia nominal 800 W / 1600 W / 3200 W Rango de frecuencia (-10dB) 35 Hz - 250 Hz Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 496 mm x 420 mm x 597 mm (19,5 pulg. x 16,5 pulg. x 23,5 pulg.) Respuesta de frecuencia (±3 dB) 40 Hz - 250 Hz SPL máximo del sistema 126 dB SPL Sensibilidad del sistema (1w @ 1m) 91 dB SPL Controlador LF 1 x JBL 2265G-1, woofer Differential Drive® de 250 mm (15 pulg.) Impedancia nominal 4 ohmios Afinaciones activas Afinaciones disponibles en www.jblpro.com Recinto 15 mm - 18 mm, contrachapado de abedul multicapa Suspensión / Montaje Zócalo roscado M20 montado en la parte superior para poste opcional SS4-BK. Hardware de vuelo integrado para usar con marco de matriz VRX-SMAF. 8 racores M10. Kit de cáncamo M10 opcional. Acabado Acabado negro DuraFlex™ Rejilla Acero perforado de calibre 16, negro, con revestimiento eléctrico, con respaldo de espuma negra acústicamente transparente.	Pieza	2	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$31,732.31	\$63,464.62

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

	Conectores de entrada conmutables, +1/-1 o +2/-2 Peso neto (cada uno) 26,3 kg (58 libras) Entradas XLR con loop through Salidas 1 x XLR					
41	<p>Suministro e instalación de Altavoz profesional arreglo lineal marca JBL modelo VRX928LA</p> <p>Rango de frecuencia (-10 dB): 70 Hz - 20 kHz Respuesta de frecuencia (±3 dB): 87 Hz - 19 kHz Patrón de cobertura: 100° x 15° nominal (horizontal x vertical), unidad única Modos de cruce: biamplificador / pasivo, conmutable externamente Frecuencia de cruce: 2,0 kHz Potencia nominal 1: 400W / 800W / 1600W (Continuo / Programa / Pico): Bi-amp LF: 400 W / 800 W / 1600 W Biamplificación HF: 130 W / 60 W / 120 W Sistema Máximo SPL2 : 122 dB SPL pico (modo pasivo) LF: 122 dB (modo de biamplificación) HF: 128 dB (modo de biamplificación) Sensibilidad del sistema (1w @ 1m): 90 dB SPL (modo pasivo) LF: 90 dB (modo de biamplificación) HF: 108 dB (modo de biamplificación) Controlador LF: 1 x JBL 2168H-1, woofer Differential Drive® de 200 mm (8 pulg.) Controlador HF: 2 x JBL 2414H, controlador de compresión de neodimio de 25 mm (1,0 pulg.) Impedancia Nominal: Pasivo: 18 ohmios Bi-amp LF: 18 ohmios HF biamplificado: 16 ohmios Recinto: 15 mm - 25 mm, contrachapado de abedul multicapa Suspensión/Montaje: Toma de poste doble de 36 mm incluida. Suspensión requiere opcional Transporte: asa integrada con copa trasera Acabado: acabado negro DuraFlex™ Rejilla: Revestimiento de polvo, negro, acero perforado calibre 18 con Respaldo de espuma negra acústicamente transparente. Conectores de entrada: Neutrik® Speakon NL-4 (x2) Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 230 mm x 419 mm x 267 mm (9,0 x 16,5 x 10,5 pulgadas) Peso neto: 12,7 kg (28 libras)</p>	Pieza	8	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$35,655.84	\$285,246.72
42	<p>Suministro e instalación de Estructura de montaje y suspensión Lineal para altavoces VRX-AF-II</p>	Pieza	2	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$18,567.79	\$37,135.58
43	<p>Suministro e instalación de Altavoz profesional de 15" marca JBL modelo PRX415M</p> <p>Rango de frecuencia (-10dB) 55 Hz - 19 kHz Respuesta de frecuencia (±3 dB) 66 Hz - 16 kHz Patrón de cobertura 90° x 50° nominal Sensibilidad del sistema 98 dB SPL (1w@1m) Potencia nominal, ruido rosa 300 W / 600 W / 1200 W (Continuo/Programa/Pico) SPL máximo (1 m) 122 dB SPL cont. (129 dB SPL pico) Impedancia nominal 8 ohmios Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 650 mm x 429 mm x 457 mm (25,6" x 16,9" x 18") Peso neto 21 kg (46 libras) Entradas Parallel Neutrik® Speakon® NL-2 / jacks combinados telefónicos de ¼" Fabricado en Madera contrachapada recubierta de Duraflex</p>	Pieza	2	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$17,104.64	\$34,209.28
44	<p>Suministro e instalación de Monitor profesional de dos vías marca JBL modelo 305P-MKII</p> <p>Rango de frecuencia 43 Hz-24 kHz Max Peak SPL 108 dB SPL ponderado C Entrada pico máxima +23 dBu TAMAÑO DEL CONDUCTOR LF 127 mm (5") TAMAÑO DEL CONDUCTOR DE AF 25 mm (1") AMPLIFICADOR DE POTENCIA LF DRIVER 41 W Clase D DRIVER HF AMPLIFICADOR DE POTENCIA 41 W Clase D Control de recorte LF +2 dB, 0, -2 dB CONTROL DE RECORTE HF +2 dB, 0, -2 dB Tipos de entrada 1 x XLR, 1 x TRS balanceado VOLTAJE DE ENTRADA DE CA 100-240 V CA +/- 10 % 50/60 Hz Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 298 mm x 185 mm x 251 mm (11,75 pulg. x 7,28 pulg. x 9,88 pulg.) Peso 4,6 kg (10,12 libras)</p>	Pieza	2	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$5,210.42	\$10,420.84
45	<p>Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 2 canales marca CROWN modelo XII-2500</p> <p>Sensibilidad 1.4V Salida de potencia nominal (por canal) 700 W 2 Ω, 500 W 4 Ω, 275 W 8 Ω Relación señal/ruido (por debajo de la potencia nominal de 1 kHz a 8 ohmios) 100 dB (ponderado A) THD < 0,5 % Respuesta de frecuencia (a 1 W, 20 Hz - 20 kHz) + 0 dB, -1 dB Diafonía (por debajo de la potencia nominal) 20 Hz a 1 kHz >70 dB Dimensiones 3.5" x 19" x 12.25"</p>	Pieza	8	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$17,750.49	\$142,003.92

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

	Peso 18,5 libras (8,4 kg) Peso de envío 21,5 libras (9,8 kg) Conector de alimentación IEC 15A					
46	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 4 canales marca CROWN modelo Dci-4/1250N Respuesta de frecuencia (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) ±0,25 dB Relación señal/ruido de entrada BLU Link (ponderado A) >104dB Distorsión armónica total (a plena potencia nominal, 20 Hz - 20 kHz) 0,35 % Ganancia de voltaje 34dB Factor de amortiguamiento (20 Hz a 100 Hz) >1500 Impedancia de entrada (nominal balanceada, no balanceada) 10kΩ, 5kΩ Nivel máximo de entrada antes de la compresión +20dBu Impedancia de carga (modo estéreo/dual) 2Ω - 16Ω; 70Vrms y 100Vrms Puente de impedancia de carga Mono 4Ω - 16Ω; 140Vrms y 200Vrms Enfriamiento Aire forzado de velocidad continuamente variable, flujo de aire de adelante hacia atrás Ruido máximo del ventilador (re dBA SPL @ 1M) 47 Red de CA requerida (±10%) 100V-240V ~ 50/60Hz Conector de alimentación 20A IEC Dimensiones 19" x 3,5" x 17" (48,3 cm x 8,9 cm x 42,5 cm) Peso 30 libras (13,60 kg)	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$107,618.98	\$107,618.98
47	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 2 canales marca JBL modelo XII-3500 Ganancia de voltaje 32.9 a 1 kHz Respuesta de frecuencia +0/-1 dB de 20 Hz a 20 kHz a 1 vatio en 4 ohmios Impedancia de carga Seguro con todo tipo de cargas. Clasificado para 2 a 8 ohmios en modo estéreo, 4 a 16 ohmios en modo Bridge-Mono. DSI A1 (versión de 100 V) tiene una clasificación de 4 a 8 ohmios en modo estéreo, 8 a 16 ohmios en modo Bridge-Mono. Sensibilidad a una salida nominal de 8 ohmios: 1,4 V, a una salida nominal de 4 ohmios: 1,2 V, a una salida nominal de 2 ohmios: 1,0 V Relación señal/ruido (por debajo de la potencia nominal de 8 ohmios a 1 kHz) 100 db (ponderado A) Factor de amortiguamiento Mejor que 500 de 20 Hz a 400 Hz Diafonía > 70 dB por debajo de la potencia nominal, de 20 Hz a 1 kHz, con ponderación A La entrada de la etapa de entrada está balanceada electrónicamente y emplea resistencias de precisión del 1%. Impedancia de entrada (nominal) 20 k ohmios, balanceada; 10 k ohmios, desequilibrado Configuraciones de voltaje y frecuencia de línea de CA disponibles 100 V, 120 V, 220-240 V, 50/60 Hz Conector de alimentación IEC 15A	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$18,541.76	\$18,541.76
48	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-VENT-2U	Pieza	10	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$508.35	\$5,083.50
49	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para Instalación en Rack. marca LINKEDPRO modelo TUE-RACK-20	Kit	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$636.41	\$636.41
50	Suministro e instalación de Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para Rack (Rosca Fina). marca LINKEDPRO modelo TOR-RACK-20	Kit	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$530.34	\$530.34
51	Suministro e instalación de Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5-15R) Rack 19" 1UR. Voltaje Entrada/Salida: 120Vca/ marca LINKEDPRO modelo 15A HTCM-1U-10C	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$1,099.25	\$1,099.25
52	Suministro e instalación de Equipo bifásico de alimentación de corriente marca BUNKER modelo PR100. Salidas a 120Vac y 220Vac Número de salidas: 12 Panel Trasero, 2 Panel Frontal Corriente máxima 100 Amperes Voltaje de operación 80 a 140 VAC Clavija de alimentación Tipo twist lock de seguridad Espacio en Rack 2U Rack Dimensiones (Producto) 49 cm (Base), 22 cm (Profundidad), 9 cm (Alto)	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$13,499.69	\$13,499.69
53	Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x 12 cm) con Clavija para Gabinete de Piso. Marca LINKEDPRO modelo LPVENT03BASIC Kit de 3 Ventiladores 110 Vca (12 x 12 cm) con Clavija para Gabinete de Piso. 1. Kit de tornillería para instalación 1. Cable y clavija polarizada	Pieza	2	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$1,157.10	\$2,314.20
54	Suministro e instalación de Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19", 42UR, 600 mm Ancho x 600 mm Profundidad. Fabricado en Acero. Marca LINKEDPRO LP-6060-42U-R2	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$20,538.53	\$20,538.53
55	Suministro e instalación de Arakis Networks 210 Series Websmart Gigabit Switch with Partial PoE+ 8 + 2 Rear Ports (pieza)Negro	Pieza	1	JORGE ARMANDO	\$7,913.21	\$7,913.21

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

56	Suministro e instalación de Araknis Networks 110-Series Single-WAN Gigabit VPN Router (pieza) Negro	Pieza	1	ALBERTOS GONZÁLEZ JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$5,344.45	\$5,344.45
57	Suministro e instalación de Araknis Networks 510-series Indoor Wireless Access Point (pieza) Blanco	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$7,793.45	\$7,793.45
58	Suministro e instalación de Procesador de señal de audio marca BSS modelo BLU-100 12 entradas analógicas (con alimentación fantasma de 48 V por canal) 8 salidas analógicas Procesamiento de señal configurable Rica paleta de objetos lógicos y de procesamiento 48 canales, baja latencia, bus de audio digital tolerante a fallas Indicación clara del LED del panel frontal Funcionalidad de localización bidireccional 12 entradas de control y 6 salidas lógicas para integración GPIO Soundweb London Interface Kit para la integración de sistemas de control de terceros (documentación) Dispositivo HiQnet Configuración, Control y Monitoreo de HiQnet Audio Architect	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$17,144.37	\$17,144.37
59	Suministro e instalación de Expansor de salidas de audio BLU-BOB1 8 salidas de audio analógicas Conectores de bloque de terminales estándar para conexiones de audio analógico Interruptores DIP para selección de rango de canales 256 canales, baja latencia, bus de audio digital tolerante a fallas Indicación clara del LED del panel frontal Alimentación externa de 12 VCC incluida Conectores de bloque de terminales para conexión de alimentación Medio ancho de rack, chasis de montaje en escritorio o montaje en pared	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$17,144.37	\$17,144.37
60	Suministro e instalación de Controlador de pared Ethernet marca BSS modelo EC-8BV-WHT-US Compatible con BSS Audio Soundweb London, Crown DCI y otros dispositivos HiQnet Disponible en blanco Disponible en versión US Decora o EU Tamaño de grupo doble PoE (alimentación a través de Ethernet) Configurado dentro de Audio Architect a través de arrastrar y soltar 1 codificador giratorio/empuje programable 1 anillo codificador programable (multicolor) 8 botones programables (multicolor) 2 LCD programables de 64x128 píxeles (multicolor) Función de sueño Seguridad: bloqueo/desbloqueo remoto y desbloqueo local a través de la entrada de PIN Múltiples Modos de Operación	Pieza	2	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$5,129.81	\$10,259.62
61	Suministro e instalación de acondicionador de voltaje y UPS marca WattBox modelo KIT-UPS-IPVM12-1100 IP UPS Kit - 12 Controllable Outlets 1100 VA (pieza) Negro	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$31,619.88	\$31,619.88
62	Suministro e instalación de Cable de micrófono marca Cysamex modelo MIC-100-2X24 caja de 100 metro	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$2,008.73	\$2,008.73
63	Suministro e instalación de Swich de vídeo marca keydigital modelo KD-Pro4x1. HDCP Licensing: Fully licensed and compatible with HDCP 2.2 Resolution Support: Supports all SD, HD, and VESA (VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA) Ultra HD/4K Support: 4096x2160 or 3840x2160 30Hz at 4:4:4 and 60Hz at 4:4:4 18 Gbps Bandwidth: High Speed / Performance for latest HDMI standards HDR10 (High Dynamic Range): More life-like images through a greater range of luminance levels Deep Color Support: Up to UHD/4K 30Hz 4:4:4/12 bits or 60Hz 4:4:4/8 bit Audio De-Embedder: Audio from the selected HDMI input is de-embedded through the Coax digital (PCM) or Analog L/R Balanced/Unbalanced 3D Ready: Capability to pass 3D stereoscopic signal formats Full Buffer System™: Manages TMDS re-clocking / signal re-generation, HDCP authentication to source & display, and EDID Control handshake EDID: Internal library with 15 default EDID handshakes for inputs, in addition to native EDID data for Output/Display TMDS re-clocking: Support for long HDMI connectivity using Key Digital® HDMI cables Lossless Compressed Digital Audio: Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus, DTS-HD Master Audio™, and Dolby® Atmos	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$12,607.57	\$12,607.57

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

	Control: Front panel buttons/LEDs, Trigger In, Serial IR, Optical IR, RS-232 Control, and TCP/IP Control Control System Support: Key Digital® App ready. Compass Control® ready. Fully controllable by all IR, RS-232, and TCP/IP supported control systems via open API: AMX®, Crestron®, KNX®, RTI®, Savant, URC®, Leviton® etc					
64	Suministro e instalación de extensor de señal marca KEY DIGITAL modelo KD-X222PO Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$5,091.24	\$5,091.24
65	Suministro e instalación de Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades con Chapa de Seguridad Modelo: EIA-AR-6152 Marca: LINKEDPRO	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$1,967.07	\$1,967.07
66	Suministro e instalación de tapa ranurada marca Strong Rack modelo 2U SR-VENT-2U	Pieza	6	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$508.35	\$3,050.10
67	Suministro e instalación de tapa ranurada marca Strong Rack modelo 1U SR-VENT-1U	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$435.07	\$435.07
68	Suministro e instalación de Charola para Rack de 19", 34 cm de Profundidad, marca LINKEDPRO modelo 1U. 5-CH-19X1U	Pieza	3	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$462.84	\$1,388.52
69	Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x 12 cm) con Clavija para Gabinete de Piso. Marca LINKEDPRO modelo LPVENT03BASIC Kit de 3 Ventiladores 110 Vca (12 x 12 cm) con Clavija para Gabinete de Piso. 1. Kit de tornillería para instalación 1. Cable y clavija polarizada	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$1,157.10	\$1,157.10
70	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para Instalación en Rack. marca LINKEDPRO modelo TUE-RACK-20	Kit	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$636.41	\$636.41
71	Suministro e instalación de Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para Rack (Rosca Fina). marca LINKEDPRO modelo TOR-RACK-20	Kit	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$723.19	\$723.19
72	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR, 600 mm Profundidad. marca LINKEDPRO modelo LP-6060-24U-R2	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$13,306.65	\$13,306.65
73	Suministro e instalación de Consola digital para en vivo y estudio con 40 canales de entrada, 32 preamplificadores de micrófono marca Midas modelo M32 LIVEPRO y 25 buses de mezcla y grabación multipista en vivo. Especificaciones: Procesamiento Canales de procesamiento de entrada: 32 canales de entrada, 8 canales auxiliares, 8 canales de retorno FX Canales de procesamiento de salida: 16 16 buses auxiliares, 6 matrices, LRC principal: 100 Motores de efectos internos (estéreo verdadero / mono): 16 Automatización de espectáculos internos (cues/fragmentos estructurados): 500 / 100 Escenas internas de recuperación total (incluidos preamplificadores y faders): 100 Procesamiento de la señal: Punto flotante de 40 bits Conversión A/D (8 canales, listo para 96 kHz): Rango dinámico de 114 dB (ponderado A*) Conversión D/A (estéreo, listo para 96 kHz): Rango dinámico de 120 dB (ponderado A*) Latencia de E/S (entrada de consola a salida): 0,8 ms Latencia de red (Entrada de caja de escenario > Consola > Salida de caja de escenario): 1,1 ms Conectores Preamplificador de micrófono de la serie Midas PRO (XLR): 32 Entrada de micrófono Talkback (XLR): 1 Entradas / Salidas RCA: 2 Salidas XLR: 16 Salidas de monitoreo (XLR / ¼" TRS balanceadas): 2 Entradas/salidas auxiliares (¼" TRS balanceadas): 6 Salida de auriculares (¼" TRS): 2 (estéreo) Salida digital AES/EBU (XLR): 1 Puertos AES50 (Klark Teknik SuperMAC): 2 Interfaz de tarjeta de expansión: Entrada/salida de audio de 32 canales Conector ULTRANET P-16 (sin alimentación): 1 Entradas / Salidas MIDI: 1 USB tipo A (importación/exportación de audio y datos): 1 USB tipo B, panel trasero, para control remoto: 1	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$86,508.85	\$86,508.85

el



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

	<p>Ethernet, RJ45, panel trasero, para control remoto: 1 Características de entrada de micrófono Diseño: Serie Midas PRO THD+N (ganancia de 0 dB, salida de 0 dBu): <0,01 % (no ponderado) THD+N (+40 dB de ganancia, 0 dBu a +20 dBu de salida): <0,03 % (no ponderado) Impedancia de entrada (no balanceada / balanceada): 10 kΩ / 10 kΩ Nivel de entrada máximo sin clip: +23 dBu Phantom Power (conmutable por entrada): +48 V Ruido de entrada equivalente a +45 dB de ganancia: -125 dB (22 Hz-22 kHz, sin ponderar) CMRR @ ganancia unitaria (típica): >70dB CMRR @ 40 dB de ganancia (típico): >90dB Características de entrada/salida Respuesta de frecuencia a una frecuencia de muestreo de 48 kHz: 0 dB a -1 dB (20 Hz-20 kHz) Rango dinámico, entrada analógica a salida analógica: 106 dB (22 Hz-22 kHz, sin ponderar) Rango dinámico A/D, salida (típica): 109 dB (22 Hz-22 kHz, sin ponderar) Rechazo de diafonía a 1 kHz, canales adyacentes: 100dB Nivel de salida, Conectores XLR (Nominal / Máximo): +4 dBu / +21 dBu Impedancia de salida, conectores XLR (no balanceados/balanceados): 50 Ω / 50 Ω Impedancia de entrada, conectores TRS (no balanceados/balanceados): 20 kΩ / 40 kΩ Nivel de entrada máximo sin clip, conectores TRS: +21 dBu Nivel de salida, TRS (nominal/máximo): +4 dBu / +21 dBu Impedancia de salida, TRS (no balanceada/balanceada): 50 Ω / 50 Ω Impedancia de salida de auriculares / Nivel máximo de salida: 40 Ω / +21 dBu (estéreo) Nivel de ruido residual, conectores XLR de salida 1-16, ganancia unitaria: -85 dBu 22 Hz-22 kHz no ponderado Nivel de ruido residual, salida 1-16 conectores XLR, silenciado: -88 dBu 22 Hz-22 kHz no ponderado Nivel de ruido residual, TRS y conector XLR de salida de monitor: -83 dBu 22 Hz-22 kHz no ponderado Monitor Pantalla principal: LCD TFT de 7", resolución de 800 x 480, 262k colores Pantalla LCD de canal: LCD de 128 x 64 con retroiluminación de color RGB Medidor principal: 24 segmentos (-57 dB a clip) Energía Fuente de alimentación conmutada: Rango automático 100-240 VCA (50/60 Hz) ± 10 % El consumo de energía: 120W Físico Rango de temperatura de funcionamiento estándar: 5°C – 40°C (41°F – 104°F) Dimensiones 891 x 612 x 256 mm (35,1 x 24,1 x 10,1") Peso 25 kg (55 libras)</p>					
74	<p>Suministro e instalación de acondicionador de voltaje marca WattBox modelo WB-11-LIGHT</p>	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$4,842.85	\$4,842.85
75	<p>Suministro e instalación de Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades con Chapa de Seguridad. Marca: LINKEDPRO, Modelo: EIA-AR-6152</p>	Pieza	2	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$1,967.07	\$3,934.14
76	<p>Suministro e instalación de extensor de señal marca KEY DIGITAL modelo KD-X222PO Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)</p>	Kit	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$5,091.24	\$5,091.24
77	<p>Suministro e instalación de Caja de escenario de 32 entradas, 16 salidas con 32 preamplificadores de micrófono MIDAS modelo DL32, interfaces ULTRANET y ADAT Características: 32 preamplificadores de micrófono Midas PRO galardonados con alimentación phantom conmutable de 48 V 16 salidas de nivel de línea de baja impedancia balanceadas electrónicamente Conectividad del sistema de monitoreo personal ULTRANET para aplicaciones en el oído Conectividad de control y audio digital para sistemas de altavoces Turbosound con capacidad de red ULTRANET Puertos duales AES50 SuperMAC para conectar en cascada cajas de escenario DL16 adicionales sin necesidad de fusión o enrutador Modo automático de división de escenario AES50 cuando se conecta entre FOH de la serie Midas M32 y consolas de monitor Salidas ADAT duales que proporcionan una salida digital de 16 canales en dos conectores ópticos TOSLINK* 2 puertos AES-3 (AES/EBU), para conectar directamente controladores de sistemas PA con entradas digitales Operación remota a través de cable blindado CAT5e de hasta 330 pies / 100 m</p>	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$56,509.29	\$56,509.29

el


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**AD E/021-2022 Adquisición de Materiales y
Acondicionamiento del Auditorio Pedro de Alba,
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.**

	de longitud Función Mute All para parchear silenciosamente cualquier entrada en el escenario Entrada/salida MIDI para comunicación bidireccional entre la consola de la serie Midas M32 y los dispositivos MIDI en el escenario Cuenta con puertos de red Neutrik etherCON* AES50 y ULTRANET Chasis resistente de montaje en rack de 3U para mayor durabilidad en aplicaciones portátiles Fuente de alimentación conmutada universal de rango automático					
78	Suministro e instalación de acondicionador de voltaje y UPS marca WattBox modelo KIT-UPS-IPVM12-1100 IP UPS Kit - 12 Controllable Outlets 1100 VA (pieza)Negro	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$31,619.88	\$31,619.88
79	Suministro e instalación de tapa ranurada marca Strong Rack modelo 2U SR-VENT-2U	Pieza	6	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$508.35	\$3,050.10
80	Suministro e instalación de tapa ranurada marca Strong Rack modelo 1U SR-VENT-1U	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$435.07	\$435.07
81	Suministro e instalación de Mini extensor Inalámbrico Dongle Epcos 50 Metros, TT-388DONGLE	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$3,702.72	\$3,702.72
82	Suministro e instalación de extensor de señal marca KEY DIGITAL modelo KD-X222PO Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)	Kit	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$5,091.24	\$5,091.24
83	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR, 600 mm Profundidad. Marca: LINKEDPRO Modelo: LP-6060-24U-R2	Pieza	1	JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ	\$13,306.65	\$13,306.65
Nota: el proveedor adjudicado, deberá entregar en las partidas 40 a la 83 memoria técnica física y digital del sistema que comprenda descripción del sistema, planos en planta y en sección, diagramas de conexiones, garantías, fichas técnicas, centro de servicio, así como la capacitación al usuario.						
106	Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo de reverberación, material acústico de PET 100 % , reciclado para acabado final, ignífugo, certificaciones de fuego y humo Clase A (ASTM E84-16). Acústica: 0.85 NRC, Espesor (2"), Peso: 1,000 gr/m², color gris oxford, según diseño, Marca Tektil Modelo Sono Tent	Metros cuadrados	300	AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONIC A, S.A. DE C.V.	\$2,120.00	\$636,000.00

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley. Los compromisos se formalizarán por orden de compra y contrato correspondiente.

Con fundamento en el artículo al artículo 50 fracción XV, 57 y 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas:


Partida Desierta	Motivo
1,3,4,5,6,14 y 30 a 38	Se declaran desiertas en virtud de que no existieron propuestas susceptibles de análisis, al no ofertarse en el acto de entrega de propuesta en sobre cerrado.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes

M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso
Director General de Finanzas



M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera
Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico
del Comité de Compras



=====FIN DE TEXTO=====

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

AD E 021-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica				CECILIA ROBLES FIGUEROA				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones
2	ANTITERMITAS SAYER LACK 19 lts	Cubeta	5	\$2,371.20	\$11,856.00	ANTITERMITAS SAYER LACK 19 lts	SI CUMPLE	
7	SELLADOR DE POLIURETANO SAYER LACK UF-0042 CUBETA 19 LT	Cubeta	36	\$2,542.83	\$91,541.88	SELLADOR DE POLIURETANO SAYER LACK UF-0042 CUBETA 19 LT	SI CUMPLE	
8	CATALIZADOR PARA POLIURETANO SAYER LACK UC-0042 CUBETA 19 LT	Cubeta	36	\$2,938.46	\$105,784.56	CATALIZADOR PARA POLIURETANO SAYER LACK UC-0042 CUBETA	SI CUMPLE	
9	BARNIZ URESAYER SAYER LACK SEMI-MATE UM-1030 CUBETA 19 LT	Cubeta	36	\$3,212.06	\$115,634.16	BARNIZ URESAYER SAYER LACK SEMI-MATE UM-1030 CUBETA 19	SI CUMPLE	
11	DILUYENTE SAYER LACK UD-1000 GARRAFA 20 LT	Cubeta	18	\$2,040.96	\$36,737.28	DILUYENTE SAYER LACK UD-1000 GARRAFA 20 LT	SI CUMPLE	

✓

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

AD E 021-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica				JORGE ARMANDO ALBERTOS GONZÁLEZ				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones
39	TELA HAWAII PLUS, TEJIDO PLANO, 100% POLIPROPILENO, DENSIDAD DRUIDO Y TRAMA DE 13, TIPO CONTRACT PLANO, ANCHO UTIL DE 140CM, CALIBRE DE HILO 1500 DENIER, PESO POR METRO LINEAL 350 GRs, COLOR AZAFRAN, TRATAMIENTO RETARDANTE DE FLAMA POR INMERSION, INDUSTRIAS HERMES	Metro cuadrado	300	\$209.00	\$62,700.00	Suministro Tela hawaii plus, tejido plano, 100% polipropileno, densidad druido y trama de 13, tipo contract Plano, ancho útil de 140cm, calibre de hilo 1500 denier, peso por metro lineal 350 grs, color Azafrán, tratamiento retardante de flama por inmersión, marca industrias Hermes.	SI CUMPLE	
40	Suministro e instalación de Subwoofer profesional arreglo lineal Potencia nominal 800 W / 1600 W / 3200 W Rango de frecuencia (-10dB) 35 Hz - 250 Hz Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 496 mm x 420 mm x 597 mm (19,5 pulg. x 16,5 pulg. x 23,5 pulg.) Respuesta de frecuencia (±3 dB) 40 Hz - 250 Hz SPL máximo del sistema 126 dB SPL Sensibilidad del sistema (1w @ 1m) 91 dB SPL	Pieza	2	\$31,732.31	\$63,464.62	Suministro e instalación de Subwoofer profesional arreglo lineal marca JBL modelo VRX9155 Potencia nominal 800 W / 1600 W / 3200 W Rango de frecuencia (-10dB) 35 Hz - 250 Hz Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 496 mm x 420 mm x 597 mm (19,5 pulg. x 16,5 pulg. x 23,5 pulg.) Respuesta de frecuencia (±3 dB) 40 Hz - 250 Hz SPL máximo del sistema 126 dB SPL	SI CUMPLE	
41	Suministro e instalación de Altavoz profesional arreglo lineal Rango de frecuencia (-10 dB): 70 Hz -20 kHz Respuesta de frecuencia (±3 dB): 87 Hz - 19 kHz	Pieza	8	\$35,655.84	\$285,246.72	Suministro e instalación de Altavoz profesional arreglo lineal marca JBL modelo VRX928LA Rango de frecuencia (-10 dB): 70 Hz -20 kHz	SI CUMPLE	
42	Suministro e instalación de Estructura de montaje y suspensión Lineal para altavoces	Pieza	2	\$18,567.79	\$37,135.58	Suministro e instalación de Estructura de montaje y suspensión	SI CUMPLE	
43	Suministro e instalación de Altavoz profesional de 15" Rango de frecuencia (-10dB) 55 Hz - 19 kHz Respuesta de frecuencia (±3 dB) 66 Hz - 16 kHz Patrón de cobertura 90° x 50° nominal Sensibilidad del sistema 98 dB SPL (1w@1m) Potencia nominal, ruido rosa 300 W / 600 W / 1200 W (Continuo/Programa/Pico) SPL máximo (1 m) 122 dB SPL cont. (129 dB SPL pico) Impedancia nominal 8 ohmios Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 650 mm x 429 mm x 457 mm (25,6" x 16,9" x 18") Peso neto 21 kg (46 libras) Entradas Parallel Neutrik® Speakon® NL-2 / jacks combinados telefónicos de ¼" Fabricado en Madera contrachapada recubierta de Duraflex	Pieza	2	\$17,104.64	\$34,209.28	Suministro e instalación de Altavoz profesional de 15" marca JBL modelo PRX415M Rango de frecuencia (-10dB) 55 Hz - 19 kHz Respuesta de frecuencia (±3 dB) 66 Hz - 16 kHz Patrón de cobertura 90° x 50° nominal Sensibilidad del sistema 98 dB SPL (1w@1m) Potencia nominal, ruido rosa 300 W / 600 W / 1200 W (Continuo/Programa/Pico) SPL máximo (1 m) 122 dB SPL cont. (129 dB SPL pico) Impedancia nominal 8 ohmios Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 650 mm x 429 mm x 457 mm (25,6" x 16,9" x 18") Peso neto 21 kg (46 libras) Entradas Parallel Neutrik® Speakon® NL-2 / jacks combinados telefónicos de ¼"	SI CUMPLE	
44	Suministro e instalación de Monitor profesional de dos vías Rango de frecuencia 43 Hz-24 kHz Max Peak SPL 108 dB SPL ponderado C	Pieza	2	\$5,210.42	\$10,420.84	Suministro e instalación de Monitor profesional de dos vías marca JBL modelo 305P-MKII Rango de frecuencia 43 Hz-24 kHz	SI CUMPLE	

ME

45	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 2 canales.	Pieza	8	\$17,750.49	\$142,003.92	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 2 canales	SI CUMPLE
46	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 4 canales Respuesta de frecuencia (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) ±0,25 dB Relación señal/ruido de entrada BLU Link (ponderado A) >104dB Distorsión armónica total (a plena potencia nominal, 20 Hz - 20 kHz) 0,35 % Ganancia de voltaje 34dB Factor de amortiguamiento (20 Hz a 100 Hz) >1500 Impedancia de entrada (nominal balanceada, no balanceada) 10kΩ, 5kΩ Nivel máximo de entrada antes de la compresión +20dBu Impedancia de carga (modo estéreo/dual) 2Ω - 16Ω; 70Vrms y 100Vrms Puente de impedancia de carga Mono 4Ω - 16Ω; 140Vrms y 200Vrms Enfriamiento Aire forzado de velocidad continuamente variable, flujo de aire de adelante hacia atrás Ruido máximo del ventilador (re dBA SPL @ 1M) 47 Red de CA requerida (±10%) 100V-240V ~ 50/60Hz Conector de alimentación 20A IEC Dimensiones 19" x 3,5" x 17" (48,3 cm x 8,9 cm x 42,5 cm) Peso 30 libras (13,60 kg)	Pieza	1	\$107,618.98	\$107,618.98	marca CROWN modelo Dci-4/1250N Respuesta de frecuencia (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) ±0,25 dB Relación señal/ruido de entrada BLU Link (ponderado A) >104dB Distorsión armónica total (a plena potencia nominal, 20 Hz - 20 kHz) 0,35 % Ganancia de voltaje 34dB Factor de amortiguamiento (20 Hz a 100 Hz) >1500 Impedancia de entrada (nominal balanceada, no balanceada) 10kΩ, 5kΩ Nivel máximo de entrada antes de la compresión +20dBu Impedancia de carga (modo estéreo/dual) 2Ω - 16Ω; 70Vrms y 100Vrms Puente de impedancia de carga Mono 4Ω - 16Ω; 140Vrms y 200Vrms Enfriamiento Aire forzado de velocidad continuamente variable, flujo de aire de adelante hacia atrás Ruido máximo del ventilador (re dBA SPL @ 1M) 47	SI CUMPLE
47	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 2 canales	Pieza	1	\$18,541.76	\$18,541.76	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 2 canales	SI CUMPLE
48	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-VENT-2U	Pieza	10	\$508.35	\$5,083.50	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 2U	SI CUMPLE
49	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para Instalación en Rack. TUE-	Kit	1	\$636.41	\$636.41	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para	SI CUMPLE
50	Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para Rack (Rosca Fina). TOR-RACK-20	Kit	1	\$530.34	\$530.34	Suministro e instalación de Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para	SI CUMPLE
51	Suministro e instalación de Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5-	Pieza	1	\$1,099.25	\$1,099.25	Suministro e instalación de Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10	SI CUMPLE
52	Suministro e instalación de Equipo bifásico de alimentación de corriente.	Pieza	1	\$13,499.69	\$13,499.69	Suministro e instalación de Equipo bifásico de alimentación de	SI CUMPLE
53	Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x 12 cm) con Clavija para	Pieza	2	\$1,157.10	\$2,314.20	Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x 12	SI CUMPLE
54	Suministro e instalación de Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19",	Pieza	1	\$20,538.53	\$20,538.53	Suministro e instalación de Gabinete para Telecomunicaciones	SI CUMPLE
55	Suministro e instalación de Araknis Networks 210 Series Websmart Gigabit Switch with	Pieza	1	\$7,913.21	\$7,913.21	Suministro e instalación de Araknis Networks 210 Series	SI CUMPLE
56	Suministro e instalación de Araknis Networks 110-Series Single-WAN Gigabit VPN	Pieza	1	\$5,344.45	\$5,344.45	Suministro e instalación de Araknis Networks 110-Series Single-	SI CUMPLE
57	Suministro e instalación de Araknis Networks 510-series Indoor Wireless Access Point	Pieza	1	\$7,793.45	\$7,793.45	Suministro e instalación de Araknis Networks 510-series Indoor	SI CUMPLE
58	Suministro e instalación de Procesador de señal BLU-100 12 entradas analógicas (con alimentación fantasma de 48 V por canal) 8 salidas analógicas Procesamiento de señal configurable Rica paleta de objetos lógicos y de procesamiento 48 canales, baja latencia, bus de audio digital tolerante a fallas	Pieza	1	\$17,144.37	\$17,144.37	BSS modelo BLU-100 12 entradas analógicas (con alimentación fantasma de 48 V por canal) 8 salidas analógicas Procesamiento de señal configurable Rica paleta de objetos lógicos y de procesamiento	SI CUMPLE
59	Suministro e instalación de Expansor de salidas de audio BLU-BOB1	Pieza	1	\$17,144.37	\$17,144.37	Suministro e instalación de Expansor de salidas de audio BLU-	SI CUMPLE
60	Suministro e instalación de Controlador de pared Ethernet	Pieza	2	\$5,129.81	\$10,259.62	Suministro e instalación de Controlador de pared Ethernet marca	SI CUMPLE
61	Suministro e instalación de WattBox IP UPS Kit - 12 Controllable Outlets 1100 VA	Pieza	1	\$31,619.88	\$31,619.88	Suministro e instalación de acondicionador de voltaje y UPS marca	SI CUMPLE
62	Suministro e instalación de Cable de microfono Cysamex caja de 100 metro	Pieza	1	\$2,008.73	\$2,008.73	Suministro e instalación de Cable de microfono marca Cysamex	SI CUMPLE
63	Suministro e instalación de KD-Pro4x1. HDMI Switching: 4 HDMI sources to 1 HDMI	Pieza	1	\$12,607.57	\$12,607.57	Suministro e instalación de Swich de video marca keydigital	SI CUMPLE
64	Suministro e instalación de Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)	Pieza	1	\$5,091.24	\$5,091.24	Suministro e instalación de extensor de señal marca KEY DIGITAL	SI CUMPLE
65	Suministro e instalación de Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades con Chapa de	Pieza	1	\$1,967.07	\$1,967.07	Suministro e instalación de Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades	SI CUMPLE
66	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-VENT-2U	Pieza	6	\$508.35	\$3,050.10	Suministro e instalación de tapa ranurada marca Strong Rack	SI CUMPLE
67	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 1U (pieza)Negro	Pieza	1	\$435.07	\$435.07	Suministro e instalación de tapa ranurada marca Strong Rack	SI CUMPLE
68	Suministro e instalación de Charola para Rack de 19", 34 cm de Profundidad, 1U, S-CH-	Pieza	3	\$462.84	\$1,388.52	Suministro e instalación de Charola para Rack de 19", 34 cm de	SI CUMPLE
69	Suministro e instalación de Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca	Pieza	1	\$1,157.10	\$1,157.10	Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x 12	SI CUMPLE
70	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para Instalación en Rack. TUE-	Kit	1	\$636.41	\$636.41	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para	SI CUMPLE
71	Suministro e instalación de Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para Rack (Rosca Fina).	Kit	1	\$723.19	\$723.19	Suministro e instalación de Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para	SI CUMPLE
72	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR,	Pieza	1	\$13,306.65	\$13,306.65	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para	SI CUMPLE
73	Suministro e instalación de Consola de mezclas digital Soundcraft de 40 entradas e	Pieza	1	\$86,508.85	\$86,508.85	Suministro e instalación de Consola digital para en vivo y estudio	SI CUMPLE
74	WattBox Rack Mount Lighted Power Surge Protector - 11 Outlets (pieza)Negro WB-11-	Pieza	1	\$4,842.85	\$4,842.85	Suministro e instalación de acondicionador de voltaje marca	SI CUMPLE
75	Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades con Chapa de Seguridad. EIA-AR-6152	Pieza	2	\$1,967.07	\$3,934.14	Suministro e instalación de Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades	SI CUMPLE
76	Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)	Kit	1	\$5,091.24	\$5,091.24	Suministro e instalación de extensor de señal marca KEY DIGITAL	SI CUMPLE
77	Suministro e instalación de MINI STAGEBOX 32R	Pieza	1	\$56,509.29	\$56,509.29	Suministro e instalación de Caja de escenario de 32 entradas, 16	SI CUMPLE
78	WattBox IP UPS Kit - 12 Controllable Outlets 1100 VA (pieza)Negro	Pieza	1	\$31,619.88	\$31,619.88	Suministro e instalación de acondicionador de voltaje y UPS marca	SI CUMPLE
79	Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-VENT-2U	Pieza	6	\$508.35	\$3,050.10	Suministro e instalación de tapa ranurada marca Strong Rack	SI CUMPLE
80	Strong Rack Vented Panels Height 1U (pieza)Negro	Pieza	1	\$435.07	\$435.07	Suministro e instalación de tapa ranurada marca Strong Rack	SI CUMPLE
81	Mini extensor inalámbrico Dongle Epcom 50 Metros, TT-388DONGLE	Pieza	1	\$3,702.72	\$3,702.72	Suministro e instalación de Mini extensor inalámbrico Dongle	SI CUMPLE
82	Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)	Kit	1	\$5,091.24	\$5,091.24	Suministro e instalación de extensor de señal marca KEY DIGITAL	SI CUMPLE
83	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR,	Pieza	1	\$13,306.65	\$13,306.65	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para	SI CUMPLE
106	Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo	Metros cuadrados	300	\$2,135.00	\$640,500.00	Suministro Acondicionamiento acústico interior para bajar el	SI CUMPLE

\$1,096,026.65 precio del conjunto partidas 40-83

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA,
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES

AD E 021-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica				AUDIO ACUSTICA Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones
39	TELA HAWAII PLUS, TEJIDO PLANO, 100% POLIPROPILENO, DENSIDAD DRUIDO Y TRAMA DE 13, TIPO CONTRACT PLANO, ANCHO UTIL DE 140CM, CALIBRE DE HILO 1500 DENIER, PESO POR METRO LINEAL 350 GRS, COLOR AZAFRAN, TRATAMIENTO RETARDANTE DE FLAMA POR INMERSION, INDUSTRIAS HERMES	Metro cuadrado	300	\$260.00	\$78,000.00	TELA HAWAII PLUS, TEJIDO PLANO, 100% POLIPROPILENO, DENSIDAD DRUIDO Y TRAMA DE 13, TIPO CONTRACT PLANO, ANCHO UTIL DE 140CM, CALIBRE DE HILO 1500 DENIER, PESO POR METRO LINEAL 350 GRS, COLOR AZAFRAN, TRATAMIENTO RETARDANTE DE FLAMA POR INMERSION, INDUSTRIAS HERMES	SI CUMPLE	
40	Suministro e instalación de Subwoofer profesional arreglo lineal Potencia nominal 800 W / 1600 W / 3200 W Rango de frecuencia (-10dB) 35 Hz - 250 Hz Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 496 mm x 420 mm x 597 mm (19,5 pulg. x 16,5 pulg. x 23,5 pulg.) Respuesta de frecuencia (±3 dB) 40 Hz - 250 Hz SPL máximo del sistema 126 dB SPL Sensibilidad del sistema (1w @ 1m) 91 dB SPL	Pieza	2	\$26,173.00	\$52,346.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBWOFER MARCA MARTIN AUDIO MODELO X118 QUJE CUENTA CON 1 COMPONENTE DE 18", RESPUESTA EN FERCUENCIA DE 42HZ A 150 HZ, NIVEL DE PRESION SONORA DE 136 dB, IMPEDANCIA DE 8 OHMS, POTENCIA DE 3200 WEATTS TERMINADO EN PINTURA TEXTURIZADA NEGRA, CONECTORES SPEAKON	SI CUMPLE	
41	Suministro e instalación de Altavoz profesional arreglo lineal Rango de frecuencia (-10 dB): 70 Hz -20 kHz Respuesta de frecuencia (±3 dB): 87 Hz - 19 kHz	Pieza	8	\$61,950.00	\$495,600.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAFLE DE ARREGLO LINEAL MARCA MARTIN AUDIO O-LINE DE 2 VIAS CON 2 COMPONENTES DE 3.5" Y 5 COMPONENTES DE 0.55", NIVEL DE PRESION SONORA 122 db,	SI CUMPLE	
42	Suministro e instalación de Estructura de montaje y suspensión Lineal para altavoces VRX-	Pieza	2	\$7,350.00	\$14,700.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES PARA SOPORTAR ARREGLO	SI CUMPLE	
43	Suministro e instalación de Altavoz profesional de 15" Rango de frecuencia (-10dB) 55 Hz - 19 kHz Respuesta de frecuencia (±3 dB) 66 Hz - 16 kHz Patrón de cobertura 90° x 50° nominal Sensibilidad del sistema 98 dB SPL (1w@1m) Potencia nominal, ruido rosa 300 W / 600 W / 1200 W (Continuo/Programa/Pico) SPL máximo (1 m) 122 dB SPL cont. (129 dB SPL pico) Impedancia nominal 8 ohmios Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 650 mm x 429 mm x 457 mm (25,6" x 16,9" x 18") Peso neto 21 kg (46 libras) Entrada Paralela Neutrik® Speakon® NL4 / Jacks combinador telefónico de 2"	Pieza	2	\$23,147.00	\$46,294.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAFLE 2 VIAS MARCA MARTIN AUDIO MODELO X15, CON 1 COMPONENTE DE 15" Y 1 COMPONENTE DE 1", RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 55HZ A 20KHZ, NIVEL DE PRESION SONORA DE 13 Db, IMPEDANCIA 8 OHMS TERMINADO EN PINTURA NEGRA TEXTURIZADA, CONECTORES SPEAKON NL4	SI CUMPLE	
44	Suministro e instalación de Monitor profesional de dos vias Rango de frecuencia 43 Hz-24 kHz Max Peak SPL 108 dB SPL ponderado C	Pieza	2	\$9,079.00	\$18,158.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONITOR DE AUDIO MODELO T7V CON 1 COMPONENTE DE 7" Y 1 COMPONENTE DE 1", AMPLIFICADOR DE 50 WATTS PARA EL COMPONENTE DE 7",	SI CUMPLE	
45	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 2 canales.	Pieza	8	\$25,200.00	\$201,600.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR DE AUDIO MARCA	SI CUMPLE	
46	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 4 canales Respuesta de frecuencia (8 Ω, 20 Hz - 20 kHz) ±0,25 dB Relación señal/ruido de entrada BLU Link (ponderado A) >104dB Distorsión armónica total (a plena potencia nominal, 20 Hz - 20 kHz) 0,35 % Ganancia de voltaje 34dB Factor de amortiguamiento (20 Hz a 100 Hz) >1500	Pieza	1	\$25,200.00	\$25,200.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE AMPLIFICADOR DE AUDIO MARCA DYNACORD MOD L1300 DE 1000 WATTS DE POTENCIA, 2 CANALES, PROCESADOR DSP EN CADA CANAL INTEGRACION COMPLETA DE PROCESAMIENTO PARA BOCINAS, VOLTAJE DE OPREACION 120/100 VOLTS O 240/230 VOLTS, COLOR NEBRO, RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 10HZ A 21KZ	NO CUMPLE	SE SOLICITO AMPLIFICADOR PR DE 4 CANALES Y SE PRESENTA AMPLIFICADOR DE 2 CANALES
47	Suministro e instalación de Amplificador de potencia de 2 canales	Pieza	1	\$29,800.00	\$29,800.00	AMPLIFICADOR DE 2 CANALES MARCA DYNACORD MODELO L1800	SI CUMPLE	
48	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-VENT-2U	Pieza	10	\$526.00	\$5,260.00	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 2U	SI CUMPLE	
49	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para Instalación en Rack. TUE-	Kit	1	\$659.00	\$659.00	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para	SI CUMPLE	
50	Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para Rack (Rosca Fina). TOR-RACK-20	Kit	1	\$750.00	\$750.00	Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para Rack (Rosca Fina). TOR-RACK	SI CUMPLE	
51	Suministro e instalación de Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10 Contactos (NEMA 5-	Pieza	1	\$1,138.00	\$1,138.00	Suministro e instalación de Tomacorriente Horizontal (PDU) de 10	SI CUMPLE	
52	Suministro e instalación de Equipo bifásico de alimentación de corriente.	Pieza	1	\$13,967.00	\$13,967.00	Suministro e instalación de Equipo bifásico de alimentación de	SI CUMPLE	
53	Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x 12 cm) con Clavija para	Pieza	2	\$1,197.00	\$2,394.00	Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x 12	SI CUMPLE	



54	Suministro e instalación de Gabinete para Telecomunicaciones Rack Estándar de 19",	Pieza	1	\$19,000.00	\$19,000.00	Suministro e instalación de Gabinete para Telecomunicaciones Rack	SI CUMPLE	
55	Suministro e instalación de Araknis Networks 210 Series Websmart Gigabit Switch with	Pieza	1	\$8,187.00	\$8,187.00	Suministro e instalación de MARCA Araknis MODELO Networks 210	SI CUMPLE	
56	Suministro e instalación de Araknis Networks 110-Series Single-WAN Gigabit VPN Router	Pieza	1	\$5,530.00	\$5,530.00	Suministro e instalación de MARCA Araknis MODELO Networks 110-	SI CUMPLE	
57	Suministro e instalación de Araknis Networks 510-series Indoor Wireless Access Point	Pieza	1	\$8,063.00	\$8,063.00	Suministro e instalación de MARCA Araknis MODELO Networks 510	SI CUMPLE	
58	Suministro e instalación de Procesador de señal BLU-100 12 entradas analógicas (con alimentación fantasma de 48 V por canal) 8 salidas analógicas Procesamiento de señal configurable Rica paleta de objetos lógicos y de procesamiento 48 canales, baja latencia, bus de audio digital tolerante a fallas	Pieza	1	\$16,000.00	\$16,000.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROCESADOR DE SEÑAL MARCA DYNACORD MODELO SOFTWARE TOOL PARA CONFIGURACION, CONTROL DE AUDIO, FILTROS FIR, PUEDE CONFIGURAR HASTA 32 CANALES (16 AMPLIFICADORES) CONTRIL GUI	NO CUMPLE	SE SOLICITO UN PROCESADOR DE 48 CANALES Y SE PRESENTA UN PROCESADOR DE 32 CANALES
59	Suministro e instalación de Expansor de salidas de audio BLU-BOB1	Pieza	1	\$23,000.00	\$23,000.00	SUMINISTRO E INSTALACIONDE EXPANSOR DE SALIDAS Y MATRIZ	SI CUMPLE	
60	Suministro e instalación de Controlador de pared Ethernet	Pieza	2	\$1,600.00	\$3,200.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL PARA PARED MARCA	SI CUMPLE	
61	Suministro e instalación de WattBox IP UPS Kit - 12 Controllable Outlets 1100 VA	Pieza	1	\$32,711.00	\$32,711.00	Suministro e instalación de WattBox IP UPS Kit - 12 Controllable	SI CUMPLE	
62	Suministro e instalación de Cable de microfono Cysamex caja de 100 metro	Pieza	1	\$2,078.00	\$2,078.00	Suministro e instalación de Cable de microfono Cysamex caja de	SI CUMPLE	
63	Suministro e instalación de KD-Pro4x1. HDMI Switching: 4 HDMI sources to 1 HDMI	Pieza	1	\$13,043.00	\$13,043.00	Suministro e instalación de KD-Pro4x1. HDMI Switching: 4 HDMI	SI CUMPLE	
64	Suministro e instalación de Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)	Pieza	1	\$5,267.00	\$5,267.00	Suministro e instalación de MARCA Key Digital MODELO X444S 4K	SI CUMPLE	
65	Suministro e instalación de Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades con Chapa de Seguridad.	Pieza	1	\$2,035.00	\$2,035.00	Suministro e instalación de Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades	SI CUMPLE	
66	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-VENT-2U	Pieza	6	\$526.00	\$3,156.00	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-	SI CUMPLE	
67	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 1U (pieza)Negro	Pieza	1	\$451.00	\$451.00	Suministro e instalación de Strong Rack Vented Panels Height 1U	SI CUMPLE	
68	Suministro e instalación de Charola para Rack de 19", 34 cm de Profundidad, 1U, 5-CH-	Pieza	3	\$479.00	\$1,437.00	Suministro e instalación de Charola para Rack de 19", 34 cm de	SI CUMPLE	
69	Suministro e instalación de Suministro e instalación de Kit de 2 Ventiladores 110 Vca (12 x	Pieza	1	\$1,197.00	\$1,197.00	Suministro e instalación de Suministro e instalación de Kit de 2	SI CUMPLE	
70	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para Instalación en Rack. TUE-	Kit	1	\$659.00	\$659.00	Suministro e instalación de Kit de 80 Tuercas Enjauladas para	SI CUMPLE	
71	Suministro e instalación de Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para Rack (Rosca Fina). TOR-	Kit	1	\$749.00	\$749.00	Suministro e instalación de Kit de 80 Tornillos y 80 Arandelas para	SI CUMPLE	
72	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR, 600	Pieza	1	\$10,000.00	\$10,000.00	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para	SI CUMPLE	
73	Suministro e instalación de Consola de mezclas digital Soundcraft de 40 entradas e	Pieza	1	\$88,800.00	\$88,800.00	SUMINISTRO E INSTALACIONDE CONSOLA DIGITAL MARCA MIDAS	SI CUMPLE	
74	WattBox Rack Mount Lighted Power Surge Protector - 11 Outlets (pieza)Negro WB-11-	Pieza	1	\$5,010.00	\$5,010.00	WattBox Rack Mount Lighted Power Surge Protector - 11 Outlets	SI CUMPLE	
75	Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades con Chapa de Seguridad. EIA-AR-6152	Pieza	2	\$2,035.00	\$4,070.00	Gaveta para Rack 19" de 2 Unidades con Chapa de Seguridad. EIA-	SI CUMPLE	
76	Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)	Kit	1	\$5,267.00	\$5,267.00	Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit) MARCA KEY	SI CUMPLE	
77	Suministro e instalación de MINI STAGEBOX 32R	Pieza	1	\$46,000.00	\$46,000.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE STAGE BOX MARCA MIDAS	SI CUMPLE	
78	WattBox IP UPS Kit - 12 Controllable Outlets 1100 VA (pieza)Negro	Pieza	1	\$32,711.00	\$32,711.00	WattBox IP UPS Kit - 12 Controllable Outlets 1100 VÁ (pieza)Negro	SI CUMPLE	
79	Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-VENT-2U	Pieza	6	\$526.00	\$3,156.00	Strong Rack Vented Panels Height 2U SR-VENT-2U MARCA AESA	SI CUMPLE	
80	Strong Rack Vented Panels Height 1U (pieza)Negro	Pieza	1	\$451.00	\$451.00	Strong Rack Vented Panels Height 1U (pieza)Negro MARCAAESA	SI CUMPLE	
81	Mini extensor Inalámbrico Dongle Epcom 50 Metros, TT-388DONGLE	Pieza	1	\$451.00	\$451.00	Mini extensor Inalámbrico Dongle Epcom 50 Metros, TT-	SI CUMPLE	
82	Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit)	Kit	1	\$5,267.00	\$5,267.00	Key Digital 4K POH/HDBaseT/HDMI Extenders (kit) MARCA KEY	SI CUMPLE	
83	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para Telecomunicaciones de 24UR, 600	Pieza	1	\$10,000.00	\$10,000.00	Suministro e instalación de Gabinete Profesional para	SI CUMPLE	
106	Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior para bajar el tiempo	Metros cuadrados	300	\$2,120.00	\$636,000.00	Suministro e instalación de Acondicionamiento acústico interior	SI CUMPLE	

\$1,264,812.00 precio del conjunto partidas 40-83

PASA EL TECHO FINANCIERO

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas


ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO PEDRO DE ALBA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

AD E 021-2022

Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Anexo "2" Propuesta Económica				RONQUILLO, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple / No cumple	Observaciones
12	TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6MM X 4' X 8'	Hoja	250	\$422.43	\$105,607.50	TRIPLAY DE CAOBILLA 6MM X4'X8' PRODUCTO DE IMPORTACION	SI CUMPLE	
13	TABLA DE PINO DE 7/8" X 2" X 8' CLASE #2	Pieza	1,000	\$55.17	\$55,170.00	TABLA DE PINO NACIONAL DE 7/8X2"X8' CLASE #2	SI CUMPLE	

#REF!


Arq. Victor Manuel Palacio Monroy
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Handwritten mark