

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**ADE/011-2023, Adquisición de Simulador Dental, para la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM
IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU.**

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **14:00 (catorce)** horas del día **28 de agosto de 2023**, conforme a los antecedentes, al haberse realizado los procedimientos LPN N° E/901045968-025-2023 y LPN N° E/901045968-029-2023, y al persistir la necesidad de contratar, (se solicitó a las áreas requirentes que confirmaran persiste la necesidad), la convocante optó por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, esto está establecido en la Convocatoria **AD E/011-2023**, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 54 fracción III, 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 7 fracción XIII y 20 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 planta baja de Av. Universidad N° 940, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 se convocó a los interesados a participar en el proceso de **AD E/011-2023, Adquisición de Simulador Dental, para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU, con "Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa Superior 2023, conforme al oficio DGF/DPAF-120/2023."**

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción I del artículo 2 y artículo 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente son: **Departamento de Construcciones de la Dirección General de Infraestructura Universitaria, quienes emite el dictamen técnico que se anexa al presente.**

Antecedentes

De conformidad al calendario la convocante realizó el día **22 de julio de 2023** la inscripción de **2 (dos) propuestas** presentada en forma y tiempo por el correspondiente invitado, siendo:

LICITANTE	
1	OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS SA DE CV
2	VAMASA, S.A. DE C.V.

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, **"La adjudicación en esta licitación será por partida individual total a un solo participante."**

Los precios que el invitado ofertó para las partidas en la que participa, constan a continuación

Anexo "2" Propuesta Económica				VAMASA, S.A. DE C.V.		OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS SA DE CV	
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
1	<p>Simulador Dental Estacionario Electrico</p> <p>El simulador es una representación de la forma de torso y cabeza para la adaptación de los diferentes tipos de dentos especiales que servirán para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias. Tanto el torso como la cabeza están articuladas para diferentes posiciones de trabajo. El simulador deberá componerse de los siguientes elementos:</p>	Equipo	25	\$174,000.00	\$4,350,000.00	\$153,103.45	\$3,827,586.25

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**ADE/011-2023, Adquisición de Simulador Dental, para la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM
IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU.**

Con fundamento en el artículo 55, 56, 57 y 62 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a lo establecido en el numeral II y III de las bases que norman este proceso, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria. Por lo que se determina el siguiente:

-----ANÁLISIS-----

Se hace constar que de la propuesta presentada conforme al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y lo establecido en el numeral II y III de la Convocatoria señalada al rubro, la convocante verifica que la proposición cumpla con los requisitos solicitados en la convocatoria, haciéndose constar la revisión técnica y administrativa en los anexos de la presente acta:

Licitante	Partidas ofertadas y revisión técnica
<p>1 OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS S.A. DE C.V.</p>	<p>Oferta en la partida: 1</p> <p>Se hace constar que, de la propuesta presentada por OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS S.A. DE C.V., cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria, mismos que se señala a continuación:</p> <p>En el apartado II.8 se solicitó: <i>"Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)"</i></p> <p>En el apartado II.9 se solicitó: <i>"Información Técnica documental: En caso de no ofertar las marcas y modelos especificados en el Anexo "1", se deberán incluir folletos, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados). (Su omisión es causa de desechamiento)"</i></p> <p>Además, dentro de las características técnicas solicitadas en el Anexo "1", se requirió: <i>"una pantalla LCD de alta definición con un tamaño mínimo de 23.5" para circuito cerrado y adaptador para fijarla en el poste de soporte de la lámpara o en la cubierta de la mesa de trabajo. una cámara ultra HD de documentos con brazo articulado y micrófono mejorado que incluya adaptador para montar en el puesto de trabajo. Luz de iluminación y operación LED."</i></p> <p>Observaciones:</p> <p>En este sentido y tal como puede observarse en el dictamen técnico realizado por el área requirente, la propuesta de OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS S.A. DE C.V., dentro de su Anexo "1" (página 099 y 100), no coloca claramente la descripción específica y modificada conforme a su propuesta, marca y modelo de los bienes ofertados, incumpliendo con lo solicitado en el apartado II.8, pues esto no permite conocer a detalle el bien ofertado, con su marca y modelo específico.</p> <div style="text-align: center;"> </div>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**ADE/011-2023, Adquisición de Simulador Dental, para la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM
IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU.**

	<p>Para el caso de lo solicitado en el apartado II.9, aún de presentarse de manera incompleta el Anexo "1", conforme a lo antes mencionado, se revisó la información técnica incluida en la propuesta (páginas 0101 a 0108), en esta se observa o menciona la "Unidad de Simulación Dental, SMILY BÁSICO", (página 101). Sin embargo, se corrobora que esta información se encuentra parcial, pues no se incluye en los folletos la totalidad de las características mencionadas en el Anexo "1", especialmente las características de: pantalla LCD de alta definición con un tamaño mínimo de 23.5" para circuito cerrado y adaptador para fijarla en el poste de soporte de la lámpara o en la cubierta de la mesa de trabajo, cámara ultra HD de documentos con brazo articulado y micrófono mejorado que incluya adaptador para montar en el puesto de trabajo, Luz de iluminación y operación LED.</p> <p style="text-align: center;">ONPO 000101</p> <p style="text-align: center;">SMILY BÁSICO</p> <p>Unidad de Simulación Dental</p> <p>Cada unidad está provista de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Puesto de trabajo con soporte para instrumentos <ol style="list-style-type: none"> a) La unidad de Simulación está equipada con un porta instrumentos para recibir instrumentos endodónticos. b) El porta instrumentos está provisto de 3 salidas: 1. Turbina, 2. Microrretor y 3. Jeringa triple. c) Dirección manual de cada instrumento. d) Después de su uso, el porta instrumentos se puede dejar para recibir instrucciones durante la embalsamación del aula o durante las operaciones de limpieza. e) La estructura de la unidad debe ser integramente de acero de alta calidad con recubrimiento de polvo de protección y pretratamiento con nanotecnología. f) Adaptador para fijar una pantalla LCD en el poste de soporte de la lámpara. 2) Cabecera para ejercicios prácticos <ol style="list-style-type: none"> a) Cabecera de Simulación con las características y capacidades de poder recibir losonovios para Inodencia, Anestesia, Ortodoncia, Endodoncia, Cirugía Implantológica, Odontopediatria, Prótesis total, Prótesis Parcial, Ortodoncia, Ortopedia y Aparatos. b) Dicha cabeza debe de contener Cuyo, Cierres y poder reproducir cualquier tipo de problema que pueda presentar un paciente como: mordida abierta, mordida cruzada, bruxismo, borde a borde, y demás funciones: objetivos para tomar un registro de mordida y dar una mayor explicación al alumno. c) Movimiento del cuello limitado, como un paciente real. d) Máscara facial para poder retirar los facios al momento de ejercer las prácticas. e) La cabeza debe atravesarse fácilmente para que la superficie de la unidad pueda usarse para otros trabajos. 3) Luz de operación LED. <p>Por lo antes expuesto, se detecta un incumplimiento respecto de lo solicitado en el apartado "III. Requisitos y consideraciones, A) DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad a la inconsistencia e incumplimiento manifestado, que afectan su solvencia, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley, de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de la propuesta de la partida 1 ofertada por OPERADORA NACIONAL E INTERNANCIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS, S.A. DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, en conjunto con el Ing. Maucio Armas Contreras, Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E 011-2023</p> <p>Oferta en la partida: 1</p> <p>Se hace constar que, de la propuesta presentada por VAMASA, S.A. DE C.V, cumple de manera general los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria (Documentos Apartado II), conforme a lo establecido en los dictámenes anexos.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, Director General de Infraestructura Universitaria, en conjunto con el Ing. Maucio Armas Contreras, Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E 011-2023</p>
2	<p>VAMASA, S.A. DE C.V</p>

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, "La adjudicación de esta licitación será por partida individual a quien oferte la propuesta solvente con precio más bajo y económico).-----

Los bienes podrán adjudicarse por partida, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. -----

ADJUDICACIÓN


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
**ADE/011-2023, Adquisición de Simulador Dental, para la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM
IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU.**

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, del análisis realizado y que constan en los **anexos técnicos y administrativos** adjuntos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación: -----

Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Empresa Adjudicada	Precio Unitario Antes IVA	Precio Total Antes IVA
DEPARTAMENTO DE DEPORTES, DGSE						
1	<p>Simulador Dental Estacionario Eléctrico</p> <p>El simulador es una representación de la forma de torso y cabeza para la adaptación de los diferentes tipodontos especiales que servirán para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias. Tanto el torso como la cabeza están articuladas para diferentes posiciones de trabajo. El simulador deberá componerse de los siguientes elementos:</p>	Equipo	25	VAMASA, S.A. DE C.V.	\$174,000.00	\$4,350,000.00


Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley. Los compromisos se formalizarán por orden de compra y contrato correspondiente. -----

M. En A. Beatriz E. Rivera de Loera
Jefa del Departamento de Compras y
Secretario Técnico del Comité de Compras




=====FIN DE TEXTO=====

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio total antes de IVA	Ofertó	Cumple / No cumple	Observaciones	Cuenta con Techo Presupuestal
1	<p>Simulador Dental Estacionario Eléctrico</p> <p>El simulador es una representación de la forma de torso y cabeza para la adaptación de los diferentes tipos de torques especiales que servirán para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias. Tanto el torso como la cabeza están articuladas para diferentes posiciones de trabajo. El simulador deberá componerse de los siguientes elementos:</p> <p>1.- Puesto de trabajo</p> <p>a) una mesa de trabajo y un porta-instrumentos para realizar entrenamiento preclínico, fabricada íntegramente de acero inoxidable con algún tipo de recubrimiento como lo es el polvo de polietileno / o melamina de alta calidad y que cuente con espacio de trabajo pequeño (cubierta) para realizar actividades, así como colocar instrumentos y materiales.</p> <p>b) un trípode ajustable de 3 salidas: Pieza de alta, Pieza de baja y Herraja triple y que se pueda ajustar para no crear obstrucciones durante la entrada/salida del aula o durante las operaciones de limpieza.</p> <p>c) un interruptor de agua para regulación de la presión.</p> <p>d) un pedal con tapa de acero inoxidable y válvula de corte de agua.</p> <p>e) una pantalla LCD de alta definición con un tamaño mínimo de "23.5" para circuito cerrado y adaptador para fijarla en el poste de soporte de la lámpara o en la cubierta de la mesa de trabajo.</p> <p>f) una cámara ultra HD de documentos con brazo articulado y microfono mencionado que incluya adaptador para montar en el puesto de trabajo.</p> <p>g) Luz de iluminación y operación LED.</p> <p>h) Puntos de conexión para accesorios o equipos que requieran funcionar con electricidad y transmisión de voz, datos y video.</p> <p>2.- Cabeza y torso para prácticas preclínicas</p> <p>a) Cabeza de Simulación con las características y capacidad de poder recibir tipos de torques para Exodoncia, Anestesia, Ortodoncia, Endodoncia, Cirugía, Implantología, Anatomía, etc.</p> <p>b) Dicha cabeza debe contener Caja Glencoides y poder reproducir cualquier tipo de problema que pueda presentar un paciente como: mordida abierta, mordida cruzada, buxista, borde a borde, y además funciones objetivas para tomar un registro de mordida y arco facial.</p> <p>c) Movimientos del cuello limitado, como un paciente real.</p> <p>d) La cabeza debe almacenarse fácilmente para que la superficie de la mesa de trabajo pueda usarse para otras actividades.</p> <p>3.- Banquillo dental ergonómico</p> <p>a) Base y poste metálico con recubierta plástica.</p> <p>b) Tapiz sin costuras con forma anatómica en asiento y respaldo</p> <p>c) Cilindro con pistón integrado con regulación de altura para ajuste ergonómico adecuado.</p> <p>d) Perilla para ajuste de altura de respaldo.</p> <p>e) Palanca para regulación de posiciones de altura de asiento y apoyo.</p> <p>4. Tipodonto, adulto, compatible con el simulador ofertado.</p> <p>Otros requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje y amperaje: 110/220V 1 	Equipo	25	\$153,103.45	\$3,827,586.25	<p>Descripción a detalle del bien:</p> <p>Simulador Dental Estacionario Eléctrico</p> <p>El simulador es una representación de la forma de torso y cabeza para la adaptación de los diferentes tipos de torques especiales que servirán para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias. Tanto el torso como la cabeza están articuladas para diferentes posiciones de trabajo. El simulador deberá componerse de los siguientes elementos:</p> <p>1.- Puesto de trabajo</p> <p>a) una mesa de trabajo y un porta-instrumentos para realizar entrenamiento preclínico, fabricada íntegramente de acero inoxidable con algún tipo de recubrimiento como lo es el polvo de polietileno / o melamina de alta calidad y que cuente con espacio de trabajo pequeño (cubierta) para realizar actividades, así como colocar instrumentos y materiales.</p> <p>b) un trípode ajustable de 3 salidas: Pieza de alta, Pieza de baja y Herraja triple y que se pueda ajustar para no crear obstrucciones durante la entrada/salida del aula o durante las operaciones de limpieza.</p> <p>c) un interruptor de agua para regulación de la presión.</p> <p>d) un pedal con tapa de acero inoxidable y válvula de corte de agua.</p> <p>e) una pantalla LCD de alta definición con un tamaño mínimo de "23.5" para circuito cerrado y adaptador para fijarla en el poste de soporte de la lámpara o en la cubierta de la mesa de trabajo.</p> <p>f) una cámara ultra HD de documentos con brazo articulado y microfono mencionado que incluya adaptador para montar en el puesto de trabajo.</p> <p>g) Luz de iluminación y operación LED.</p> <p>h) Puntos de conexión para accesorios o equipos que requieran funcionar con electricidad y transmisión de voz, datos y video.</p> <p>2.- Cabeza y torso para prácticas preclínicas</p> <p>a) Cabeza de Simulación con las características y capacidad de poder recibir tipos de torques para Exodoncia, Anestesia, Ortodoncia, Endodoncia, Cirugía, Implantología, Anatomía, etc.</p> <p>b) Dicha cabeza debe contener Caja Glencoides y poder reproducir cualquier tipo de problema que pueda presentar un paciente como: mordida abierta, mordida cruzada, buxista, borde a borde, y además funciones objetivas para tomar un registro de mordida y arco facial.</p> <p>c) Movimientos del cuello limitado, como un paciente real.</p> <p>d) La cabeza debe almacenarse fácilmente para que la superficie de la mesa de trabajo pueda usarse para otras actividades.</p> <p>3.- Banquillo dental ergonómico</p> <p>a) Base y poste metálico con recubierta plástica.</p> <p>b) Tapiz sin costuras con forma anatómica en asiento y respaldo</p> <p>c) Cilindro con pistón integrado con regulación de altura para ajuste ergonómico adecuado.</p> <p>d) Perilla para ajuste de altura de respaldo.</p> <p>e) Palanca para regulación de posiciones de altura de asiento y apoyo.</p> <p>4. Tipodonto, adulto, compatible con el simulador ofertado.</p> <p>Otros requerimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje y amperaje: 110/220V 1 	No cumple	<p>No presenta información, características técnicas ni folletos de los siguientes equipos: lámpara, pantalla y cámara. (no cumple inciso 8 y 9 de la convocatoria)</p>	

Autorización: 

Autorizó: Dr. C.D. David Masuola Ito
 Jefe del Departamento de Estomatología del C.C.S.

Elaboró: 
 Asistente Técnico del Departamento de Construcciones de la DGIU

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Simulador Dental para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM IES
2023. Departamento de Construcciones de la DGIU
AD E 011-2023
Dictamen

Anexo "2" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Cumple / No cumple	Observaciones	Cuenta con Techo Presupuestal
1	<p>Simulador Dental Estacionario Eléctrico</p> <p>El simulador es una representación de la forma de torso y cabeza para la adaptación de los diferentes tipos de odontólogos que servirán para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias. Tanto el torso como la cabeza están articuladas para diferentes posiciones de trabajo. El simulador deberá componerse de los siguientes elementos:</p> <p>1- Puesto de trabajo</p> <p>a) una mesa de trabajo y un porta-instrumentos para realizar entrenamiento predictivo, fabricada íntegramente de acero inoxidable con algún tipo de recubrimiento como lo es el polvo de poliestireno y/o melamina de alta calidad y que cuente con espacio de trabajo pequeño (cubierta) para realizar actividades, así como colocar instrumentos y materiales.</p> <p>b) un trípode provisto de 3 salidas: Pieza de alta, Pieza de baja y Jeringa triple y que se pueda alzar para no crear obstrucciones durante la entrada/salida del aula o durante las operaciones de limpieza.</p> <p>c) un interruptor de agua para regulación de la presión.</p> <p>d) un pedal con tapa de acero inoxidable y válvula de corte de agua.</p> <p>e) una pantalla LCD de alta definición con un tamaño mínimo de 23.5" para circuito cerrado y adaptador para fijarla en el poste de soporte de la lámpara o en la cubierta de la mesa de trabajo.</p> <p>f) una cámara ultra HD de documentos con brazo articulado y micrófono integrado que incluya adaptador para montar en el puesto de trabajo.</p> <p>g) Luz de iluminación y operación LED.</p> <p>h) Puertos de conexión para accesorios o equipos que requieran funcionar con electricidad y transmisión de voz, datos y video.</p> <p>2- Cabeza y torso para prácticas preclínicas.</p> <p>a) Cabeza de Simulación con las características y capacidades de poder recibir tipos de simulación para Exodoncia, Anestesia, Ortodoncia, Endodoncia, Cirugía, Implantología, Anatomía, etc.</p> <p>b) Dicha cabeza debe contener Caja Glenoidea y poder reproducir cualquier tipo de problema que pueda presentar un paciente como, mordida abierta, mordida cruzada, luxata, borde a borde, y además funciones objetivas para tomar un registro de mordida y arco facial.</p> <p>c) Movimientos del cuello limitado, como un paciente real.</p> <p>d) La cabeza debe almacenarse fácilmente para que la superficie de la mesa de trabajo pueda usarse para otras actividades.</p> <p>3- Banquillo dental ergonómico</p> <p>a) Base y poste metálico con recubierta plástica.</p> <p>b) Tapiz sin costuras con forma anatómica en asiento y respaldo</p> <p>c) Cilindro con pistón integrado con regulación de altura para ajuste ergonómico adecuado.</p> <p>d) Perilla para ajuste de altura de respaldo.</p> <p>e) Palancas para regulación de posiciones de altura de asiento y apoyo</p> <p>4. Tipodonto, adulto, compatible con el simulador ofertado.</p> <p>Otros requerimientos:</p> <p>• Voltaje y amperaje: 110/220V ±</p>	Equipo	25	\$174,000.00	\$4,350,000.00	<p>1. Simulador Dental Estacionario Eléctrico</p> <p>1.1. El simulador es una representación de la forma de torso y cabeza para la adaptación de los diferentes tipos de odontólogos que servirán para el desarrollo de habilidades y competencias necesarias. Tanto el torso como la cabeza están articuladas para diferentes posiciones de trabajo. El simulador deberá componerse de los siguientes elementos:</p> <p>1.1.1. Puesto de trabajo</p> <p>1.1.1.a) una mesa de trabajo y un porta-instrumentos para realizar entrenamiento predictivo, fabricada íntegramente de acero inoxidable con algún tipo de recubrimiento como lo es el polvo de poliestireno y/o melamina de alta calidad y que cuente con espacio de trabajo pequeño (cubierta) para realizar actividades, así como colocar instrumentos y materiales.</p> <p>1.1.1.b) un trípode provisto de 3 salidas: Pieza de alta, Pieza de baja y Jeringa triple y que se pueda alzar para no crear obstrucciones durante la entrada/salida del aula o durante las operaciones de limpieza.</p> <p>1.1.1.c) un interruptor de agua para regulación de la presión.</p> <p>1.1.1.d) un pedal con tapa de acero inoxidable y válvula de corte de agua.</p> <p>1.1.1.e) una pantalla LCD de alta definición con un tamaño mínimo de 23.5" para circuito cerrado y adaptador para fijarla en el poste de soporte de la lámpara o en la cubierta de la mesa de trabajo.</p> <p>1.1.1.f) una cámara ultra HD de documentos con brazo articulado y micrófono integrado que incluya adaptador para montar en el puesto de trabajo.</p> <p>1.1.1.g) Luz de iluminación y operación LED.</p> <p>1.1.1.h) Puertos de conexión para accesorios o equipos que requieran funcionar con electricidad y transmisión de voz, datos y video.</p> <p>1.1.2. Cabeza y torso para prácticas preclínicas.</p> <p>1.1.2.a) Cabeza de Simulación con las características y capacidades de poder recibir tipos de simulación para Exodoncia, Anestesia, Ortodoncia, Endodoncia, Cirugía, Implantología, Anatomía, etc.</p> <p>1.1.2.b) Dicha cabeza debe contener Caja Glenoidea y poder reproducir cualquier tipo de problema que pueda presentar un paciente como, mordida abierta, mordida cruzada, luxata, borde a borde, y además funciones objetivas para tomar un registro de mordida y arco facial.</p> <p>1.1.2.c) Movimientos del cuello limitado, como un paciente real.</p> <p>1.1.2.d) La cabeza debe almacenarse fácilmente para que la superficie de la mesa de trabajo pueda usarse para otras actividades.</p> <p>1.1.3. Banquillo dental ergonómico</p> <p>1.1.3.a) Base y poste metálico con recubierta plástica.</p> <p>1.1.3.b) Tapiz sin costuras con forma anatómica en asiento y respaldo</p> <p>1.1.3.c) Cilindro con pistón integrado con regulación de altura para ajuste ergonómico adecuado.</p> <p>1.1.3.d) Perilla para ajuste de altura de respaldo.</p> <p>1.1.3.e) Palancas para regulación de posiciones de altura de asiento y apoyo</p> <p>1.1.4. Tipodonto, adulto, compatible con el simulador ofertado.</p> <p>1.1.4.1. Otros requerimientos:</p> <p>1.1.4.1.1. Voltaje y amperaje: 110/220V ±</p>	Cumple	Sin observaciones	SI

Autorizó: Ing. Mauricio Armas Contreras
Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU

Vo Bo: Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño
Director General de Infraestructura Universitaria

Autorizó: Dr. C.O. David Masuoka Ito
Jefe del Departamento de Estomatología del C.C.S.

Elaboró: Ing. Emma Elviete Hernández Angeles
Asistente Técnico del Departamento de Construcciones de la DGIU

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS, S.A. DE C.V.

Partida ofertada y que se analiza en el presente dictamen: 1.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por el C. Gustavo Gerardo Ortiz Garza. Representante Legal de OPERADORA NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS.
X.2	Documentos Legales: Identificación original y copia	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
	RFC: del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
	RFC o CURP: del Representante Legal de la empresa que participe en la licitación.	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple.	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No Aplica, no es persona física.
X.2.1	Documentos legales adicionales: Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO . Folio 23NC5619977, Revisión practicada el día 04 de agosto de 2023.
	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA . Folio 1692713704596948211035, Revisión practicada el día 22 de agosto de 2023 a las 08:15 horas
	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.*	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, se encuentra al corriente , número de Registro patronal Z2961707101, NO se identificaron adeudos. Revisión practicada el día 08 de agosto de 2023.
		Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente , constancia número 111582/2023. Revisión practicada el día 31 de julio de 2023.
X.2.2	Capitales contables	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5" 24 meses: Partida 1	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de cumplimiento de no encontrarse en los supuestos señalados en el artículo 50 y 60 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes y servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5". Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: 24 meses: Partida 1
X.4	Formato de Fianza Anexo "9":	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
X.5	Constancia de Visita o manifiesto.	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
X.6	Relación de cliente Anexo "7": Se solicita completar y presentar el Anexo "7" de las presentes bases de licitación, incluyendo: Incluir copia de al menos una factura de un bien y/o servicio. Una carta de Recomendación por el cliente (firmada pudiendo entregarse escaneada).	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
X.7	Curriculum de la empresa:	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.

Anexo "2"

Análisis de la documentación administrativa

ADE/011-2023

Adquisición de Simulador Dental, para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU, Segunda Convocatoria

	Que como mínimo incluya: 1) Objeto social, 2) Experiencia profesional, 3) Servicios que presta, 4) Ubicación de sus oficinas e instalaciones; 5) Organigrama, con nombres y puestos; 6) Proveedores; 7) Informe de capacidad técnica en donde describirá la experiencia en la prestación del servicio motivo de la presente licitación; 8) Lista de clientes, con nombres, direcciones y teléfonos de los responsables de la contratación de empresas privadas, así como, del Sector Público, en donde hubiera realizado servicios similares a los solicitados en ésta CONVOCATORIA, y 9) manifestar bajo protesta de decir verdad el número de elementos con los que actualmente cuenta la empresa.		
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
X.8	Especificaciones técnicas. Anexo "1".	Presenta Con observaciones	Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.
X.9	Folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio y del producto.	Presenta Con observaciones	Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.
X.10	Tiempo y lugar de entrega de los bienes, responsables y domicilios de referencia: Entregar el Anexo "2".	Presenta	Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.
X.11	Respaldo del Fabricante Anexo "6" : Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. [Indicando claramente el bien que respalda]. Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que ofrecen son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. [Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante] *Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
X.12	Carta de Manifiesto Personal Técnico Certificado : Carta del Licitante en donde manifieste que cuenta con personal técnico certificado por el mismo para la atención, instalación, mantenimiento de los bienes y servicios licitados, y el listado de atención que se brindara a la Universidad.	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
X.13	Escrito suministros necesarios para la prestación del Servicio : Escrito del licitante en el que se compromete a suministrar toda herramienta, equipamiento, permisos, autorizaciones, obra, etc., necesarios en todos los sitios en los que se prestarán los servicios; corriendo a su cargo el envío, instalación, afinación, puesta en marcha, mantenimiento preventivo y correctivo, administración de garantías y soporte técnico; además para la partida 1, en caso de ser necesario incluir el licenciamiento, hardware, software e interfaces necesarias para brindar las	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.

	funcionalidades requeridas por la convocante durante toda la vigencia del contrato.		
X.14	Programa de instalación, capacitación: Información de los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. b) Tiempo de maniobras de las actividades de instalación cubiertas por el licitante. c) Tiempo de instalación en sitio de los simuladores. d) Tiempo/periodo de pruebas. e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos). f) Requerimientos adicionales de Mantenimiento.	Presenta	Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.
X.15	Participación en Conjunto	No aplica	No Aplica
X.16	Centros de Servicio: Presentar el licitante una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano. La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos y contacto. En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.	Presenta	Presentó aunque no aplicaban, pues participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes.
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.17	Propuesta económica: La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4".	Presenta	Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.
Otros requisitos			
X.18	Propuesta digital: en memoria USB. Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada		Presenta Presenta, propuesta en 122 páginas foliadas.

De conformidad a lo establecido en los Artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: VAMASA, S.A. DE C.V. -----

Partida ofertada y que se analiza en el presente dictamen: 1. -----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por el C. Carlos Dante Cuellar Amozorrutia. Representante Legal de VAMASA, S.A. DE C.V.
X.2	Documentos Legales: Identificación original y copia	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
	RFC: del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
	RFC o CURP: del Representante Legal de la empresa que participe en la licitación.	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple.	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes

Anexo "2"

Análisis de la documentación administrativa

ADE/011-2023

Adquisición de Simulador Dental, para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU. Segunda Convocatoria

		No Aplica	No Aplica, no es persona física
X.2.1	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple. Documentos legales adicionales: Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO . Folio 23NC7309873, Revisión practicada el día 21 de agosto de 2023.
	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA . Folio 1692714930814948231008, Revisión practicada el día 22 de agosto de 2023 a las 8:35 horas
	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.*	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, se encuentra al corriente, número de Registro patronal Y3720472103, NO se identificaron adeudos . Revisión practicada el día 21 de agosto de 2023.
	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Ags.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente , constancia número 114066/2023. Revisión practicada el día 21 de agosto de 2023.
X.2.2	Capitales contables	Presenta	No aplica
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5".	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de cumplimiento de no encontrarse en los supuestos señalados en el artículo 50 y 60 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes y servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5". Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: 24 meses: Partida 1
X.4	Formato de Fianza Anexo "9":	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
X.5	Constancia de Visita o manifiesto.	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
X.6	Relación de cliente Anexo "7": Se solicita completar y presentar el Anexo "7" de las presentes bases de licitación, incluyendo: Incluir copia de al menos una factura de un bien y/o servicio. Una carta de Recomendación por el cliente (firmada pudiendo entregarse escaneada).	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
X.7	Currículum de la empresa: Que como mínimo incluya: 1) Objeto social, 2) Experiencia profesional, 3) Servicios que presta, 4) Ubicación de sus oficinas e instalaciones; 5) Organigrama, con nombres y puestos; 6) Proveedores; 7) Informe de capacidad técnica en donde describirá la experiencia en la prestación del servicio motivo de la presente licitación; 8) Lista de clientes, con nombres, direcciones y teléfonos de los responsables de la contratación de empresas privadas, así como, del Sector Público, en donde hubiera realizado servicios similares a los solicitados en ésta CONVOCATORIA, y 9) manifestar bajo protesta de decir verdad el número de elementos con los que actualmente cuenta la empresa.	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
X.8	Especificaciones técnicas. Anexo "1".	Presenta	Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.
X.9	Folleto s, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio y del producto.	Presenta	Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.

Anexo "2"
Análisis de la documentación administrativa
ADE/011-2023

Adquisición de Simulador Dental, para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU, Segunda Convocatoria

X.10	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes, responsables y domicilios de referencia: Entregar el Anexo "2".</p>	Presenta	<p>Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.</p>
X.11	<p>Respaldo del Fabricante Anexo "6": Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda). Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que ofrecen son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. (Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante) *Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p>	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
X.12	<p>Carta de Manifiesto Personal Técnico Certificado: Carta del Licitante en donde manifieste que cuenta con personal técnico certificado por el mismo para la atención, instalación, mantenimiento de los bienes y servicios licitados, y el listado de atención que se brindara a la Universidad.</p>	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
X.13	<p>Escrito suministros necesarios para la prestación del Servicio: Escrito del licitante en el que se compromete a suministrar toda herramienta, equipamiento, permisos, autorizaciones, obra, etc., necesarios en todos los sitios en los que se prestarán los servicios; corriendo a su cargo el envío, instalación, afinación, puesta en marcha, mantenimiento preventivo y correctivo, administración de garantías y soporte técnico; además para la partida 1, en caso de ser necesario incluir el licenciamiento, hardware, software e interfaces necesarias para brindar las funcionalidades requeridas por la convocante durante toda la vigencia del contrato.</p>	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes
X.14	<p>Programa de instalación, capacitación: Información de los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. b) Tiempo de maniobras de las actividades de instalación cubiertas por el licitante. c) Tiempo de instalación en sitio de los simuladores. d) Tiempo/periodo de pruebas. e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos). f) Requerimientos adicionales de Mantenimiento.</p>	Presenta	<p>Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.</p>
X.15	Participación en Conjunto	No aplica	No Aplica
X.16	<p>Centros de Servicio: Presentar el licitante una relación de los centros de servicio, mantenimiento y reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano. La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos y contacto. En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse</p>	Presenta	No aplica, participó y presentó en los procesos mencionados en los antecedentes



Anexo "2"

Análisis de la documentación administrativa

ADE/011-2023

Adquisición de Simulador Dental, para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, FAM IES 2023 Departamento de Construcciones de la DGIU, Segunda Convocatoria

	cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.		
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.17	Propuesta económica: La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4".	Presenta	Partida 1. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño, el Jefe del Departamento de Construcciones de la DGIU, Ing. Mauricio Armas Contreras y por el representante técnico del Departamento de Construcciones Ing. Hanna Elizette Hernández Ángeles, conforme a los anexos de la Convocatoria AD/E-011-2023.
Otros requisitos			
X.18	Propuesta digital: en memoria USB. Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada	Presenta	Presenta, propuesta en 39 páginas foliadas.

Área Contratante	
M. en IMP. Jorge Humberto López Reynoso Director General de Finanzas	
M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	

=====FIN DE TEXTO=====