

<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>
<b>NÚMERO E/901045968-046-2023</b>
<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.</b>

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las **10:00 (diez)** horas del día **13 de noviembre de año 2023**, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la **Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja**, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La junta fue presidida por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a más tardar a las **10:00 horas del día 11 de noviembre de 2023**, conforme a lo indicado en la convocatoria.-----

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=1639](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639), además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/> -----

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Departamento de Redes y Telecomunicaciones) de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes), quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La convocante realiza las siguientes **aclaraciones** a la convocatoria.-----

No.	Aclaración
1	<p><b>Se realiza la siguiente aclaración:</b></p> <p><b>El documento de cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social deberá ser del día 17 de noviembre de 2023, para que esté vigente y deberá encontrarse en sentido positivo.</b></p>
2	<p><b>Se hace la siguiente aclaración para la partida 4.1.</b></p> <p><b>Dice:</b></p> <p>Kit de tierra 45A (electrodo c/bobina, H2OHM) modelo TG-45AB marca Total Ground o similar en calidad y precio. <b>Incluye instalación</b>, acarreo dentro de la obra, fletes, fijación, elevaciones a cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto, limpiezas, trabajo terminado. <b>Tiempo de garantía 1 año.</b></p> <p><b>Debe decir:</b></p> <p>Kit de tierra 45A (electrodo c/bobina, H2OHM) modelo TG-45AB, barra de unión modelo TG-BUE-RACK y jumper para puesta a tierra modelo EIG-8AWG-50. marca Total Ground o similar en calidad y precio. <b>Incluye instalación</b>, acarreo dentro de la obra, fletes, fijación, elevaciones a cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto, limpiezas, trabajo terminado. <b>Tiempo de garantía 1 año.</b></p>

*(Vertical list of handwritten signatures and initials on the right margin)*

*(Handwritten signature at the bottom left)*

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-046-2023**  
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE**  
**VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE**  
**LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE**  
**AGUASCALIENTES.**

**3 Se hace la siguiente aclaración para la partida 3 (3.1, 3.2, 3.3 y 3.4)**

**Para todos los conceptos de la partida 3, sólo se deberá considerar el suministro y no es necesaria instalación y capacitación alguna.**

El Presidente del acto, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de correo electrónico, de las siguientes personas: -----

No.	Empresa	Forma de presentación	No. de preguntas
1	INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	04
2	GIGA HARDWARE S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	05
3	NETJER NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	08
4	INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	03

Acto seguido procedió a dar respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación:-----

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

**Empresa: INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V.**

**Forma de presentación: Correo electrónico.**

**No. de preguntas: 04**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Partida "4"	El cable para hacer la conexión del kit de tierra, ¿será proporcionado por el convocante?  <b>Respuesta: El cable para hacer la conexión del kit de tierra deberá ser proporcionado por el licitante.</b>
2	Partida "4"	Referente a la pregunta 1. Si cable para hacer la conexión del kit de tierra es considerado por el participante, ¿Cuántos metros de cable son necesarios y cuál sería el calibre?  <b>Respuesta: El licitante deberá considerar una distancia de 5 mts de cable calibre 4 para la puesta a tierra.</b>
3	Partida "10"	La barra de unión y el jumper para puesta a tierra del bastidor de aluminio, ¿Será proporcionado por el convocante?  <b>Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta al cuestionamiento.</b>
4	Partida "12"	Para la conexión de fibra óptica, ¿La charola será proporcionada por el

<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>
<b>NÚMERO E/901045968-046-2023</b>
<b>ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.</b>

		convocante?  <b>Respuesta: Su apreciación es correcta. La Convocante proporcionará charola para fibra marca Panduit modelo FMT1.</b>
--	--	--

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

Empresa: GIGA HARDWARE S.A. DE C.V.  
Forma de presentación: Correo electrónico.  
No. de preguntas: 04

Número	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Partida 1 (1.1) y partidas 5 (5.1)	<p>Para la instalación de las 2 cámaras modelo DS2DE5425IW-AE(T5) y las 54 cámaras modelo DS-2CD2T83G2-4I de las partidas, 1, (1.1) y 5 (5.1), ¿deberá incluirse un patch cord para exteriores ?, ¿o la conectividad hacia la cámara ya está incluida en el cableado de las partidas subsecuentes ?</p> <p><b>Respuesta: Su apreciación es correcta. El licitante utilizará el material de cableado considerado en las partidas subsecuentes.</b></p>
2	Partidas 1 (1.1), 5 (5.1), 7.6, 8.6 , 9.6 y 13.7	<p>Las cajas de resguardo de Conexiones para las 2 cámaras modelo DS2DE5425IW-AE(T5) y las 54 cámaras modelo DS-2CD2T83G2-4I de las partidas, 1, (1.1) y 5 (5.1), ¿deben de ser contempladas en el costo de la instalación ?, ¿ o esas cajas serán las modelo TXG0152 que se mencionan en las partidas: 7.6 (5 Cajas), 8.6 (7 Cajas), 9.6 (9 Cajas) y 13.7 (38 Cajas) ?</p> <p><b>Respuesta: Su apreciación es correcta. El licitante utilizará los gabinetes plásticos marca TXPRO modelo TXG0152 para resguardo de las conexiones de las cámaras.</b></p>
3	Partidas 1 (1.1), 2 (2.1) y 5 (5.1)	<p>Debido a que la fecha de entrega de los bienes 1 (1.1) 2 (2.1) y 5 (5.1), será a más tardar a los 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo, ¿es de entenderse que la configuración e instalación de los equipos se debe iniciar aún y cuando no se haya concluido la instalación de la ductería, cableado y demás accesorios necesarios ?, de ser así, el cableado deberá ser probado por la empresa asignada antes de conectar los equipos para evitar cualquier posible daño. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>Respuesta: Su apreciación es correcta. Los equipos citados se pueden instalar y configurar previamente al suministro e instalación del resto de las partidas.</b></p> <p><b>Se anexa calendario para la entrega.</b></p> <p><b>No obstante, lo anterior, la Dirección General de Infraestructura Universitaria, menciona que los trabajos para instalación, estarán concluidos al 22 de noviembre de 2023.</b></p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-046-2023**  
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE**  
**VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE**  
**LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE**  
**AGUASCALIENTES.**

		Los trabajos de instalación serán revisados y supervisados por el Departamento de Vigilancia, el Depto. de Construcciones, participando como apoyo técnico el Depto. de Redes Y telecomunicaciones de la DGPyD.
4	Todas las partidas a excepción de la 1 y 2.	¿Cuál es tiempo de entrega de todas las partidas a excepción de la 1 y la 2?  <b>Respuesta: El tiempo máximo de entrega para esta licitación será a los 35 días naturales posteriores a la fecha del fallo, conforme al calendario anexo.</b>

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

**Empresa: NETJER NETWORKS MÉXICO.**  
**Forma de presentación: Correo electrónico.**  
**No. de preguntas: 08**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Punto X, Número 2.1 "Documentos Legales Adicionales"	Referente a la opinión de cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, nos podría la convocante confirmar la fecha con la que se requiere este documento?  <b>Respuesta: Se solicita que el documento de cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sea del día 17 de noviembre de 2023, para que esté vigente y deberá encontrarse en sentido positivo.</b>
2	Punto X, Número 2.2 "Capitales Contables"	Nos podría confirmar la convocante que no se requiere entregar ningún documento o información en este punto?, de caso contrario, favor de indicar que documentación debe de ser considerada.  <b>Respuesta: Para esta licitación no se requiere presentar el documento de "capitales contables"</b>
3	Punto X, Número 15 "Programa de Instalación, capacitación"	Nos podría confirmar la convocante, en particular para la partida 3, subpartidas 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, si es necesario considerar este programa de Instalación y capacitación? En caso de ser requerido favor de indicar la cantidad de ingenieros a considerar en dicho servicio.  <b>Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta al cuestionamiento.</b>
4	Anexo 1, Partida 3 "Suministro de Equipo de Comunicaciones", subpartida 3.1	Como para del requerimiento se indica "Incluye Instalación, acarreo dentro de la obra, fletes, fijación, elevaciones a cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto, limpiezas, trabajo terminado" Nos puede confirmar la convocante si es necesario considerar Instalación y configuración de los equipos de esta partida o solo es necesario realizar la entrega del mismo?


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-046-2023**  
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE  
VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE  
LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES.**

		<b>Respuesta: Con la aclaración hecha por la convocante se da respuesta al cuestionamiento.</b>
5	Anexo 1, Partida 3 "Suministro de Equipo de Comunicaciones", subpartida 3.1	<p>Como parte de la solicitud del equipo, no se indica o solicita la póliza de soporte y mantenimiento correspondiente. Es altamente recomendable que se considere al menos por 12 meses, esto con el fin de tener cubierto al equipo en temas de reemplazo, actualizaciones y tiempos de respuesta. Nos puede confirmar la convocante si debemos de considerar dicha póliza de soporte y mantenimiento y si sería suficiente el producto "PW NBD AHR" (PartnerWorks - Next Bussines Day – Advanced Hardware Replacement) de Extreme Networks?</p> <p><b>Respuesta: Se acepta su propuesta para considerar dentro de su oferta la póliza de soporte y mantenimiento "PW NBD AHR PartnerWorks Next Business Day Advanced Hardware Replacement" de Extreme Nextorks por un periodo mínimo de 12 meses, se deberá describir en la oferta del "anexo 1" por parte del licitante.</b></p>
6	Anexo 1, Partida 3 "Suministro de Equipo de Comunicaciones", subpartida 3.2	<p>Como para del requerimiento se indica "Incluye Instalación, acarreo dentro de la obra, fletes, fijación, elevaciones a cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto, limpiezas, trabajo terminado" Nos puede confirmar la convocante si es necesario considerar Instalación y configuración de la licencia en esta partida o solo es necesario realizar la entrega de la misma?</p> <p><b>Respuesta: Con la aclaración hecha por la Convocante se da respuesta al cuestionamiento.</b></p>
7	Anexo 1, Partida 3 "Suministro de Equipo de Comunicaciones", subpartida 3.3	<p>Como para del requerimiento se indica "Incluye Instalación, acarreo dentro de la obra, fletes, fijación, elevaciones a cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto, limpiezas, trabajo terminado" Nos puede confirmar la convocante si es necesario considerar Instalación y configuración del equipo en esta partida o solo es necesario realizar la entrega del mismo?</p> <p><b>Respuesta: Con la aclaración hecha por la Convocante se da respuesta al cuestionamiento.</b></p>
8	Anexo 1, Partida 3 "Suministro de Equipo de Comunicaciones", subpartida 3.4	<p>Como para del requerimiento se indica "Incluye Instalación, acarreo dentro de la obra, fletes, fijación, elevaciones a cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del concepto, limpiezas, trabajo terminado" Nos puede confirmar la convocante si es necesario considerar Instalación y configuración del equipo en esta partida o solo es necesario realizar la entrega del mismo?</p> <p><b>Respuesta: Con la aclaración hecha por la Convocante se da respuesta al cuestionamiento.</b></p>


**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

**Empresa: INGENIERÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.**



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-046-2023**  
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE**  
**VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE**  
**LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE**  
**AGUASCALIENTES.**

Forma de presentación: Correo electrónico.  
No. de preguntas: 03

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	<b>Punto X. Número 2.1 Documentos legales adicionales.</b>	<p>En el último párrafo del Número 2.1 y Punto X solicitan: "La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social . . .con fecha del día 07 de noviembre de 2023" ¿En caso de estar imposibilitados de presentar el documento indicado de la fecha 07 de noviembre podemos presentarlo con fecha posterior?</p> <p><b>Respuesta: Se solicita que el documento de cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sea del día 17 de noviembre de 2023, para que esté vigente y deberá encontrarse en sentido positivo.</b></p>
2	<b>Punto X. Número 8 Información técnica documental.</b>	<p>Solicitan traducción simple al español de los presentados en otro idioma en este requisito. ¿Nos pueden por favor indicar si la traducción simple es de parte del licitante?</p> <p><b>Respuesta: Si se podrá presentar de esta manera.</b></p>
3	<b>Anexo 1. Partida 2. Sub partida 2.1</b>	<p>Solicitan: "disco duro enterprise 10 Tb serie Ultrastar. " ¿podemos omitir las especificaciones de cantidad de bahías y cantidad de cámaras sin límite que solicitan ya que no son especificaciones propias del disco? Adicionalmente, consideramos que la marca del disco solicitado es Western Digital (WD) ¿es correcta esta apreciación?</p> <p><b>Respuesta: Se podrán omitir las especificaciones mencionadas, sin embargo, se deberán respetar las demás características establecidas en la partida. En esta licitación por compatibilidad de la infraestructura tecnológica, en las partidas 2 y 3, se deberá respetar las características, marcas y modelos, pues se adaptarán a equipos ya existentes en la universidad.</b></p>

**Tiempos de entrega:**

Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Tiempo de entrega	Tiempo de instalación	Tiempo de pruebas
<b>TIEMPO MÁXIMO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS A LOS 35 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO.</b>						
<b>1</b>	<b>Suministro de cámaras de videovigilancia</b>					
1.1	Cámara Tipo Domo PTZ IP 4 Megapixel Modelo DS2DE5425IW-AE(T5) marca Hikvision R	Pza	2	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>2</b>	<b>Suministro de grabador nvr industrial</b>					
2.1	NVR 12 Megapixel (4K) / 256 canales IP, Modelo DS-96256NI-I24 marca HIKVISION Compresión:	Pza	1	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>3</b>	<b>Suministro de equipo de comunicaciones</b>					
3.1	Switch de datos, 24 puertos 10/100/1000BASE-T, 8 puertos 1Gb SFP uplink (incluye 2 puertos Stacking @ 10Gb / 100Mb operation supportada en últimos 4 puertos uplink	Pza	2	Del día 1 al 35	No aplica	No aplica
3.2	Licencia para actualizar 4 puertos 1G SFP a 10G, modelo 5320-10GUPG-4X-LIC-P marca	Licencia	2	Del día 1 al 35	No aplica	No aplica

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-046-2023**  
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE**  
**VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE**  
**LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE**  
**AGUASCALIENTES.**

	Extreme Networks o similar en calidad y precio.					
3.3	Interfaz óptica para switch de datos GBIC 10GBASE-LR SFP+, 1310nm, LC Connector, 10km en SMF modelo NP 10302	Pza	2	Del día 1 al 35	No aplica	No aplica
3.4	Switch de datos de 24 puertos para acceso Summit X435-24T. modelo X435-24t-4s marca Extreme Networks.	Pza	4	Del día 1 al 35	No aplica	No aplica
<b>4</b>	<b>Suministro e instalación de equipamiento para cuartos de telecomunicaciones</b>					
4.1	Kit de tierra 45A (electrodo c/bobina, H2OHM) modelo TG-45AB marca Total Ground o similar en calidad y precio.	Pza.	6	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35

<b>5</b>	<b>Suministro de cámaras videovigilancia para interiores y exteriores</b>					
5.1	Cámara Tipo Bala IP 8 Megapixel modelo DS2CD2T83G2-4I marca Hikvision	Pza	54	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>6</b>	<b>Suministro de equipo menor de comunicaciones</b>					
6.1	Switch Mikrotik 5 puertos PoE (Pasivo) Gigabit Ethernet y 1 SFP, Transceptor	Pza	7	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>7</b>	<b>Suministro e instalación de cableado de red para cámaras de vigilancia. Cubiertas para depto bienes muebles e inmuebles.</b>					
7.1	Cable UTP Cat 6 para interior 4 pares, cumple ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801	ML	182	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
7.2	Patch Cord Cat 6 28 AWG, cumple RoHS, soporta 2,500 ciclos de conexiones	Pza.	15	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
7.3	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568.D.2, ISO 11801 Class E y	Pza.	5	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
7.4	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568.D.2, ISO 11801 Class E y	Pza.	5	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
7.5	Panel modular plano 1UR 24 bahías modelo CPP24WBLY marca Panduit o	Pza.	1	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
7.6	Gabinete plástico gris para exterior (IP65) de 120x120x60mm modelo	Pza.	5	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
7.7	Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas) Incluye instalación,	Servicio	1	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>8</b>	<b>Suministro e instalación de cableado de red para cámaras de vigilancia - cubierta depto mantenimiento nor-poniente.</b>					
8.1	Cable UTP Cat 6 para interior 4 pares, cumple ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801	ML	198	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
8.2	Patch Cord Cat 6 28 AWG, cumple RoHS, soporta 2,500 ciclos de conexiones	Pza.	21	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
8.3	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568.D.2, ISO 11801 Class E y	Pza.	7	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
8.4	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568.D.2, ISO 11801 Class E y	Pza.	7	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
8.5	Panel modular plano 1UR 24 bahías modelo CPP24WBLY marca Panduit o	Pza.	1	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
8.6	Gabinete plástico gris para exterior (IP65) de 120x120x60mm modelo	Pza.	7	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
8.7	Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas) Incluye instalación,	Servicio	1	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>9</b>	<b>Suministro e instalación de cableado de red para cámaras de vigilancia - cubierta depto mantenimiento sur-oriente</b>					
9.1	Cable UTP Cat 6 para interior 4 pares, cumple ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801	ML	279	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
9.2	Patch Cord Cat 6 28 AWG, cumple RoHS, soporta 2,500 ciclos de conexiones	Pza	27	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
9.3	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568.D.2, ISO 11801 Class E y	Pza.	9	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
9.4	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568.D.2, ISO 11801 Class E y	Pza.	9	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
9.5	Panel modular plano 1UR 24 bahías modelo CPP24WBLY marca Panduit o	Pza.	1	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
9.6	Gabinete plástico gris para exterior (IP65) de 120x120x60mm modelo	Pza	9	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
9.7	Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas) Incluye instalación,	Servicio	1	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>10</b>	<b>Suministro e instalación de equipamiento para cuartos de telecomunicaciones</b>					
10.1	Bastidor de aluminio negro para piso 19"x7 ft. 42 Unidades de Rack, Ancho	Pza.	6	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
10.2	Organizador vertical doble 7R 4x4" modelo NORTH116BKT marca North o	Pza.	12	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
10.3	Barra de 10 contactos NEMA 5-15R modelo NORTH612BKL marca North o	Pza.	12	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
10.4	Regulador de voltaje 2200 VA, 1100 W, 8 salidas modelo SB AVR2200 marca	Pza.	6	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>11</b>	<b>Suministro e instalación de enlaces basados en cable de cobre</b>					
11.1	Cable UTP Cat 6 para exterior 4 pares, cumple ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801	ML	229	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
11.2	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568.D.2, ISO 11801 Class E y	Pza.	8	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
11.3	Patch Cord Cat 6 24 AWG, cumple ANSI/TIA-568.D.2 ISO 11801 Class E y	Pza.	8	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
11.4	Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas) Incluye instalación,	Servicio	1	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>12</b>	<b>Suministro e instalación de enlaces basados en fibra óptica</b>					
12.1	Fibra Óptica monomodo dieléctrica de 6 hilos modelo FSTN906 marca Panduit	ML	418	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-046-2023**  
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE**  
**VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE**  
**LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE**  
**AGUASCALIENTES.**

12.2	Base de breakout para fibras modelo SFK-BASE-4SLOT marca Corning o	Pza.	6	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
12.3	Inserto de breakout para fibras modelo INS-06F-250-3-Y marca Corning o	Pza.	6	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
12.4	Conector de fibra óptica monomodo LC FLCSSCBUY Panduit o similar en	Pza.	36.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
12.5	Jumper dúplex de fibra óptica monomodo 2 mts LC-LC modelo	Pza.	8.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
12.6	Panel modular plano 1UR 24 bahías modelo CPP24WBLY marca Panduit o similar en calidad y precio. Incluye instalación, acarreo dentro de la obra,	Pza.	3.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
12.7	Acoplador dúplex LC-LC para montaje en panel modular modelo	Pza.	18.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
12.8	Módulo ciego color negro para colocar en panel modular modelo CMBBL-X	Pza.	63.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
12.9	Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas) Incluye instalación,	Servicio	1.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
<b>13</b>	<b>Suministro e instalación de cableado de red para cámaras de vigilancia en diversos espacios del área de Termápolis</b>					
13.1	Cable UTP Cat 6 para interior 4 pares, cumple ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801	ML	894.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
13.2	Cable UTP Cat 6 para exterior 4 pares, cumple ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801.	ML	685.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
13.3	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568-D.2, ISO 11801 Class E y un	Pza.	38.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
13.4	Jack modular RJ45 Cat 6 cumple ANSI/TIA-568-D.2, ISO 11801 Class E y	Pza.	38.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
13.5	Patch Cord Cat 6 28 AWG, cumple RoHS, soporta 2,500 ciclos de conexiones	Pza.	114.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
13.6	Patch Cord Cat 6 24 AWG, cumple ANSI/TIA-568-D.2 ISO 11801 Class E y	Pza.	12.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
13.7	Gabinete plástico gris para exterior (IP65) de 120x120x60mm modelo	Pza.	38.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
13.8	Panel modular plano 1UR 24 bahías modelo CPP24WBLY marca Panduit o	Pza.	2.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35
13.9	Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas) Incluye instalación,	Servicio	1.00	Del día 1 al 25	Del día 25 al 33	Del día 34 al 35

En caso de requerir modificación al programa de entrega, se deberá solicitar a la UAA, sin embargo, deberá estar dentro del periodo de los 35 días naturales posteriores a la fecha del fallo.

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta **Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.** Asimismo, se colocará esta acta en la página de transparencia de la Universidad [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=788](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=788). Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.


Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día **17 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas**, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, **siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.**

**Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:**

C. Beatriz E. Rivera de Loera  
Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras



C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón  
Representante de la Contraloría Universitaria











  
Esmeralda Rd

C. Fabiola Delgado Hernández  
Representante del Departamento Jurídico





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-046-2023**  
**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE**  
**VIDEOVIGILANCIA PARA EL DEPTO. DE VIGILANCIA DE**  
**LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE**  
**AGUASCALIENTES.**

<p>C. Roberto Bernal Castañón Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo</p>	
<p>C. Enrique Luna Ávila Jefe del Departamento de Vigilancia de la DGIU (Área requirente)</p>	
<p>C. Omar Velázquez Carmona Encargado del equipo de monitoreo del Departamento de Vigilancia de la DGIU (Área requirente)</p>	
<p>C. Omar Sánchez Landeros Departamento de Vigilancia de la DGIU (Área requirente)</p>	
<p>C. Hanna Elizette Hernández Ángeles Representante del Depto. de Construcciones de la DGIU (Área requirente)</p>	 <p style="margin-left: 150px;">Apoyo técnico</p>
<p>C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras</p>	
<p>C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras</p>	
<p>C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras</p>	
<p><b>Por parte de los Licitantes:-----</b></p>	
<p>C. José de Jesús Cajero Alemán INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</p>	
<p>C. Yulién Ortega Ruíz CONECTIVIDAD ESPECIALIZADA DE NETWORKINGS, S. DE R.L. DE C.V.</p>	
<p>Siendo las <b>10:39</b> horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.-----</p> <p style="text-align: center;">-----FIN DE TEXTO-----</p>	