

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **14:00 (catorce)** horas del día **06 de mayo de 2025**, de conformidad con lo establecido en el VIII.3 de la LPN N° E/901045968-017-2025 para la **Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes**, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con Presupuesto del "**Fondo Ordinario Estatal, conforme al oficio DGF/DPAF-166/2025**", de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el artículo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.-----

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y <http://conferencias.uaa.mx/>-----

El acto es validado por el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas y presidido por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5, 11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que el área requirente en esta licitación es: la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como "**Anexo 1**" y "**Anexo 1.1**", asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la **Dirección General de Finanzas**, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el **Departamento de Compras**, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la **Encargada de Licitaciones**, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, se hace constar en el **Anexo "2"**, de la presente acta.-----

----- ANTECEDENTES -----

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día **09 de abril de 2025**, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: <http://www.uaa.mx/transparencia/>, así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.-----

2. El día **16 de abril de 2025**, a las 10:00 a.m., se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se recibieron preguntas y manifiesto de interés en participar por parte de las empresas COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.; R.G. REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.; BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.; STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.; DISTRIBUIDORA CORA DEL CENTRO, S.A DE C.V.; así mismo se hizo constar que, por parte de la convocante se realizaron aclaraciones.-----

3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día **28 de abril de 2025** a las **11:00 (once)** horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

06 (seis), propuestas presentadas en tiempo y forma por el correspondiente licitante, siendo -----

LICITANTE	
1	COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.
2	METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.
3	STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.
4	RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
5	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
6	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

Los precios que el licitante ofertó para las partidas en las que participa, constan en el Anexo "2" del Acta de Presentación y Apertura de Propuestas de fecha 28 de abril de 2025.

Precios unitarios antes de IVA ofertados por los licitantes:

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.		METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.		STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.		RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.		BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	
				Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
1	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	MEDIDA DE ALA VANDALICA ESTRUCTURAL DE 400 mm x 50 mm x 2.00 mm, 10x10x1.50	Piezas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, **la adjudicación en esta licitación se adjudicará en individual y en conjunto al licitante quien presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas con las características técnicas solicitadas conforme a lo siguiente:**

Conjunto de partidas 1: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35.

Conjunto de partidas 2: 15, 23, 26, 33 y 34.

Conjunto de partidas 3: 2, 18, 4, 20 y 30.

Partidas individuales: 28, 11, 12, 13, 14, 16, 24 y 25.

Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En este orden de ideas, el **Análisis a detalle** de la propuesta presentada y que se agrega a la presente acta de fallo se hacen constar como **Anexo "1"** (21 páginas), **Anexo "1.1"** (39 páginas) y **Anexo "2"** (34 páginas), a considerar:-

Licitante	Partidas ofertadas y revisión técnica
1 COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.	<p>Oferta en las partidas: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2 incumplimientos que se hacen constar en el dictámen correspondiente, en específico:</p> <p>En el Anexo 1, Análisis Técnico:</p> <p>En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, observó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto X.7.1 Muestra física: Se solicitó banco fijo sin ruedas, sin embargo, el licitante presenta en su muestra física banco con ruedas. - Punto X.7 y X.8. Información Técnica documental: Partida 2 y 18 existe inconsistencia entre anexo 1 y la ficha técnica presentada, ya que se solicitó banco con descansa pies, sin embargo el licitante presenta ficha técnica de banco sin descansa pies. - Punto X.8. Información Técnica documental. No se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015. - Punto X.8.1 Programa de instalación, capacitación: No se presenta Gráfica de Gantt. - Punto X.12 Centros de Servicio/Garantía: La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto; para las partidas 4, 20 y 30, no indica contacto ni correo electrónico. <p>Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.1, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del participante COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
2 METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.	<p>Oferta en las partidas: 1 a 35.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2 incumplimientos que se hacen constar en el dictámen correspondiente, en específico:</p> <p>En el Anexo 1, Análisis Técnico:</p>

P

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, observó lo siguiente:


En el numeral X.7 REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, se solicitó:


"Especificaciones técnicas:


*El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes/materiales de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.
(Su omisión es causa de desechamiento)"*

En este orden de ideas y como puede observarse de la revisión a detalle realizada por la convocante, que consta en el dictamen técnico del área requirente y en la presente acta de fallo, el licitante presenta su oferta Anexo "1" de la página 000134 a 000157, en estas paginas puede constatare que se omitió establecer en cada una de las partidas la marca y modelo ofertado, incumpliendo con lo requerido en el numeral antes mencionado.

Se coloca como ejemplo, la descripción de la partida 1, donde puede observarse la omisión antes mencionada:







Anexo "1"
Descripción de los bienes

*Este anexo 1 deberá ser modificado conforme a su propuesta.

Partida	Descripción o detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	<p>MOBILIARIO LABORATORIO QUÍMICA</p> <p>MESA MESA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts, (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 4 patas estructuradas de perfil tipo "C", de 0.70 mts x 0.36 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANST-304 cal 18 con sistema de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 llaves sobre ductos de 1.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes rebasera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas entrobloque, fabricada con lámina galvanizada calibre 18, con bandeja en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con controlador para atención de lavado y desechos integrados en la puerta del gabinete porta tarja y fabricado con laminado galvanizado cal. 18 medidas de 0.37mts x 0.30mts x 0.30mts (largo, ancho, profundidad), el gabinete reemplazable para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, cuenta con 4 ventiladores y toda la herramienta es 100% de acero inoxidable. Encimera de acero inoxidable ANST-304 cal. 18 medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, cuenta con sistema congrtes por sus 4 lados, cuenta con 3 tomacorrientes eléctricos de acero inoxidable con contacto duplex polarizado de 110v y tapan abobates contra agua cuenta con 2 Tomacorrientes con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo Oxypro de cuenta de cuenta de 218 pulgadas, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 llaves de acero inoxidable ANST-304 cal. 18 con freno en el camino, con 2 Barro mezcladoras importadas para laboratorio con cuadro de gas con giro de 180 grados (LA FABRICACIÓN DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUALQUIER CON ANSI A112.18.13M Y CSA B22.1), que incluyen ensamblaje de acero inoxidable ANST-304, con 3 Cinescopios fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado, con columna alta de servicios superiores de 0.30mts x 0.10mts x 2.8mts color gris claro ST.</p> <p>Incluye materiales de conexión, cables, capacidad inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, NPSSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p>	Piezas	3

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**



Relacionado con lo anterior en el numeral X.8 Información Técnica documental, se solicita:

"Información Técnica documental:
Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales)."

Es así, que aunado a incumplir con la colocación de la descripción de la marca y modelo conforme a lo solicitado en el numeral X.7, dentro de los folletos no son ubicables exactamente las partidas, siendo además que los folletos no están debidamente referenciados no colocar la referencia de la partida a la que corresponden (Páginas 000159 a 000176), conforme a lo solicitado en el punto X.8.

En el numeral X.10 Respaldo del Fabricante, se solicitó:

"Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)

Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"

(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).

*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.

* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.
(Su omisión es causa de desechamiento)"

"Anexo "6"

Respaldo del Fabricante

EJEMPLOS:

EJEMPLO 1 y 2 (Para Fabricantes o Subsidiarias del fabricante de la marca ofertada que participen en la Licitación)

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de (nombre Fabricante o subsidiaria) que somos (fabricantes o subsidiaria del fabricante) de la Marca(Nombre de la marca) mismos que corresponden a las partidas (No. de la partida ofertada y nombre del bien)de este proceso de Licitación, por lo que cuento con la organización, recursos materiales, experiencia, capacidad técnica y financiera para suministrar los bienes antes mencionados de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and marks further down.

Handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

(Nombre y firma del fabricante o subsidiaria)
(Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe)

EJEMPLO 3 (Carta del Fabricante para Distribuidores Autorizados que participan en la Licitación)

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de *(Nombre del fabricante)* que la empresa *(nombre del licitante que participa)* es **Distribuidor Autorizado** de la marca *(Nombre de la marca)* en específico la para *(No. de partida y nombre)* ofertados en este proceso de Licitación. Por lo que **avalamos y respaldamos** la propuesta presentada por nuestro distribuidor para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases.

(Nombre y firma del fabricante)
(Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe)

EJEMPLO 4 (Empresas que tienen carta de respaldo del Distribuidor Autorizado o mayorista)

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

Declaro bajo protesta de decir verdad y por medio de *(Nombre del Distribuidor Autorizado)* que la empresa *(Nombre del licitante que participa)* es mi Distribuidor de la marca *(Nombre de la marca)* en específico para la *(No. de partida y nombre)*, del cual soy Distribuidor Autorizado directamente por el Fabricante *(Nombre del Fabricante)*, que corresponden a las partidas que se ofertan en este proceso de Licitación, información que puede ser corroborada en cualquier momento vía documental. En este orden de ideas **avalamos y respaldamos** la propuesta presentada por *(Nombre del licitante que participa)* para cumplir las obligaciones contraídas de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en estas bases.

(Nombre y firma del Distribuidor o Mayorista)
(Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe)"

En esta tesitura y para dar cumplimiento a lo requerido en este punto, el licitante presento tres cartas de fabricante (página 000319, 000320, 000321).

La primera carta de respaldo es por parte de Laboteca Internacional Lab Supplies S.A.P.I. de C.V. para Metales Corsaq S.A. de C.V., para la partida 11; la segunda carta presentada es de ECOSHEL TECHNOLOGY LTD para Laboteca Internacional Lab Supplies SAPI y la tercer carta presentada es de SICRAV S.A. de C.V. para Metales Corsaq S.A. de C.V., en aires acondicionados, refrigeración, sistemas de extracción y ventilación, enfriamiento evaporativo y ductería de lamina galvanizada.

Por lo antes mencionado, puede constatarse la omisión de la presentación de las cartas de respaldo fabricante para las partidas 1 a 10, 13 a 23 y 25 a 35 o bien el manifiesto expreso de ser fabricantes de estas partidas, conforme a lo requerido en el numeral x.10 y Anexo "6".

- Punto X.8. Información Técnica documental: Presenta Certificado ASTM A240 sin embargo no indica vinculación alguna con el licitante (METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.)

Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.1, XIII.17, XIII.25 en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; Si no señala tanto en la proposición técnica como en la económica alguna "marca y modelo" del bien o servicio, o que señale la palabra "similar" seguida de su marca y modelo, señale las palabras "equivalente", "marca propia", "cótizo mi marca" o no coincida la marca y modelo que oferta en su propuesta técnica con la marca y modelo señalada en su propuesta económica, o bien proponga más de una marca, para un mismo bien o servicio; en caso de que el documento "Respaldo del Fabricante", no cumpla los requisitos mínimos establecidos, no pueda corroborarse y/o no esté a nombre del Licitante participante, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

		<p>la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del participante METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
3	STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.	<p>Oferta en las partidas: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y no cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2 incumplimientos que se hacen constar en el dictámen correspondiente, en específico:</p> <p>En el Anexo 1, Análisis Técnico: En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, observó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto X.8. Información Técnica documental. No se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015. - Punto X.8.1 Programa de instalación, capacitación: No se presenta Gráfica de Gantt. - Punto X.12 Centros de Servicio/Garantía: La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto; El licitante no indica teléfono ni correo electrónico ni contacto de su centro de servicio. <p>Anexo 2, Análisis de la documentación administrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto X.2.6. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Comprobante del SAT). Presenta, constancia solicitada en este apartado, con folio 25NA2323035, con una fecha de revisión practicada el día 10 de enero de 2025, cuando se solicitó dentro de una vigencia del 28 de marzo al 28 de abril de 2025. <p>Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.1, , XIII.13 en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; Las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del participante STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>










P

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
4	<p style="text-align: center;">RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.</p>	<p>Oferta en las partidas: 11, 12 y 24.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y cumple de manera parcial en lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2 incumplimientos que se hacen constar en el dictámen correspondiente, en específico:</p> <p>Anexo 1 , Análisis Técnico En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, observó lo siguiente:</p> <p>En el numeral X.10 Respaldo del Fabricante, se solicitó:</p> <p><i>"Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</i></p> <p><i>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</i></p> <p><i>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</i></p> <p><i>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</i> <i>* En todos los ejemplos de las cartas incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i> <i>(Su omisión es causa de desechamiento)*"</i></p> <p>-El licitante en el punto X.10. No presenta respaldo fabricante para las partidas 12 y 24.</p> <p>Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.1, XIII.25 en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; en caso de que el documento "Respaldo del Fabricante", no cumpla los requisitos mínimos establecidos, no pueda corroborarse y/o no esté a nombre del Licitante participante, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento para la propuesta de las partidas 12 y 24, del participante RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
5	<p style="text-align: center;">BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</p>	<p>Oferta en las partidas: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p> <p>En el Anexo 1 , Análisis Técnico:</p> <p>En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, observó lo siguiente:</p>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

		<ul style="list-style-type: none"> - Punto X.7. y X.8 Especificaciones técnicas e Información Técnica documental: El licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica "alcance de suministro" y describe medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, conforme con en el "Anexo 1.1" Dictamen Técnico de Precios y en específico de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Partida: 1,3, 5, 6, 7, 8, 17,19, 21, 27, 29, 32, 33, 34 y 35: El licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18. • Partida 10: El licitante indica 2.50 mts del mueble cuando el requerido es de 2.92 mts • Partida 13 y 25: El licitante indica indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18 y el juego acrílico se cotiza por separado. • Partida 23: El licitante indica 90cm X 35cm X 220cm sin embargo, cuando las medidas requeridas son 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al). • Partida 31: El licitante oferta mesa de demostración de 2.05 m x 0.60 m x 0.90 m (la,an,al) con cubierta de melamina de 28mm, con una torreta eléctrica dúplex de 110v de acero inoxidable con tapa abatible contra agua. con una válvula de gas importada, con columna alta para servicios, sin embargo, se requiere sin válvula de gas ni torreta eléctrica. - Punto X.10. Respaldo del Fabricante. No presenta respaldo fabricante para la partida 16 de la marca WaterSaver que es la marca que oferta. - Punto X.13 Propuesta económica: Rebasa techo presuestal para las partidas las partidas 1, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 22, 26, 27, 34 y 35. <p>Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.1, XIII.25 y XIII.26 en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; en caso de que el documento "Respaldo del Fabricante", no cumpla los requisitos mínimos establecidos, no pueda corroborarse y/o no esté a nombre del Licitante participante, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados; presentar un precio no aceptable o no conveniente, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del participante BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
6	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	<p>Oferta en las partidas: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Anexo 1 , Análisis Técnico</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

	<p>En la revisión técnica a detalle por parte del área requirente, observó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punto X.7.1 Muestra física: Se solicitó "Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc." La muestra física presentada por el licitante no permite revisar la altura del asiento, ya que no funciona el ajuste de altura (no sube ni baja) el asiento lo presentaron suelto. - Punto X.8.1 Programa de instalación, capacitación: No presenta <p>Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.1, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del participante COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y por la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
--	--

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral IX de la Convocatoria, **la adjudicación en esta licitación será Se adjudicarán en individual y en conjunto al licitante quien presente la propuesta solvente con precio más bajo y que cumpla en todas las partidas con las características técnicas solicitadas conforme a lo siguiente:**

Conjunto de partidas 1: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35.

Conjunto de partidas 2: 15, 23, 26, 33 y 34.

Conjunto de partidas 3: 2, 18, 4, 20 y 30.

Partidas individuales: 28, 11, 12, 13, 14, 16, 24 y 25.

Por lo que la Licitación se puede adjudicar a varios proveedores, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante".

ADJUDICACIÓN

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación:

LICITANTE ADJUDICADO: RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Antes IVA	Precio Total Antes IVA
11	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE 1.20 mts, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.	Pieza	1	\$118,302.07	\$118,302.07

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

Por considerar que su propuesta es solvente al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.-----

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas: -----

Partidas Desiertas	Motivo
Conjunto de partidas 1: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35.	Se declara desierta, en virtud de que las propuestas presentadas no fueron solventes.
Conjunto de partidas 2: 15, 23, 26, 33 y 34.	
Conjunto de partidas 3: 2, 18, 4, 20 y 30.	
Partidas individuales: 12, 13, 14, 16, 24, 25 y 28.	

Las propuestas presentadas y adjudicadas, cuentan con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en el oficio **DGF/DPAF-166/2025**.-----












Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precios fijos en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, **será dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo**, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de **14:00 a 15:00 horas**. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo. -----

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el "Acuse de recepción" con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2025 publicada el 30 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: <http://www.sat.gob.mx> en la opción "Mi portal", preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envíe el "Acuse de respuesta" que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV, inciso a) "Garantía de cumplimiento de contrato" de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas., a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.-----

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.-----


R

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

Universidad Autónoma de Aguascalientes	
C. Jorge Silva Robles Director General Substituto de Finanzas	
C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	
C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria	
C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico	
C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo	
C. David Carrillo López Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales de la Dirección General de Planeación y Desarrollo (área requirente)	
C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras	
C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras	
C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras	
C. Berenice Ceballos Guzmán Departamento de Compras	
Por parte de los Licitantes.	
C. Tomas Alejandro Herrera Rodríguez STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.	

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-017-2025
**ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO
DE EDUCACIÓN MEDIA, CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

C. Norma Alicia Valadez García
COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.



C. Sonia Mancilla Ramírez
METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.



C. Adrián Flores González
COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.



Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de **13 páginas**; el Dictamen Técnico, Anexo "1" consta de **21 páginas**, Dictamen Técnico de Precios, Anexo "1.1" **39 páginas** y el Análisis administrativo Anexo "2" consta en **34 páginas**. -----

Siendo las **14:17** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes. -----

=====FIN DE TEXTO=====

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.


De conformidad a lo establecido en los Artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: **COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.**

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **2, 4, 18, 20 y 30.**

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
7	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025 para las partidas 2 y 18, se solicitó banco fijo sin ruedas, sin embargo, el licitante presenta en su muestra física banco con ruedas; aunado a lo anterior existe inconsistencia entre anexo 1 y la ficha técnica ya que se solicitó banco con descansa pies sin embargo el licitante presenta ficha técnica de banco sin descansa pies. No se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados</p>
7.1	<p>Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35. Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025. <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p>	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y J. A. del 16 de abril del 2025 se requiere muestra física de la partida 2 banco fijo sin ruedas, sin embargo, el licitante presenta en su muestra física banco con ruedas.</p>


Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)		
8	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p><i>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</i></p> <p><i>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</i> <i>Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</i> <i>Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</i> <p><i>J.A. 16/04/25.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y J. A. del 16 de abril del 2025 para la partida 2 y 18 existe inconsistencia entre anexo 1 y la ficha técnica presentada, ya que se solicitó banco con descansa pies, sin embargo el licitante presenta ficha técnica de banco sin descansa pies.</p>  <p>Así mismo en revisión de los documentos entregados por el licitante, no se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados</p>
8.1	<p>Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes. -Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna. Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante. Tiempo de instalación en sitio del mobiliario. Tiempo/periodo de pruebas. Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos). -Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación. Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía. Cualquier otro que el licitante estime pertinente. <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con</p>	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y J. A. del 16 de abril del 2025, se solicitó:</p> <p><i>"Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación."</i></p> <p>En revisión de los documentos entregados por el licitante, no se presenta Gráfica de Gantt.</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 16/04/2025.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>																								
9	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado en la convocatoria.																						
10	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas incluir teléfono, correo electrónica y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado en la convocatoria.																						
11	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación.</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Identificación Vigente.</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CSF.</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td> </tr> <tr> <td>2.9</td> <td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td> </tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	No Aplica	No Aplica
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

12	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria el licitante no indica contacto ni correo electrónico para las partidas 4, 20 y 30.</p> 
13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>

RESOLUCIÓN: La propuesta de **COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.**; no cumple técnicamente para la presentación de las partidas **2, 4, 18, 20 y 30**, requeridas por el Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPyD, para la LPN E/901045968-017-2025.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: de la 1 a la 35.

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
7	<p>Especificaciones técnicas: Partidas de la 1 a la 35.</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025. En su "Anexo 1", no se especifica modelo y marca que oferta.</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>7.1</p>	<p>Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35, Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025. <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025.</p>
<p>8</p>	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p><i>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</i></p> <p><i>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</i> <i>Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</i> <i>Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</i> <p>J.A. 16/04/25.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025.</p> <p>Presenta Certificado ASTM A240 sin embargo no indica vinculación alguna con el licitante (METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.).</p>
<p>8.1</p>	<p>Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes. -Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos). -Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		
<p>9</p>	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SICUMPLE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria.</p>
<p>10</p>	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda) Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, <u>correo electrónico</u> y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria presenta respaldo fabricante para las partidas 11, 12 y 24. No presenta respaldo fabricante para las partidas 1 a 10, 13 a 23 y 25 a 35.</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>11</p>	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="321 674 938 957"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>12</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria.</p>																						
<p>13</p>	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025</p>																						

RESOLUCIÓN: La propuesta de METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.; no cumple técnicamente para la presentación de las partidas 1 a la 35 requeridas por el Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPYD para la LPN E/901045968-017-2025.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Nombre del Licitante: STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 2, 4, 18, 20 y 30.

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
7	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 2, 4, 18, 20 y 30</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	CUMPLE PARCIALMENTE	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025.</p> <p>En revisión de los documentos entregados por el licitante, no se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados.</p>
7.1	<p>Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35, Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 16/04/2025. <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>	SI CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>
8	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los</p>	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025.</p> <p>En revisión de los documentos</p>

	<p>Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.</p> <p>bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales). En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p><i>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</i></p> <p><i>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</i></p> <p><i>a. Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</i></p> <p><i>b. Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</i></p> <p><i>c. Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</i></p> <p><i>J.A. 16/04/25.</i></p> <p><i>(Su omisión es causa de desechamiento)</i></p>		<p>entregados por el licitante, no se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados.</p>
<p>8.1</p>	<p>Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha.</p> <p>Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes.</p> <p>-Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>-Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p> <p><i>(Su omisión es causa de desechamiento)</i></p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y J. A. del 16 de abril del 2025, se solicitó:</p> <p><i>"Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación."</i></p> <p>En revisión de los documentos entregados por el licitante, no se presenta Gráfica de Gantt donde se pueda visualizar claramente los tiempos de instalación, pruebas y capacitación.</p>
<p>9</p>	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p><i>(Su omisión es causa de desechamiento)</i></p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>10</p>	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p><i>* En todos los ejemplos de las cartas incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>																						
<p>11</p>	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="321 1312 945 1600"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>12</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano. La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria:</p> <p>"La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto."</p> <p>El licitante no indica teléfono ni correo electrónico ni contacto de su centro de servicio.</p>																						

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.
----	---	-----------	---

RESOLUCIÓN: La propuesta de **STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.**; no cumple técnicamente para la prestación de las partidas **2, 4, 18, 20 y 30**, requeridas por el Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPYD, para la LPN E/901045968-017-2025.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: **RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **11, 12 y 24.**

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
7	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 11, 12 y 24</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025.
7.1	<p>Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35, Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025. 	No aplica	No aplica.

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>		
<p>8 Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p><i>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</i></p> <p><i>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</i> <i>Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</i> <i>Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</i> <p><i>J.A. 16/04/25.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria el licitante presenta REPSE e ISO 9001:2015 (EMPRESA JINAN BIOBASE BIOTECH)</p>
<p>8.1 Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes. -Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna. Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante. Tiempo de instalación en sitio del mobiliario. Tiempo/periodo de pruebas. 	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>-Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		
<p>9</p>	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>
<p>10</p>	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde sí deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria. No presenta respaldo fabricante para las partidas 12 y 24.</p>
<p>11</p>	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <p>1 Acreditación y representación.</p>	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<table border="1"> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**		
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																						
2	Identificación Vigente.																						
2.1	CSF.																						
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																						
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																						
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																						
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																						
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																						
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																						
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																						
12	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.																				
13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.																				

RESOLUCIÓN: La propuesta de **RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.**; cumple técnicamente para la presentación de las partidas **11** y no cumple técnicamente para la prestación de las partidas **12 y 24**, requeridas por el Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPYD, para la LPN E/901045968-017-2025.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: **BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.**

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
Bases de la Convocatoria		Cumplimiento	Observaciones
7	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para</p>	CUMPLE PARCIALMENTE	Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025 CUMPLE técnicamente en las partidas 11, 15, 26.

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>NO cumple técnicamente en las partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35 conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025, el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica "alcance de suministro" y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria conforme con lo especificado en el "Anexo 1.1" Dictamen Técnico de Precios.</p>
<p>7.1</p>	<p>Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35, Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025. <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria</p>
<p>8</p>	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p><i>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde</i></p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025 CUMPLE técnicamente en las partidas 11, 15, 26.</p> <p>NO cumple técnicamente en las partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35 conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025, el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</p> <p>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</p> <p>a. Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</p> <p>b. Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</p> <p>c. Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</p> <p>J.A. 16/04/25.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica "alcance de suministro" y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria conforme con lo especificado en el "Anexo 1.1" Dictamen Técnico de Precios.</p>
<p>8.1 Programa de instalación, capacitación:</p>	<p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes. -Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos). -Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>
<p>9</p>	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria</p>
<p>10</p>	<p>Respaldo del Fabricante:</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria a excepción de la partida 16 no presenta</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p><i>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>respaldo de fabricante de la marca WaterSaver que la marca que oferta.</p>																						
<p>11</p>	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="324 1281 950 1564"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>12</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>																						

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

(Su omisión es causa de desechamiento)		
13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. 	CUMPLE PARCIALMENTE
(Su omisión es causa de desechamiento)		

RESOLUCIÓN: La propuesta de **BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**; cumple técnicamente para la prestación de las partidas **11, 15 y 26**, no cumple técnicamente para la prestación de las partidas **1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35**; y rebasa el techo presupuestal en las partidas **1, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 22, 26, 27, 34 y 35** requeridas por el Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPYD, para la LPN E/901045968-017-2025. -----

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: **COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.** -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **2, 4, 18, 20 y 30.** -----

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)		
Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
<p>7 Especificaciones técnicas: Partidas 2, 4, 18, 20 y 30</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y J. A. del 16 de abril del 2025.</p> <p>La muestra física no permite revisar la altura del asiento, ya que no funciona el ajuste de altura (no sube ni baja) el asiento lo presentaron suelto.</p>
<p>7.1 Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35, Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p>	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria, donde se solicitó:</p> <p><i>"Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc."</i></p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>• Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025.</p> <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>		<p>La muestra física presentada por el licitante no permite revisar la altura del asiento, ya que no funciona el ajuste de altura (no sube ni baja) el asiento lo presentaron suelto.</p>
<p>8</p>	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p><i>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</i></p> <p><i>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</i></p> <p>a. <i>Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</i></p> <p>b. <i>Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</i></p> <p>c. <i>Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</i></p> <p>J.A. 16/04/25.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria el licitante presenta REPSE y Certificado ISO 9001:2015 (Diseño y desarrollo de productos y servicios, armado, comercialización y distribución de mobiliario y equipo de oficina de OFFIHO SA DE CV)</p>
<p>8.1</p>	<p>Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha.</p> <p>Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes.</p> <p>-Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p>	<p>NO CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y J. A. del 16 de abril del 2025, se solicitó:</p> <p>Programa de instalación, capacitación con</p> <p>a) Memoria Técnica.</p> <p><i>"Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación."</i></p> <p>En revisión de los</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.



	<p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>-Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 16/04/2025.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>documentos entregados por el licitante, no presenta programa de instalación y capacitación en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de instalación, pruebas y capacitación así como la respectiva grafica de Gantt.</p>
9	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>
10	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria.</p>
11	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la</p>	No Aplica	<p>No Aplica</p>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Anexo "1"
Dictamen Técnico
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="320 422 938 709"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**		
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
12	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.																						
13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.																						

RESOLUCIÓN: La propuesta de **COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.**; no cumple técnicamente para la prestación de las partidas 2, 4, 18, 20 y 30, requeridas por el Depto. de Proyectos Institucionales de la DGPyD, para la LPN E/901045968-017-2025.




Área requirente	
<p>Elaboró: M. en Admón. David Carrillo López Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales</p>	
<p>Dra. en C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo Directora General de Planeación y Desarrollo.</p>	

=====FIN DE TEXTO=====

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios



COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
2	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>*Se requiere muestra física</p>	Pieza	32	\$162,845.44	\$2,117.05	\$67,745.60	 <p>HEAVY DUTY OH1-47</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p>	NO CUMPLE	CONFORME A LOS SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES SE SOLICITÓ BANCO FIJO SIN RUEDAS, SIN EMBARGO EL LICITANTE PRESENTA EN SU MUESTRA FÍSICA BANCO CON RUEDAS; AUNADO A LO ANTERIOR EXISTE INCONSISTENCIA ENTRE ANEXO 1 Y LA FICHA TÉCNICA YA QUE SE SOLICITÓ BANCO CON DESCANSA PIES SIN EMBARGO EL LICITANTE PRESENTA FICHA TÉCNICA DE BANCO SIN DESCANSA PIES. NO SE PUDO CORROBORAR QUE CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 QUE CUBRA POR LO MENOS UNO DE LOS RUBROS INDICADOS
4	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas practicas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricacion y/o materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El arco de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$5,793.04	\$5,232.00	\$5,232.00	 <p>1910 / 1910 A</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p>	NO CUMPLE	NO SE PUDO CORROBORAR QUE CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 QUE CUBRA POR LO MENOS UNO DE LOS RUBROS INDICADOS
18	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	31	\$157,756.52	\$2,117.05	\$65,628.55	 <p>HEAVY DUTY OH1-47</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p> <p>1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100</p>	NO CUMPLE	CONFORME A LOS SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES SE SOLICITÓ BANCO FIJO SIN RUEDAS, SIN EMBARGO EL LICITANTE PRESENTA EN SU MUESTRA FÍSICA BANCO CON RUEDAS; AUNADO A LO ANTERIOR EXISTE INCONSISTENCIA ENTRE ANEXO 1 Y LA FICHA TÉCNICA YA QUE SE SOLICITÓ BANCO CON DESCANSA PIES SIN EMBARGO EL LICITANTE PRESENTA FICHA TÉCNICA DE BANCO SIN DESCANSA PIES. NO SE PUDO CORROBORAR QUE CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 QUE CUBRA POR LO MENOS UNO DE LOS RUBROS INDICADOS

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferió	Si cumple/No cumple	Observaciones
20	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansapiés y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y MATERIALES.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$5,793.04	\$5,232.00	\$5,232.00	 <p>1910 A</p>	NO CUMPLE	NO SE PUDO CORROBORAR QUE CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 QUE CUBRA POR LO MENOS UNO DE LOS RUBROS INDICADOS
30	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansapiés y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	2	\$11,586.08	\$5,232.00	\$10,464.00	 <p>1910 A</p>	NO CUMPLE	NO SE PUDO CORROBORAR QUE CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 QUE CUBRA POR LO MENOS UNO DE LOS RUBROS INDICADOS

Elaboró: Mtro. en Admón. David Carrillo López
Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales

VoBo: Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo
Directora General de Planeación y Desarrollo

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
1	<p>MESA ISLA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts. (La,An,AI) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON DOS VALVULAS DOBLES IMPORTADAS DE GAS Y 3 TORRETAS ELECTRICAS DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON 2 GABINETES CABECERA PORTA TARIJA CON LLAVE DE AGUA IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa isla rectangular estructural de 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 6 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.70 mts x 0.86 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 tapas cubre ducto de 2.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes cabecera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas extraíbles, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con borde en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18 medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad), el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable; Encimeras de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, cuentan con sistema antigoteo por sus 4 lados, cuenta con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 2 Torretas con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgada, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 tarjas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con drenado en el centro, con 2 llaves mezcladoras importadas para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180 grados (LA FABRICACIÓN DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1), que incluyen contracranasta de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 Cuspid fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado, con columna alta de servicios bajantes de 0.36mts x 0.10mts x 2.8mts color gris claro ST.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p>	Pieza	3	\$565,517.50	\$104,193.23	\$312,579.69	<p>MESA ISLA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts. (La,An,AI) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON DOS VALVULAS DOBLES IMPORTADAS DE GAS Y 3 TORRETAS ELECTRICAS DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON 2 GABINETES CABECERA PORTA TARIJA CON LLAVE DE AGUA IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa isla rectangular estructural de 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 6 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.70 mts x 0.86 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 tapas cubre ducto de 2.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes cabecera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas extraíbles, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con borde en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18 medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad), el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable; Encimeras de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, cuentan con sistema antigoteo por sus 4 lados, cuenta con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 2 Torretas con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgada, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 tarjas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con drenado en el centro, con 2 llaves mezcladoras importadas para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180 grados (LA FABRICACIÓN DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1), que incluyen contracranasta de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 Cuspid fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado, con columna alta de servicios bajantes de 0.36mts x 0.10mts x 2.8mts color gris claro ST.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
2	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>*Se requiere muestra física</p>	Pieza	32	\$162,845.44	\$2,000.00	\$64,000.00	<p>Banco alto de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jof', 'R', 'A', and 'A']

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
3	<p>MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 60cm x 86cm con niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304 grado laboratorio medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lamina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$44,469.32	\$20,608.53	\$20,608.53	<p>MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 60cm x 86cm con niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304 grado laboratorio medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lamina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
4	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas practicas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricacion y/o materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. JA 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$5,793.04	\$2,881.94	\$2,881.94	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas practicas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricacion y/o materiales.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
5	<p>MESA DE DEMOSTRACIÓN DE 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON UNA TORRETA ELÉCTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA, CON UNA VALVULA DE GAS IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; cuenta con válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas. Válvula certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, cuenta con 1 torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapa abatible contra agua, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, con columna alta de servicios bajantes de 0.36 mts x 0.10 mts x 2.80 mts color gris claro ST.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$48,476.04	\$31,692.00	\$31,692.00	<p>MESA DE DEMOSTRACIÓN DE 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON UNA TORRETA ELÉCTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA, CON UNA VALVULA DE GAS IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; cuenta con válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas. Válvula certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, cuenta con 1 torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapa abatible contra agua, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, con columna alta de servicios bajantes de 0.36 mts x 0.10 mts x 2.80 mts color gris claro ST.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
6	<p>MESA A MURO DE 6.03 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON 6 GABINETES A PISO DE 1.00 mts CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa lineal a muro de 6.03 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 6 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 6.03 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$343,164.54	\$89,411.00	\$178,822.00	<p>MESA A MURO DE 6.03 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON 6 GABINETES A PISO DE 1.00 mts CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa lineal a muro de 6.03 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 6 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 6.03 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones	
7	<p>MESA A MURO DE 3.83 mts x 0.65 mts x 0.90 mts [La,An,Al] CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON 3 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, Y 1 GABINETE A PISO DE 0.80 mts. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa lineal a muro de 3.83 mts x 0.65 mts x 0.90 mts [La,An,Al] color gris oscuro MC, con 3 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18 y 1 gabinete a piso de 0.80 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 3.83 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$110,259.81	\$59,571.54	\$59,571.54	<p>MESA A MURO DE 3.83 mts x 0.65 mts x 0.90 mts [La,An,Al] CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON 3 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, Y 1 GABINETE A PISO DE 0.80 mts. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa lineal a muro de 3.83 mts x 0.65 mts x 0.90 mts [La,An,Al] color gris oscuro MC, con 3 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18 y 1 gabinete a piso de 0.80 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 3.83 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE	
8	<p>MESA A MURO DE 5.78 mts x 0.65 mts x 0.90 mts [La,An,Al] con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304, CON 5 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, Y 1 GABINETE A PISO DE 0.70 mts. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa lineal a muro de 5.78 mts x 0.65 mts x 0.90 mts [La,An,Al] color gris oscuro MC, con 5 gabinetes a piso de 1.00 mt con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18 y 1 gabinete a piso de 0.70 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 5.78 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$164,501.41	\$88,110.00	\$88,110.00	<p>MESA A MURO DE 5.78 mts x 0.65 mts x 0.90 mts [La,An,Al] con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304, CON 5 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, Y 1 GABINETE A PISO DE 0.70 mts. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa lineal a muro de 5.78 mts x 0.65 mts x 0.90 mts [La,An,Al] color gris oscuro MC, con 5 gabinetes a piso de 1.00 mt con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18 y 1 gabinete a piso de 0.70 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 5.78 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE	

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
9	<p>BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts. (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa barra estructural de 1.60 mts x 0.30 mts (x .90 mts(An,Al) fabricada en su totalidad en acero inoxidable ANSI-304, cuenta con cubierta de lamina de acero inoxidable cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio, estructura de perfil de acero de inoxidable de 1.5" cal. 14, cuenta con niveladores de acero inoxidable.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación o vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$19,428.65	\$11,904.94	\$11,904.94	<p>BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts. (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa barra estructural de 1.60 mts x 0.30 mts (x .90 mts(An,Al) fabricada en su totalidad en acero inoxidable ANSI-304, cuenta con cubierta de lamina de acero inoxidable cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio, estructura de perfil de acero de inoxidable de 1.5" cal. 14, cuenta con niveladores de acero inoxidable.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación o vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
10	<p>MESA A MURO EN L DE 5.45mts x 2.92mts (largo) x 0.65 mts x 0.90mts (An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304, CON 3 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, CON 1 GABINETE DE 3 CAJONES A PISO DE 1.00 mts, 1 GABINETE RINCONERO DE 0.50 mts, 1 AREA DE TRABAJO DE 1.00 mts, CON 3 TORRETTAS ELÉCTRICAS DE 110V DE ACERO INOXIDABLE Y TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON TARIJA DOBLE DE 1.40 mts CON LLAVE MEZCLADORA IMPORTADA DE AGUA Y ESCURRIDOR. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal a muro en L de 5.45mts x 2.92mts (largo) x 0.65 mts x 0.90mts (An,Al) color gris oscuro MC, con 3 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, 1 gabinete a piso con 3 cajones de 1.00 mts con correderas de cierre lento y suave, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con 1 gabinete rinconero de 0.50 mts con puerta corrediza, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, con 1 estación de trabajo alto de 1.00 mts, fabricado en lámina galvanizada calibre 18, cuentan con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda la tornillería es 100% de acero inoxidable, con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18, los gabinetes cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18 grado laboratorio de 0.65mts de ancho por 5.45 mts de largo, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, con un contacto de voz y datos, con una Tarja doble de acero inoxidable ANSI T-304 de 1.40 mts con cubierta de 2.92mts x 0.65mts cal.18, con 1 llave mezcladora importada para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180grados, incluyen 2 contracanas de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 cespól fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado y escurridor en acero inoxidable calibre 18 incluye canastilla de drenado, manguera de desagüe y bastagos de polipropileno color negro con medidas de 0.60 mts x 0.60 mts x 2.5cm. [largo, ancho, espesor]. [Considerar instalar en aula provisional, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva].</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramales, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$219,872.51	\$149,284.00	\$149,284.00	<p>MESA A MURO EN L DE 5.45mts x 2.92mts (largo) x 0.65 mts x 0.90mts (An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304, CON 3 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, CON 1 GABINETE DE 3 CAJONES A PISO DE 1.00 mts, 1 GABINETE RINCONERO DE 0.50 mts, 1 AREA DE TRABAJO DE 1.00 mts, CON 3 TORRETTAS ELÉCTRICAS DE 110V DE ACERO INOXIDABLE Y TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON TARIJA DOBLE DE 1.40 mts CON LLAVE MEZCLADORA IMPORTADA DE AGUA Y ESCURRIDOR. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa lineal a muro en L de 5.45mts x 2.92mts (largo) x 0.65 mts x 0.90mts (An,Al) color gris oscuro MC, con 3 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, 1 gabinete a piso con 3 cajones de 1.00 mts con correderas de cierre lento y suave, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con 1 gabinete rinconero de 0.50 mts con puerta corrediza, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, con 1 estación de trabajo alto de 1.00 mts, fabricado en lámina galvanizada calibre 18, cuentan con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda la tornillería es 100% de acero inoxidable, con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18, los gabinetes cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18 grado laboratorio de 0.65mts de ancho por 5.45 mts de largo, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, con un contacto de voz y datos, con una Tarja doble de acero inoxidable ANSI T-304 de 1.40 mts con cubierta de 2.92mts x 0.65mts cal.18, con 1 llave mezcladora importada para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180grados, incluyen 2 contracanas de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 cespól fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado y escurridor en acero inoxidable calibre 18 incluye canastilla de drenado, manguera de desagüe y bastagos de polipropileno color negro con medidas de 0.60 mts x 0.60 mts x 2.5cm. [largo, ancho, espesor]. [Considerar instalar en aula provisional, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva].</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
11	<p>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE 1.20 mts, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Altura de la superficie de trabajo: 0.85 mts. Velocidad del flujo de aire: 0.3-0.8 m/s, velocidad ajustable, Ventana frontal: Motorizada, apertura máxima de 0.57 mts Ruido: ≤60 dB Luz UV: Lámpara UV de 20 W, emisión a 253.7 nm, Luz blanca: Lámpara LED de 12 W Dimensiones internas: 1.02 mts x 0.67 mts x 0.75 mts Dimensiones externas: 1.20 mts x 0.80 mts x 2.35 mts Peso bruto: 302 kg Materiales de fabricación: Ventana frontal: Vidrio templado de 5 mm, Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos. Exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial. Consumo: 400 W, Alimentación: CA 110V±10%, 60Hz Características adicionales: Panel de control amigable, tiene teclas suaves y fáciles de usar. Cuenta con pantalla LED para el ajuste de la velocidad del flujo de aire y luces indicadoras para visualizar las funciones que se tienen en operación. La luz blanca es suministrada por tecnología LED que ofrece excelente iluminación en el área de trabajo y tiene larga vida útil. Incluye dos enchufes a prueba de agua. Accesorios incluidos: Base tipo armario con ruedas, Lámparas UV y LED, Llaves de agua y gas, Lavabo/fregadero y colador, Cable de alimentación, Manual de operación. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 20 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION. 1 AÑO EN MOTOR IMAGEN DE REFERENCIA Dimensiones internas: 0.96 mts x 0.58 mts x 0.90 mts Dimensiones externas: 1.22 mts x 0.76 mts x 2.30 mts Extractor Centrifugo trifásico de 1/2 hp. 220/440 v. para 1,530 m3/hr; ideal para atmosferas corrosivas. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$215,271.49	\$179,947.27	\$179,947.27	<p>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE 1.20 mts, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Altura de la superficie de trabajo: 0.85 mts. Velocidad del flujo de aire: 0.3-0.8 m/s, velocidad ajustable, Ventana frontal: Motorizada, apertura máxima de 0.57 mts Ruido: ≤60 dB Luz UV: Lámpara UV de 20 W, emisión a 253.7 nm, Luz blanca: Lámpara LED de 12 W Dimensiones internas: 1.02 mts x 0.67 mts x 0.75 mts Dimensiones externas: 1.20 mts x 0.80 mts x 2.35 mts Peso bruto: 302kg Materiales de fabricación: Ventana frontal: Vidrio templado de 5 mm, Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos. Exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial. Consumo: 400 W, Alimentación: CA 110V±10%, 60Hz Características adicionales: Panel de control amigable, tiene teclas suaves y fáciles de usar. Cuenta con pantalla LED para el ajuste de la velocidad del flujo de aire y luces indicadoras para visualizar las funciones que se tienen en operación La luz blanca es suministrada por tecnología LED que ofrece excelente iluminación en el área de trabajo y tiene larga vida útil. Incluye dos enchufes a prueba de agua. Accesorios incluidos, Base tipo armario con ruedas, Lámparas UV y LED, Llaves de agua y gas, Lavabo/fregadero y colador, Cable de alimentación, Manual de operación. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 20 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION. 1 AÑO EN MOTOR</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA
12	<p>REFRIGERADOR AUTOMÁTICO ACERO INOXIDABLE 360L Capacidad 360L Características Hueveras Color Inoxidable Estilo Congelador superior Iluminación Sí, Tipo de parrillas Cristal templado Tipo Anaqueles Medio Tipo cajones Enfriador Verduras Tipo de control Perilla Tipo Sin escarcha Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz 3 Niveles de parrillas en congelador 7 Niveles de parrillas en enfriador Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. GARANTIA: 1 AÑO. IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$23,156.70	\$14,104.81	\$14,104.81	<p>REFRIGERADOR AUTOMÁTICO ACERO INOXIDABLE 360L Capacidad 360L Características Hueveras Color Inoxidable Estilo Congelador superior Iluminación Sí, Tipo de parrillas Cristal templado Tipo Anaqueles Medio Tipo cajones Enfriador Verduras Tipo de control Perilla Tipo Sin escarcha Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz 3 Niveles de parrillas en congelador 7 Niveles de parrillas en enfriador Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. GARANTIA: 1 AÑO.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
13	<p>ARMARIOS CON PUERTAS CON ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ALMACENAJE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario para guardar con 5 entrepisos de altura ajustable, color gris oscuro MC, de 6 espacios, con dos puertas con acrílico transparente abatibles, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma. Fabricado en lámina galvanizada calibre 18, con recubrimiento epóxica electrostático horneado. Medidas de: 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$59,378.24	\$18,509.62	\$37,019.24	<p>ARMARIOS CON PUERTAS CON ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ALMACENAJE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario para guardar con 5 entrepisos de altura ajustable, color gris oscuro MC, de 6 espacios, con dos puertas con acrílico transparente abatibles, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma. Fabricado en lámina galvanizada calibre 18, con recubrimiento epóxica electrostático horneado. Medidas de: 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
14	<p>GABINETE DE SEGURIDAD IMPORTADO PARA RESGUARDO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS DE 1.65 mts x 1.09 mts x 0.46 mts (alto, fte, ancho), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Gabinete de seguridad importado para sustancias corrosivas con capacidad para 45 galones. Medidas de 1.65 mts x 1.09 mts x 0.46 mts (alto, fte, ancho), con 2 puertas, color azul, Su fabricación cumple con las especificaciones de seguridad marcadas por EPA, NPFA, OSHA. El gabinete está fabricado de lámina galvanizada con recubrimiento epóxica. La construcción de los paneles laterales, traseros y de las puertas está basada en una doble fondo y capa de protección de acero para contener derrames o riesgos en su interior. Las puertas cuentan con un sistema de candado cilíndrico y juego de llaves y con opción para un candado de seguridad adicional. Los gabinetes vienen preparados con puertos de conexión para un sistema de extracción y uno de ventilación en sus costados. Así mismo están preparados para su operación en serie con gabinetes del mismo tipo. Incluyen bandejas de polietileno en cada estante de acero galvanizado de altura variable y un forro de polietileno por separado para el sumidero inferior y resistir productos químicos agresivos.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$73,951.90	\$45,906.04	\$45,906.04	<p>GABINETE DE SEGURIDAD IMPORTADO PARA RESGUARDO DE SUSTANCIAS CORROSIVAS DE 1.65 mts x 1.09 mts x 0.46 mts (alto, fte, ancho), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Gabinete de seguridad importado para sustancias corrosivas con capacidad para 45 galones. Medidas de 1.65 mts x 1.09 mts x 0.46 mts (alto, fte, ancho), con 2 puertas, color azul, Su fabricación cumple con las especificaciones de seguridad marcadas por EPA, NPFA, OSHA. El gabinete está fabricado de lámina galvanizada con recubrimiento epóxica. La construcción de los paneles laterales, traseros y de las puertas está basada en una doble fondo y capa de protección de acero para contener derrames o riesgos en su interior. Las puertas cuentan con un sistema de candado cilíndrico y juego de llaves y con opción para un candado de seguridad adicional. Los gabinetes vienen preparados con puertos de conexión para un sistema de extracción y uno de ventilación en sus costados. Así mismo están preparados para su operación en serie con gabinetes del mismo tipo. Incluyen bandejas de polietileno en cada estante de acero galvanizado de altura variable y un forro de polietileno por separado para el sumidero inferior y resistir productos químicos agresivos.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
15	<p>RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epoxica electrostatica de 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC cal. 18 con entrepaños de 30 cm X 30 cms para el acomodo de mochilas, con sistema de fijacion a muro.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$47,947.76	\$9,724.55	\$19,449.10	<p>RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epoxica electrostatica de 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC cal. 18 con entrepaños de 30 cm X 30 cms para el acomodo de mochilas, con sistema de fijacion a muro.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
16	<p>ESTACIÓN DE EMERGENCIA CON LAVAJOS IMPORTADA, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Estación de emergencia importada que integra lavaojos con 2 fuentes, con tazón en acero inoxidable y una regadera de 10" de diámetro en plástico ABS. Incluye señalización reglamentaria ANSI, recubrimiento de PVC con color de señalización de emergencia. Cuenta con dos opciones para alimentar servicio de agua desde el techo o desde muro. Incluye base para montar a piso. Las Estaciones de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358.1-1990 y ETL Listed 101496. Marca Water Saber o similar.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$66,946.38	\$36,072.19	\$36,072.19	<p>ESTACIÓN DE EMERGENCIA CON LAVAJOS IMPORTADA, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Estación de emergencia importada que integra lavaojos con 2 fuentes, con tazón en acero inoxidable y una regadera de 10" de diámetro en plástico ABS. Incluye señalización reglamentaria ANSI, recubrimiento de PVC con color de señalización de emergencia. Cuenta con dos opciones para alimentar servicio de agua desde el techo o desde muro. Incluye base para montar a piso. Las Estaciones de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358.1-1990 y ETL Listed 101496. Marca Water Saber o similar.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
17	<p>MESA ISLA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts, (La,An,AI) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON DOS VALVULAS DOBLES IMPORTADAS DE GAS Y 3 TORRETAS ELECTRICAS DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON 2 GABINETES CABECERA PORTA TARJA CON LLAVE DE AGUA IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa isla rectangular estructural de 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 6 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.70 mts x 0.86 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 tapas cubre ducto de 2.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes cabecera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas extraíbles, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con borde en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18, medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad) el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable; Encimeras de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 medidas generales de 1.40mt de ancho por 4.80mt de largo, cuentan con sistema antigoteo por sus 4 lados, cuenta con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 2 Torretas con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 tarjas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con drenado en el centro, con 2 llaves mezcladoras importadas para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180grados (LA FABRICACION DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1), que incluyen contracranasta de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 Cespil fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado, cuenta con columna alta de servicios bajantes de 0.36mts x 0.10mts x 2.80mts color gris claro ST.</p> <p>[Considerar instalar en aula provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva].</p>	Pieza	3	\$565,517.50	\$104,193.23	\$312,579.69	<p>MESA ISLA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts, (La,An,AI) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON DOS VALVULAS DOBLES IMPORTADAS DE GAS Y 3 TORRETAS ELECTRICAS DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON 2 GABINETES CABECERA PORTA TARJA CON LLAVE DE AGUA IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa isla rectangular estructural de 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 6 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.70 mts x 0.86 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 tapas cubre ducto de 2.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes cabecera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas extraíbles, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con borde en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18, medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad) el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable; Encimeras de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 medidas generales de 1.40mt de ancho por 4.80mt de largo, cuentan con sistema antigoteo por sus 4 lados, cuenta con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 2 Torretas con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 tarjas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con drenado en el centro, con 2 llaves mezcladoras importadas para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180grados (LA FABRICACION DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1), que incluyen contracranasta de acero</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
18	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansapies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	31	\$157,756.52	\$2,000.00	\$62,000.00	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Banco alto de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansapies de altura ajustable y regatones de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MATERIALES.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.				
					Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
19	<p>MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304 grado laboratorio medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$44,469.32	\$20,608.53	\$20,608.53	<p>MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304 grado laboratorio medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
20	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansapies y rodajas de poliámda.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y MATERIALES. IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliámda o acero cromado. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$5,793.04	\$2,881.94	\$2,881.94	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansapies y rodajas de poliámda.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y MATERIALES.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
21	<p>MESA DE DEMOSTRACIÓN DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON UNA TORRETA ELECTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CON UNA VALVULA DE GAS IMPORTADA. CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; cuenta con válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas. Válvula certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International. Cuenta con 1 torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapa abatible contra agua, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con columna alta de servicios bajantes de 0.36 mts x 0.10 mts x 2.80 mts color gris claro ST. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$48,476.04	\$31,692.00	\$31,692.00	<p>MESA DE DEMOSTRACIÓN DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON UNA TORRETA ELECTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CON UNA VALVULA DE GAS IMPORTADA. CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; cuenta con válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas. Válvula certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International. Cuenta con 1 torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapa abatible contra agua, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con columna alta de servicios bajantes de 0.36 mts x 0.10 mts x 2.80 mts color gris claro ST. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
22	<p>BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa barra estructural de 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts (La,An,Al) fabricada en su totalidad en acero inoxidable ANSI-304, cuenta con cubierta de lámina de acero inoxidable cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio, estructura de perfil de acero de inoxidable de 1.5" cal. 14, cuenta con niveladores de acero inoxidable. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$20,588.65	\$11,904.94	\$11,904.94	<p>BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240.</p> <p>Mesa barra estructural de 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts (La,An,Al) fabricada en su totalidad en acero inoxidable ANSI-304, cuenta con cubierta de lámina de acero inoxidable cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio, estructura de perfil de acero de inoxidable de 1.5" cal. 14, cuenta con niveladores de acero inoxidable. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, REPSE Y CERTIFICADO ASTM A240. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
23	<p>RACK PARA ALMACENAJE DE MICROSCOPIOS DE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, recubiertos de pintura epóxica electrostática con 4 entrepaños de lámina galvanizada calibre 18, con refuerzos omega de calibre 16, con un espacio libre para acomodar microscopios de 0.60 mts. por espacio.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$53,632.72	\$9,594.80	\$19,189.60	<p>RACK PARA ALMACENAJE DE MICROSCOPIOS DE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, recubiertos de pintura epóxica electrostática con 4 entrepaños de lámina galvanizada calibre 18, con refuerzos omega de calibre 16, con un espacio libre para acomodar microscopios de 0.60 mts. por espacio. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
24	<p>REFRIGERADOR AUTOMATICO ACERO INOXIDABLE 360L</p> <p>Capacidad 360L</p> <p>Características Hueveras</p> <p>Color Inoxidable</p> <p>Estilo Congelador superior</p> <p>Iluminación Sí, Tipo de parrillas Cristal templado</p> <p>Tipo Anaqueles Medio</p> <p>Tipo cajones Enfriador Verduras</p> <p>Tipo de control Perilla</p> <p>Tipo Sin escarcha</p> <p>Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz</p> <p>3 Niveles de parrillas en congelador</p> <p>7 Niveles de parrillas en enfriador</p> <p>Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$23,156.70	\$14,104.81	\$14,104.81	<p>REFRIGERADOR AUTOMATICO ACERO INOXIDABLE 360L</p> <p>Capacidad 360L</p> <p>Características Hueveras</p> <p>Color Inoxidable</p> <p>Estilo Congelador superior</p> <p>Iluminación Sí, Tipo de parrillas Cristal templado</p> <p>Tipo Anaqueles Medio</p> <p>Tipo cajones Enfriador Verduras</p> <p>Tipo de control Perilla</p> <p>Tipo Sin escarcha</p> <p>Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz</p> <p>3 Niveles de parrillas en congelador</p> <p>7 Niveles de parrillas en enfriador</p> <p>Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
25	<p>ARMARIOS CON PUERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTES PARA ALMACENAJE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario para guardar, color gris oscuro MC, con 5 entrepauos de altura ajustable, de 6 espacios, con dos puertas con acrílico transparente abatibles, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma. Fabricado en lámina galvanizada calibre 18, con recubrimiento epóxica electrostático horneado. Medidas de: 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto).</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$58,176.04	\$18,509.62	\$37,019.24	<p>ARMARIOS CON PUERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTES PARA ALMACENAJE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario para guardar, color gris oscuro MC, con 5 entrepauos de altura ajustable, de 6 espacios, con dos puertas con acrílico transparente abatibles, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma. Fabricado en lámina galvanizada calibre 18, con recubrimiento epóxica electrostático horneado. Medidas de: 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto).</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
26	<p>RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epóxica electrostática de 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC cal. 18 con entrepauos de 0.30 mts X 0.30 mts para el acomodo de mochilas, con sistema de fijación a muro.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$47,947.76	\$9,724.55	\$19,449.10	<p>RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epóxica electrostática de 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC cal. 18 con entrepauos de 0.30 mts X 0.30 mts para el acomodo de mochilas, con sistema de fijación a muro.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
27	<p>MESA ISLA ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,AI) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, MODULADA EN 3 PARTES DE 1.70 mts C/U CON TORRETA ELECTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 mm COLOR BLANCO ABSOLUTO Y 15cm DE POLIPROPILENO A LOS COSTADOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa Isla estructural de PTR rectangular de 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,AI), en forma mixta de "CUADRO" y "C" con tapa de lámina galvanizada cal. 18 para permitir que sean modulares y que se fijen a piso, modulada en 3 partes de 1.7 mts c/u, con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida color gris oscuro MC en la estructura, con cubierta de melamina color blanco absoluto de 28 mm de espesor de 5.10 mts, con 15 cm de polipropileno de alta densidad color blanco de uso rudo en cada costado de la mesa, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable con 2 orificios y bisagra para colocar riel sobre la cubierta.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA Serán 3 torretas por mesa, colocadas en la parte posterior debajo de la melamina. J.A. 16/04/2025.</p>	Pieza	4	\$346,002.02	\$35,554.50	\$142,218.00	<p>MESA ISLA ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,AI) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, MODULADA EN 3 PARTES DE 1.70 mts C/U CON TORRETA ELECTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 mm COLOR BLANCO ABSOLUTO Y 15cm DE POLIPROPILENO A LOS COSTADOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa Isla estructural de PTR rectangular de 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,AI), en forma mixta de "CUADRO" y "C" con tapa de lámina galvanizada cal. 18 para permitir que sean modulares y que se fijen a piso, modulada en 3 partes de 1.7 mts c/u, con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida color gris oscuro MC en la estructura, con cubierta de melamina color blanco absoluto de 28 mm de espesor de 5.10 mts, con 15 cm de polipropileno de alta densidad color blanco de uso rudo en cada costado de la mesa, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable con 2 orificios y bisagra para colocar riel sobre la cubierta.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
28	<p>BANCO ALTO DE LABORATORIO FIJO CON ASIENTO EN MADERA DE 2 PULGADAS DE ESPESOR DE 14" DE DIÁMETRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE 1 (UNA) PULGADA DE ACERO RECUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Bancos de laboratorio fijo reforzado, con asiento fabricado en madera de 2 pulgadas de espesor de 14" de diámetro con descansa pies, estructura tubular redonda de 1 (una) pulgada de acero recubierto con pintura epóxica electrostática color negro con placa cuadrada de 0.20mts X 0.20 mts cal. 16, con regatones de goma para evitar rayaduras y desgaste.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA *Se requiere muestra física</p>	Pieza	29	\$97,556.00	\$1,805.00	\$52,345.00	<p>BANCO ALTO DE LABORATORIO FIJO CON ASIENTO EN MADERA DE 2 PULGADAS DE ESPESOR DE 14" DE DIÁMETRO, CON ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA DE 1 (UNA) PULGADA DE ACERO RECUBIERTO CON PINTURA EPÓXICA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Bancos de laboratorio fijo reforzado, con asiento fabricado en madera de 2 pulgadas de espesor de 14" de diámetro con descansa pies, estructura tubular redonda de 1 (una) pulgada de acero recubierto con pintura epóxica electrostática color negro con placa cuadrada de 0.20mts X 0.20 mts cal. 16, con regatones de goma para evitar rayaduras y desgaste.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
29	<p>MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,AI) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR BLANCO ABSOLUTO, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$45,622.36	\$18,877.57	\$18,877.57	<p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
30	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies y rodajas de poliámida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliámida o acero cromado. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	2	\$11,586.08	\$2,881.94	\$5,763.88	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies y rodajas de poliámida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.					
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
31	<p>MESA DE DEMOSTRACION DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28mm, CON UN CONTACTO ELÉCTRICO DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; con 1 contacto eléctrico de acero inoxidable de 110v y tapa abatible contra agua.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$48,611.81	\$22,890.02	\$22,890.02	<p>MESA DE DEMOSTRACION DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28mm, CON UN CONTACTO ELÉCTRICO DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; con 1 contacto eléctrico de acero inoxidable de 110v y tapa abatible contra agua.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
32	<p>MESA ESCRITORIO ESTRUCTURAL DE 1.50 mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJON Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa escritorio lineal estructural de 1.50mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) color gris oscuro MC en la estructura, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 1.50 mts de largo por 0.60 mts de ancho, con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrapaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente, desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$46,202.36	\$18,158.23	\$18,158.23	<p>MESA ESCRITORIO ESTRUCTURAL DE 1.50 mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJON Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa escritorio lineal estructural de 1.50mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) color gris oscuro MC en la estructura, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 1.50 mts de largo por 0.60 mts de ancho, con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrapaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente, desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H', 'B', 'A.P', 'Q', 'AL']

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
33	<p>RACK PARA ALMACENAJE DE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts x 0.45 mts x 2.20 mts (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC, con 4 entrepaños cal. 18 de un espacio libre para acomodar libros.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	6	\$160,898.15	\$9,261.47	\$55,568.82	<p>RACK PARA ALMACENAJE DE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts x 0.45 mts x 2.20 mts (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC, con 4 entrepaños cal. 18 de un espacio libre para acomodar libros.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE
34	<p>RACKS DE GUARDADO MIXTOS DE 0.90mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Rack estructural de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC, con 3 entrepaños superiores y un gabinete de 4 cajones de 0.90 mts X 0.45 mts X 1.00 mt (largo, ancho, alto) de lámina galvanizada cal. 18 recubierta de pintura epóxica electrostática, con cubierta de melamina color blanco de 28 mm de espesor color blanco absoluto.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$68,220.37	\$19,229.77	\$38,459.54	<p>RACKS DE GUARDADO MIXTOS DE 0.90mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Rack estructural de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC, con 3 entrepaños superiores y un gabinete de 4 cajones de 0.90 mts X 0.45 mts X 1.00 mt (largo, ancho, alto) de lámina galvanizada cal. 18 recubierta de pintura epóxica electrostática, con cubierta de melamina color blanco de 28 mm de espesor color blanco absoluto.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SUN', 'B', 'A', 'P', 'A', 'A']

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones	
35	<p>MUEBLE GABINETE CON CAJONES, MEDIDAS DE 0.90 mts X 0.45 mts X 1.00 mt (La, An, Al), COLOR GRIS OSCURO MC, CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR BLANCO ABSOLUTO DE 28 mm, CON ESPACIO SOBRE CUBIERTA PARA COLOCAR EQUIPOS ALTOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Gabinete de piso cajonero color gris oscuro MC en la estructura, cuenta con: cuatro amplios cajones, correderas ocultas que cuentan con sistema de cierre lento y suave, fabricado en lámina galvanizada calibre 18, cubierto de pintura epóxica electroestática, interior totalmente liso, cuenta con esclusa extraíble que facilita su mantenimiento, incluye 4 niveladores al piso, medidas: 0.90 mts x 0.45 mts x 1.00 mt (largo, ancho, alto) ensamblado 100% con tornillería de acero inoxidable; con cubierta de melamina de 28 mm de espesor color blanco absoluto.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$17,013.88	\$15,074.80	\$15,074.80	<p>MUEBLE GABINETE CON CAJONES, MEDIDAS DE 0.90 mts X 0.45 mts X 1.00 mt (La, An, Al), COLOR GRIS OSCURO MC, CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR BLANCO ABSOLUTO DE 28 mm, CON ESPACIO SOBRE CUBIERTA PARA COLOCAR EQUIPOS ALTOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Gabinete de piso cajonero color gris oscuro MC en la estructura, cuenta con: cuatro amplios cajones, correderas ocultas que cuentan con sistema de cierre lento y suave, fabricado en lámina galvanizada calibre 18, cubierto de pintura epóxica electroestática, interior totalmente liso, cuenta con esclusa extraíble que facilita su mantenimiento, incluye 4 niveladores al piso, medidas: 0.90 mts x 0.45 mts x 1.00 mt (largo, ancho, alto) ensamblado 100% con tornillería de acero inoxidable; con cubierta de melamina de 28 mm de espesor color blanco absoluto.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p>	NO CUMPLE	NO ESPECIFICA MODELO Y MARCA QUE OFERTA, NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE	




Elaboró: Mtro. en Admón. David Carrillo López
Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales

VoBo: Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo
Directora General de Planeación y Desarrollo

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios



Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones		
2	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>*Se requiere muestra física</p>	Pieza	32	\$162,845.44	\$1,263.16	\$40,421.12	<p>Modelo KAL-2316-24 Uso Industrial / manufactura / laboratorio</p> <p>DESCRIPCIÓN GENERAL El banco industrial modelo KAL-2316-24 está diseñado para aplicaciones en ambientes de trabajo que requieren ajustes de altura y resistencia prolongada. Su estructura incluye un sistema de producción, presión tipo soporte, bases de nylon resistente y pistón de ajuste de altura. Ideal para estaciones de trabajo, laboratorios o talleres de manufactura.</p> <p>COMPONENTES PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Asiento superficie de poliuretano de 44 x 44 x 5 cm, ergonómico y fácil de limpiar. Pistón tipo soporte, permite ajustar la altura del asiento con precisión. Mecanismo tipo, construido a base de aluminio que reduce la presión. Platina del pistón, ubicada debajo del asiento, regula la elevación. Bases de nylon, 400 mm de diámetro, con regatones en cada punto de apoyo para estabilidad. Altura ajustable: se extiende hasta 25 cm. 	NO CUMPLE	No se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados. No presenta diagrama de Gantt en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de instalación, pruebas y capacitación.		
4	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas practicas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricacion y/o materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El arco de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$5,793.04	\$2,202.05	\$2,202.05	<p>Modelo KAL-2316-24 Uso Industrial / manufactura / laboratorio</p> <p>DESCRIPCIÓN GENERAL El banco industrial modelo KAL-2316-24 está diseñado para aplicaciones en ambientes de trabajo que requieren ajustes de altura y resistencia prolongada. Su estructura incluye un sistema de producción, presión tipo soporte, bases de nylon resistente y pistón de ajuste de altura. Ideal para estaciones de trabajo, laboratorios o talleres de manufactura.</p> <p>COMPONENTES PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Asiento de poliuretano, con medidas de 44 x 44 x 5 cm. Respaldo de poliuretano, se sienta en inclinación. Mecanismo base, construido a base de aluminio que reduce la presión. Pistón tipo soporte, permite ajustar la altura del asiento con precisión. Altura ajustable: se extiende hasta 25 cm. 	NO CUMPLE	No se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados. No presenta diagrama de Gantt en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de instalación, pruebas y capacitación.		
18	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	31	\$157,756.52	\$1,263.16	\$39,157.96	<p>Modelo KAL-2316-24 Uso Industrial / manufactura / laboratorio</p> <p>DESCRIPCIÓN GENERAL El banco industrial modelo KAL-2316-24 está diseñado para aplicaciones en ambientes de trabajo que requieren ajustes de altura y resistencia prolongada. Su estructura incluye un sistema de producción, presión tipo soporte, bases de nylon resistente y pistón de ajuste de altura. Ideal para estaciones de trabajo, laboratorios o talleres de manufactura.</p> <p>COMPONENTES PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Asiento superficie de poliuretano de 44 x 44 x 5 cm, ergonómico y fácil de limpiar. Pistón tipo soporte, permite ajustar la altura del asiento con precisión. Mecanismo tipo, construido a base de aluminio que reduce la presión. Platina del pistón, ubicada debajo del asiento, regula la elevación. Bases de nylon, 400 mm de diámetro, con regatones en cada punto de apoyo para estabilidad. Altura ajustable: se extiende hasta 25 cm. 	NO CUMPLE	No se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados. No presenta diagrama de Gantt en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de instalación, pruebas y capacitación.		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SM', 'R', 'A', 'E']

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios					STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
20	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y MATERIALES.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$5,793.04	\$2,202.05	\$2,202.05	<p>Modelo KAL-2318-24 Uso Industrial / manufactura / laboratorio</p> <p>DESCRIPCIÓN GENERAL El banco industrial modelo KAL-2318-24 está diseñado para entornos de trabajo que requieren equipos ergonómicos en altura y respaldo. Está fabricado con materiales durables como poliuretano, poliéster y nylon. Incorpora un mecanismo basculante multi-posiciones que permite al usuario ajustar la inclinación del respaldo para mayor confort. El cual para tener prolongadas en laboratorios, áreas de producción o estaciones de ensamblaje.</p> <p>COMPONENTES PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Asiento de poliuretano, con medidas de 47 x 44 x 5 cm. Respaldo de poliuretano, ajustable en inclinación. Mecanismo basculante multi-posiciones para respaldo, permite fijar en cualquier ángulo. Pistón tipo cúbico, permite ajuste de altura con resorte de hasta 25 cm. 	NO CUMPLE	No se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados. No presenta diagrama de Gantt en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de instalación, pruebas y capacitación.
30	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansos pies y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	2	\$11,586.08	\$2,202.05	\$4,404.10	<p>Modelo KAL-2318-24 Uso Industrial / manufactura / laboratorio</p> <p>DESCRIPCIÓN GENERAL El banco industrial modelo KAL-2318-24 está diseñado para entornos de trabajo que requieren equipos ergonómicos en altura y respaldo. Está fabricado con materiales durables como poliuretano, poliéster y nylon. Incorpora un mecanismo basculante multi-posiciones que permite al usuario ajustar la inclinación del respaldo para mayor confort. El cual para tener prolongadas en laboratorios, áreas de producción o estaciones de ensamblaje.</p> <p>COMPONENTES PRINCIPALES</p> <ul style="list-style-type: none"> Asiento de poliuretano, con medidas de 47 x 44 x 5 cm. Respaldo de poliuretano, ajustable en inclinación. Mecanismo basculante multi-posiciones para respaldo, permite fijar en cualquier ángulo. Pistón tipo cúbico, permite ajuste de altura con resorte de hasta 25 cm. 	NO CUMPLE	No se pudo corroborar que cuente con la certificación ISO 9001:2015 que cubra por lo menos uno de los rubros indicados. No presenta diagrama de Gantt en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de instalación, pruebas y capacitación.

Elaboró: Mtro. en Admón. David Carrillo López
Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales

VoBo: Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo
Directora General de Planeación y Desarrollo

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
11	<p>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE 1.20 mts, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. Altura de la superficie de trabajo: 0.85 mts. Velocidad del flujo de aire: 0.3-0.8 m/s, velocidad ajustable, Ventana frontal: Motorizada, apertura máxima de 0.57 mts Ruido: <math>\leq 60\text{ dB}</math> Luz UV: Lámpara UV de 20 W, emisión a 253.7 nm, Luz blanca: Lámpara LED de 12 W Dimensiones internas: 1.02 mts x 0.67 mts x 0.75 mts Dimensiones externas: 1.20 mts x 0.80 mts x 2.35 mts Peso bruto: 302 kg Materiales de fabricación: Ventana frontal: Vidrio templado de 5 mm, Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos. Exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial. Consumo: 400 W, Alimentación: CA 110V±10%, 60Hz Características adicionales: Panel de control amigable, tiene teclas suaves y fáciles de usar. Cuenta con pantalla LED para el ajuste de la velocidad del flujo de aire y luces indicadoras para visualizar las funciones que se tienen en operación. La luz blanca es suministrada por tecnología LED que ofrece excelente iluminación en el área de trabajo y tiene larga vida útil. Incluye dos enchufes a prueba de agua. Accesorios incluidos, Base tipo armario con ruedas, Lámparas UV y LED, Llaves de agua y gas, Lavabo/fregadero y colador, Cable de alimentación, Manual de operación. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA: 20 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION. 1 AÑO EN MOTOR IMAGEN DE REFERENCIA Dimensiones Internas: 0.96 mts x 0.58 mts x 0.90 mts Dimensiones externas: 1.22 mts x 0.76 mts x 2.30 mts Extractor Centrifugo trifásico de 1/2 hp. 220/440 v. para 1,530 m³/hr; ideal para atmosferas corrosivas. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$215,271.49	\$118,302.07	\$118,302.07	<p>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE 1.20 MTS (4ft) MARCA BIOBASE, MODELO FH1200A CON CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, y REPSE. Altura de la superficie de trabajo: 0.85 mts. Velocidad del flujo de aire: 0.3-0.8 m/s, velocidad ajustable con 9 niveles Ventana frontal: Motorizada, vidrio templado de 5 mm, apertura máxima de 0.52 mts. Ruido: <math>\leq 68\text{ dB}</math> Luz UV: Lámpara UV con emisión de 253.7 nm para una descontaminación eficiente. Luz blanca: Lámpara LED de 12 W Dimensiones internas (ancho x fondo x alto): 1020 mm x 670 mm x 730 mm Dimensiones externas (ancho x fondo x alto): 1240 mm x 800 mm x 2200 mm Peso bruto: 317 kg Materiales de fabricación: Ventana frontal: Vidrio templado de 5 mm Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos Exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial Estructura interior: Paneles laminados con resistencia a ácidos y álcalis Consumo eléctrico: 400 W Alimentación: CA 110V±10%, 60Hz Características adicionales: Panel de control digital con pantalla LED y teclas de fácil uso para el ajuste de velocidad del flujo de aire. Iluminación LED de alta eficiencia, duradera y de bajo consumo. Incluye dos enchufes a prueba de agua. Sistema de control por microprocesador con funciones de memoria en caso de corte de energía. Control remoto de gas y agua. Accesorios incluidos: Base tipo gabinete, lámparas UV y LED, llaves de agua y gas, lavabo/fregadero, colador, cable de alimentación, manual de operación. Ducto PVC de 6 metros y abrazaderas. Incluye: Material de conexión, instalación básica, capacitación inicial, manual de usuario y buenas prácticas de uso. GARANTÍA: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor.</p>	SI CUMPLE	
12	<p>REFRIGERADOR AUTOMÁTICO ACERO INOXIDABLE 360L Capacidad 360L Características Hueveras Color Inoxidable Estilo Congelador superior Iluminación Sí, Tipo de parrillas Cristal templado Tipo Anaqueles Medio Tipo cajones Enfriador Verduras Tipo de control Perilla Tipo Sin escarcha Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz 3 Niveles de parrillas en congelador 7 Niveles de parrillas en enfriador Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. GARANTÍA: 1 AÑO. IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$23,156.70	\$18,993.14	\$18,993.14	<p>REFRIGERADOR AUTOMATICO ACERO INOXIDABLE 360L MARCA MABE MODELO RME360FXMRM0 Capacidad 360L Características Hueveras Color Inoxidable Estilo Congelador superior Iluminación Sí, Tipo de parrillas Cristal templado Tipo Anaqueles Medio Tipo cajones Enfriador Verduras Tipo de control Perilla Tipo Sin escarcha Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz 3 Niveles de parrillas en congelador 7 Niveles de parrillas en enfriador Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. GARANTÍA: 1 AÑO</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA RESPALDO FABRICANTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page, including a large signature at the top and several initials below it.]

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
24	REFRIGERADOR AUTOMATICO ACERO INOXIDABLE 360L Capacidad 360L Características Hueveras Color Inoxidable Estilo Congelador superior Iluminación SI, Tipo de parrillas Cristal templado Tipo Anaqueles Medio Tipo cajones Enfriador Verduras Tipo de control Perilla Tipo Sin escarcha Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz 3 Niveles de parrillas en congelador 7 Niveles de parrillas en enfriador Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. GARANTÍA: 1 AÑO. IMAGEN DE REFERENCIA	Piezas	1	\$23,156.70	\$18,993.14	\$18,993.14	REFRIGERADOR AUTOMATICO ACERO INOXIDABLE 360L MARCA MABE MODELO RME360FXMRM0 Capacidad 360L Características Hueveras Color Inoxidable Estilo Congelador superior Iluminación SI, Tipo de parrillas Cristal templado Tipo Anaqueles Medio Tipo cajones Enfriador Verduras Tipo de control Perilla Tipo Sin escarcha Volts / Frecuencia 127 V / 60 Hz 3 Niveles de parrillas en congelador 7 Niveles de parrillas en enfriador Tecnología Home Energy Saver, Ahorro de energía gracias a los componentes de alta eficiencia. Hasta 25% de ahorro de acuerdo a la NOM-015. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. GARANTÍA: 1 AÑO	NO CUMPLE	NO PRESENTA RESPALDO FABRICANTE

Elaboró: Mtro. en Admón. David Carrillo López
Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales

VoBo: Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo
Directora General de Planeación y Desarrollo

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				Si cumple/No cumple	Observaciones																																																																																
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó																																																																																		
1	<p>MESA ISLA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts, (La,An,A) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON DOS VALVULAS DOBLES IMPORTADAS DE GAS Y 3 TORRETAS ELECTRICAS DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON 2 GABINETES CABECERA PORTA TARIJA CON LLAVE DE AGUA IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa isla rectangular estructural de 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts (La,An,A) color gris oscuro MC, con 6 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.70 mts x 0.86 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 tapas cubre ducto de 2.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes cabecera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas extraíbles, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con borde en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18 medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad), el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable; Encimeras de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, cuentan con sistema antigoteo por sus 4 lados, cuenta con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto duplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 2 Torretas con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgada, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 tarjas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con drenado en el centro, con 2 llaves mezcladoras importadas para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180 grados (LA FABRICACIÓN DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNATIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1), que incluyen contracanal de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 Cespól fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado, con columna alta de servicios bajantes de 0.36mts x 0.10mts x 2.8mts color gris claro ST.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	3	\$565,517.50	\$235,728.46	\$707,185.38	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA ISLA</th> <th>PARTIDA 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.80</td> <td>Mts.</td> <td>CUCP-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 tipo profundo de 57 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>3.66</td> <td>Mts.</td> <td>CUG-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 140 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>3.66</td> <td>Mts.</td> <td>EST-K-136</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 136 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>MF-140</td> <td>Mueble: Trazador de calecera en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 231 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 2 respaldos posterior, un frente fijo y 2 puertas abatibles. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TINOXe</td> <td>Tarja en acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 50 cm de frente, 40 cm de fondo y 30 cm de profundidad</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA-V</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>DUCTO</td> <td>Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>BOTE</td> <td>Contenedor en lámina galvanizada bonderizada cal 20</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>CHAROLA</td> <td>Charola en acero inoxidable T-304 cal. 20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jgo</td> <td>NIVELADOR</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>LMI-WSC</td> <td>Llave mezcladora cuello de ganso importada WATER SAVER cromada Mod. L412</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>CESPOL</td> <td>Céspól flexible</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>CC-4-R</td> <td>Contra canasta de 102 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TLP2.1</td> <td>Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pza.</td> <td>LPC-G-WSC</td> <td>Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>BE2</td> <td>Base torreta eléctrica doble de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.09 x 0.08 m sin contacto</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pza.</td> <td>CE-110</td> <td>Contacto de 110 v con tapa para intemperie</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA ISLA	PARTIDA 1	2.80	Mts.	CUCP-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 tipo profundo de 57 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	3.66	Mts.	CUG-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 140 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	3.66	Mts.	EST-K-136	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 136 x 86 cm de altura	2	Pza.	MF-140	Mueble: Trazador de calecera en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 231 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 2 respaldos posterior, un frente fijo y 2 puertas abatibles. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster	1	Pza.	TINOXe	Tarja en acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 50 cm de frente, 40 cm de fondo y 30 cm de profundidad	4	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k	6	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm	1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m	2	Pza.	BOTE	Contenedor en lámina galvanizada bonderizada cal 20	1	Pza.	CHAROLA	Charola en acero inoxidable T-304 cal. 20	ACCESORIOS				2	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble	2	Pza.	LMI-WSC	Llave mezcladora cuello de ganso importada WATER SAVER cromada Mod. L412	2	Pza.	CESPOL	Céspól flexible	2	Pza.	CC-4-R	Contra canasta de 102 mm	2	Pza.	TLP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°	4	Pza.	LPC-G-WSC	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G	3	Pza.	BE2	Base torreta eléctrica doble de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.09 x 0.08 m sin contacto	6	Pza.	CE-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica "alcance de suministro" y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p> <p>REBASA TECHO PRESUPUESTAL</p>
CANT	UNID	MESA ISLA	PARTIDA 1																																																																																						
2.80	Mts.	CUCP-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 tipo profundo de 57 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																																																						
3.66	Mts.	CUG-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 140 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																																																						
3.66	Mts.	EST-K-136	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 136 x 86 cm de altura																																																																																						
2	Pza.	MF-140	Mueble: Trazador de calecera en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 231 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 2 respaldos posterior, un frente fijo y 2 puertas abatibles. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster																																																																																						
1	Pza.	TINOXe	Tarja en acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 50 cm de frente, 40 cm de fondo y 30 cm de profundidad																																																																																						
4	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k																																																																																						
6	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																																																																																						
1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m																																																																																						
2	Pza.	BOTE	Contenedor en lámina galvanizada bonderizada cal 20																																																																																						
1	Pza.	CHAROLA	Charola en acero inoxidable T-304 cal. 20																																																																																						
ACCESORIOS																																																																																									
2	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble																																																																																						
2	Pza.	LMI-WSC	Llave mezcladora cuello de ganso importada WATER SAVER cromada Mod. L412																																																																																						
2	Pza.	CESPOL	Céspól flexible																																																																																						
2	Pza.	CC-4-R	Contra canasta de 102 mm																																																																																						
2	Pza.	TLP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°																																																																																						
4	Pza.	LPC-G-WSC	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G																																																																																						
3	Pza.	BE2	Base torreta eléctrica doble de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.09 x 0.08 m sin contacto																																																																																						
6	Pza.	CE-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie																																																																																						
3	<p>MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,A) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,A) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 60cm x 86cm con niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304 grado laboratorio medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el estante interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$44,469.32	\$33,149.09	\$33,149.09	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA ESTRUCTURAL TIPO K</th> <th>PARTIDA 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.50</td> <td>Mts.</td> <td>CUCE60-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.46</td> <td>Mts.</td> <td>EST-K-54</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>MPG-B-C-50</td> <td>Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaje de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zoclo.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA-V</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k</td> </tr> </tbody> </table>	1	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL TIPO K	PARTIDA 3		1.50	Mts.	CUCE60-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable		1.46	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura		1	Pza.	MPG-B-C-50	Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaje de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zoclo.		2	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm		1	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p>																																																		
1	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL TIPO K	PARTIDA 3																																																																																					
	1.50	Mts.	CUCE60-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																																																					
	1.46	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura																																																																																					
	1	Pza.	MPG-B-C-50	Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaje de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zoclo.																																																																																					
	2	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																																																																																					
	1	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k																																																																																					

(Handwritten signatures and initials)

MS

7 A Q se

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

RECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																																												
5	<p>MESA DE DEMOSTRACIÓN DE 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,A) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON UNA TORRETA ELÉCTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA, CON UNA VALVULA DE GAS IMPORTADA, CON COLUMNIA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,A) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; cuenta con válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas. Válvula certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International, cuenta con 1 torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapa abatible contra agua, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, con columna alta de servicios bajantes de 0.36 mts x 0.10 mts x 2.80 mts color gris claro ST.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramales, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$48,476.04	\$50,668.76	\$50,668.76	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA ESTRUCTURAL TIPO K DE 2.05 M</th> <th>PARTIDA 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.05</td> <td>Mts.</td> <td>cuce60-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copepe y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>Mts.</td> <td>EST-K-54</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>DUCTO</td> <td>Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TLP2.1</td> <td>Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>LPC-G-WSC</td> <td>Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>BE-1</td> <td>Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 x 0.08 h sin contacto</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>CE-110</td> <td>Contacto de 110 v con tapa para intemperie</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL TIPO K DE 2.05 M	PARTIDA 5	2.05	Mts.	cuce60-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copepe y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	2.01	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura	3	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm	2	Pza.	TAPA	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20	1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m.	ACCESORIOS				1	Pza.	TLP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°	2	Pza.	LPC-G-WSC	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G	1	Pza.	BE-1	Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 x 0.08 h sin contacto	1	Pza.	CE-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p> <p>REBASA TECHO PRESUPUESTAL</p>
CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL TIPO K DE 2.05 M	PARTIDA 5																																																		
2.05	Mts.	cuce60-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copepe y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																		
2.01	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura																																																		
3	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																																																		
2	Pza.	TAPA	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20																																																		
1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m.																																																		
ACCESORIOS																																																					
1	Pza.	TLP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°																																																		
2	Pza.	LPC-G-WSC	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G																																																		
1	Pza.	BE-1	Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 x 0.08 h sin contacto																																																		
1	Pza.	CE-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie																																																		
6	<p>MESA A MURO DE 6.03 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,A) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON 6 GABINETES A PISO DE 1.00 mts CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal a muro de 6.03 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,A) color gris oscuro MC, con 6 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electroestática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 6.03 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$343,164.54	\$117,878.95	\$235,757.90	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA DE TRABAJO DE 6.03 M</th> <th>PARTIDA 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6.03</td> <td>Mts.</td> <td>CUAe65-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copepe y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>Pza.</td> <td>MS-100e</td> <td>Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (manes, jaladeras)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TA-9</td> <td>Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>Jgo</td> <td>nivelador</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> </tbody> </table>	1	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO DE 6.03 M	PARTIDA 6		6.03	Mts.	CUAe65-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copepe y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable		6	Pza.	MS-100e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (manes, jaladeras)		2	Pza.	TA-9	Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura		ACCESORIOS					6	Jgo	nivelador	Juego de niveladores por mueble	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p>														
1	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO DE 6.03 M	PARTIDA 6																																																	
	6.03	Mts.	CUAe65-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copepe y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																	
	6	Pza.	MS-100e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (manes, jaladeras)																																																	
	2	Pza.	TA-9	Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura																																																	
	ACCESORIOS																																																				
	6	Jgo	nivelador	Juego de niveladores por mueble																																																	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'G', 'SIN', '8', 'A', 'E', 'se']

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios				BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																											
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA																															
7	<p>MESA A MURO DE 3.83 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON 3 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, Y 1 GABINETE A PISO DE 0.80 mts. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal a muro de 3.83 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 3 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18 y 1 gabinete a piso de 0.80 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 3.83 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$110,259.81	\$76,299.84	\$76,299.84	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA DE TRABAJO DE 3.83 M</th> <th>PARTIDA 7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.83</td> <td>Mts.</td> <td>CUAe65-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>MS-100 e</td> <td>Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>MS-80 e</td> <td>Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 80 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TA-9</td> <td>Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Jgo</td> <td>nivelador</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO DE 3.83 M	PARTIDA 7	3.83	Mts.	CUAe65-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	3	Pza.	MS-100 e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)	1	Pza.	MS-80 e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 80 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)	2	Pza.	TA-9	Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura	ACCESORIOS				4	Jgo	nivelador	Juego de niveladores por mueble	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p>
CANT	UNID	MESA DE TRABAJO DE 3.83 M	PARTIDA 7																																		
3.83	Mts.	CUAe65-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																		
3	Pza.	MS-100 e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)																																		
1	Pza.	MS-80 e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 80 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)																																		
2	Pza.	TA-9	Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura																																		
ACCESORIOS																																					
4	Jgo	nivelador	Juego de niveladores por mueble																																		
8	<p>MESA A MURO DE 5.78 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304, CON 5 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, Y 1 GABINETE A PISO DE 0.70 mts. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal a muro de 5.78 mts x 0.65 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 5 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18 y 1 gabinete a piso de 0.70 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable, el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T.304 cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio de 0.65 mts de ancho por 5.78 mts de largo.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$164,501.41	\$114,996.05	\$114,996.05	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA DE TRABAJO DE 5.78 M</th> <th>PARTIDA 8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.78</td> <td>Mts.</td> <td>CUAe65-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pza.</td> <td>MS-100 e</td> <td>Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>MS-70 e</td> <td>Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 70 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TA-9</td> <td>Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Jgo</td> <td>NIVELADOR</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO DE 5.78 M	PARTIDA 8	5.78	Mts.	CUAe65-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	5	Pza.	MS-100 e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)	1	Pza.	MS-70 e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 70 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)	2	Pza.	TA-9	Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura	ACCESORIOS				6	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p>
CANT	UNID	MESA DE TRABAJO DE 5.78 M	PARTIDA 8																																		
5.78	Mts.	CUAe65-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																		
5	Pza.	MS-100 e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)																																		
1	Pza.	MS-70 e	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 70 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrepaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (imanes, jaladeras)																																		
2	Pza.	TA-9	Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 9 cm de frente, 86 cm de altura																																		
ACCESORIOS																																					
6	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble																																		

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios						BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		Ofertó		Si cumple/No cumple	Observaciones
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL		
9	<p>BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts. (L3,An,AI), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPE.</p> <p>Mesa barra estructural de 1.60 mts x 0.30 mts (x .90 mts(An,AI) fabricada en su totalidad en acero inoxidable ANSI-304, cuenta con cubierta de lamina de acero inoxidable cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio, estructura de perfil de acero de inoxidable de 1.5" cal. 14, cuenta con niveladores de acero inoxidable.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación o vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$19,428.65	\$23,040.23	\$23,040.23	1	Mts.	CUCe30-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 30 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	
10	<p>MESA A MURO EN L DE 5.45mts x 2.92mts (largo) x 0.65 mts x 0.90mts (An,AI) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304, CON 3 GABINETES A PISO DE 1.00 mts, CON 1 GABINETE DE 3 CAJONES A PISO DE 1.00 mts, 1 GABINETE RINCONERO DE 0.50 mts, 1 AREA DE TRABAJO DE 1.00 mts, CON 3 TORRETAS ELÉCTRICAS DE 110V DE ACERO INOXIDABLE Y TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON TARIA DOBLE DE 1.40 mts CON LLAVE MEZCLADORA IMPORTADA DE AGUA Y ESCURRIDOR. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPE.</p> <p>Mesa lineal a muro en L de 5.45mts x 2.92mts (largo) x 0.65 mts x 0.90mts (An,AI) color gris oscuro MC, con 3 gabinetes a piso de 1.00 mts con puertas corredizas, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, 1 gabinete a piso con 3 cajones de 1.00 mts con correderas de cierre lento y suave, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cada gabinete con 4 niveladores, con 1 estación de trabajo sñto de 1.00 mts, fabricado en lámina galvanizada calibre 18, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda la tornillería es 100% de acero inoxidable, con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18, los gabinetes cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su fabricación, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrapaño interior es removible y con diferentes niveles de altura; con cubierta de acero inoxidable ANSI T-304 cal.18 grado laboratorio de 0.65mts de ancho por 5.45 mts de largo, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, con un contacto de voz y datos, con una Tarja doble de acero inoxidable ANSI T-304 de 1.40 mts con cubierta de 2.92mts x 0.65mts cal.18, con 1 llave mezcladora importada para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180grados, incluyen 2 contrancastas de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 cepso fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado y escurridor en acero inoxidable calibre 18 incluye canastilla de drenado, manguera de desagüe y bastagos de polipropileno color negro con medidas de 0.60 mts x 0.60 mts x 2.5cm. (largo, ancho, espesor). (Considerar instalar en aula provisional, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación o vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$219,872.51	\$177,658.08	\$177,658.08	7.72	Mts.	CUBIERTA-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 65 cm de fondo con copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	
							0.65	Mts.	COHETE-1	Copete positivo en acero inoxidable T-304 Cal. 18 (altura de 9 cm)	
							1.96	Mts.	ATR	Área de trabajo en lámina galvanizada bordeteada Cal. 20, compuesta por rodaje, tablero y la tapa de resguardo de 74 cm de altura	
							1	Pza.	SOP	Copete tipo tornier en lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 104 de fondo, 0.46 de fondo y 0.86 cm de altura	
							1	Pza.	MFD-140	Módulo punto fregadero doble en lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 140 cm de frente, 34 cm de fondo y 86 cm de altura, con 1 resguardo posterior fijo, un frente fijo y 2 puertas abatibles. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxi-poliéster.	
							2	Pza.	FRONK	Tarja en acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de ancho, 40 cm de fondo y 20 cm de profundidad	
							1	Pza.	MH-50	Módulo rinconero de lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrapaño de altura variable, puertas abatibles de 90 cm y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxi-poliéster; herrajes de importación (manetas, jaladores)	
							2	Pza.	MAAG-50	Módulo de lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 50 cm de frente, 34 cm de fondo y 86 cm de altura, con 4 puertas, un tapa de resguardo posterior desmontable. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxi-poliéster; herrajes de importación (manetas, jaladores)	
							1	Pza.	MS-100-4	Módulo de lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 100 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrapaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxi-poliéster; herrajes de importación (manetas, jaladores)	
							1	Pza.	MG-120-4	Módulo de lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 120 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con entrapaño de altura variable, 2 puertas CORREDIZAS y tapa posterior desmontable para acceso a servicios. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxi-poliéster; herrajes de importación (manetas, jaladores)	
							1	Pza.	TA-16	Tapa de apoyo en lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 16 cm de frente, 35 cm de altura	
							1.00	Pza.	TA-R	Tapa de apoyo en lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 4.5 cm de fondo, 35 cm de altura	
							1	Pza.	TA-10	Tapa de apoyo en lámina galvanizada bordeteada Cal. 20 de 10 cm de fondo, 35 cm de altura	
							6	qts	NIVELADOR	Anexo de niveladores por muestra	
							1	Pza.	MAN-00C	Mano manipuladora con el mango importada WATER JETTER con tapa MGR-CE 12	
							1	Pza.	CC-01C	Cepso fregadero	
							1	Pza.	CC-4-B	Cortina canasta de 100 mm	

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and marks below.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																																
11	<p>CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS DE 1.20 mts, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. Altura de la superficie de trabajo: 0.85 mts. Velocidad del flujo de aire: 0.3-0.8 m/s, velocidad ajustable, Ventana frontal: Motorizada, apertura máxima de 0.57 mts Ruido: <60 db Luz UV: Lámpara UV de 20 W, emisión a 253.7 nm, Luz blanca: Lámpara LED de 12 W Dimensiones internas: 1.02 mts x 0.67 mts x 0.75 mts Dimensiones externas: 1.20 mts x 0.80 mts x 2.35 mts Peso bruto: 302 kg Materiales de fabricación: Ventana frontal: Vidrio templado de 5 mm, Mesa de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos. Exterior: Acero laminado en frío con recubrimiento antibacterial. Consumo: 400 W, Alimentación: CA 110V±10%, 60Hz Características adicionales: Panel de control amigable, tiene teclas suaves y fáciles de usar. Cuenta con pantalla LED para el ajuste de la velocidad del flujo de aire y luces indicadoras para visualizar las funciones que se tienen en operación. La luz blanca es suministrada por tecnología LED que ofrece excelente iluminación en el área de trabajo y tiene larga vida útil. Incluye dos enchufes a prueba de agua. Accesorios incluidos: Base tipo armario con ruedas, Lámparas UV y LED, Llaves de agua y gas, Lavabo/fregadero y colador, Cable de alimentación, Manual de operación. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTIA: 20 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION. 1 AÑO EN MOTOR IMAGEN DE REFERENCIA Dimensiones internas: 0.96 mts x 0.58 mts x 0.90 mts Dimensiones externas: 1.22 mts x 0.76 mts x 2.30 mts Extractor Centrifugo trifásico de 1/2 hp. 220/440 v. para 1,530 m3/hr; ideal para atmosferas corrosivas. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$215,271.49	\$238,334.52	\$238,334.52	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>CAMPANA INTELIGENTE</th> <th>PARTIDA 11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>CH-120-SI</td> <td>Campaña de Extracción para Vapores y Humos de 1.20 x 0.76 x 2.30 (frente, fondo y alto) consta de superestructura en tubular de 3/4 x 3/4", gabinete base, tapas laterales fabricada en lámina galvanizada cal. 20 terminada en aplicación electrostática de pintura en polvo horneada, Baffle y ámbito interior de trabajo en acero inoxidable tipo 304 cal.18, cuenta con una guillotina contrabalanceada con marco en acero inoxidable y vidrio inastillable de 5 mm. de espesor, se provee de servicios de agua, gas y corriente eléctrica con su respectivo control ubicado al frente con maneriales importados, así mismo cuenta con "Salida de 10". INCLUYE: tarjeta madre, pantalla Touch 4.3", sensor velocidad aire, sensor temperatura, sensor final de carrera, motor de cortina con catarina, extractor EC 10", botón de encendido. (Garantía de 1 año en tarjeta bajo condiciones normales de operación)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>DUCTO</td> <td>Ducto de PVC de 8"</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>CD90</td> <td>Codo de PVC a 90° de 8"</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>DSC-10" (TD-1300)</td> <td>Boquilla de descarga en lámina galvanizada bonderizada de 35 x 25.8 cm de altura con tapa de malla soldada</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jgo</td> <td>NIVELADOR</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> <tr> <td>1.20</td> <td>Mtr</td> <td>CUD-5</td> <td>Cubierta de resina fenólica de 19 mm de espesor color NEGRA de 76 cm de fondo sin copete, compuesta para alta presión y temperatura, resistente a muchos productos químicos, al impacto y al rayado. Escudilla para cubierta en epoxy sólido color NEGRO (polipropileno)</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	CAMPANA INTELIGENTE	PARTIDA 11	1	Pza.	CH-120-SI	Campaña de Extracción para Vapores y Humos de 1.20 x 0.76 x 2.30 (frente, fondo y alto) consta de superestructura en tubular de 3/4 x 3/4", gabinete base, tapas laterales fabricada en lámina galvanizada cal. 20 terminada en aplicación electrostática de pintura en polvo horneada, Baffle y ámbito interior de trabajo en acero inoxidable tipo 304 cal.18, cuenta con una guillotina contrabalanceada con marco en acero inoxidable y vidrio inastillable de 5 mm. de espesor, se provee de servicios de agua, gas y corriente eléctrica con su respectivo control ubicado al frente con maneriales importados, así mismo cuenta con "Salida de 10". INCLUYE: tarjeta madre, pantalla Touch 4.3", sensor velocidad aire, sensor temperatura, sensor final de carrera, motor de cortina con catarina, extractor EC 10", botón de encendido. (Garantía de 1 año en tarjeta bajo condiciones normales de operación)	1	Pza.	DUCTO	Ducto de PVC de 8"	1	Pza.	CD90	Codo de PVC a 90° de 8"	1	Pza.	DSC-10" (TD-1300)	Boquilla de descarga en lámina galvanizada bonderizada de 35 x 25.8 cm de altura con tapa de malla soldada	ACCESORIOS				1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble	1.20	Mtr	CUD-5	Cubierta de resina fenólica de 19 mm de espesor color NEGRA de 76 cm de fondo sin copete, compuesta para alta presión y temperatura, resistente a muchos productos químicos, al impacto y al rayado. Escudilla para cubierta en epoxy sólido color NEGRO (polipropileno)	SI CUMPLE	REBASA TECHO PRESUPUESTAL
CANT	UNID	CAMPANA INTELIGENTE	PARTIDA 11																																						
1	Pza.	CH-120-SI	Campaña de Extracción para Vapores y Humos de 1.20 x 0.76 x 2.30 (frente, fondo y alto) consta de superestructura en tubular de 3/4 x 3/4", gabinete base, tapas laterales fabricada en lámina galvanizada cal. 20 terminada en aplicación electrostática de pintura en polvo horneada, Baffle y ámbito interior de trabajo en acero inoxidable tipo 304 cal.18, cuenta con una guillotina contrabalanceada con marco en acero inoxidable y vidrio inastillable de 5 mm. de espesor, se provee de servicios de agua, gas y corriente eléctrica con su respectivo control ubicado al frente con maneriales importados, así mismo cuenta con "Salida de 10". INCLUYE: tarjeta madre, pantalla Touch 4.3", sensor velocidad aire, sensor temperatura, sensor final de carrera, motor de cortina con catarina, extractor EC 10", botón de encendido. (Garantía de 1 año en tarjeta bajo condiciones normales de operación)																																						
1	Pza.	DUCTO	Ducto de PVC de 8"																																						
1	Pza.	CD90	Codo de PVC a 90° de 8"																																						
1	Pza.	DSC-10" (TD-1300)	Boquilla de descarga en lámina galvanizada bonderizada de 35 x 25.8 cm de altura con tapa de malla soldada																																						
ACCESORIOS																																									
1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble																																						
1.20	Mtr	CUD-5	Cubierta de resina fenólica de 19 mm de espesor color NEGRA de 76 cm de fondo sin copete, compuesta para alta presión y temperatura, resistente a muchos productos químicos, al impacto y al rayado. Escudilla para cubierta en epoxy sólido color NEGRO (polipropileno)																																						
13	<p>ARMARIOS CON PUERTAS CON ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA ALMACENAJE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. Armario para guardar con 5 entrepaños de altura ajustable, color gris oscuro MC, de 5 espacios, con dos puertas con acrílico transparente abatibles, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma. Fabricado en lámina galvanizada calibre 18, con recubrimiento epóxica electrostático horneado. Medidas de: 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$59,378.24	\$20,441.21	\$40,882.42	<p>Alcance de suministro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>VITRIN DOBLE</th> <th>PARTIDA 13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>VDPM-90 e</td> <td>Vitrina doble puerta abatible con marco de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 220 cm de altura con 1 entrepaño fijo, 4 entrepaños de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 (lgo. de acrílico se cotiza por separado)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jgo</td> <td>PAVDM-90</td> <td>Juego de puertas abatibles de marco en lámina galvanizada bonderizada con acrílico (superiores e inferiores) para VDPm-90</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>pza</td> <td>chapa</td> <td>Chapa de paleta de importación para mueble (cajón o puerta)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jgo</td> <td>NIVELADOR</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	VITRIN DOBLE	PARTIDA 13	1	Pza.	VDPM-90 e	Vitrina doble puerta abatible con marco de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 220 cm de altura con 1 entrepaño fijo, 4 entrepaños de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 (lgo. de acrílico se cotiza por separado)	ACCESORIOS				1	Jgo	PAVDM-90	Juego de puertas abatibles de marco en lámina galvanizada bonderizada con acrílico (superiores e inferiores) para VDPm-90	1	pza	chapa	Chapa de paleta de importación para mueble (cajón o puerta)	1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble	NO CUMPLE	Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe allí calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18, además indica que el juego acrílico se cotiza por separado								
CANT	UNID	VITRIN DOBLE	PARTIDA 13																																						
1	Pza.	VDPM-90 e	Vitrina doble puerta abatible con marco de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 220 cm de altura con 1 entrepaño fijo, 4 entrepaños de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 (lgo. de acrílico se cotiza por separado)																																						
ACCESORIOS																																									
1	Jgo	PAVDM-90	Juego de puertas abatibles de marco en lámina galvanizada bonderizada con acrílico (superiores e inferiores) para VDPm-90																																						
1	pza	chapa	Chapa de paleta de importación para mueble (cajón o puerta)																																						
1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble																																						

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones										
15	<p>RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epoxica electrostatica de 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC cal. 18 con entrepaños de 30 cm X 30 cms para el acomodo de mochilas, con sistema de fijación a muro.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$47,947.76	\$41,326.25	\$82,652.50	<p>RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 m X 0.60 m X 2.20 m (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015 y REPSE. Marca Becomar Modelo: Fabricación Especial Origen México Nacional) Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epoxica electrostatica de 0.90 m X 0.60 m X 2.20 m (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC (sin costo adicional, hasta 3 colores en los gabinetes a elegir por la Universidad) cal. 18 con entrepaños de 30 cm X 30 cms para el acomodo de mochilas, con sistema de fijación a muro. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th colspan="2">RACK PARA MOCHILAS</th> <th>PARTIDA 15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>MOCHILA</td> <td colspan="2">Gabinete para mochilas en lámina galvanizada bonderizada cal. 18 con 21 espacios</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	RACK PARA MOCHILAS		PARTIDA 15	1	Pza.	MOCHILA	Gabinete para mochilas en lámina galvanizada bonderizada cal. 18 con 21 espacios		SI CUMPLE	REBASA TECHO PRESUPUESTAL
CANT	UNID	RACK PARA MOCHILAS		PARTIDA 15															
1	Pza.	MOCHILA	Gabinete para mochilas en lámina galvanizada bonderizada cal. 18 con 21 espacios																
16	<p>ESTACIÓN DE EMERGENCIA CON LAVAJOS IMPORTADA, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Estación de emergencia importada que integra lavajos con 2 fuentes, con tazón en acero inoxidable y una regadera de 10" de diámetro en plástico ABS. Incluye señalización reglamentaria ANSI, recubrimiento de PVC con color de señalización de emergencia. Cuenta con dos opciones para alimentar servicio de agua desde el techo o desde muro. Incluye base para montar a piso. Las Estaciones de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496. Marca Water Saber o similar.</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$66,946.38	\$46,844.20	\$46,844.20	<p>ESTACIÓN DE EMERGENCIA CON LAVAJOS IMPORTADA, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015 y REPSE. Marca Water Saver Estación de emergencia importada que integra lavajos con 2 fuentes, con tazón en acero inoxidable y una regadera de 10" de diámetro en plástico ABS. Incluye señalización reglamentaria ANSI, recubrimiento de PVC con color de señalización de emergencia. Cuenta con dos opciones para alimentar servicio de agua desde el techo o desde muro. Incluye base para montar a piso. Las Estaciones de Emergencia han sido probadas y cumplen con ANSI Z358,1-1990 y ETL Listed 101496. Marca Water Saber o similar. Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>Alcance de suministro</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ACCESORIOS</th> <th>REGADERA DE EMERGENCIA</th> <th>PARTIDA 16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>REG-EM-WS</td> <td>Regadera de emergencia con palanca, lava ojos y 2 tazones uno en acero inox y otro en plástico. WATER SAVER Mod. 55902</td> </tr> </tbody> </table>	ACCESORIOS		REGADERA DE EMERGENCIA	PARTIDA 16	1	Pza.	REG-EM-WS	Regadera de emergencia con palanca, lava ojos y 2 tazones uno en acero inox y otro en plástico. WATER SAVER Mod. 55902	NO CUMPLE	NO PRESENTA RESPALDO DE FABRICANTE DE LA MARCA WATER SAVER QUE LA MARCA QUE OFERTA		
ACCESORIOS		REGADERA DE EMERGENCIA	PARTIDA 16																
1	Pza.	REG-EM-WS	Regadera de emergencia con palanca, lava ojos y 2 tazones uno en acero inox y otro en plástico. WATER SAVER Mod. 55902																

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																																																																																
17	<p>MESA ISLA RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts, (La,An,AI) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON DOS VALVULAS DOBLES IMPORTADAS DE GAS Y 3 TORRETAS ELECTRICAS DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON 2 GABINETES CABECERA PORTA TARIA CON LLAVE DE AGUA IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa isla rectangular estructural de 4.80 mts x 1.40 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 6 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.70 mts x 0.86 mts con niveladores, con cubiertas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio medidas generales de 1.40 mts de ancho por 4.80 mts de largo, 4 tapas cubre ducto de 2.40 mts de largo, cuenta con 2 gabinetes cabecera porta tarja de 1.40 mts de largo con puertas extraíbles, fabricado con lámina galvanizada calibre 18, con borde en el piso de acero inoxidable anti fugas, cuenta con contenedor para utensilios de lavado y desechos integrado en la puerta del gabinete porta tarja fabricado con lámina galvanizada cal. 18, medidas de 0.37mts X 0.30mts X 0.30mts (largo, ancho, profundidad) el gabinete cuenta con interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable; Encimeras de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 medidas generales de 1.40mt de ancho por 4.80mt de largo, cuentan con sistema antigoteo por sus 4 lados, cuenta con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 2 Torretas con doble válvula de salida en ángulo de 90 grados importada para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas, certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA Internacional, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con 2 tarjas de acero inoxidable ANSI T-304 cal. 18 con drenado en el centro, con 2 llaves mezcladoras importadas para laboratorio con cuello de ganso con giro de 180grados (LA FABRICACION DE ESTA LLAVE ESTÁ CERTIFICADO POR CSA INTERNACIONAL PARA CUMPLIR CON ASME A112.18.1M Y CSA B125.1), que incluyen contracnasta de acero inoxidable ANSI T-304, con 2 Cespol fabricados en polipropileno de alta resistencia metalizado, cuenta con columna alta de servicios bajantes de 0.36mts x 0.10mts x 2.80mts color gris claro ST.</p> <p>(Considerar instalar en aula provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva)</p>	Pieza	3	\$565,517.50	\$235,728.46	\$707,185.38	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA ISLA</th> <th>PARTIDA 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.80</td> <td>Mts.</td> <td>CUCP-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 tipo profundo de 57 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>3.66</td> <td>Mts.</td> <td>CUJ-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 140 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>3.66</td> <td>Mts.</td> <td>EST-4-136</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 136 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>MF-140</td> <td>Mueble fregadero de cubecera en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 131 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 2 respaldos posterior, un frente fijo y 2 puertas abatibles. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TINOXe</td> <td>Tarja en acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 50 cm de frente, 40 cm de fondo y 30 cm de profundidad</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA-V</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura K</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>DUCTO</td> <td>Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>BOTE</td> <td>Contenedor en lámina galvanizada bonderizada cal 20</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>CHAROLA</td> <td>Charola en acero inoxidable T-304 cal. 20</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Igo</td> <td>NIVELADOR</td> <td>Junco de niveladores por mueble</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>LMH-WSC</td> <td>Llave mezcladora cuello de ganso importada WATER SAVER cromada Mod. L412</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>CESSPOL</td> <td>Cespol flexible</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>CC-4-R</td> <td>Contra canasta de 102 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TLP2.1</td> <td>Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pza.</td> <td>LPC-G-WSC</td> <td>Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>BE2</td> <td>Base torreta eléctrica doble de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.09 x 0.08 h sin contacto</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pza.</td> <td>CE-110</td> <td>Contacto de 110v con tapa para intemperie</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA ISLA	PARTIDA 1	2.80	Mts.	CUCP-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 tipo profundo de 57 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	3.66	Mts.	CUJ-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 140 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	3.66	Mts.	EST-4-136	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 136 x 86 cm de altura	2	Pza.	MF-140	Mueble fregadero de cubecera en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 131 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 2 respaldos posterior, un frente fijo y 2 puertas abatibles. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester	1	Pza.	TINOXe	Tarja en acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 50 cm de frente, 40 cm de fondo y 30 cm de profundidad	4	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura K	6	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm	1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m	2	Pza.	BOTE	Contenedor en lámina galvanizada bonderizada cal 20	1	Pza.	CHAROLA	Charola en acero inoxidable T-304 cal. 20	ACCESORIOS				2	Igo	NIVELADOR	Junco de niveladores por mueble	2	Pza.	LMH-WSC	Llave mezcladora cuello de ganso importada WATER SAVER cromada Mod. L412	2	Pza.	CESSPOL	Cespol flexible	2	Pza.	CC-4-R	Contra canasta de 102 mm	2	Pza.	TLP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°	4	Pza.	LPC-G-WSC	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G	3	Pza.	BE2	Base torreta eléctrica doble de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.09 x 0.08 h sin contacto	6	Pza.	CE-110	Contacto de 110v con tapa para intemperie	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el requerido es calibre 18.</p> <p>REBASA TECHO PRESUPUESTAL</p>
CANT	UNID	MESA ISLA	PARTIDA 1																																																																																						
2.80	Mts.	CUCP-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 tipo profundo de 57 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																																																						
3.66	Mts.	CUJ-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 140 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																																																						
3.66	Mts.	EST-4-136	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 136 x 86 cm de altura																																																																																						
2	Pza.	MF-140	Mueble fregadero de cubecera en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 131 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 2 respaldos posterior, un frente fijo y 2 puertas abatibles. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester																																																																																						
1	Pza.	TINOXe	Tarja en acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 50 cm de frente, 40 cm de fondo y 30 cm de profundidad																																																																																						
4	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura K																																																																																						
6	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																																																																																						
1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m																																																																																						
2	Pza.	BOTE	Contenedor en lámina galvanizada bonderizada cal 20																																																																																						
1	Pza.	CHAROLA	Charola en acero inoxidable T-304 cal. 20																																																																																						
ACCESORIOS																																																																																									
2	Igo	NIVELADOR	Junco de niveladores por mueble																																																																																						
2	Pza.	LMH-WSC	Llave mezcladora cuello de ganso importada WATER SAVER cromada Mod. L412																																																																																						
2	Pza.	CESSPOL	Cespol flexible																																																																																						
2	Pza.	CC-4-R	Contra canasta de 102 mm																																																																																						
2	Pza.	TLP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°																																																																																						
4	Pza.	LPC-G-WSC	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G																																																																																						
3	Pza.	BE2	Base torreta eléctrica doble de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.09 x 0.08 h sin contacto																																																																																						
6	Pza.	CE-110	Contacto de 110v con tapa para intemperie																																																																																						
19	<p>MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,AI) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304 grado laboratorio medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramales, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$44,469.32	\$33,149.09	\$33,149.09	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA ESTRUCTURAL TIPO K</th> <th>PARTIDA 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.50</td> <td>Mts.</td> <td>CUCE60-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.46</td> <td>Mts.</td> <td>EST-K-54</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>MPG-B-C-50</td> <td>Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zocolo.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA-V</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k</td> </tr> </tbody> </table>	1	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL TIPO K	PARTIDA 3		1.50	Mts.	CUCE60-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable		1.46	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura		1	Pza.	MPG-B-C-50	Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zocolo.		2	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm		1	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p>																																																		
1	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL TIPO K	PARTIDA 3																																																																																					
	1.50	Mts.	CUCE60-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																																																					
	1.46	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura																																																																																					
	1	Pza.	MPG-B-C-50	Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliester, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zocolo.																																																																																					
	2	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																																																																																					
	1	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k																																																																																					

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																																												
21	<p>MESA DE DEMOSTRACIÓN DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,AI) CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE ANSI T-304, CON UNA TORRETA ELÉCTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA, CON UNA VALVULA DE GAS IMPORTADA, CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,AI) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de acero inoxidable cal. 18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio ANSI T-304, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; cuenta con válvula de salida en ángulo de 90 grados importada, para servicio de GAS tipo On/Off de cuarto de vuelta de 3/8 pulgadas. Válvula certificada para servicio de gas por la Asociación Americana de Gas y la Asociación Canadiense de Gas y certificada para el servicio de gas por CSA International. Cuenta con 1 torreta eléctrica de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapa abatible contra agua, con puerta registrable para mantenimiento de servicios y control de válvulas, cuenta con columna alta de servicios bajantes de 0.36 mts x 0.10 mts x 2.80 mts color gris claro ST. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$48,476.04	\$50,668.76	\$50,668.76	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA ESTRUCTURAL TIPO K DE 2.05 M</th> <th>PARTIDA 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.05</td> <td>Mts.</td> <td>cuce60-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>Mts.</td> <td>EST-K-54</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>DUCTO</td> <td>Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TUP2.1</td> <td>Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>LPC-G-WSC</td> <td>Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>BE-1</td> <td>Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 x 0.08 h sin contacto</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>CE-110</td> <td>Contacto de 110 v con tapa para intemperie</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL TIPO K DE 2.05 M	PARTIDA 5	2.05	Mts.	cuce60-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable	2.01	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura	3	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm	2	Pza.	TAPA	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20	1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m	ACCESORIOS				1	Pza.	TUP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°	2	Pza.	LPC-G-WSC	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G	1	Pza.	BE-1	Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 x 0.08 h sin contacto	1	Pza.	CE-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p> <p>REBASA TECHO PRESUPUESTAL</p>
CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL TIPO K DE 2.05 M	PARTIDA 5																																																		
2.05	Mts.	cuce60-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 60 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																		
2.01	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura																																																		
3	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																																																		
2	Pza.	TAPA	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20																																																		
1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m																																																		
ACCESORIOS																																																					
1	Pza.	TUP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°																																																		
2	Pza.	LPC-G-WSC	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G																																																		
1	Pza.	BE-1	Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 x 0.08 h sin contacto																																																		
1	Pza.	CE-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie																																																		
22	<p>BARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts (La,An,AI), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa barra estructural de 1.60 mts x 0.30 mts x 0.90 mts (La,An,AI) fabricada en su totalidad en acero inoxidable ANSI-304, cuenta con cubierta de lámina de acero inoxidable cal.18 con almas de soporte de acero inoxidable grado laboratorio, estructura de perfil de acero de inoxidable de 1.5" cal. 14, cuenta con niveladores de acero inoxidable. (Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$20,588.65	\$23,040.23	\$23,040.23	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA ESTRUCTURAL</th> <th>PARTIDA 9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.60</td> <td>Mts.</td> <td>CUCe30-1</td> <td>Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 30 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.56</td> <td>Pza.</td> <td>LARG CH 1 1/2</td> <td>Larguero chico en perfil cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" ACERO INOXIDABLE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>EST-CH 1 1/2</td> <td>Estructura de perfil cuadrado de (1 1/2" x 1 1/2") de 58 X 86 cm ACERO INOXIDABLE</td> </tr> </tbody> </table>	1	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL	PARTIDA 9		1.60	Mts.	CUCe30-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 30 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable		1.56	Pza.	LARG CH 1 1/2	Larguero chico en perfil cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" ACERO INOXIDABLE		2	Pza.	EST-CH 1 1/2	Estructura de perfil cuadrado de (1 1/2" x 1 1/2") de 58 X 86 cm ACERO INOXIDABLE	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria</p> <p>REBASA TECHO PRESUPUESTAL</p>																								
1	CANT	UNID	MESA ESTRUCTURAL	PARTIDA 9																																																	
	1.60	Mts.	CUCe30-1	Cubierta de acero inoxidable T-304 Cal. 18 de 30 cm de fondo sin copete y soportes tipo omega fabricados en acero inoxidable																																																	
	1.56	Pza.	LARG CH 1 1/2	Larguero chico en perfil cuadrado de 1 1/2" x 1 1/2" ACERO INOXIDABLE																																																	
	2	Pza.	EST-CH 1 1/2	Estructura de perfil cuadrado de (1 1/2" x 1 1/2") de 58 X 86 cm ACERO INOXIDABLE																																																	

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																				
23	<p>RACK PARA ALMACENAJE DE MICROSCOPIOS DE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, recubiertos de pintura epóxica electrostática con 4 entrepaños de lámina galvanizada calibre 18, con refuerzos omega de calibre 16, con un espacio libre para acomodar microscopios de 0.60 mts. por espacio.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$53,632.72	\$13,955.54	\$27,911.08	<p>Alcance de suministro</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>ANAQUEL</th> <th>PARTIDA 23</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>AA-90/45/250H</td> <td>Anaqueel abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 18 de 90 cm de frente, 35 cm de fondo, 220 cm de altura con 6 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	ANAQUEL	PARTIDA 23	1	Pza.	AA-90/45/250H	Anaqueel abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 18 de 90 cm de frente, 35 cm de fondo, 220 cm de altura con 6 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas diferentes a las requeridos en la convocatoria, el licitante indica 90cm X 35cm X 220cm sin embargo, las medidas requeridas son 0.90 mts X 0.45 mts X 2.50 mts (La,An,Al)</p>												
CANT	UNID	ANAQUEL	PARTIDA 23																										
1	Pza.	AA-90/45/250H	Anaqueel abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 18 de 90 cm de frente, 35 cm de fondo, 220 cm de altura con 6 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2																										
25	<p>ARMARIOS CON PUERTAS CON ACRILICO TRANSPARENTES PARA ALMACENAJE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Armario para guardar, color gris oscuro MC, con 5 entrepaños de altura ajustable, de 6 espacios, con dos puertas con acrílico transparente abatibles, con cerradura, jaladera, 4 niveladores de goma. Fabricado en lámina galvanizada calibre 18, con recubrimiento epóxica electroestático hornado. Medidas de: 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto).</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$58,176.04	\$20,441.21	\$40,882.42	<p>Alcance de suministro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>VITRIN DOBLE</th> <th>PARTIDA 13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>VDPM-90e</td> <td>Vitrina doble puerta abatible con marco de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 220 cm de altura con 1 entrepaño fijo, 4 entrepaños de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 (jgo. de acrílico se cotiza por separado)</td> </tr> </tbody> </table> <p>ACCESORIOS</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jgo</td> <td>PAVDM-90</td> <td>Juego de puertas abatibles de marco en lámina galvanizada bonderizada con acrílico (superiores e inferiores) para VDPm-90</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>pza</td> <td>chapa</td> <td>Chapa de paleta de importación para mueble (cajón o puerta)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jgo</td> <td>NIVELADOR</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	VITRIN DOBLE	PARTIDA 13	1	Pza.	VDPM-90e	Vitrina doble puerta abatible con marco de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 220 cm de altura con 1 entrepaño fijo, 4 entrepaños de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 (jgo. de acrílico se cotiza por separado)	1	Jgo	PAVDM-90	Juego de puertas abatibles de marco en lámina galvanizada bonderizada con acrílico (superiores e inferiores) para VDPm-90	1	pza	chapa	Chapa de paleta de importación para mueble (cajón o puerta)	1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18, además indica que el juego acrílico se cotiza por separado</p>
CANT	UNID	VITRIN DOBLE	PARTIDA 13																										
1	Pza.	VDPM-90e	Vitrina doble puerta abatible con marco de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 220 cm de altura con 1 entrepaño fijo, 4 entrepaños de altura variable en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 (jgo. de acrílico se cotiza por separado)																										
1	Jgo	PAVDM-90	Juego de puertas abatibles de marco en lámina galvanizada bonderizada con acrílico (superiores e inferiores) para VDPm-90																										
1	pza	chapa	Chapa de paleta de importación para mueble (cajón o puerta)																										
1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble																										

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																																								
26	<p>RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epóxica electrostática de 0.90 mts X 0.60 mts X 2.20 mts (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC cal. 18 con entrepaños de 0.30 mts X 0.30 mts para el acomodo de mochilas, con sistema de fijación a muro.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$47,947.76	\$41,326.25	\$82,652.50	<p>RACKS PARA MOCHILAS DE 0.90 m X 0.60 m X 2.20 m (fte, ancho y alto) CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015 Y REPSE. Marca Becomar Modelo: Fabricación Especial Origen México Nacional)</p> <p>Armario de lámina galvanizada recubierta de pintura epoxica electrostatica de 0.90 m X 0.60 m X 2.20 m (fte, ancho y alto) color gris oscuro MC (sin costo adicional, hasta 3 colores en los gabinetes a elegir por la Universidad) cal. 18 con entrepaños de 30 cm X 30 cms para el acomodo de mochilas, con sistema de fijación a muro. Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>RACK PARA MOCHILAS</th> <th>PARTIDA 15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>MOCHILA</td> <td>Gabinete para mochilas en lámina galvanizada bonderizada cal. 18 con 21 espacios</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	RACK PARA MOCHILAS	PARTIDA 15	1	Pza.	MOCHILA	Gabinete para mochilas en lámina galvanizada bonderizada cal. 18 con 21 espacios	SI CUMPLE	REBASA TECHO PRESUPUESTAL																																
CANT	UNID	RACK PARA MOCHILAS	PARTIDA 15																																														
1	Pza.	MOCHILA	Gabinete para mochilas en lámina galvanizada bonderizada cal. 18 con 21 espacios																																														
27	<p>MESA ISLA ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,Al) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, MODULADA EN 3 PARTES DE 1.70 mts C/U CON TORRETA ELECTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPAS ABATIBLES CONTRA AGUA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28 mm COLOR BLANCO ABSOLUTO Y 15cm DE POLIPROPILENO A LOS COSTADOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE.</p> <p>Mesa isla estructural de PTR rectangular de 5.10 mts x 0.65 mts x 0.90 mts, (La,An,Al), en forma mixta de "CUADRO" y "C" con tapa de lámina galvanizada cal. 18 para permitir que sean modulares y que se fijen a piso, modulada en 3 partes de 1.7mts c/u, con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida color gris oscuro MC en la estructura, con cubierta de melamina color blanco absoluto de 28 mm de espesor de 5.10 mts, con 15 cm de polipropileno de alta densidad color blanco de uso rudo en cada costado de la mesa, con 3 torretas eléctricas de acero inoxidable con contacto dúplex polarizado de 110v y tapas abatibles contra agua, cuenta con 4 niveladores y toda la tornillería es 100% de acero inoxidable con 2 orificios y bisagra para colocar riel sobre la cubierta.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva). Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 Y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA Serán 3 torretas por mesa, colocadas en la parte posterior debajo de la melamina. J.A. 16/04/2025.</p>	Pieza	4	\$346,002.02	\$84,200.29	\$336,801.16	<p>Alcance de suministro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA DE TRABAJO</th> <th>PARTIDA 27</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.10</td> <td>Mts.</td> <td>CUC-2</td> <td>Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 64 cm de fondo sin copete</td> </tr> <tr> <td>4.98</td> <td>Mts.</td> <td>EST-F-58</td> <td>Estructura tipo "F" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 58 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pza.</td> <td>ta-20</td> <td>Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>cm de frente, 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>1.30</td> <td>Mts.</td> <td>mampara</td> <td>Mampara de polipropileno blanco translucido de 6 mm de espesor de 15 cm de fondo</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>be-1</td> <td>Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 X 0.08 h sin contacto</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>ce-110</td> <td>Contacto de 110 v con tapa para intemperie</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 27	5.10	Mts.	CUC-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 64 cm de fondo sin copete	4.98	Mts.	EST-F-58	Estructura tipo "F" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 58 x 86 cm de altura	3	Pza.	TAPA	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20	6	Pza.	ta-20	Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20				cm de frente, 86 cm de altura	ACCESORIOS				1.30	Mts.	mampara	Mampara de polipropileno blanco translucido de 6 mm de espesor de 15 cm de fondo	3	Pza.	be-1	Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 X 0.08 h sin contacto	3	Pza.	ce-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p> <p>REBASA TECHO PRESUPUESTAL</p>
CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 27																																														
5.10	Mts.	CUC-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 64 cm de fondo sin copete																																														
4.98	Mts.	EST-F-58	Estructura tipo "F" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 58 x 86 cm de altura																																														
3	Pza.	TAPA	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20																																														
6	Pza.	ta-20	Tapa de ajuste en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20																																														
			cm de frente, 86 cm de altura																																														
ACCESORIOS																																																	
1.30	Mts.	mampara	Mampara de polipropileno blanco translucido de 6 mm de espesor de 15 cm de fondo																																														
3	Pza.	be-1	Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 X 0.08 h sin contacto																																														
3	Pza.	ce-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie																																														

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																																												
29	<p>MESA DE PROFESOR DE 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM COLOR BLANCO ABSOLUTO, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 1.50 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto medidas generales de 1.50 mts de largo x 0.60 mts de ancho con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$45,622.36	\$27,744.18	\$27,744.18	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA DE TRABAJO</th> <th>PARTIDA 29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>Mts.</td> <td>CUCE60-2</td> <td>Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete</td> </tr> <tr> <td>1.46</td> <td>Mts.</td> <td>EST-K-54</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>MPG-B-C-50</td> <td>Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zodo.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA-V</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 29	1.50	Mts.	CUCE60-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete	1.46	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura	1	Pza.	MPG-B-C-50	Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zodo.	2	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm	1	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p>																				
CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 29																																																		
1.50	Mts.	CUCE60-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete																																																		
1.46	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura																																																		
1	Pza.	MPG-B-C-50	Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zodo.																																																		
2	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																																																		
1	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k																																																		
31	<p>MESA DE DEMOSTRACION DE 2.05mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28mm, CON UN CONTACTO ELÉCTRICO DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa lineal estructural de 2.05 mts x 0.60 mts x 0.90 mts (La,An,Al) color gris oscuro MC, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60 mts x 0.86 mts con 4 niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 2.05 mts de largo x 0.60 mts de ancho, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable; con 1 contacto eléctrico de acero inoxidable de 110v y tapa abatible contra agua.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramaleos, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$48,611.81	\$43,282.05	\$43,282.05	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA DE TRABAJO</th> <th>PARTIDA 31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.05</td> <td>Mts.</td> <td>cuce60-2</td> <td>Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>Mts.</td> <td>EST-K-54</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>DUCTO</td> <td>Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TLP2.1</td> <td>Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>LPC-G-WSC L4100-G</td> <td>Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>BE-1</td> <td>Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 X 0.08 h sin contacto</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>CE-110</td> <td>Contacto de 110 v con tapa para intemperie</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 31	2.05	Mts.	cuce60-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete	2.01	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura	3	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm	2	Pza.	TAPA	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20	1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m	ACCESORIOS				1	Pza.	TLP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°	2	Pza.	LPC-G-WSC L4100-G	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G	1	Pza.	BE-1	Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 X 0.08 h sin contacto	1	Pza.	CE-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, por ejemplo el licitante oferta MESA DE DEMOSTRACION DE 2.05 m x 0.60 m x 0.90 m (La,An,Al) CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28mm, CON UNA TORRETA ELÉCTRICA DUPLEX DE 110V DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA ABATIBLE CONTRA AGUA. CON UNA VÁLVULA DE GAS IMPORTADA. CON COLUMNA ALTA PARA SERVICIOS sin embargo, se requiere sin válvula de gas ni torreta eléctrica</p>
CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 31																																																		
2.05	Mts.	cuce60-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete																																																		
2.01	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura																																																		
3	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																																																		
2	Pza.	TAPA	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20																																																		
1	Pza.	DUCTO	Ducto de lámina galvanizada bonderizada cal. 20 de 0.36 x 0.100 x 2.80m																																																		
ACCESORIOS																																																					
1	Pza.	TLP2.1	Torreta cromada nacional doble sin llave, a 180°																																																		
2	Pza.	LPC-G-WSC L4100-G	Llave de punta cónica para gas, WATER SAVER cromada Mod. L4100-G																																																		
1	Pza.	BE-1	Base torreta eléctrica sencilla de acero inoxidable T-304 Cal. 20 de 0.14 x 0.05 X 0.08 h sin contacto																																																		
1	Pza.	CE-110	Contacto de 110 v con tapa para intemperie																																																		

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																								
32	<p>MESA ESCRITORIO ESTRUCTURAL DE 1.50 mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) COLOR GRIS OSCURO MC EN LA ESTRUCTURA, CON CUBIERTA DE MELAMINA DE 28MM, CON GABINETE SUSPENDIDO CON CAJÓN Y PUERTA. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Mesa escritorio lineal estructural de 1.50mts x 0.60mts x 0.90mts (La,An,Al) color gris oscuro MC en la estructura, con 2 patas estructurales de perfil tipo "K" de 0.60mts x 0.86mts con niveladores, con cubierta de melamina de 28mm de espesor color blanco absoluto, medidas generales de 1.50 mts de largo por 0.60 mts de ancho, con un gabinete suspendido de 0.50 mts de largo con un cajón y una puerta fabricado con lámina galvanizada calibre 18, cuenta con correderas y bisagras de cierre lento y suave, el gabinete cuenta con su interior totalmente liso sin cremalleras en su interior, cuenta con tapa exclusiva registrable removible para acceder a los servicios y facilitar el mantenimiento, el entrepaño interior es removible y con diferentes niveles de altura, cuenta con recubrimiento de pintura epóxica en polvo electrostática termo endurecida, toda su tornillería es 100% de acero inoxidable.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente, desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye materiales de conexión, ramales, capacitación inicial y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$46,202.36	\$27,744.18	\$27,744.18	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA DE TRABAJO</th> <th>PARTIDA 32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>Mts.</td> <td>CUCE60-2</td> <td>Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete</td> </tr> <tr> <td>1.46</td> <td>Mts.</td> <td>EST-K-54</td> <td>Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>MPG-B-C-50</td> <td>Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zoco.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>TA-K-20</td> <td>Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>TAPA-V</td> <td>Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 32	1.50	Mts.	CUCE60-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete	1.46	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura	1	Pza.	MPG-B-C-50	Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zoco.	2	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm	1	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p>
CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 32																														
1.50	Mts.	CUCE60-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 60 cm de fondo sin copete																														
1.46	Mts.	EST-K-54	Estructura tipo "K" de perfil cuadrado (1 1/2 x 3") de 54 x 86 cm de altura																														
1	Pza.	MPG-B-C-50	Mueble bajo colgante de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 50 cm de frente, 54 cm de fondo y 61 cm de altura, con gaveta, entrepaño de altura variable, puerta abatible y respaldo punteado. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras), sin zoco.																														
2	Pza.	TA-K-20	Tapa K central en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 20 x 67 cm																														
1	Pza.	TAPA-V	Tapa vista en lámina galvanizada bonderizada cal. 20 para estructura k																														
33	<p>RACK PARA ALMACENAJE DE 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al). CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Racko estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts x 0.45 mts x 2.20 mts (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC, con 4 entrepaños cal. 18 de un espacio libre para acomodar libros.</p> <p>(Considerar: instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	6	\$160,898.15	\$13,837.34	\$83,024.04	<p>RACK PARA ALMACENAJE DE 0.90 m X 0.45 m X 2.20 m (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015 y REPSE. Marca Becomar Modelo: Fabricación especial Origen México Nacional Racks estructurales de ptr de 1 1/2" de 0.90 m x 0.45 m x 2.20 m (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC (sin costo adicional, hasta 3 colores en los gabinetes a elegir por la Universidad), con 4 entrepaños cal. 18 de un espacio libre para acomodar libros. (Se considera instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015 y REPSE. GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>RACK</th> <th>PARTIDA 33</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>AA-90</td> <td>Anaquele abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 35 cm de fondo, 220 cm de altura con 4 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	RACK	PARTIDA 33	1	Pza.	AA-90	Anaquele abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 35 cm de fondo, 220 cm de altura con 4 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p>																
CANT	UNID	RACK	PARTIDA 33																														
1	Pza.	AA-90	Anaquele abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 35 cm de fondo, 220 cm de altura con 4 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2																														

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.




Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones																								
34	<p>RACKS DE GUARDADO MIXTOS DE 0.90mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al), CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Rack estructural de ptr de 1 1/2" de 0.90 mts X 0.45 mts X 2.20 mts (La,An,Al) recubiertos de pintura epóxica electrostática color gris oscuro MC, con 3 entrepaños superiores y un gabinete de 4 cajones de 0.90 mts X 0.45 mts X 1.00 mt (largo, ancho, alto) de lámina galvanizada cal. 18 recubierta de pintura epóxica electrostática, con cubierta de melamina color blanco de 28 mm de espesor color blanco absoluto.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	2	\$68,220.37	\$43,432.87	\$86,865.74	<p>Alcance de suministro</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MESA DE TRABAJO</th> <th>PARTIDA 34</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.90</td> <td>Mts.</td> <td>CUCe45-2</td> <td>Cubierta de melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 45 cm de fondo sin copete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>M4G-90</td> <td>Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 4 gavetas, sin tapa de respaldo posterior desmontable. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pza.</td> <td>AA-90/45/86</td> <td>Anaquele abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 86 cm de altura con 3 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jgo</td> <td>NIVELADOR</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 34	0.90	Mts.	CUCe45-2	Cubierta de melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 45 cm de fondo sin copete	1	Pza.	M4G-90	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 4 gavetas, sin tapa de respaldo posterior desmontable. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras)	2	Pza.	AA-90/45/86	Anaquele abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 86 cm de altura con 3 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2	ACCESORIOS				1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p> <p>REBASA TECHO PRESUPUESTAL</p>
CANT	UNID	MESA DE TRABAJO	PARTIDA 34																														
0.90	Mts.	CUCe45-2	Cubierta de melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 45 cm de fondo sin copete																														
1	Pza.	M4G-90	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 54 cm de fondo y 86 cm de altura, con 4 gavetas, sin tapa de respaldo posterior desmontable. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras)																														
2	Pza.	AA-90/45/86	Anaquele abierto en lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 45 cm de fondo, 86 cm de altura con 3 entrepaños de altura regulable con refuerzo tipo omega y postes de 1 1/2 x 1 1/2																														
ACCESORIOS																																	
1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble																														
35	<p>MUEBLE GABINETE CON CAJONES, MEDIDAS DE 0.90 mts X 0.45 mts X 1.00 mt (La, An, Al), COLOR GRIS OSCURO MC, CON CUBIERTA DE MELAMINA COLOR BLANCO ABSOLUTO DE 28 mm, CON ESPACIO SOBRE CUBIERTA PARA COLOCAR EQUIPOS ALTOS. CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Gabinete de piso cajonero color gris oscuro MC en la estructura, cuenta con: cuatro amplios cajones, correderas ocultas que cuentan con sistema de cierre lento y suave, fabricado en lámina galvanizada calibre 18, cubierto de pintura epóxica electrostática, interior totalmente liso, cuenta con esclusa extraíble que facilita su mantenimiento, incluye 4 niveladores al piso, medidas: 0.90 mts x 0.45 mts x 1.00 mt (largo, ancho, alto) ensamblado 100% con tornillería de acero inoxidable; con cubierta de melamina de 28 mm de espesor color blanco absoluto.</p> <p>(Considerar instalar en aulas provisionales, para posteriormente desmontar e instalar en aula definitiva).</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTÍA de 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y GARANTÍA de 3 años de mantenimiento anual sin costo</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	1	\$17,013.88	\$28,969.72	\$28,969.72	<p>Alcance de suministro:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT</th> <th>UNID</th> <th>MUEBLE 4 CAJONES</th> <th>PARTIDA 35</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.90</td> <td>Mts.</td> <td>CUCe45-2</td> <td>Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 45 cm de fondo sin copete</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pza.</td> <td>M4G-90/45/96</td> <td>Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 45 cm de fondo y 96 cm de altura, con 4 gavetas, sin tapa de respaldo posterior desmontable. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACCESORIOS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jgo</td> <td>NIVELADOR</td> <td>Juego de niveladores por mueble</td> </tr> </tbody> </table>	CANT	UNID	MUEBLE 4 CAJONES	PARTIDA 35	0.90	Mts.	CUCe45-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 45 cm de fondo sin copete	1	Pza.	M4G-90/45/96	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 45 cm de fondo y 96 cm de altura, con 4 gavetas, sin tapa de respaldo posterior desmontable. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras)	ACCESORIOS				1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble	NO CUMPLE	<p>Conforme a lo solicitado en la convocatoria y en J. A. del 16 de abril del 2025 el licitante presenta su propuesta técnica con inconsistencias, pues en la descripción a detalle de las partidas coloca el texto tal cual se solicitó en la convocatoria, sin embargo presenta también una tabla que indica alcance de suministro y describe ahí medidas y/o calibres diferentes a los requeridos en la convocatoria, por ejemplo el licitante indica calibre 20 cuando el requerido es calibre 18.</p> <p>REBASA TECHO PRESUPUESTAL</p>				
CANT	UNID	MUEBLE 4 CAJONES	PARTIDA 35																														
0.90	Mts.	CUCe45-2	Melamina blanco absoluto de 28 mm de espesor de 45 cm de fondo sin copete																														
1	Pza.	M4G-90/45/96	Mueble de lámina galvanizada bonderizada Cal. 20 de 90 cm de frente, 45 cm de fondo y 96 cm de altura, con 4 gavetas, sin tapa de respaldo posterior desmontable. Características: pintura en polvo importada de aplicación electrostática epoxy-poliéster, herrajes de importación (correderas, imanes, jaladeras)																														
ACCESORIOS																																	
1	Jgo	NIVELADOR	Juego de niveladores por mueble																														

Elaboró: Mtro. en Admón. David Carrillo López
Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales

Voto: Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo
Directora General de Planeación y Desarrollo

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.
L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios						COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.			
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
2	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>*Se requiere muestra física</p>	Pieza	32	\$162,845.44	\$1,638.36	\$52,427.52	 <p>QH1-07 CON ARO CROMADO</p> <p>QH1-07 CON ARO CROMADO</p>	NO CUMPLE	MUESTRA FÍSICA NO PERMITE REVISAR LA ALTURA DEL ASIENTO, YA QUE NO FUNCIONA EL AJUSTE DE ALTURA (NO SUBE NI BAJA) EL ASIENTO LO PRESENTARON SUELTO. NO PRESENTA PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DONDE SE PUEDA VISUALIZAR CLARAMENTE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN ASÍ COMO LA RESPECTIVA GRAFICA DE GANTT.
4	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas practicas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricacion y/o materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$5,793.04	\$2,458.36	\$2,458.36	 <p>HEAVY DUTY QH1-08 CON ARO CROMADO</p> <p>QH1-08 CON ARO CROMADO</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DONDE SE PUEDA VISUALIZAR CLARAMENTE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN ASÍ COMO LA RESPECTIVA GRAFICA DE GANTT.
18	<p>BANCO ALTO FIJO PARA LABORATORIO COLOR NEGRO, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Banco alto fijo de laboratorio color negro de 5 patas sin ruedas, con ajuste de altura de asiento neumático por palanca, con asiento y medio respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansa pies de altura ajustable y regatones de poliamida, giro de 360°.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 años por defectos de fabricación y materiales.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>	Pieza	31	\$157,756.52	\$1,638.36	\$50,789.16	 <p>QH1-09 CON ARO CROMADO</p> <p>QH1-09 CON ARO CROMADO</p>	NO CUMPLE	MUESTRA FÍSICA NO PERMITE REVISAR LA ALTURA DEL ASIENTO, YA QUE NO FUNCIONA EL AJUSTE DE ALTURA (NO SUBE NI BAJA) EL ASIENTO LO PRESENTARON SUELTO. NO PRESENTA PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DONDE SE PUEDA VISUALIZAR CLARAMENTE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN ASÍ COMO LA RESPECTIVA GRAFICA DE GANTT.



Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LABORATORIOS, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,
CAMPUS NORTE, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

L.P.N. E/901045968-017-2025

Anexo "1.1" Dictamen técnico de Precios

COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Techo presupuestal	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple/No cumple	Observaciones
20	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansapiés y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y MATERIALES.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	1	\$5,793.04	\$2,458.36	\$2,458.36	 <p>HEAVY DUTY OMI-49 CON ARO CROMADO</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DONDE SE PUEDA VISUALIZAR CLARAMENTE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN ASÍ COMO LA RESPECTIVA GRAFICA DE GANTT.
30	<p>SILLA ALTA DE LABORATORIO COLOR NEGRO CON ALTURA AJUSTABLE, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>Silla alta de laboratorio color negro con ajuste de altura de asiento neumático por palanca y ajuste de profundidad de asiento por perilla, con asiento y respaldo de poliuretano, pistón neumático clase 3, con descansapiés y rodajas de poliamida.</p> <p>Incluye capacitación inicial, manuales de buenas prácticas de uso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.</p> <p>CERTIFICACIONES: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 y REPSE.</p> <p>GARANTIA: 5 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICACION Y/O MATERIALES.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p> <p>El aro de descanso, podrá ofertarse en poliamida o acero cromado. J.A. 16/04/2025</p>	Pieza	2	\$11,586.08	\$2,458.36	\$4,916.72	 <p>HEAVY DUTY OMI-49 CON ARO CROMADO</p>	NO CUMPLE	NO PRESENTA PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DONDE SE PUEDA VISUALIZAR CLARAMENTE LOS TIEMPOS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS Y CAPACITACIÓN ASÍ COMO LA RESPECTIVA GRAFICA DE GANTT.

Elaboró: Mtro. en Admón. David Carrillo López
Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales

VoBo: Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo
Directora General de Planeación y Desarrollo

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 2, 4, 18, 20 y 30.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por NORMA ALICIA VALADEZ GARCIA. Representante Legal de COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por NORMA ALICIA VALADEZ GARCIA Correo: norma.valadez@compu-red.com.mx
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE a la C. Norma Alicia Valadez García, número XXXXXXXX5911.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de situación fiscal: COMPU RED TIC, S.A. DE C.V. RFC: CRT2207053JA, fecha 25 de abril de 2025. Actividad Económica: 2. Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina. 34. Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio. Otros intermediarios de comercio al por mayor.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: Norma Alicia Valadez García CSF: XXXXXXXXXXXX3 Fecha: 25 de abril de 2025. CURP: XXXXXXXXXXXXXXXX04
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta/ Constancia padrón de proveedores vigente.	Empresa: COMPU RED TIC, S.A. DE C.V. Acta número: 207 (DOSCIENTOS SIETE). Fecha: 05 de julio de 2022, ante el Corredor Público N° 6 Plaza Aguascalientes. Representante Legal: NORMA ALICIA VALADEZ GARCIA, Acta número: 207 (DOSCIENTOS SIETE). Fecha: 05 de julio de 2022, ante el Corredor Público N° 6 Plaza Aguascalientes. Objeto Social: La compra venta, suministro, consignación y cualquier tipo de enajenación o comercialización, así como la renta de todo tipo de equipo de cómputo, telecomunicaciones, conmutadores, telefonía, equipo satelital y de microondas. La compra venta, suministro, consignación y cualquier otro tipo de enajenación o comercialización, así como la renta de todo tipo de mobiliario para oficina, equipo eléctrico, consumible, accesorios, refacciones para reparación y mantenimiento de equipo de cómputo, impresión, cámaras, copiadoras, automóviles, y equipo dental en general. Accionistas: NORMA ALICIA VALADEZ GARCIA Y JOSE LUIS GOMEZ ALBARRAN.
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No Aplica
X.2.5	Carta poder	No Aplica	No Aplica
Documentos legales adicionales: 28 de marzo al 28 de abril de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NC0983868, Revisión practicada el día 22 de abril de 2025, a las 10:52 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>28 de abril de 2025</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia SIN OPINIÓN. Folio 17458266812291384156015, Revisión practicada el día 28 de abril de 2025 a las 01:51 horas.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0000628441/2025, sin antecedentes. Revisión practicada el día 22 de abril de 2025.

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 206678/2025. Revisión practicada el día 03 de abril de 2025.
X.2.10	Capitales contables	No Aplica	Presenta.
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5". Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5". Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.
X.4	Presentar copia de la transferencia de pago. (Del 09 al 12, 14 y 15 de abril de 2025).	Presenta	Captura de pantalla de pago, Guía CIE: 7959412, folio de operación: 3717662305 de fecha 15 de abril de 2025. Comprobante de la UAA. Recibo de la UAA No. 2025-78071/12478906, de fecha 16 de abril de 2025.
X.5	Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato , correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).
X.6	Constancia de Visita: De los lugares en donde se realizará la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes; del día 11 de abril de 2025 , emitido por el Departamento de Compras de la DGF y firmado por el Departamento de Construcciones DGIU o manifiesto solicitado en el numeral VIII.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer los lugares en donde se colocará/instalará los bancos de laboratorio y los racks, siendo de su entera responsabilidad, presentar una propuesta acorde a las características y especificaciones requeridas de los bienes, suscrito por la representante legal de COMPU RED TIC, S.A. DE C.V.
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
X.7	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. <i>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</i> <i>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</i> <i>a. Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</i>	Presenta con observaciones	Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Anexo "2"

Análisis de la Documentación Administrativa



LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>b. <i>Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</i></p> <p>c. <i>Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</i></p> <p>J.A. 16/04/25.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.7.1</p>	<p>Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35, Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025. <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, conteniendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: Conjunto de partidas 3 (Partida 2 y 4).</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8</p>	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]

[Handwritten mark in blue ink at the bottom left]

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8.1</p>	<p>Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes.</p> <p>-Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>-Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.9</p>	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p>



Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.		Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.
X.10	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p>	Presenta	Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.
X.11	Participación en Conjunto:	No Aplica	No Aplica
X.12	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p>	Presenta con observaciones	Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando</p>	Presenta	Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. 		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Otros requisitos			
X.14	Propuesta digital: en memoria USB.		Presenta
X.15	Relación de documentación Anexo "12"		Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.	Presenta, propuesta 129 páginas foliadas y otras páginas sin folios.	

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 1 a 35.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por HECTOR CORNEJO SOSA. Representante Legal de METALES CORSAQ, S.A. DE C.V.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por HECTOR CORNEJO SOSA Correo: sonia.mancilla@t-rinox.com
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. Héctor Cornejo Sosa, número XXXXXXXX1619.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: METALES CORSAQ, S.A. DE C.V. RFC: MCO191014732, fecha 05 de abril de 2025. Actividad Económica: Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: HECTOR CORNEJO SOSA. RFC: Presenta. Fecha: 26 de abril de 2025.
X.2.3	Personas Morales: Acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta/ Constancia padrón de proveedores vigente.	Empresa: METALES CORSAQ, S.A. DE C.V. Acta número: 51,956 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS). Fecha: 14 de octubre de 2019, ante el Notario Público N° 120 de la Ciudad de México. Representante Legal: HECTOR CORNEJO SOSA, Acta número: 51,956 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS). Fecha: 14 de octubre de 2019, ante el Notario Público N° 120 de la Ciudad de México. Objeto Social: Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio. a).-Venta, fabricación, distribución de equipo médico y de rehabilitación, así como ejecutar toda clase de actos de comercio relacionado con el mismo, pudiendo comprar, vender, importar y exportar toda clase de artículos de acero inoxidable y mercancías. b).- La fabricación, creación, diseño, investigación, comercialización, importación, exportación, ensamble, adaptación, procesamiento, compraventa, comisión, mediación, distribución y demás operaciones semejantes relacionadas de toda clase de productos, bienes y servicios, para usos industriales, comerciales y doméstico. C.- La fabricación comercialización consignación importación exportación ensamble adaptación procedimiento transformación

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

			compra venta y distribución de toda clase de materiales para construcción; como el acero y todas sus modalidades sus derivados, así como todo tipo de materiales e insumos necesarios para la construcción obras proyectos y análogos maquinaria mecanismos automatizados motores sensores equipo y material eléctrico de todo tipo ya sea nacional o extranjero. Accionistas: Héctor Cornejo Villa y Héctor Cornejo Sosa.
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No Aplica
X.2.5	Carta poder	Presenta	Carta poder simple que otorga Héctor Cornejo Sosa, en su calidad de representante legal de la empresa METALES CORSAQ, S.A. DE C.V., anexando copia de la credencial expedida por el INE, no. número XXXXXXXX1619, a favor de Sonia Mancilla Ramírez, anexando para la que recibe el poder credencial para votar emitida por el INE número XXXXXXXX9261. Firma de las testigos Marisol Maldonado Rivera y Areli Quintero Beltrán sin anexar identificación para estas últimas.
Documentos legales adicionales: 28 de marzo al 28 de abril de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NB8626250, Revisión practicada el día 07 de abril de 2025, a las 17:48 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 28 de abril de 2025	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17458487664711384229725, Revisión practicada el día 28 de abril de 2025 a las 07:59 horas.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0000652466/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 28 de abril de 2025.
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 205043/2025. Revisión practicada el día 09 de abril de 2025.
X.2.10	Capitales contables	No Aplica	Presenta.
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5" Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5" . Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.
X.4	Presentar copia de la transferencia de pago. (Del 09 al 12, 14 y 15 de abril de 2025).	Presenta	Comprobante de la UAA. Recibo de la UAA No. 2025-76333/12474732, de fecha 11 de abril de 2025.
X.5	Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato , correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).
X.6	Constancia de Visita: De los lugares en donde se realizará la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes; del día 11 de abril de 2025 , emitido por el Departamento de Compras de la DGF y firmado por el Departamento de Construcciones DGIU o manifiesto solicitado en el numeral VIII.	Presenta	Constancia de visita de recorrido de fecha 11 de abril de 2025, donde consta que el representante de la empresa METALES CORSAQ, S.A. DE C.V., efectuó el recorrido a los lugares en donde se prestará el suministro.
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>X.7</p>	<p>Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p><i>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</i></p> <p><i>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</i></p> <p><i>a. Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</i></p> <p><i>b. Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</i></p> <p><i>c. Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</i></p> <p><i>J.A. 16/04/25.</i></p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 1 a 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.7.1</p>	<p>Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35, Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18. <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025. <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: Conjunto de partidas 1 y 3, Partida individual 28.</p>

**Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa**

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8</p>	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 1 a 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8.1</p>	<p>Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha.</p> <p>Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes.</p> <p>-Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: 1 a 35.</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten letter 'P' in blue ink at the bottom left]

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>-Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.9</p>	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: 1 a 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.10</p>	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 1 a 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>

**Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa**

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.11	Participación en Conjunto:	No Aplica	No Aplica
X.12	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p>	Presenta	<p>Partida: 1 a 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. 	Presenta	<p>Partida: 1 a 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Otros requisitos			
X.14	Propuesta digital: en memoria USB.		Presenta
X.15	Relación de documentación Anexo "12"		Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.		Presenta, propuesta 337 páginas foliadas y otras páginas sin folios.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.-----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 2, 4, 18, 20 y 30.-----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por JOSE ANDRES ANAYA ARANDA. Representante Legal de STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por JOSE ANDRES ANAYA ARANDA Correo: aanaya@kaliana.mx
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. José Andrés Anaya Aranda, número XXXXXXXX8601.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V. RFC: SBA210708QH0, fecha 10 de abril de 2025. Actividad Económica: 3. Comercio al por menor de muebles para el hogar. 2. Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina. 1. Fabricación de muebles, excepto cocinas y muebles de

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

			oficina y estantería. 2. Fabricación de muebles de oficina y estantería. 3. Diseño industrial. 4. Fabricación de cocinas.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: José Andrés Anaya Aranda. RFC: Presenta Fecha: 23 de abril de 2025.
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta/ Constancia padrón de proveedores vigente.	Empresa: STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V. Escritura Pública número: 37,187 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE). VOLUMEN 2,209 (DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE), Fecha: 08 de julio de 2021, ante el Notario Público N° 20 de los del Estado de Aguascalientes. Representante Legal: José Andrés Anaya Aranda, Escritura Pública número: 37,187 (TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE). VOLUMEN 2,209 (DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE), Fecha: 08 de julio de 2021, ante el Notario Público N° 20 de los del Estado de Aguascalientes. Objeto Social: La organización, ejecución, diseño, proyecto, dirección, construcción, reparación o administración por cuenta propia o ajena de toda clase de mobiliario, así como de toda clase de actos anexos, conexos similares. La fabricación, venta, representación, distribución, comercialización, importación, exportación, comisión, transformación de toda clase de maderas, metales, muebles para usos industriales y domésticos. La compra-venta de todo tipo de muebles de madera, metales y accesorios, todo tipo de artículos relacionado con la decoración, asesoría de diseño y producción, remodelaciones en general. Producir, distribuir y comercializar artículos de madera, metales, promocionales de las actividades de la empresa. Accionistas: JOSE ANDRES ANAYA ARANDA Y DIEGO ARNOLDO BARBA GOMEZ.
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No Aplica
X.2.5	Carta poder	Presenta	Carta poder simple que otorga José Andrés Anaya Aranda, en su calidad de representante legal de la empresa STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V., anexando copia de la credencial expedida por el INE, no. número XXXXXXXX8601, a favor de Tomás Alejandro Herrera Rodríguez, anexando para el que recibe el poder credencial para votar emitida por el INE número XXXXXXXX4079. Firma de los testigos Edlin Carlos Rosales Posada y Noel Villalobos Cervantes, sin anexar identificación para estos últimos.
Documentos legales adicionales: 28 de marzo al 28 de abril de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta, no cumple.	En el numeral X.2.6, de la convocatoria se solicitó: "Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales. La Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo te sirve para acceder a distintas autorizaciones y beneficios, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. (Su omisión es causa de desechamiento). (A excepción de la constancia número 2.7, deberán presentarse las diversas opiniones de cumplimiento, vigentes, en sentido positivo o sin adeudo, con una vigencia no mayor a 30 días de la fecha del acto de Recepción y Apertura de Propuestas, es decir, dentro de una vigencia del 28 de marzo al 28 de abril de 2025). *En caso de no aplicar, se deberá anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que mencione que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT, asimismo deberá integrar la Constancia de Situación Fiscal vigente, en el que pueda observarse que no se cuenta con la obligación de "Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios". (2.6 a 2.9 Su omisión es causa de desechamiento)"


Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

El licitante STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V., presentó la constancia solicitada en este apartado, con folio 25NA2323035, con una fecha de revisión practicada el día **10 de enero de 2025**, a las 08:39 horas, con opinión, en sentido Positivo, sin embargo, fuera de la vigencia establecida en las bases de la convocatoria, toda vez que, como previamente ha quedado señalado se solicitó dentro de una vigencia del 28 de marzo al 28 de abril de 2025.

Conforme a lo anterior, al momento de realizar la revisión administrativa a detalle de la propuesta del licitante, se pudo corroborar el incumplimiento, observación que quedó asentada de manera expresa como "En revisión", en el Anexo "1" Documentación Técnica y Administrativa en el acto de presentación y apertura de propuestas, celebrado el veintiocho de abril de 2025, por lo que se tiene por incumpliendo en este apartado, ya que dicha constancia se encuentra fuera de la vigencia establecida.



gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio: 25NA2323035 Clave R.F.C.: SBA2107082H

Nombre, Denominación o Razón social: STUDIO BAGOM SA DE CV

Estímado contribuyente

Requisito de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los portales electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión es una constancia del correcto estado de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 10 de enero de 2025 a las 8:39 horas

Notas

- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevadas al año, en caso contrario se considerará como resultado Negativo.
- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considerará Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios o obra pública.
- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contados a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27 y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025.
- El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 39-D del Código Fiscal de la Federación y no derribará respuesta favorable respecto a contribuyentes que se sitúan en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA, - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025; NEGATIVA, - Cuando el contribuyente está inscrito y no se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36, de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025.

Cadena Original: SBA2107082H25NA232303510-01-2025P00001088888800000371

Sello Digital: Mensaje:lg4d3gRGCUMjA2h4wCj4b7JCFpawC4H4u4y4v4L2y4M4h4o4a4m4G4m494R4u4g4R4p4e4Q4r4v4H4g4L4V4U4b4h4h4E4E4g4h4u4S4m4h4e4A4Z4d4g4R4u4h4u4T4h4u4C4d4M4O4N4M4w4y4h4e4e4T4U4T4Z4J4C4d4P4d4A4u4h4h4C4d4P4h4A4V4C4V4B4T4E4h4V4A4Z4Z4T4R4h4O4A4M4A4W4S4e4T4E4g4B4d4y4e4S4T4D4A4G4V4m4u4T4Y4L4p4e4O4N4h4D4z4y4A4u4C4e4F44T4E4C4e4r4C4a4y4B4M4O4M4e4M4e4O4L4F4P4O4A4=

GOBIERNO DE MÉXICO HACIENDA SAT

Contacto: Av. Hidalgo 77, col. Querumen, C.P. 80300 Ciudad de México, Servicio Telefónico 81 65 677 22 728, Servicio Estados Unidos y Canadá 81 677 44 88 728.

Página 1 de 2

000042

Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.1, XIII.13, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

			licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos; Las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación., por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, que afecta su solvencia de manera general, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del licitante STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>28 de abril de 2025</u>	Presenta	Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesta que no le son aplicables el pago de impuestos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el INFONAVIT, debido a que la sociedad está conformada únicamente por socios y no tener trabajadores registrados ante dicho Instituto, suscrita en fecha 25 de abril de 2025.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifiesta que no le son aplicables el pago de impuestos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el INFONAVIT, debido a que la sociedad está conformada únicamente por socios y no tener trabajadores registrados ante dicho Instituto, suscrita en fecha 25 de abril de 2025.
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 207100/2025. Revisión practicada el día 24 de abril de 2025.
X.2.10	Capitales contables	No Aplica	Presenta
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5" Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5". Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.
X.4	Presentar copia de la transferencia de pago. (Del 09 al 12, 14 y 15 de abril de 2025).	Presenta	Transferencia electrónica Banco BBVA, Guía CIE: 7193646, folio de internet: 0066792055 de fecha 14 de abril de 2025. Comprobante de la UAA. Recibo de la UAA No. 2025-77663/12477658, de fecha 15 de abril de 2025.
X.5	Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato , correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).
X.6	Constancia de Visita: De los lugares en donde se realizará la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes; del día 11 de abril de 2025 , emitido por el Departamento de Compras de la DGF y firmado por el Departamento de Construcciones DGIU o manifiesto solicitado en el numeral VIII.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer los lugares en donde se realizará la entrega e instalación de los bienes adjudicados, suscrito por el representante legal de STUDIO BAGOM, S.A. DE C.V.
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			

<p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8 Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8.1 Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes. -Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b)Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p>

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>-Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p>			<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.9	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p>	Presenta	Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.	<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.10	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p>	Presenta	Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.	<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.11	Participación en Conjunto:	No Aplica	No Aplica	

**Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa**

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.12	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p>	Presenta con observaciones	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes <u>a precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. 	Presenta	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Otros requisitos			
X.14	Propuesta digital: en memoria USB.	Presenta	
X.15	Relación de documentación Anexo "12"	Presenta	
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.		Presenta, propuesta 117 páginas foliadas.










De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 11, 12 y 24. -----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por la C. DOLORES VIRIDIANA MURO FAJARDO Representante Legal de RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por DOLORES VIRIDIANA MURO FAJARDO Correo: vmuro@rglaboratorios.com
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el IFE a la C. Dolores Viridiana Muro Fajardo, número XXXXXXXXX8958.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	<p>Constancia de situación fiscal: RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.</p> <p>RFC: RRL081215SMA</p> <p>Fecha: 07 de abril de 2025.</p>

P

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

			Actividad Económica: Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos. Alquiler de equipo para el comercio y los servicios.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Constancia de situación fiscal: DOLORES VIRIDIANA MURO FAJARDO. RFC: Presenta. Fecha: 13 de marzo de 2025.
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta	Empresa: RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. Acta número: 10,551 (DIEZ MIL QUINIENTOS CIENCIENTA Y UNO). Fecha: 15 de diciembre de 2008, ante el Notario Público N° 6 de Guadalajara, Jalisco. Representante Legal: DOLORES VIRIDIANA MURO FAJARDO, Acta número: 10,048 (DIEZ MIL CUARENTA Y OCHO). Fecha: 06 de diciembre de 2022, ante el Notario Público N° 6 de Guadalajara, Jalisco. Objeto Social: La comercialización de equipos, muebles, reactivos para laboratorios, así mismo, la empresa se dedicará a la comercialización, importación y exportación de todo tipo de productos y áreas donde haya laboratorios (incluyendo los ámbitos de educación, industrial y gobierno etc.) Accionistas: Omar Ramírez Velasco y Héctor Alfredo Villalvazo Zepeda. Acta número: 12,970 (DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA). Fecha: 04 de agosto de 2017, ante el Notario Público N° 6 de Guadalajara, Jalisco.
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No Aplica
X.2.5	Carta poder	Presenta	Carta Poder simple que otorga Dolores Viridiana Muro Fajardo, anexando copia de credencial de elector expedida por el INE con número: XXXXXXXX8958, en su carácter de representante legal de la empresa RG REPRESENTACIONES PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. a favor de Esther Martínez Duran, anexando copia de credencial de elector expedida por el INE con número: XXXXXXXX5317, del que recibe el poder. Firma de las testigos: Guadalupe Monserrat Alonso Gutiérrez y Oscar Isaac Martínez Alonso sin anexar identificación.
Documentos legales adicionales: 28 de marzo al 28 de abril de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NB8515857, Revisión practicada el día 07 de abril de 2025, a las 11:17 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 28 de abril de 2025	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17458510448511384260026, Revisión practicada el día 28 de abril de 2025 a las 08:37 horas.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0000531571/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 03 de abril de 2025.
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 206805/2025. Revisión practicada el día 23 de abril de 2025.
X.2.10	Capitales contables	No Aplica	No Aplica
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5" Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5" . Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025. <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8</p>	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: 11, 12 y 24.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8.1</p>	<p>Programa de instalación, capacitación:</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: 11, 12 y 24.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha.</p> <p>Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes.</p> <p>Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>-Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.9</p>	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: 11, 12 y 24.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.10</p>	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 11, 12 y 24.</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.11	Participación en Conjunto:	No Aplica	No Aplica
X.12	Centros de Servicio/Garantía:	Presenta	Partida: 11, 12 y 24.
	<p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.13	Propuesta económica:	Presenta	Partida: 11, 12 y 24.
	<p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes <u>a precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. 		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Otros requisitos		
X.14	Propuesta digital: en memoria USB.	Presenta
X.15	Relación de documentación Anexo "12"	Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.	Presenta, propuesta 115 páginas foliadas.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.-----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35. -----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por la C. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ANGELES. Representante Legal de BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por C. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ANGELES. Correo: ventas5@becomardemexico.com
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el IFE a la C. Hugo Alejandro López Ángeles, número XXXXXXXX4499.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de situación fiscal: BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: BME061115CRA Fecha: 01 de abril de 2025. Actividad Económica: Fabricación de equipos y aparatos para uso médico, dental, para laboratorio y de máxima seguridad.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Registro Federal de Contribuyentes: HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ANGELES. RFC: Presenta Constancia de situación fiscal: HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ANGELES RFC: Presenta Fecha: 19 de enero de 2023.
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta	Empresa: BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Acta número: 85,147 (OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE). Fecha: 15 de noviembre de 2006, ante el Notario Público N° 7 Toluca, Estado de México. Representante Legal: HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ANGELES, Acta número: 37,878 (TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO). Fecha: 23 de julio de 2020, ante el Notario Público N° 103 Estado de México. Objeto Social: Servicio y montaje de muebles para laboratorio, cocinas integrales, compra venta de refacciones y muebles para laboratorio, fabricación de muebles para laboratorios y cocinas integrales; la adquisición arrendamiento de toda la clase de bienes muebles e inmuebles necesarios para la instalación de sus oficinas, talleres almacenes bodegas y demás espacios para la realización de su objeto y en general, realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de contratos, convenios y operaciones, ya sean civiles o mercantiles permitidos por la ley, relacionados con sus fines. Fabricación de equipos y aparatos para uso médico, dental, para laboratorio y de máxima seguridad. Accionistas: Penagos Lara Amparo, Becerra Penagos Jorge, Becerra Penagos Raúl y Becerra Penagos Marbel. Acta número: 101,780 (CIENTO UN MIL SETECIENTOS OCHENTA). Fecha: 03 de diciembre de 2018, ante el Notario Público N° 7 de Estado de México.
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No Aplica

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.2.5	Carta poder	No Aplica	No Aplica
Documentos legales adicionales: 28 de marzo al 28 de abril de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NC0953788, Revisión practicada el día 22 de abril de 2025, a las 09:12 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>28 de abril de 2025</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17458511284811384260945, Revisión practicada el día 28 de abril de 2025 a las 08:38 horas.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0000642793/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 24 de abril de 2025.
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 205158/2025. Revisión practicada el día 10 de abril de 2025.
X.2.10	Capitales contables	No Aplica	No Aplica
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5" Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5" . Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.
X.4	Presentar copia de la transferencia de pago. (Del 09 al 12, 14 y 15 de abril de 2025).	Presenta	Transferencia electrónica Banco BBVA, Guía CIE: 5966451, folio de internet: 0065401021 de fecha 11 de abril de 2025. Comprobante de la UAA. Recibo de la UAA No. 2025-76725/12476344, de fecha 14 de abril de 2025.
X.5	Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato , correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).
X.6	Constancia de Visita: De los lugares en donde se realizará la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes; del día 11 de abril de 2025 , emitido por el Departamento de Compras de la DGF y firmado por el Departamento de Construcciones DGIU o manifiesto solicitado en el numeral VIII.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de conocer los lugares donde en caso de ser adjudicado se colocará e instalará el mobiliario respecto la LPNE/901045868-017-2025.
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
X.7	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1" , indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.	Presenta con observaciones	Partida: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada.</p> <p>Se deberá presentar la certificación ISO9001:2015 de su empresa, que cubra por lo menos uno de los siguientes:</p> <p>a. Fabricación y/o comercialización y/o distribución de mobiliario médico y de laboratorio en acero inoxidable, acero al carbón, aluminio y madera.</p> <p>b. Fabricación de estructuras industriales; comercialización de insumos (médico, laboratorio, industria)</p> <p>c. Diseño de mobiliario de laboratorio, desarrollo para la fabricación de mobiliario de laboratorio, producción de mobiliario de laboratorio, venta de mobiliario de laboratorio, montaje de mobiliario de laboratorio.</p> <p>J.A. 16/04/25.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.7.1</p>	<p>Muestra física:</p> <p>Para el conjunto conformado por las partidas: Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 32 y 35, Se deberá presentar muestra física consistente en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física con Certificado de la Norma ASTM A240 consistente en: una placa o recorte de 30 cm de ancho por 30 cm de largo de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta del acero inoxidable ANSI T-304 de CALIBRE 18 <p>El licitante deberá presentar el certificado ASTM A240 del lote del acero que se ocupará para fabricar el mobiliario de la presente licitación en las partidas que se elaboran con acero inoxidable ANSI T-304, dentro de su propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se deberá presentar muestra física consistente en: un recorte preferentemente de 30 cm de ancho por 30 cm de largo (+/- 10 cm) del material de la cubierta de melanina de 28mm de espesor en color blanco. J.A. 15/04/2025. <p>Para las partidas 2, 4, 18, 20, 28 y 30, se requiere muestra física, una pieza por cada modelo, conforme a los requerimientos solicitadas en el numeral IX.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación serán consideradas los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, conteniendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: Conjunto de partidas 1</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>X.8</p>	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p>	<p>Presenta con observaciones</p>	<p>Partida: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8.1</p>	<p>Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a:</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes. Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p>

Anexo "2"

Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.9	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p>	Presenta	<p>Partida: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.10	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p>	Presenta con observaciones	<p>Partida: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.11	<p>Participación en Conjunto:</p>	No Aplica	No Aplica
X.12	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una</p>	Presenta	<p>Partida: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.		Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes <u>a precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. 	Presenta con observaciones	<p>Partida: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Otros requisitos			
X.14	Propuesta digital: en memoria USB.		Presenta
X.15	Relación de documentación Anexo "12"		Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.		Presenta, sin folio consecutivo.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.-----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 2, 4, 18, 20 y 30.-----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por el C. ADRIÁN FLORES GONZÁLEZ, representante legal de COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por el C. Adrián Flores González. Correo: administracion@mueblesalday.com / adrian@mueblesalday.com
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. Adrián Flores González, número XXXXXXXX7866, vigente.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. RFC: CAL040131CM7 Fecha: 23 de abril de 2025 Actividad Económica: 1. Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina. 2. Otros intermediarios de comercio al por mayor. 3. Comercio al por menor de productos de consumo final propiedad de terceros por comisión y consignación. 4. Fabricación de muebles de oficina y estantería. 5. Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: ADRIÁN FLORES GONZÁLEZ. RFC: XXXXXXXXXX89 Fecha: 23 de abril de 2025

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta/ Constancia Registro al padrón de proveedores UAA, vigente.	Empresa: COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V. Acta Constitutiva: Escritura pública 25,112 (VEINTICINCO MIL CIENTO DOCE), fecha: 31 de enero de 2004, ante el Notario Público número 28 del Estado de Aguascalientes. Representante Legal: Adrián Flores González, Póliza número 1,259 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE), fecha: 19 de enero de 2022, ante el Corredor Público Plaza número 10 del Estado de Aguascalientes. Objeto Social: Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina. Accionistas: PEREZ ALDAY JUANA MARÍA Y FLORES GONZALEZ ADRIAN.
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No Aplica
X.2.5	Carta poder	No Aplica	No Aplica
Documentos legales adicionales: 28 de marzo al 28 de abril de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NC1081055, Revisión practicada el día 22 de abril de 2025, a las 19:04 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>28 de abril de 2025</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17458283889621384163595, Revisión practicada el día 28 de abril de 2025 a las 02:19 horas.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0000632600/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 23 de abril de 2025.
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 206659/2025. Revisión practicada el día 22 de abril de 2025.
X.2.10	Capitales contables	No Aplica/Presenta	No Aplica/Presenta
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5" Partida 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34 y 35: 20 años por defectos de fabricación y vicios ocultos y; 3 años de mantenimiento anual sin costo. Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales. Partida 11: 20 años por defectos de fabricación. 1 año en motor. Partida 12 y 24: 12 meses.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5" . Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: Partida 2, 4, 18, 20, 28 y 30: 5 años por defectos de fabricación y materiales.
X.4	Presentar copia de la transferencia de pago. (Del 09 al 12, 14 y 15 de abril de 2025).	Presenta	Transferencia electrónica Banco BBVA, Guía CIE: 5603965, folio de internet: 0066421037 de fecha 10 de abril de 2025. Comprobante de la UAA. Recibo de la UAA No. 2025-76534/12475217, de fecha 11 de abril de 2025.
X.5	Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato , correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).
X.6	Constancia de Visita: De los lugares en donde se realizará la entrega, instalación y puesta en marcha de los bienes; del día 11 de abril de 2025 , emitido por el Departamento de Compras de la DGF y firmado por el Departamento de Construcciones DGIU o manifiesto solicitado en el numeral VIII.	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de conocer los lugares donde en caso de ser adjudicado se colocará e instalará el mobiliario respecto la LPNE/901045868-017-2025.

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", medidas, resistencia y calidad, etc.</p> <p>Debiendo entregarse el día 28 de abril de 2025, hasta antes de las 11:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>*La muestra física, deberá estar etiquetada, contiendo los datos con el nombre completo del licitante participante; el número de la licitación y el número de la partida a la cual corresponde la muestra.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas donde se requiere muestra física)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8 Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados, certificaciones y etiquetas ambientales).</p> <p>En caso de aplicar, conforme a lo requerido en el Anexo "1", el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, de cumplir con dichas normas.</p> <p>Para las Partidas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 19, 21 y 22, se deberá presentar una propuesta donde los bienes ofertados en estas partidas cumplan con el Certificado ASTM A240, lo cual deberá estar manifestado en el Anexo "1" y en la ficha técnica presentada. J.A. 16/04/25.</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
<p>X.8.1 Programa de instalación, capacitación:</p> <p>Los licitantes incluirán en su propuesta, los servicios de instalación y puesta en funcionamiento, así como la capacitación para lo cual se les solicita se entregue el programa de instalación haciendo referencia a: Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>a) Memoria Técnica de los requerimientos técnicos para la instalación y puesta en marcha. Al ser las memorias técnicas, documentos descriptivos con toda la información especializada para un proyecto, se deberá incluir de manera completa, todos los requerimientos y consideraciones (obra civil, conexiones, cableado, tuberías, etc.), que se requieran por parte del licitante, respecto de la infraestructura que deba modificarse por parte del Departamento de Construcciones de la DGIU, para que, en caso de resultar adjudicado, se puedan realizar previo a la entrega de los bienes. Incluir la propuesta de instalación de los equipos en plano de instalación, diseño y calculo, con dimensiones en donde se pueda visualizar la ubicación de las salidas y preparaciones necesarias, con este plano la Universidad trabajará en habilitar las instalaciones de manera oportuna.</p> <p>b) Tiempo de fabricación y maniobras de las</p>	<p>No Presenta</p>	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p>

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.




	<p>actividades de instalación por el licitante.</p> <p>c) Tiempo de instalación en sitio del mobiliario.</p> <p>d) Tiempo/periodo de pruebas.</p> <p>e) Propuesta de Capacitación y Entrenamiento (que garantice la transferencia de conocimiento que permita el correcto manejo y operación de los equipos).</p> <p>Para los puntos b, c, d y e, se deberá entregar un programa de tiempos en un diagrama de Gantt, en donde se pueda visualizar claramente los tiempos de fabricación, instalación, pruebas y capacitación.</p> <p>f) Requerimientos y/o propuesta de Mantenimiento de los bienes, posteriores a la vigencia de la garantía.</p> <p>g) Cualquier otro que el licitante estime pertinente.</p> <p>Programa de instalación, capacitación" y aplique conforme al mobiliario ofertado, se menciona que los bienes ofertados y adjudicados, deberán entregarse en empaque, con instructivo en una caja, con las protecciones necesarias para su resguardo en el traslado y estar armados o ser armados por el licitante adjudicado en el lugar del suministro. J.A. 15/04/2025.</p>		<p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.9	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. 50 días naturales posteriores al fallo. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p>	Presenta	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.10	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados. Anexo "6"</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p>	Presenta	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
X.11	<p>Participación en Conjunto:</p>	No Aplica	No Aplica

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-017-2025

Adquisición de Mobiliario para laboratorios, Centro de Educación Media, Campus Norte, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.12	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p>	Presenta	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.13	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. 	Presenta	<p>Partida: 2, 4, 18, 20 y 30.</p> <p>Revisión Técnica realizada por la Directora General de Planeación y Desarrollo, Dra. En C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo y el Jefe del Departamento de Proyectos Institucionales, Mtro. en Admón. David Carrillo López conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-017-2025.</p>
Otros requisitos			
X.14	Propuesta digital: en memoria USB.	Presenta	
X.15	Relación de documentación Anexo "12"	Presenta	
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.	Presenta, propuesta 90 páginas foliadas.	

Área Contratante	
Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas	
M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	
Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras	

=====FIN DE TEXTO=====

