

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-022-2025**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA EN  
BACHILLERATO CENTRAL, DEPTO. DE MANTENIMIENTO,  
DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES.**

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las 10:00 (diez) horas del día 30 de mayo del año 2025, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1. de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.

La junta fue presidida por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido a las 10:00 horas del día 29 de mayo de 2025, conforme a lo indicado en la convocatoria.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la Información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=1639](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639), además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de [http://eventos.uaa.mx/salas/Expo\\_Foro.php/](http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/) y <http://conferencias.uaa.mx/>

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Depto de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes) quienes solventaron las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta

La convocante realiza las siguientes aclaraciones a la convocatoria

No.	Aclaración
1	<p>El Departamento de Mantenimiento realiza la siguiente aclaración respecto a la garantía de los bienes solicitada conforme a lo indicado en la convocatoria y las siguientes características:</p> <p>Para la partida 8, se deberá ofertar con el siguiente tiempo de garantía</p> <p>EQUIPO GRACO LINER LAZER 3400, MARCA GRACO, MOTOR A GASolina, MANGUERA 50 PIES DE LONGITUD 15.2 M, ACEPTA TOLVA DE 15 GALONES Y SISTEMA EZ BEAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ACTIVACIÓN DE PISTOLA 1 MANOJA, ALTURA TOTAL (CM) 100.0, ALTURA TOTAL (MM) 1000.76, ANCHO TOTAL (CM) 66.0, ANCHO TOTAL (MM) 660.4, CAPACIDAD DE VOLUMEN DE LA TOLVA (L) 56.8, FILTRO DE MALLA DE PINTURA DE ASPIRACION MALLA 12 (833 MICRAS) REUTILIZABLE DE ACERO INOX, CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 2.5, CAUDAL MÁXIMO (L/MIN) 7.8 INCLUYE, PISTOLA MIX PLUS (2) BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN LINELAZER RAC 5 317, BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN LINELAZER RAC 5 319, PROFILADOR DE BOQUILLA RAC 5, MANGUERA SIN AIRE BLUEMAX II DE 1/4 PULG. X 50 PIES (15 M), MANGUERA FLEXIBLE SIN AIRE BLUEMAX II DE 1/4 IN X 3 PIES (0.9 M), 1SL, 4 OZ (118 ML), LONGITUD TOTAL (CM) 168.4, LONGITUD TOTAL (MM) 1684.02, MATERIAL COMPATIBLE PINTURA PARA TRAZADO DE CALLES, MODELO LINELAZER, MODELO DE MOTOR HONDA GX120 SAE J1995 A 3600 RPM DE 4 CABALLOS DE POTENCIA, NIVEL MÁXIMO DE PRESIÓN DE SONIDO (DBA (A)) 91, NÚMERO DE BOMBAS 1, NÚMERO DE COLORES UN COLO, NÚMERO DE PISTONAS 1 PESO (KG) 73, POTENCIA NOMINAL (W) 2980, POTENCIA NOMINAL (KW) 2.98, PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA (BARI) 227, PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA (KPA) 2270, PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA (PSI) 3300, SINEL 3400 SERIE DE PRODUCCIÓN ESTÁNDAR, SUPERFICIES COMPATIBLES PAVIMENTO, CÉSPED, TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA (CM) 0.0086, TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA (MM) 0.6858 TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOQUILLA (PULG) 0.027, TIPO, TRAZADOR DE LÍNEAS PARA OPERADOR A P.E. TIPO DE BOMBA ENDURANCE, GARANTÍA ESTÁNDAR DE GRACO 12 MESES. POTENCIA DE SONIDO, SEGÚN LA NORMA ISO 3741 95.4 DBA, PRESIÓN DE SONIDO, SEGÚN LA NORMA ISO 3741 91.0 DBA VIBRACIÓN, SEGÚN LA NORMA ISO 5349.</p> <p><b>Tiempo de garantía: 6 meses con el proveedor adjudicado y con el fabricante garantía de por vida en el motor.</b></p> <p>Para la partida 13, se deberá ofertar con el siguiente tiempo de garantía:</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-022-2025**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA EN  
BACHILLERATO CENTRAL, DEPTO. DE MANTENIMIENTO,  
DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES.**

	<p>SISTEMA DE PRESION ESYBOX 220V 2HP 1F MARCA DAB, DATOS TÉCNICOS: CAUDAL: HASTA 17.4M3/H (POR BOMBA), ALTURA HASTA 113 M, TIPO DE LIQUIDO BOMBEADO LIMPIO, LIBRE DE SOLIDOS O SUSTANCIAS ABRASIVAS, NO VISCOSO, NO AGRESIVO, NO CRISTALIZADO Y QUIMICAMENTE NEUTRO, TEMPERATURA DEL LIQUIDO: +50°C, TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: +55°C, PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA: 5 BAR, PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 12 BAR/1200 KPA, GRADO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR: IP X5, CLASE DE AISLAMIENTO DEL MOTOR: F, MATERIAL CONSTRUCCIÓN TURBINA/S: TECNOPOLIMERO, ALIMENTACIÓN MONOFASICA: 208-240V 50/60HZ, CERTIFICACIONES WRAS, ACS, NSF61.</p> <p><b>Tiempo de garantía: 6 meses.</b></p>
2	<p>La convocante realiza la siguiente aclaración, conforme a lo siguiente:</p> <p>La adjudicación de los bienes, objeto de la presente licitación, será <b>por partida individual</b> al licitante con propuesta solvente y precio más bajo.</p>

El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de correo electrónico, de la siguiente persona:-----

No.	Empresa	Forma de presentación	No. de preguntas
1	JORGE CAMACHO GUARDADO	Correo Electrónico	06

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación: -----

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

**Empresa: JORGE CAMACHO GUARDADO**  
**Forma de presentación: Correo electrónico.**  
**No. de preguntas: 06**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	7 ANEXO 1	<p><b>CUAL SERIA EL TONO QUE REQUIEREN YA QUE LOS CODIGOS NO COINCIDEN</b></p> <p>Respuesta: El tono que se solicita en la partida 7, es blanco ostión, debiendo respetar las demás características requeridas en la convocatoria.</p>
2	20 ANEXO 1	<p><b>SE REQUIERE MUESTRA DEL TONO PARA PODER COTIZAR YA QUE VARIA LE PRECIO</b></p> <p>Respuesta: En la partida 20, se solicita: "FORMAICA GRIS CLARO MATE TAMAÑO DE HOJA: 1.22 X 2.44 MTS ESPESOR: 0.07 MM, NOM-144-SEMARNAT-2017", no se requiere muestra física para esta partida.</p>
3	21 ANEXO 1	<p><b>SE REQUIERE MUESTRA DEL TONO PARA PODER COTIZAR YA QUE VARIA LE PRECIO</b></p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS  
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
NÚMERO E/901045968-022-2025  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA EN  
BACHILLERATO CENTRAL, DEPTO. DE MANTENIMIENTO,  
DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES.


		<p>Respuesta: En la partida 21, se solicita: "FORMAICA GRIS BRILLANTE TAMAÑO DE HOJA: 1.22 X 2.44 MTS ESPESOR: 0.07 MM, NOM-144-SEMARNAT-2017", no se requiere muestra física para esta partida.</p>
4	23 ANEXO 1	<p>EL GROSOR DEL TRIPLAY QUE OFRECEMOS ES DE 18 MM, SE ACEPTA LA PROPUESTA?</p> <p>Respuesta: Para la partida 23, se podrá ofertar material que cubra las características mínimas requeridas en la convocatoria, y se podrá ofertar con una <u>tolerancia de +/- 1 mm.</u></p>
5	24 ANEXO 1	<p>EL GROSOR DEL TRIPLAY QUE OFRECEMOS ES DE 15 MM, SE ACEPTA LA PROPUESTA?</p> <p>Respuesta: Para la partida 24, se podrá ofertar material que cubra las características mínimas requeridas en la convocatoria, y se podrá ofertar con una <u>tolerancia de +/- 1 mm.</u></p>
6	27 ANEXO 1	<p>EL GROSOR DEL TRIPLAY QUE OFRECEMOS ES DE 5 MM, SE ACEPTA LA PROPUESTA?</p> <p>Respuesta: Para la partida 27, se podrá ofertar material que cubra las características mínimas requeridas en la convocatoria, y se podrá ofertar con <u>una tolerancia de +/- 1 mm.</u></p>

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 03 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:

C. Beatriz E. Rivera de Loera  
Jefa del Departamento de Compras y Secretaria  
Técnica del Comité de Compras

  
\_\_\_\_\_

C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón  
Representante de la Contraloría Universitaria

  
\_\_\_\_\_

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-022-2025**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y**  
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA EN**  
**BACHILLERATO CENTRAL, DEPTO. DE MANTENIMIENTO,**  
**DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE**  
**AGUASCALIENTES.**


C. María Díaz Rodríguez  
**Representante del Departamento Jurídico**

  
\_\_\_\_\_


C. Ana Francisca Contreras Mejía  
**Representante de la Dirección General de Planeación  
y Desarrollo**

\_\_\_\_\_


C. Víctor Manuel Palacio Monroy  
**Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU  
(Área requirente)**

  
\_\_\_\_\_


C. Lisly Paola Jiménez de Alba  
**Departamento de Compras**

  
\_\_\_\_\_


C. Berenice Ceballos Guzmán  
**Departamento de Compras**

  
\_\_\_\_\_

C. Arnoldo Rodríguez Romo  
**Departamento de Compras**


  
\_\_\_\_\_

C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera  
**Departamento de Compras**

  
\_\_\_\_\_

-----  
**Por parte de los Licitantes:** -----  
-----


C. Jorge Camacho Guardado  
**JORGE CAMACHO GUARDADO**

  
\_\_\_\_\_

C. Fernanda Colunga Alonso  
**GALLCO, S.A.P.I. S.A. DE C.V.**

  
\_\_\_\_\_

C. Miguel Rodríguez Cernuda  
**MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MORA**

  
\_\_\_\_\_

-----  
Siendo las **10:13** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en  
ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los  
participantes.-----

-----  
**FIN DE TEXTO**  
-----