

<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>
<b>NÚMERO E/901045968-033-2025</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, PLANTEL NORTE, DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DE LA DGPYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.</b>

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las **10:00 (diez)** horas del día **02 de julio del año 2025**, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la **Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja**, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, Colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La junta fue validada por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, es decir, a las **10:00 horas del día 01 de julio de 2025**, conforme a lo indicado en la convocatoria. -----

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, [https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page\\_id=1639](https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639), además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de <http://conferencias.uaa.mx/> -----

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (El Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la UAA), quienes solventarían las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta. -----

La convocante realiza las siguientes **aclaraciones** a la convocatoria.-----

No.	Aclaración								
1	<p>El Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la DGPYD, realiza la aclaración para las <b>partidas 1 a 5</b>, conforme a lo indicado en la convocatoria y las siguientes características:</p> <p>Dice:</p> <p>"Kit de tierra 45ª-Total Ground-TG-45AB-1PZ"</p> <p>Debe decir:</p> <p><b>"Kit de tierra 45A-Total Ground-TG-45AB-1PZ. Incluye 1 electrodo TG45AB, 1 sellador Antiox, 11 kg compuesto H2Ohm base orgánica, 1 registro S610, 1 barra TGBUSG10, 2 conectores TGAB18, 3 conectores TGCR11 y 20 mts de cable para puesta a tierra cal 4AWG"</b></p>								
2	<p>El Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la DGPYD, realiza la aclaración para la <b>partida 5</b>, conforme a lo indicado en la convocatoria y las siguientes características:</p> <p><b>PARTIDA 5: Cableado Estructurado Módulo de Laboratorios, Cafetería y Enlaces UTP</b></p> <p>Dice:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-Cable UTP categoría 6 para exterior-Panduit-PUO6C04BL-CEG-704ML</td> <td rowspan="3">Servicio</td> <td rowspan="3">1</td> </tr> <tr> <td>2-Cable UTP categoría 6 para interior-Panduit-PUC6004IG-17ML</td> </tr> <tr> <td>3-Jack modular RJ45 categoría 6 color negro-Panduit-CJ6881GBL</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	1-Cable UTP categoría 6 para exterior-Panduit-PUO6C04BL-CEG-704ML	Servicio	1	2-Cable UTP categoría 6 para interior-Panduit-PUC6004IG-17ML	3-Jack modular RJ45 categoría 6 color negro-Panduit-CJ6881GBL
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad							
1-Cable UTP categoría 6 para exterior-Panduit-PUO6C04BL-CEG-704ML	Servicio	1							
2-Cable UTP categoría 6 para interior-Panduit-PUC6004IG-17ML									
3-Jack modular RJ45 categoría 6 color negro-Panduit-CJ6881GBL									

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-033-2025**  
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO  
ESTRUCTURADO, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,  
PLATEL NORTE, DEPTO. DE REDES Y  
TELECOMUNICACIONES DE LA DGPYD DE LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

<p>27PZ 4-Jack modular RJ45 categoría 6 color blanco-Panduit-CJ688TGIW-4PZ 5-Conector jack-plug para terminación en campo RJ45, cat. 6A Panduit FP6X88MTG-3PZ 6-Patch cord cat 6 3ft color negro-Panduit-UTP28SP3BL-24PZ 7-Patch cord cat 6 3ft color blanco-Panduit-UTP28SP3-3PZ 8-Patch cord cat 6 5ft color blanco-Panduit-UTP28SP5-9PZ 9-Patch cord cat 6 3ft color Amarillo-Panduit-UTP28SP3YL-6PZ 10-Placa para caja aparente 1 ventana-Panduit-CFPE1IWY-3PZ 11-Caja estanca ip65 175x150x80mm-TXPRO-TXG0152-TXPRO-2PZ 11-Instalación de gabinete 2ft proporcionado por la UAA-1SERVICIO 12-Barra horizontal 10 contactos-North NORTH612BKL-1PZ 13-Kit de tierra 45<sup>a</sup>-Total Ground-TG-45AB-1PZ 14-Regulador de voltaje 2200VA, 1100W, 8 salidas-SMARTBITT-SBAVR2200-1PZ 15-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas)-1SERVICIO 16-Mano de Obra-1 SERVICIO</p>		
--	--	--

**Debe decir:**

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
<p>1-Cable UTP categoría 6 para exterior-Panduit-PUO6C04BL-CEG-704ML 2-Cable UTP categoría 6 para interior-Panduit-PUC6004IG-17ML 3-Jack modular RJ45 categoría 6 color negro-Panduit-CJ688TGBL-27PZ 4-Jack modular RJ45 categoría 6 color blanco-Panduit-CJ688TGIW-4PZ 5-Conector jack-plug para terminación en campo RJ45, cat. 6A Panduit FP6X88MTG-3PZ 6-Patch cord cat 6 3ft color negro-Panduit-UTP28SP3BL-24PZ 7-Patch cord cat 6 3ft color blanco-Panduit-UTP28SP3-3PZ 8-Patch cord cat 6 5ft color blanco-Panduit-UTP28SP5-9PZ 9-Patch cord cat 6 3ft color Amarillo-Panduit-UTP28SP3YL-6PZ 10-Placa para caja aparente 1 ventana-Panduit-CFPE1IWY-3PZ 11-Caja estanca ip65 175x150x80mm-TXPRO-TXG0152-TXPRO-2PZ 11-Instalación de gabinete 2ft proporcionado por la UAA-1SERVICIO 12-Barra horizontal 10 contactos-North NORTH612BKL-1PZ 13- Kit de tierra 45A-Total Ground-TG-45AB-1PZ. Incluye 1 electrodo TG45AB, 1 sellador Antiox, 11 kg compuesto H2O<sub>2</sub> base orgánica, 1 registro S610, 1 barra TGBUSG10, 2 conectores TGAB18, 3 conectores TGCR11 y 20 mts de cable para puesta a tierra cal 4AWG. 14-Regulador de voltaje 2200VA, 1100W, 8 salidas-SMARTBITT-SBAVR2200-1PZ 15-Memoria técnica (incluye planos, etiquetación y pruebas)-1SERVICIO 16-Mano de Obra-1 SERVICIO</p>	Servicio	1

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
AGUASCALIENTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS**  
**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**NÚMERO E/901045968-033-2025**  
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO  
ESTRUCTURADO, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA,  
PLANTEL NORTE, DEPTO. DE REDES Y  
TELECOMUNICACIONES DE LA DGPYD DE LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

	<b>17- Gabinete de Acero IP66 Uso en Intemperie (800 x 1000 x 300 mm) con Placa Trasera Interior Metálica y Compuerta Inferior Atornillable (Incluye Chapas y Llaves T) - PST-80100-30A o similar - 1PZ</b> <b>18 - Accesorio de montaje en muro o placa - LinkedPro - LP-REP-0804 o similar - 1PZ</b>		
--	---	--	--

El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de correo electrónico, de las siguientes personas: -----

No.	Empresa	Forma de presentación	No. de preguntas
1	INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	01
2	JAIME VICENTE RODRÍGUEZ REYES	Correo Electrónico	03
3	CONECTIVIDAD ESPECIALIZADA DE NETWORKING, S. DE R.L. DE C.V.	Correo Electrónico	01

Acto seguido, procedió a dar respuesta a las preguntas formuladas por el licitante, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación: -----

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

**Empresa: INGENIERÍA EN INTERCOMUNICACIÓN, TELEFONÍA Y SONIDO S.A. DE C.V.**  
**Forma de presentación: Correo electrónico.**  
**No. de preguntas: 01**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Anexo "1", Partidas 1, 2, 3, 4 y 5.	<p>En la descripción de los materiales solicitan:            Bastidor 7ft-North-NORTH001BKL            Organizador vertical-North-NORTH116BKT            Organizador horizontal-North-NORTH 111-BK            Barra horizontal 10 contactos-North-NORTH612BKL.            Se solicita a la convocante el cambio de la marca North por la marca Panduit para que la solución sea integral ¿se acepta nuestra solicitud?</p> <p><b>Respuesta: Sí se podrá ofrecer de esta manera, aunque no es condicionante para este concepto el cambio de marca.</b></p> <p>Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas. Las características iguales o superiores se deberán poder corroborar en las fichas técnicas presentadas por cada licitante.</p>

A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G  
 H  
 I  
 J  
 K  
 L  
 M  
 N  
 O  
 P  
 Q  
 R  
 S  
 T  
 U  
 V  
 W  
 X  
 Y  
 Z

<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>
<b>NÚMERO E/901045968-033-2025</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, PLANTEL NORTE, DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DE LA DGPYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.</b>

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

**Empresa: JAIME VICENTE RODRÍGUEZ REYES**

**Forma de presentación: Recepción en el Departamento de Compras de la DGF.**

**No. de preguntas: 03**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	1	<p>LA CANALIZACION PARA LOS ACCESS POINT QUE NO ESTÁ CONCLUIDA, SE NOS ENTREGARÁ COMPLETA AL MOMENTO DE ENTRAR A REALIZAR EL TRABAJO O NOS CORRESPONDE A NOSOTROS CONCLUIRLA?</p> <p><b>Respuesta:</b> La Convocante realizará por cuenta propia, la canalización necesaria y adecuada para el suministro del servicio y de acuerdo a los planos de ubicación que se revisaron en la visita de instalaciones para todas las partidas del presente proceso y que serán enviados a los licitantes participantes junto con el acta de esta junta de aclaraciones.</p>
2	2	<p>EN EL CUARTO DEL SITE FALTA UN TRAMO DE CHAROLA, ¿NOS CORRESPONDE A NOSOTROS SUMINISTRARLA E INSTALARLA?</p> <p><b>Respuesta:</b> Con la respuesta de la pregunta anterior se da por contestada su pregunta, el suministro corresponde a la Universidad.</p>
3	5	<p>PARA LOS ENLACES DE UTP SE SOLICITO EN VISITA DE OBRA INSTALAR UN PAR DE REGISTROS HIMMEL, ¿NOSOTROS SUMINISTRAREMOS DICHS REGISTROS?, ESTO PARA CONSIDERAR PRECIO DE LOS MISMOS</p> <p><b>Respuesta:</b> Con las aclaraciones hechas por la Convocante se da por contestada su pregunta.</p>

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

**Empresa: CONECTIVIDAD ESPECIALIZADA DE NETWORKING, S. DE R.L. DE C.V.**

**Forma de presentación: Correo electrónico.**

**No. de preguntas: 01**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	Todas las partidas	<p>El Kit de Tierra TG-45AB, ¿se deberá solo suministrar o requiere instalación?, ya que este kit no contiene todo lo necesario para la correcta instalación de la tierra física, tal como acoplador de impedancias y barra de unión.</p>

<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>
<b>NÚMERO E/901045968-033-2025</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, PLANTEL NORTE, DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DE LA DGPYD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.</b>

		<p><b>Respuesta: Con las aclaraciones hechas por la Convocante se da por contestada su pregunta.</b></p>
--	--	--

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta **Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.** La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.

Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día **07 de julio de 2025, a las 12:00 horas**, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, **siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.**

**Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:**

C. Beatriz E. Rivera de Loera  
**Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras**




C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón  
**Representante de la Contraloría Universitaria**

Esmeralda Rdc

C. María Díaz Rodríguez  
**Representante del Departamento Jurídico**



C. Ana Francisca Contreras Mejía  
**Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo**



C. José Antonio Pérez Hernández  
**Jefe de la Sección de Red Institucional del Departamento de Redes y Telecomunicaciones de la DGPYD (Área requirente)**

José A. Pérez

C. Lisly Paola Jiménez de Alba  
**Departamento de Compras**



C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera  
**Departamento de Compras**



<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS</b>
<b>ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES</b>
<b>LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL</b>
<b>NÚMERO E/901045968-033-2025</b>
<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, PLANTEL NORTE, DEPTO. DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DE LA DGPyD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.</b>

C. Berenice Ceballos Guzmán  
Departamento de Compras



Por parte de los Licitantes: -----

C. Rogelio Camacho Delgado  
INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y  
SONIDO, S.A. DE C.V.



C. Oswaldo Hiram Sánchez Calvillo  
MULTISOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE  
INFORMACION, S.A. DE C.V.



Siendo las **10:14** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes.-----

-----**FIN DE TEXTO**-----

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the letters 'f', 'e', 'e', 'e', and 'e'.