

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
AD E/013-2025
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, VIDRIOS Y LÁMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **15:00 (quince)** horas del día **01 de septiembre de 2025**, conforme a los antecedentes, al haberse realizado el procedimiento **LPN N° E/901045968-040-2025** y al persistir la necesidad de contratar, (se solicitó al área requirente que confirmara persiste la necesidad), la convocante optó por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, esto está establecido en la Convocatoria **AD E/013-2025**, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 54 fracción III, 59, 60 y 63 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el artículo 33 fracción IV del Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el artículo 7 fracción XIII, artículo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial de la UAA y los artículos 7, 8 y 20 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las demás disposiciones vigentes en la materia, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 planta baja de Av. Universidad N° 940, Ciudad Universitaria C.P. 20100, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., México, con número de teléfono (449) 910 7484 y 910 7486 se convocó a los interesados a participar en el proceso de **Adjudicación Directa AD E/013-2025, para la Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con "Fondo Ordinario Estatal, conforme los oficios DGF-219/2025 y DGF-297/2025.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se informa que las áreas requirentes en este procedimiento son aquellas establecidas en el **Anexo "2"** de la Convocatoria **AD E/013-2025**, en específico el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en Ing. Alberto Palacios Tiscareño y el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroyquienes realizaron y suscribieron los dictámenes técnicos en donde constan los análisis y evaluaciones a la documentación técnica y económica de este procedimiento, que se agregan a la presente acta como **"Anexo 1"** y **"Anexo 1.1"**. Así mismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la **Dirección General de Finanzas**, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, se hace constar en el **Anexo "2"** de la presente acta.

-----**Antecedentes**-----

De conformidad al calendario la convocante realizó al día **26 de agosto de 2025** la inscripción de **03 (tres) propuestas** presentadas en forma y tiempo por los correspondientes invitados, siendo:

LICITANTE	
1	CECILIA ROBLES FIGUEROA
2	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
3	GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V.

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, **"La adjudicación en este proceso de AD derivado de las partidas desiertas de licitación será de la siguiente manera: Conjunto de partidas, a quien en conjunto presente el precio solvente más bajo: Partida 50 y 51, en conjunto a un solo licitante; Partida 52, 53 y 54, en conjunto a un solo licitante; -Partida 2, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55 y 56, se adjudicarán por partida individual total a un solo Licitante/Participante por lo que la AD se puede adjudicar varios proveedores, que presenten la propuesta solvente con precio más bajo, para lo cual la Universidad verificará que las propuestas cumplan como mínimo con los requisitos indicados, emitiendo un dictamen que servirá como fundamento para otorgar la adjudicación al participante cuya propuesta resulte solvente por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.",** utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
AD E/013-2025
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, VIDRIOS Y LÁMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

Los precios que el invitado ofertó para la partida en la que participa, consta a continuación:

Universidad Autónoma de Aguascalientes Dirección General de Finanzas Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A.D. E/013-2025				CECILIA ROBLES FIGUEROA		GRUPO FERRETERO PADIS.A. DEC.V.		LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
2	CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1/0 CAPACIDAD 350A VOLTS 600V. MARCA IKURA	METRO	100	\$125.51	\$12,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	KIT PARA MIFICAL DORADA ECONOMIZADORA PALANCA Y PIRILLA LAVE ECONOMIZADORA TV.	PIEZA	40	\$0.00	\$0.00	\$306.35	\$12,254.00	\$0.00	\$0.00
8	CARTUCHO CERÁMICO SIFES VALVEX II GRANDE MARCA HELVEX CARTUCHO CERÁMICO	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00	\$166.04	\$10,981.20	\$0.00	\$0.00
9	MEZCLADORA HOSPITAL MODELO VCG2 M/AL E CROMO CUELLO GIRATORIO MARCA HELVEX	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00	\$2,618.56	\$78,556.80	\$0.00	\$0.00
10	TUBO COBRE TIPO MDE Y TRAMO DE 6.10 ML. SKU 3087431 APLICACIÓN. CONDUCCIÓN DE	PIEZA	50	\$625.51	\$31,275.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	VALVULA ECONOMIZADORA MODELO TV106 CON SEGURO ANTIROBO. MODELO ESTAL	PIEZA	50	\$0.00	\$0.00	\$2,224.82	\$112,741.00	\$0.00	\$0.00
18	PELICULA ESMERILADA COLOR GRIS SP100T1.52 M ANCHO X 30 MTS PELICULA CON	ROLLO	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,466.08	\$34,660.80
19	CINTA GRIS PARA DUCTO 93T 48MM X 50M. CINTA CON 21 MM DE ESPESOR. CON	PIEZA	200	\$181.23	\$36,246.00	\$174.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
20	PASADOR DE MARMERA CLAVE 2173 MARCA HERRALUM CON DESLIZAMIENTO POR PERNO	PIEZA	50	\$88.30	\$4,415.00	\$99.25	\$4,962.50	\$392.43	\$19,621.50
22	CHAPA PIRILLA CON LLAVE BOTÓN PARA RECÁMARA MARCA PHILLIPS. MX81911 MODELO	PIEZA	200	\$131.23	\$26,246.00	\$114.00	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00
23	CERRADURA PARA BAÑO GAMMA SS ACERO INOXIDABLE MODELO 81917 CERRADURA PARA	PIEZA	70	\$133.46	\$9,342.20	\$111.00	\$7,770.00	\$0.00	\$0.00
28	CERRADURA PIRIFIL DE ALUMINIO MODELO 550 MARCA PHILLIPS COLOR ALUMINIO.	PIEZA	1	\$28,576.10	\$28,576.10	\$0.00	\$0.00	\$597.80	\$119,560.00
29	PIÑAZA AMPERIMÉTRICA MARCA S1 USE MDD 3.76FC. 1000V. CON CABLE FIBRILE PARA	PIEZA	1	\$28,576.10	\$28,576.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34	LUZ DE TRABAJO MARCA DEWALT LUZ DE TRABAJO 1 LED DE 12 V/20V MÁXIMO. COMPACTA	PIEZA	2	\$3,315.40	\$6,630.80	\$3,225.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
35	DEWALT KIT DE CARGADOR MARCA DEWALT DE 20V MAX 5.0 AH CON 2 BATERÍAS MODELO	PIEZA	5	\$3,160.85	\$15,804.25	\$4,340.00	\$21,700.00	\$0.00	\$0.00
36	MÁQUINA PARA DESAZOLVAR CON AGUA A ALTA PRESIÓN MARCA RIDGID MDD KI-1750	PIEZA	1	\$138,326.01	\$138,326.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37	PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO. INDICADORES	PIEZA	1	\$327.49	\$327.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39	ASPIRADORA PARA SOLIDOS 11 GALONES MARCA DEWALT MOD. DXP08E 10 GALONES. 170	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40	PLASTICO BLANCO "CHARO" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO. POR UN LADO. CALIBRE 16	ROLLO	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41	PLASTICO NEGRO RECICLADO 300 X 600 ABIERTO. POR UN LADO. CALIBRE 16 POLIETILENO	ROLLO	3	\$3,060.05	\$9,180.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45	TUBO NEGRO LISO CEDIULA 40 6" X 6.20 MT DE ACERO PYTICO TUBO ACERO AL CARBON	PIEZA	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
46	CODO 90° RI ACERO SOLIDO CEDIULA 40 6 PULGADAS CONEXIÓN DE UNIÓN O ADAPTACIÓN	PIEZA	5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	BRIDA AK FORJADA SLIP CN 150 LBS DE 6" PISO. 8.67 KG DIMENSIONES 280 X 40 X 280 MM.	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$2,068.00	\$0.00	\$0.00
48	VALVULA MARIPOSA 6 PULGADAS MARCA FESTO MODELO V7A1-1515-16-59-H1EP200-V5-V3-	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
49	PALANCA DE MANEJO PARA VALVULA DE MARIPOSA MARCA FESTO MODELO VAOH-F1-1	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL PARA PUERTA DE 10MM TEMPLADO EN	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,378.28	\$7,378.28
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS BISAGRAS HIDRAULICAS A PISO DE 180 KG. MARCA	SERVICIO	8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00
52	DESMONTE CONTROLADO Y RECUPERACIÓN DE CANCEL EN MEDIDA DE 4.81X2.56 MTS	SERVICIO	8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$23,040.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN MEDIDA DE 2.28 X 1.20 X 1.51 MTS SECCIONADO	SERVICIO	8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,737.04	\$149,856.32
54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS EN MEDIDA DE 1.28 X	SERVICIO	8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$20,880.00
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO FILTRASOL DE 10MM TEMPLADO CON B	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,125.84	\$15,125.84
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMINADO EN MEDIDA DE 1.92 X 3.13 X 0.025 MTS	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,782.30	\$18,782.30

Con fundamento en el artículo 55, 56, 57 y 62 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a lo establecido en el numeral II y III de las bases que norman este proceso, se realizó el análisis detallado de la proposición (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria. Por lo que se determina el siguiente:

ANÁLISIS

Se hace constar que de las propuestas presentadas conforme al artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y lo establecido en el numeral II y III de la Convocatoria señalada al rubro, la convocante verifica que las proposiciones cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria, haciéndose constar la revisión técnica y administrativa en **Anexo "1"** y **Anexo "1.1"** en (20 páginas) y **Anexo "2"** en (12 páginas) de la presente acta:

Licitante	Partidas ofertadas y revisión técnica
1	CECILIA ROBLES FIGUEROA
	Oferta en la partida: 2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41
	Documentos Apartado II , presenta y cumple de manera parcial, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2. Incumplimiento que se hace constar en el dictámen correspondiente, en específico: En el Anexo "1", Dictamen Técnico:

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
AD E/013-2025
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS,
VIDRIOS Y LÁMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>Partida 37, conforme a lo establecido en la convocatoria y en la fracción XXIX del artículo 5 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en relación con lo establecido en el numeral III, Requisitos y consideraciones A).- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS” el precio ofertado para esta partida esta por debajo del “precio conveniente”, es decir, esta por debajo el promedio de los precios aceptados técnicamente en la licitación, restándole el 40% establecido en el Manual, conforme se observa en el siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">CECILIA ROBLES FIGUEROA</th> </tr> <tr> <th>Partida</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unitario antes de IVA</th> <th>Promedio de costos antes de IVA</th> <th>menos 40% diferencia</th> <th>Precio no conveniente por estar debajo del precio promedio de los precios aceptados técnicamente en la licitación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">37</td> <td>PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO, INDICADORES AUDIOVISUALES, RESISTENTE AL AGUA, CON FUNDA Y BATERIA MARGA KLEN TOOLS MOD. HV10CV1-1 PARA PERTEGA RANGO DE ALTO VOLTAJE DE 1.5 KV A 132 KV AC, DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE VOLTAJES DE CAEN CONDUCTORES Y CABLES AEREOS, SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE, UPC 69658-9, RANGO DE COLTAJE BAJO SOVCAA 1.5 KVCA, ALTO 1.5KV A 132 KV CA. GARANTIA 2 AÑOS</td> <td style="text-align: center;">PIEZA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$327.49</td> <td style="text-align: center;">\$3,263.75</td> <td style="text-align: center;">\$2,936.26</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: “III. Requisitos y consideraciones A).- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS”. 24 en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: Presentar un precio no aceptable o no conveniente; por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento en específico para la partida 37, del participante CECILIA ROBLES FIGUEROA</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular sustituto el Mtro. En F.N. Jorge Silva Robles y por la Jefa del Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera.</p>	Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios				CECILIA ROBLES FIGUEROA				Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Promedio de costos antes de IVA	menos 40% diferencia	Precio no conveniente por estar debajo del precio promedio de los precios aceptados técnicamente en la licitación	37	PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO, INDICADORES AUDIOVISUALES, RESISTENTE AL AGUA, CON FUNDA Y BATERIA MARGA KLEN TOOLS MOD. HV10CV1-1 PARA PERTEGA RANGO DE ALTO VOLTAJE DE 1.5 KV A 132 KV AC, DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE VOLTAJES DE CAEN CONDUCTORES Y CABLES AEREOS, SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE, UPC 69658-9, RANGO DE COLTAJE BAJO SOVCAA 1.5 KVCA, ALTO 1.5KV A 132 KV CA. GARANTIA 2 AÑOS	PIEZA	1	\$327.49	\$3,263.75	\$2,936.26	
Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios				CECILIA ROBLES FIGUEROA																						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Promedio de costos antes de IVA	menos 40% diferencia	Precio no conveniente por estar debajo del precio promedio de los precios aceptados técnicamente en la licitación																			
37	PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO, INDICADORES AUDIOVISUALES, RESISTENTE AL AGUA, CON FUNDA Y BATERIA MARGA KLEN TOOLS MOD. HV10CV1-1 PARA PERTEGA RANGO DE ALTO VOLTAJE DE 1.5 KV A 132 KV AC, DETECCIÓN DE AMPLIO RANGO DE VOLTAJES DE CAEN CONDUCTORES Y CABLES AEREOS, SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE, UPC 69658-9, RANGO DE COLTAJE BAJO SOVCAA 1.5 KVCA, ALTO 1.5KV A 132 KV CA. GARANTIA 2 AÑOS	PIEZA	1	\$327.49	\$3,263.75	\$2,936.26																				
2	GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V.	<p>Oferta en la partida: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47.</p> <p>Documentos Apartado II, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular sustituto el Mtro. En F.N. Jorge Silva Robles y por la Jefa del Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera.</p>																								
3	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	<p>Oferta en la partida: 18, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.</p> <p>Documentos Apartado II, presenta y cumple de manera general, conforme lo establecido y detallado en los Anexos 1, 1.1 y 2.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular sustituto el Mtro. En F.N. Jorge Silva Robles y por la Jefa del Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera.</p>																								

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que la adjudicación se realiza conforme a lo establecido en el numeral III de la Convocatoria, **“La adjudicación en este proceso de AD derivado de las partidas desiertas de licitación será de la siguiente manera: Conjunto de partidas, a quien en conjunto presente el precio solvente más bajo: Partida 50 y 51, en conjunto a un solo licitante; Partida 52, 53 y 54, en conjunto a un solo licitante;**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
AD E/013-2025
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS,
VIDRIOS Y LÁMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

-Partida 2, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55 y 56, se adjudicarán por partida individual total a un solo Licitante/Participante por lo que la AD se puede adjudicar varios proveedores, que presenten la propuesta solvente con precio más bajo”, utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

ADJUDICACIÓN

Se resuelve: De conformidad a lo establecido en la convocatoria, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación:

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Proveedor Adjudicado	Precio	Precio Total
2	CABLE PORTAELECTRODO	METRO	100	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$175.51	\$17,551.00
7	KIT PARA MEZCALDORA	PIEZA	40	GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.	\$306.35	\$12,254.00
8	CARTUCHO CERAMICO SH265	PIEZA	30	GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.	\$366.04	\$10,981.20
9	MEZCLADORA HOSPITAL MODELO	PIEZA	30	Desierta Solvente		
10	TUBO COBRE TIPO M DE ¾	PIEZA	50	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$625.51	\$31,275.50
12	VALVULA ECONOMIZADORA	PIEZA	50	GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.	\$2,254.82	\$112,741.00
18	PELICULA ESMERILADA COLOR	ROLLO	10	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	3,466.08	34,660.80
19	CINTA GRIS PARA DUCTO 93T	PIEZA	200	Desierta Solvente		
20	PASADOR DE MAROMA CLAVE	PIEZA	50	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$88.30	\$4,415.00
22	CHAPA PERILLA CON LLAVE	PIEZA	200	Desierta Solvente		
23	CERRADURA PARA BAÑO GAMMA	PIEZA	70	GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.	\$111.00	\$7,770.00
28	CERRADURA PERFIL DE ALUMINIO	PIEZA	200	GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.	\$344.00	\$68,800.00
29	PINZA AMPERIMÉTRICA MARCA	PIEZA	1	Desierta solvente		
34	LUZ DE TRABAJO MARCA DEWALT	PIEZA	2	GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.	\$3,225.00	\$6,450.00
35	DEWALT KIT DE CARGADOR	PIEZA	5	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$3,160.85	\$15,804.25
36	MÁQUINA PARA DESAZOLVAR	PIEZA	1	CECILIA ROBLES FIGUEROA	\$138,326.01	\$138,326.01
37	PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN	PIEZA	1	Desierta solvente		
39	ASPIRADORA PARA SOLIDOS Y	PIEZA	1	Desierta		
40	PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200	ROLLO	3	Desierta		
41	PLASTICO NEGRO RECICLADO 300	ROLLO	3	Desierta solvente		
45	TUBO NEGRO LISO CEDULA 40 6"	PIEZA	3	Desierta		
46	CODO 90° RL ACERO SOLIDO	PIEZA	5	Desierta		
47	BRIDA AC FORJADA SLIP ON 150	PIEZA	4	Desierta Solvente		
48	VÁLVULA MARIPOSA 6 PULGADAS	PIEZA	1	Desierta		
49	PALANCA DE MANEJO PARA	PIEZA	1	Desierta		
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	SERVICIO	1	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	7,328.28	7,328.28
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE	SERVICIO	1	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	10,920.00	10,920.00
52	DESMONTAJE CONTROLADO Y	SERVICIO	8	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	2,880.00	23,040.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	SERVICIO	8	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	18,737.04	149,896.32
54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	SERVICIO	8	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	2,610.00	20,880.00
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	SERVICIO	1	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	15,125.84	15,125.84
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	SERVICIO	1	LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	18,762.30	18,762.30

Por considerar que sus propuestas son solventes al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes, para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral II, de las bases de esta Licitación.-


Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral III de las bases de la presente licitación, se declara desierta la siguiente partida:

Partida Desierta	Motivo
39, 40, 45, 46, 48, 49.	Se declara desierta en virtud de que no existieron propuestas susceptibles de análisis, al no ofertarse en la presentación y apertura de propuestas.
9, 19, 22, 29, 41 y 47	Se declaran desiertas, en virtud de que la propuesta presentada, rebasa el techo presupuestal.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
AD E/013-2025
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS,
VIDRIOS Y LÁMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

37	Se declaran desiertas, en virtud de que las propuestas presentada, presenta precio no conveniente.
----	--

Universidad Autónoma de Aguascalientes

<p>Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas</p> <p>C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras y Secretario Técnico del Comité de Compras</p>	
--	--

=====FIN DE TEXTO=====

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Anexo "1"
Dictamen Técnico
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU
AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: **CECILIA ROBLES FIGUEROA.**

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41.**

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36,37,41</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios
X6.1	<p>Muestra física, en caso de ofertar en la siguiente partida:</p> <p>Partida 40 (PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO), se requiere muestra física en presentación de un recuadro de 50 X 50 cm, nuevo, identificado a nombre del licitante, para realizar pruebas de calidad y características. Deberá corresponder a la marca y modelo ofertado.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación, serán considerando los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", características, calidad, etc.</p> <p>Se deberá entregar la muestra física señalada, a más tardar el día 14 de agosto de 2025, en el acto de presentación y apertura de propuestas, es decir, 10:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas)</p>	NO APLICA	Conforme a lo solicitado a la convocatoria
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante); en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, ISOS, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Partida 1 a 49: 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo. Partida 50 a 56: 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo. Partida 57 a 65: 45 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>																								
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p><i>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.																						
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*,</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*,	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	No Aplica	No Aplica
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*,																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.																						

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Anexo "1"
Dictamen Técnico
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU
AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		
<p>X.12</p>	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria a excepción de las partidas 19, 22, 28, 29 y 41 que rebasan techo presupuestal y para la partida 37 presenta precio no conveniente.</p>

RESOLUCIÓN: La propuesta de: **CECILIA ROBLES FIGUEROA**; cumple técnicamente para la prestación de las partidas **2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41**, sin embargo, sobre pasan el techo financiero las partidas 19, 22, 28, 29 y 41 además de presentar precio no conveniente para la partida 37; requeridas por DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU para la AD E/013-2025.

Nombre del Licitante: GRUPO FERRETERO PADI S.A D C.V.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47.

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
<p>X.6</p>	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios.</p>
<p>X6.1</p>	<p>Muestra física, en caso de ofertar en la siguiente partida:</p> <p>Partida 40 (PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO), se requiere muestra física en presentación de un recuadro de 50 X 50 cm, nuevo, identificado a nombre del licitante, para realizar pruebas de calidad y características. Deberá corresponder a la marca y modelo ofertado.</p>	<p>NO APLICA</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria</p>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Anexo "1"
Dictamen Técnico
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU
AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación, serán considerando los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", características, calidad, etc.</p> <p>Se deberá entregar la muestra física señalada, a más tardar el día 14 de agosto de 2025, en el acto de presentación y apertura de propuestas, es decir, 10:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas)</p>		
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, ISOS, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>Partida 1 a 49: 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo. Partida 50 a 56: 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo. Partida 57 a 65: 45 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p><i>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i></p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	(Su omisión es causa de desechamiento)																								
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	No Aplica	No Aplica
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.																						
X.12	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE PARCIALMENTE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria. Se encuentran fuera de techo financiero las partidas 9,10, 19, 22 y 47																						

RESOLUCIÓN: La propuesta de GRUPO FERRETERO PADI S.A D C.V.; cumple técnicamente para la prestación de las partidas 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47, más sin embargo se encuentran fuera de techo financiero las partidas 9, 10, 19, 22 y 47 requeridas por DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU, de la UAA, para la AD E/013-2025. -

Nombre del Licitante: LOHU CONSTRUCCION S.A DE C.V.


Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 18, 20, 28, 50 A 56. -----

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 18, 20, 28, 50 A 56.</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, marca y modelo de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo establecido en la convocatoria y conforme al Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios
X6.1	<p>Muestra física, en caso de ofertar en la siguiente partida:</p> <p>Partida 40 (PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO), se requiere muestra física en presentación de un recuadro de 50 X 50 cm, nuevo, identificado a nombre del licitante, para realizar pruebas de calidad y características. Deberá corresponder a la marca y modelo ofertado.</p> <p>Las muestras físicas que presenten los licitantes para su evaluación, serán considerando los siguientes puntos entre otros: Las características acordes a lo solicitado en el Anexo "1", características, calidad, etc.</p> <p>Se deberá entregar la muestra física señalada, a más tardar el día 14 de agosto de 2025, en el acto de presentación y apertura de propuestas, es decir, 10:00 am, en la Sala de Licitaciones, edificio 222 planta baja.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento, en caso de participar en las partidas)</p>	NO APLICA	Conforme a lo solicitado a la convocatoria
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, ISOS, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>Partida 1 a 49: 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo. Partida 50 a 56: 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo. Partida 57 a 65: 45 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p>	SI CUMPLE	Conforme a lo solicitado a la convocatoria.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Anexo "1"
Dictamen Técnico
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU
AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p><i>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>																								
<p>X.10</p>	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="321 1390 940 1670"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>X.11</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria</p> 																						

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Anexo "1"
Dictamen Técnico
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU
AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		
<p>X.12 Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme a lo solicitado a la convocatoria, quedan fuera de techo financiero las partidas 20 y 28.</p>

RESOLUCIÓN: La propuesta de **LOHU CONSTRUCCION S.A DE C.V.**; cumple técnicamente para la prestación de las partidas **18, 20, 28, 50 A 56**, se encuentran fuera de techo financiero las partidas 20 y 28 requeridas por DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU, para la **AD E/013-2025**.

Área requirente	
<p>M. en I. Alberto Palacios Tiscareño Director General de Infraestructura Universitaria</p>	
<p>Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU</p>	

=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

CECILIA ROBLES FIGUEROA

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Cumple / No cumple	Observaciones
2	CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1/0 CAPACIDAD 350A, VOLTS 600 V, MARCA IKURA FABRICADO CON HILOS DE COBRE CON 99.9% DE PUREZA, FORRO QUE LE DA ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, APROBADA Y CERTIFICADA POR ANCE, CUMPLE CON LA NORMA: NOM-063 SCFI, NMX-J-037-ANCE, NOM-J-014	METRO	100	\$175.51	\$17,551.00	CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1/0 CAPACIDAD 350A, VOLTS 600 V, MARCA IKURA FABRICADO CON HILOS DE COBRE CON 99.9% DE PUREZA, FORRO QUE LE DA ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, APROBADA Y CERTIFICADA POR ANCE, CUMPLE CON LA NORMA: NOM-063 SCFI, NMX-J-037-ANCE, NOM-J-014	SI CUMPLE	
7	KIT PARA MEZCLADORA ECONOMIZADORA PALANCA Y PERILLA LLAVE ECONOMIZADORA, TV-105 MODELO SVO64 MARCA HELVEX CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE: ALTO DEL EMBALAJE (CM) 15.00, ANCHO DEL EMBALAJE (CM) 15.00, LARGO DEL EMBALAJE (CM) 20.00, PESO (KG) .06, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 16 X 3 X 10. TIENE UNA ROSCA DE 1/2 PULGADA (13 MILÍMETROS) GARANTÍA: EL PRODUCTO HELVEX 1 AÑO DE GARANTÍA EN FABRICA.	PIEZA	40	\$0.00	\$0.00			
8	CARTUCHO CERAMICO SH265 VAL-VEX II GRANDE MARCA HELVEX CARTUCHO CERÁMICO SOLO PARA MEZCLADORAS DE TALADROS SEPARADOS Y VÁLVULAS DE EMPOTRAR, CARTUCHO DE 1/4 DE VUELTA, CARTUCHO CERÁMICO, MODELO: SH-265 COMPATIBLE CON: LLAVE DE COCINA TRITÓN ME-302 LLAVE PARA HOSPITAL VCG-2T, LLAVE DE LAVABO KONOS M-1004, PRODUCTOS DESCONTINUADOS COMPATIBLES, M-05, E-2004-II, E-2009-II, E-2118, E-2118-DX, ME6-V, H-1334IG, E-3000, E-3004, E-61-S, DIMENSIÓN DE EMPAQUE: 10 x 16 X 4 CM, PESO DE EMPAQUE: 0.03 KG.	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00			
9	MEZCLADORA HOSPITAL MODELO VCG2 M/ALE CROMO CUELLO GIRATORIO MARCA HELVEX, LLAVE DE HOSPITAL ECOLÓGICA CON CUELLO DE GANSO. MANUA CORTA. PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.25KG/CM2. ACABADO CROMO, CONEXIÓN: 1/2 -14 NPSM, PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO: 0.25 KG/CM2 (3.55 PSI), PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 6.0 KG/CM2 (85.34 PSI). TAMAÑO ARTÍCULO (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 38 X 9 X 44, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 20 X 7 X 54. El producto HELVEX ESTÁ GARANTIZADO COMO LIBRE DE DEFECTOS EN MATERIALES, MANO DE OBRA Y PROCESOS DE FABRICACION. EL PRODUCTO HELVEX ESTÁ GARANTIZADO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ACABADOS, POR 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y DURAVEX, Y POR 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO Y DURAVEX. LAS PIEZAS QUE SUFREN DE DESGASTE NATURAL EN EL PRODUCTO ESTÁN GARANTIZADAS PARA USO RESIDENCIAL POR 5 AÑOS, Y PARA USO COMERCIAL POR 3 AÑOS.	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00			
10	TUBO COBRE TIPO M DE 1/2 TRAMO DE 6.10 ML, SKU 308741 APLICACIÓN, CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CLASE, CÓDIGO DE BARRA INDIVIDUAL, DIÁMETRO NOMINAL 1/2", EXTREMOS LONGITUD 6.10 M, MARCA IUSA, TRAMO RÍGIDO, SISTEMA DE MEDICIÓN INGLÉS, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN, TIPO DE TUBERÍA M SE FABRICA BAJO LAS NORMAS, ASTM B88 Y NMX W018. ESTAS TUBERÍAS RÍGIDAS SON FABRICADAS BAJO LAS NORMAS ASTM B88 Y NMX W018. CUMPLIENDO, REQUERIMIENTOS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA, DUREZA, DIÁMETRO INTERIOR, DIÁMETRO EXTERIOR, ESPESOR DE PARED Y MARCADO.	PIEZA	50	\$625.51	\$31,275.50	TUBO COBRE TIPO M DE 1/2 TRAMO DE 6.10 ML, SKU 308741 APLICACIÓN, CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CLASE, CÓDIGO DE BARRA INDIVIDUAL, DIÁMETRO NOMINAL 1/2", EXTREMOS LONGITUD 6.10 M, MARCA IUSA, TRAMO RÍGIDO, SISTEMA DE MEDICIÓN INGLÉS, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN, TIPO DE TUBERÍA M SE FABRICA BAJO LAS NORMAS, ASTM B88 Y NMX W018. ESTAS TUBERÍAS RÍGIDAS SON FABRICADAS BAJO LAS NORMAS ASTM B88 Y NMX W018. CUMPLIENDO, REQUERIMIENTOS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA, DUREZA, DIÁMETRO INTERIOR, DIÁMETRO EXTERIOR, ESPESOR DE PARED Y MARCADO.	SI CUMPLE	
12	VALVULA ECONOMIZADORA MODELO TV106 CON SEGURO ANTIROBO. MODELO STALA MARCA HELVEX CONEXIÓN 1/2, PRESIÓN MÍNIMA: 0.25 KG/CM2, PRESIÓN MÁXIMA: 6.0 KG/CM2, GASTO MÁXIMO: 3 L/MIN DESDE 0.25KG/CM2 HASTA 6.0 KG/CM2 USO: MONOMANDO, ALTO DEL EMBALAJE (CM) 25, ANCHO DEL EMBALAJE (CM) 25, LARGO DEL EMBALAJE (CM) 35, PESO (KG) 1.47, TAMAÑO ARTÍCULO CM 21 X 18 X 5, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 39 X 7 X 20, CIERRE AUTOMÁTICO. EL PRODUCTO HELVEX ESTÁ GARANTIZADO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ACABADOS, POR 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y DURAVEX, Y POR 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO Y DURAVEX. LAS PIEZAS QUE SUFREN DE DESGASTE NATURAL EN EL PRODUCTO ESTAN GARANTIZADAS PARA USO RESIDENCIAL POR 5 AÑOS, Y PARA USO COMERCIAL POR 3 AÑOS.	PIEZA	50	\$0.00	\$0.00			
18	PELICULA ESMERILADA COLOR GRIS SF100T 1.52 M ANCHO X 30 MTS PELÍCULA CON TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE DEL 85% Y RECHAZO DE ENERGÍA SOLAR DEL 15%, ESPESOR 4 MILÉSIMAS (100 MICRAS) COLOR ESMERILADO, ANCHO ROLLO (M) 1.52M, LARGO ROLLO (M) 30M, CAPA ANTRIRAYAS SI, CAPAS LÁMINADO 2, PEGAMENTO PS, TENSIÓN DE ROTURA MAYOR A 15 KGS/ MM CUADRADO, ELONGACIÓN A ROMPIMIENTO 100% GARANTÍA DE UN AÑO, CONTRA DEFECTO DE FABRICA, GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA.	ROLLO	10	\$0.00	\$0.00			
19	CINTA GRIS PARA DUCTO 93T 48MM X 50M, CINTA CON 0.21 MM DE ESPESOR CON RESPALDO DE TELA PLASTIFICADA DE ALTA CALIDAD, CON UN ADHESIVO HULE-RESINA MUY AGRESIVO QUE SE ADHIERE A CASI CUALQUIER SUPERFICIE. POSEE ALTA CONFORMABILIDAD, ES IMPERMEABLE AL AGUA Y SOPORTA RASGADURAS. ESPESOR 0.21 MM 8.3 MILS ASTM D-3652 ADHESIÓN AL RESPALDO: 220 GR/CM 19.7 OZ/IN ASTM D-3330/M ADHESIÓN AL ACERO: 480 GR/CM 42.9 OZ/IN ASTM D-3330/M RESISTENCIA A LA TENSIÓN 5.2 KG/CM 29.1 LB/IN ASTM D-3759 ELONGACIÓN: 10.0% 10.0% CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ASTM D-3759. ESTÁ FABRICADA CON POLIPROPILENO (PP), UN MATERIAL QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA.	PIEZA	200	\$181.23	\$36,246.00	CINTA GRIS PARA DUCTO 93T 48MM X 50M, CINTA CON 0.21 MM DE ESPESOR CON RESPALDO DE TELA PLASTIFICADA DE ALTA CALIDAD, CON UN ADHESIVO HULE-RESINA MUY AGRESIVO QUE SE ADHIERE A CASI CUALQUIER SUPERFICIE. POSEE ALTA CONFORMABILIDAD, ES IMPERMEABLE AL AGUA Y SOPORTA RASGADURAS. ESPESOR 0.21 MM 8.3 MILS ASTM D-3652 ADHESIÓN AL RESPALDO: 220 GR/CM 19.7 OZ/IN ASTM D-3330/M ADHESIÓN AL ACERO: 480 GR/CM 42.9 OZ/IN ASTM D-3330/M RESISTENCIA A LA TENSIÓN 5.2 KG/CM 29.1 LB/IN ASTM D-3759 ELONGACIÓN: 10.0% 10.0% CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ASTM D-3759. ESTÁ FABRICADA CON POLIPROPILENO (PP), UN MATERIAL QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
20	PASADOR DE MAROMA CLAVE 2173 MARCA HERRALUM CON DESLIZAMIENTO POR PERNO SPIROL, DISEÑADO PARA PUERTAS ABATIBLES DE DOBLE HOJA, RANGO DE MOVIMIENTO 14.90, COLOR GRIS, INCLUYE TORNILLERÍA Y GUIA PARA PASADOR, CUERPO DE ALUMINIO, ACCESORIOS DE ZAMAK Y VARILLA DE PASADOR DE ACERO TROPICALIZADO.	PIEZA	50	\$88.30	\$4,415.00	PASADOR DE MAROMA CLAVE 2173 MARCA HERRALUM CON DESLIZAMIENTO POR PERNO SPIROL, DISEÑADO PARA PUERTAS ABATIBLES DE DOBLE HOJA, RANGO DE MOVIMIENTO 14.90, COLOR GRIS, INCLUYE TORNILLERÍA Y GUIA PARA PASADOR, CUERPO DE ALUMINIO, ACCESORIOS DE ZAMAK Y VARILLA DE PASADOR DE ACERO TROPICALIZADO.	SI CUMPLE	

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

CECILIA ROBLES FIGUEROA

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferió	Cumple / No cumple	Observaciones
22	CHAPA PERILLA CON LLAVE BOTÓN PARA RECAMARA MARCA PHILLIPS, MX81911 MODELO GAMA MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL GIRAR CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS, SE RETRAE EL PESTILLO, AL OPRIMIR EL BOTÓN DE LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, AL GIRAR LA PERILLA INTERIOR O LA LLAVE, SALTA EL BOTÓN AUTOMÁTICAMENTE, BOTÓN FIJO AL CERRAR, OPRIMIÉNDOLO Y GIRÁNDOLO, APERTURA POR MEDIO DE LLAVE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	PIEZA	200	\$131.23	\$26,246.00	CHAPA PERILLA CON LLAVE BOTÓN PARA RECAMARA MARCA PHILLIPS, MX81911 MODELO GAMA MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL GIRAR CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS, SE RETRAE EL PESTILLO, AL OPRIMIR EL BOTÓN DE LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, AL GIRAR LA PERILLA INTERIOR O LA LLAVE, SALTA EL BOTÓN AUTOMÁTICAMENTE, BOTÓN FIJO AL CERRAR, OPRIMIÉNDOLO Y GIRÁNDOLO, APERTURA POR MEDIO DE LLAVE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
23	CERRADURA PARA BAÑO GAMMA 55 ACERO INOXIDABLE MODELO 81917 CERRADURA PARA BAÑO, MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, BACK-SET (CENTRO DE PERILLA AL CANTO DE LA PUERTA) DE 60 MM., PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL OPRIMIR EL BOTÓN EN LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, EN CASO DE EMERGENCIA, PARA ABRIR, BASTARÁ CON INTRODUCIR Y GIRAR EN LA PERILLA EXTERIOR, UN DESARMADOR O SIMILAR Y EL BOTÓN SALTARÁ AUTOMÁTICAMENTE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	PIEZA	70	\$133.46	\$9,342.20	CERRADURA PARA BAÑO GAMMA 55 ACERO INOXIDABLE MODELO 81917 CERRADURA PARA BAÑO, MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, BACK-SET (CENTRO DE PERILLA AL CANTO DE LA PUERTA) DE 60 MM., PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL OPRIMIR EL BOTÓN EN LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, EN CASO DE EMERGENCIA, PARA ABRIR, BASTARÁ CON INTRODUCIR Y GIRAR EN LA PERILLA EXTERIOR, UN DESARMADOR O SIMILAR Y EL BOTÓN SALTARÁ AUTOMÁTICAMENTE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	SI CUMPLE	
28	CERRADURA PERFIL DE ALUMINIO MODELO 550 MARCA PHILLIPS COLOR ALUMINIO, CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO, PARA PUERTAS DE ABATIR, DOBLE CILINDRO, 5 PERNOS, DIFICULTA LA APERTURA CON GANZÚA, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS, EL CERROJO SE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, SISTEMA PERMAFIX DE FIJACIÓN PERMANENTE DE MANIJAS, PARA USO COMERCIAL O RESIDENCIAL, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: NATURAL, GARANTIA 1 AÑO.	PIEZA	200	\$353.37	\$70,674.00	CERRADURA PERFIL DE ALUMINIO MODELO 550 MARCA PHILLIPS COLOR ALUMINIO, CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO, PARA PUERTAS DE ABATIR, DOBLE CILINDRO, 5 PERNOS, DIFICULTA LA APERTURA CON GANZÚA, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS, EL CERROJO SE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, SISTEMA PERMAFIX DE FIJACIÓN PERMANENTE DE MANIJAS, PARA USO COMERCIAL O RESIDENCIAL, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: NATURAL, GARANTIA 1 AÑO.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
29	PINZA AMPERIMÉTRICA MARCA FLUKE MOD.376FC, 1000V, CON CABLE FLEXIBLE PARA MEDICIÓN EN TABLERO SATURADOS COLOR AMARILLO, TRANSMITE LOS RESULTADOS DE MANERA INALÁMBRICA CON LA APLICACIÓN PARA MEDICIONES FLUKE CONNECT, LEE MEDICIONES EN EL TELÉFONO A UNA DISTANCIA SEGURA, REGISTRA RESULTADOS EN EL TELÉFONO Y EN FLUKE CLOUD, FILTRO DE PASO BAJO INTEGRADO PARA VFD, PERMITE REALIZAR MEDICIONES PRECISAS DE LOS ACCIONADORES DE MOTOR, CATEGORIA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CAT 1V 600 V, CAT III 100V, MEDICIONES DE CORRIENTE DE 1000 A CA Y CC (376 FC) 600 A CA Y CC (375 FC Y 374 FC), MEDICIONES DE CORRIENTE DE 2500 A CA CON LA Sonda de corriente flexible IFLEX, MEDIÓN DE TENSION DE 1000 V CA Y CC, MEDICIONES DE FRECUENCIA DE HASTA 500 HZ CON MORDAZA Y TECNOLOGÍA IFLEX (376 FC Y 375 FC), MEDICIONES DE RESISTENCIA DE HASTA 60 KΩ (376 FC Y 375 FC) O 6.000 Ω (374 FC), CON DETECCIÓN DE CONTINUIDAD, RANGO DE MEDICIÓN DE 500 MV CC PARA INTERACTUAR CON OTROS ACCESORIOS (376 FC Y 375 FC), MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 µF, TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER TERMINAL Y TIERRA 1000V, TIPO DE BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO: -10°C A +50°C (14°F A 122°F), DIMENSIONES 24,9 CM X 8,5 CM X 4,5 CM, APERTURA DE LA MORDAZA 34 MM, DIÁMETRO DE APERTURA A SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE 7,5 MM, LONGITUD DEL CABLE DE LA SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE (DESDE LA CABEZA HASTA EL CONECTOR DE APARATOS ELECTRONICOS 1,8 MM, SEGURIDAD IEC 61010-1, GRADO DE CONTAMINACIÓN 2, IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V/CAT IV 600V, IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, CLASIFICACIÓN IP IEC 60529: IP30 EN REPOSO. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (EMC) INTERACINAL: IEC 61326-1: PORTATIL, ENTORNO ELECTROMAGNETICO, IEC 61326-2-2 CISPR 11: GRUPO 1, CLASE A, CORRIENTE CA POR MEDIO DE MORDAZA 374 FC Y 375 FC, 6000 A 376FC: 999,9 A, PINZA AMPERIMÉTRICA INALÁMBRICA DE VERDADER VALOR EFICAZ DE 1000 A CA/CC 376 FC CON IFLEX. GARANTIA 3 AÑOS, CUENTA CON LAS NORMAS CSA US, NORMA CE	PIEZA	1	\$28,576.10	\$28,576.10	PINZA AMPERIMÉTRICA MARCA FLUKE MOD.376FC, 1000V, CON CABLE FLEXIBLE PARA MEDICIÓN EN TABLERO SATURADOS COLOR AMARILLO, TRANSMITE LOS RESULTADOS DE MANERA INALÁMBRICA CON LA APLICACIÓN PARA MEDICIONES FLUKE CONNECT, LEE MEDICIONES EN EL TELÉFONO A UNA DISTANCIA SEGURA, REGISTRA RESULTADOS EN EL TELÉFONO Y EN FLUKE CLOUD, FILTRO DE PASO BAJO INTEGRADO PARA VFD, PERMITE REALIZAR MEDICIONES PRECISAS DE LOS ACCIONADORES DE MOTOR, CATEGORIA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CAT 1V 600 V, CAT III 100V, MEDICIONES DE CORRIENTE DE 1000 A CA Y CC (376 FC) 600 A CA Y CC (375 FC Y 374 FC), MEDICIONES DE CORRIENTE DE 2500 A CA CON LA Sonda de corriente flexible IFLEX, MEDIÓN DE TENSION DE 1000 V CA Y CC, MEDICIONES DE FRECUENCIA DE HASTA 500 HZ CON MORDAZA Y TECNOLOGÍA IFLEX (376 FC Y 375 FC), MEDICIONES DE RESISTENCIA DE HASTA 60 KΩ (376 FC Y 375 FC) O 6.000 Ω (374 FC), CON DETECCIÓN DE CONTINUIDAD, RANGO DE MEDICIÓN DE 500 MV CC PARA INTERACTUAR CON OTROS ACCESORIOS (376 FC Y 375 FC), MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 µF, TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER TERMINAL Y TIERRA 1000V, TIPO DE BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO: -10°C A +50°C (14°F A 122°F), DIMENSIONES 24,9 CM X 8,5 CM X 4,5 CM, APERTURA DE LA MORDAZA 34 MM, DIÁMETRO DE APERTURA A SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE 7,5 MM, LONGITUD DEL CABLE DE LA SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE (DESDE LA CABEZA HASTA EL CONECTOR DE APARATOS ELECTRONICOS 1,8 MM, SEGURIDAD IEC 61010-1, GRADO DE CONTAMINACIÓN 2, IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V/CAT IV 600V, IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, CLASIFICACIÓN IP IEC 60529: IP30 EN REPOSO. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (EMC) INTERACINAL: IEC 61326-1: PORTATIL, ENTORNO ELECTROMAGNETICO, IEC 61326-2-2 CISPR 11: GRUPO 1, CLASE A, CORRIENTE CA POR MEDIO DE MORDAZA 374 FC Y 375 FC, 6000 A 376FC: 999,9 A, PINZA AMPERIMÉTRICA INALÁMBRICA DE VERDADER VALOR EFICAZ DE 1000 A CA/CC 376 FC CON IFLEX. GARANTIA 3 AÑOS, CUENTA CON LAS NORMAS CSA US, NORMA CE	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
34	LUZ DE TRABAJO MARCA DEWALT LUZ DE TRABAJO 1 LED DE 12 V/20V MÁXIMO, COMPACTA CON MANGO GIRATORIO DE 360 GRADOS, 2000 LÚMENES DE BRILLO, SIN CABLE, SOLO HERRAMIENTA DESNUDA (DCL0778), LA LUZ DE TRABAJO POTENTE A 2,000 LUMENES DE SALIDA, CLASIFICACIÓN IP54, COMPACTO Y EGERO CON SOLO 2.8 LIBRAS, TIPO DE MONABLE: 5/8" - 11 Y 1/4" -20, USO BATERÍA 20V MAXLITIO ION. 3 AÑOS DE GARANTÍA, 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	PIEZA	2	\$3,315.40	\$6,630.80	LUZ DE TRABAJO MARCA DEWALT LUZ DE TRABAJO 1 LED DE 12 V/20V MÁXIMO, COMPACTA CON MANGO GIRATORIO DE 360 GRADOS, 2000 LÚMENES DE BRILLO, SIN CABLE, SOLO HERRAMIENTA DESNUDA (DCL0778), LA LUZ DE TRABAJO POTENTE A 2,000 LUMENES DE SALIDA, CLASIFICACIÓN IP54, COMPACTO Y EGERO CON SOLO 2.8 LIBRAS, TIPO DE MONABLE: 5/8" - 11 Y 1/4" -20, USO BATERÍA 20V MAXLITIO ION. 3 AÑOS DE GARANTÍA, 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	SI CUMPLE	
35	DEWALT KIT DE CARGADOR MARCA DEWALT DE 20V MAX 5.0 AH CON 2 BATERÍAS MODELO (DCB205-2CK), LA BATERÍA PROVEE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CARGA, INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED, CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, TIEMPO DE CARGA 60 MINUTOS, VOLTAJE DE LA BATERÍA 20V, CAPACIDAD DE LA BATERÍA 6 AH, TIEMPO DE CARGA 1 HOURS, BATTERY TYPE LI-ION, INIDCADOR DE CARGA: SI, VOLTAJE 20V MAX*V, PESO DEL PRODUCTO 1.4 LIBRAS. 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	PIEZA	5	\$3,160.85	\$15,804.25	DEWALT KIT DE CARGADOR MARCA DEWALT DE 20V MAX 5.0 AH CON 2 BATERÍAS MODELO (DCB205-2CK), LA BATERÍA PROVEE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CARGA, INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED, CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, TIEMPO DE CARGA 60 MINUTOS, VOLTAJE DE LA BATERÍA 20V, CAPACIDAD DE LA BATERÍA 6 AH, TIEMPO DE CARGA 1 HOURS, BATTERY TYPE LI-ION, INIDCADOR DE CARGA: SI, VOLTAJE 20V MAX*V, PESO DEL PRODUCTO 1.4 LIBRAS. 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	SI CUMPLE	

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

CECILIA ROBLES FIGUEROA

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferó	Cumple / No cumple	Observaciones
36	MÁQUINA PARA DESAZOLVAR CON AGUA A ALTA PRESIÓN MARCA RIDGID MOD KJ-1750 PARA DESAGÜES DE 1 1/4" (32 A 100MM), LIMPIADORA DE ALTA PRESION INCLUYE UNA MANGUERA MUY FLEXIBLE PARA TUBERÍAS DE 1 1/4" A 4", PRESIÓN REAL DE SERVICIO DE 1.750 PSI Y FLUJO DE 1.4 GALONES POR MIN, DOS NIVELES DE PULSACIONES, DE FORMA ESTÁNDAR, MOTOR DE 2.0 HP CONSUME UN MÁXIMO DE 17 AMPERIOS, CIRCUITO DE 20 A Y 115 V, BOMBA DÚPLEX CON CABEZAL DE BROCE FORJADO, RESISTENTE A LA CORROSION, COMPUESTA DE MENOS ACOPLAMIENTOS, MANGUERAS Y PIEZAS, MINIMIZA LAS FUGAS Y FALLAS, APROBADO POR CSA, CUMPLE CON LAS NORMAS NRTLIC DE UL.	PIEZA	1	\$138,326.01	\$138,326.01	MÁQUINA PARA DESAZOLVAR CON AGUA A ALTA PRESIÓN MARCA RIDGID MOD KJ-1750 PARA DESAGÜES DE 1 1/4" (32 A 100MM), LIMPIADORA DE ALTA PRESION INCLUYE UNA MANGUERA MUY FLEXIBLE PARA TUBERÍAS DE 1 1/4" A 4", PRESIÓN REAL DE SERVICIO DE 1.750 PSI Y FLUJO DE 1.4 GALONES POR MIN, DOS NIVELES DE PULSACIONES, DE FORMA ESTÁNDAR, MOTOR DE 2.0 HP CONSUME UN MÁXIMO DE 17 AMPERIOS, CIRCUITO DE 20 A Y 115 V, BOMBA DÚPLEX CON CABEZAL DE BROCE FORJADO, RESISTENTE A LA CORROSION, COMPUESTA DE MENOS ACOPLAMIENTOS, MANGUERAS Y PIEZAS, MINIMIZA LAS FUGAS Y FALLAS, APROBADO POR CSA, CUMPLE CON LAS NORMAS NRTLIC DE UL.	SI CUMPLE	
37	PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO, INDICADORES AUDIOVISUALES, RESISTENTE AL AGUA, CON FUNDA Y BATERÍA MARCA KLEIN TOOLS MOD.HVNCVT-1 PARA PÉRTIGA RANGO DE ALTO VOLTAJE DE 1.5 KV A 132 KV AC, DETECCION DE AMPLIO RANGO DE VOLTAJES DE CA EN CONDUCTORES Y CABLES AEREOS, SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE, UPC 69658-9, RANGO DE COLTAJE BAJO 50V CA A 1.5 KVCA, ALTO 1,5KV A 132 KV CA. GARANTA 2 AÑOS	PIEZA	1	\$327.49	\$327.49	PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO, INDICADORES AUDIOVISUALES, RESISTENTE AL AGUA, CON FUNDA Y BATERÍA MARCA KLEIN TOOLS MOD.HVNCVT-1 PARA PÉRTIGA RANGO DE ALTO VOLTAJE DE 1.5 KV A 132 KV AC, DETECCION DE AMPLIO RANGO DE VOLTAJES DE CA EN CONDUCTORES Y CABLES AEREOS, SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE, UPC 69658-9, RANGO DE COLTAJE BAJO 50V CA A 1.5 KVCA, ALTO 1,5KV A 132 KV CA. GARANTA 2 AÑOS.	SI CUMPLE	PRECIO NO CONVENIENTE
39	ASPIRADORA PARA SOLIDOS Y LÍQUIDOS MARCA DEWALT MOD.DXV08S 10 GALONES, 120 V/60 HZ, 120 V/60 HZ, 4 HP MÁXIMO ACERO INOXIDABLE, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, PLATEADO, CAPACIDAD DE SALIDA 8 GALONES SOLUCION MAXIMO 85 PULGADAS, 120 WATTS, 1 AMP, DIMENSIONES 14.8 X 14.8 INCH ALTO, TECNOLOGIA DE BOYA DE SEGURIDAD, MOJADO/SECO/SOPLAR MULTIFUNCION 3 EN 1 BOTON DE ESCENCIDIDO RESISTENTE AL AGUA, SISTEMA DE FILTRACION HEPA, TIPO DE FILTRO CARTUCHO LAVABLE, FUNCION DE SOPLADOR Y DRENAJE DE GRAN TAMAÑO, MAS DE 5.2 METROS;CABLE DE ALIMENTACION DE 3 METROS, MANGUERA DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD DE 2.1 M ALCANZANDO UN AREA MAS AMPLIA PARA AYUDAR A LIMPIAR CON 4 RUEDAS GIRATORIAS, INCLYE: 1 ASPIRADORA HUMEDA/SECA 1 MANGUERA FLEXIBLE DE 5 CM X 2 METROS, 2 VARITAS DE EXTENSION, 1 FILTRO DE CARTUCHO, 1 BOLSA DESECHABLE PARA POLVO, 1 BOQUILLA DE SUELO, 1 BOQUILLA DE UTILIDAD, 1 BOQUILLA DE HENDIDURA, 1 BOLSA DE ACCESORIOS, 1 AÑO DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
40	PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO, POR UN LADO, CALIBRE 16 POLIETILENO RESISTENCIA: A LA CORROSIÓN, A LA OXIDACIÓN, AL IMPACTO, Y A LA INTEMPERIE, BAJO LA NORMA NMX-E-232-CNCP-2011 *SE REQUIERE MUESTRA FISICA	ROLLO	3	\$0.00	\$0.00			
41	PLASTICO NEGRO RECICLADO 300 X 600 ABIERTO, POR UN LADO, CALBRE 16 POLIETILENO RESISTENCIA: A LA CORROSIÓN, A LA OXIDACIÓN, AL IMPACTO Y A LA INTEMPERIE BAJO LA NORMA NMX-E-232-CNCP-2011	ROLLO	3	\$3,060.05	\$9,180.15	PLASTICO NEGRO RECICLADO 300 X 600 ABIERTO, POR UN LADO, CALBRE 16 POLIETILENO RESISTENCIA: A LA CORROSIÓN, A LA OXIDACIÓN, AL IMPACTO Y A LA INTEMPERIE BAJO LA NORMA NMX-E-232-CNCP-2011	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
45	TUBO NEGRO LISO CEDULA 40 6" X 6.20 MT DE ACERO PYTCO TUBO ACERO AL CARBON S/COSTURA 6" C-40 7.11 MM, PESO: 28.26 KG, TAMAÑO: LARGO: 100 CM X ANCHO: 16.82 CM X ALTO: 16.82 CM, TUBERÍA DE ACERO, TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA, TUBOS DE ACERO. BAJO LA NORMA ASTM-A53 / Y ASTM-106: GRADOS A, B Y C.	PIEZA	3	\$0.00	\$0.00			
46	CODO 90° RL ACERO SOLIDO CEDULA 40 6 PULGADAS CONEXIÓN DE UNIÓN O ADAPTACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS, AIRE, GASES, LÍQUIDOS, ETC, EL GROSOR DE LA PARED ES DE CÉDULA 40. ESPECIFICACIONES: CÉDULA: 40, ÁNGULO: 90°, TIPO: SOLDABLE-SOLDABLE, MATERIAL: ACERO AL CARBÓN, A105 Y GENERALMENTE SON SIN COSTURA, CUMPLEN LAS NORMAS DE DISEÑO ANSI/ASME B16.9 CON EXTREMOS BISELADOS. SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.	PIEZA	5	\$0.00	\$0.00			
47	BRIDA AC FORJADA SLIP ON 150 LBS DE 6" PESO, 8.62 KG DIMENSIONES 280 x 40 x 280 MM, CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ASTM A-105 Y API, MATERIAL: ACERO FORJADO AL CARBON, BRIDA SOLDABLE. GARANTIA DE 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00			
48	VÁLVULA MARIPOSA 6 PULGADAS MARCA FESTO MODELO VZA-L-150-16-S9-H1EP200-VS-V3-E EN LOS MODELOS OBLEA U OREJETA, EN LAS ANCHURAS NOMINALES DN25, DN300, CUMPLE CON LAS NORMAS DE CONEXIÓN DIN EN 1092-1 O ASME B 16.5 CLASS 150 TIPO BRIDA, PARA ATORNILLAR. GARANTÍA 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
49	PALANCA DE MANEJO PARA VALVULA DE MARIPOSA MARCA FESTO MODELO VAOH-F11-SW17-340-H9-RA10-AL LONGITUD 340 MM, TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, POSICIÓN DE MONTAJE CUALQUIERA, ANCHO DE LLAVE 17 MM, FORMA CONSTRUCTIVA PALANCA, CONFORMIDAD PWIS VDMA24364-ZONA III, PESO DEL PRODUCTO 700 G, TIPO DE FIJACIÓN ATORNILLADO, EL MATERIAL CONFORME CON LA DIRECTIVA ROHS, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE EPOXI, MATERIAL DE LOS ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE DE ALTA ALEACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL PARA PUERTA DE 10MM TEMPLADO EN MEDIDA DE 1.192 X 2.27 MTS, INCLUYE: 6 BARRENOS PARA BISAGRA Y JALADERA, EN LOS 4 CANTOS PULIDOS RECTOS CARREOS DENTRO DE LA OBRA, CALZAS, LIMPIEZA Y ENTREGA DE TRABAJO.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00			
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS BISAGRAS HIDRAULICAS A PISO DE 180 KG, MARCA RYOBI MODELO S203N, FRENO A 90°, APERTURA A 113° CAPACIDAD MAS DE 1 MILLON DE CICLOS, DOBLE VALVULA PARA REGULACION DE VELOCIDAD DE CIERRE Y PRESION, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y ENTREGA DE TRABAJO. GARANTIA DE 1,000,000 DE CICLOS DE ABRIR Y CERRAR.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00			
52	DES-MONTAJE CONTROLADO Y RECUPERACION DE CANCEL EN MEDIDA DE 4.81X2.56 MTS, COMPUESTO DE DOS FIJOS EN LA PARTE INFERIOR, DOS FIJO-CORREDIZO EN LA PARTE INTERMEDIA Y 4 FIJOS EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, ACARREOS A DODE INDIQUE EL ÁREA REQUERENTE, ENTREGA DE TRABAJO TERMINADO.	SERVICIO	8	\$0.00	\$0.00			

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. F/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios				GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Cumple / No cumple	Observaciones
2	CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1/0 CAPACIDAD 350A, VOLTS 600 V, MARCA IKURA FABRICADO CON HILOS DE COBRE CON 99.9% DE PUREZA, FORRO QUE LE DA ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, APROBADA Y CERTIFICADA POR ANCE, CUMPLE CON LA NORMA: NOM-063 SCFI, NMX-J-037-ANCE, NDM-J-014	METRO	100	\$0.00	\$0.00			
7	KIT PARA MEZCLADORA ECONOMIZADORA PALANCA Y PERILLA LLAVE ECONOMIZADORA, TV-105 MODELO SVO64 MARCA HELVEX CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE: ALTO DEL EMBALAJE (CM) 15.00, ANCHO DEL EMBALAJE (CM) 15.00, LARGO DEL EMBALAJE (CM) 20.00, PESO (KG) 0.06, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 16 X 3 X 10. TIENE UNA ROSCA DE 1/2 PULGADA (13 MILÍMETROS) GARANTÍA: EL PRODUCTO HELVEX 1 AÑO DE GARANTÍA EN FABRICA.	PIEZA	40	\$306.35	\$12,254.00	KIT PARA MEZCLADORA ECONOMIZADORA PALANCA Y PERILLA LLAVE ECONOMIZADORA, TV-105 MODELO SVO64 MARCA HELVEX CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE: ALTO DEL EMBALAJE (CM) 15.00, ANCHO DEL EMBALAJE (CM) 15.00, LARGO DEL EMBALAJE (CM) 20.00, PESO (KG) 0.06, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 16 X 3 X 10. TIENE UNA ROSCA DE 1/2 PULGADA (13 MILÍMETROS) GARANTÍA: EL PRODUCTO HELVEX 1 AÑO DE GARANTÍA EN FABRICA.	SI CUMPLE	
8	CARTUCHO CERÁMICO SH265 VAL-VEH II GRANDE MARCA HELVEX CARTUCHO CERÁMICO SOLO PARA MEZCLADORAS DE TALADROS SEPARADOS Y VÁLVULAS DE EMPOTRAR, CARTUCHO DE 1/4 DE VUELTA, CARTUCHO CERÁMICO, MODELO: SH-265 COMPATIBLE CON: LLAVE DE COCINA TRITÓN ME-302 LLAVE PARA HOSPITAL VCG-2T, LLAVE DE LAVABO KONOS M-1004, PRODUCTOS DESCONTINUADOS COMPATIBLES, M-05, E-2004-II, E-2009-II, E-2118, E-2118-DX, ME6-V, H-1334IG, E-3000, E-3004, E-61-S, DIMENSIÓN DE EMPAQUE: 10 x 16 X 4 CM, PESO DE EMPAQUE: 0.03 KG.	PIEZA	30	\$366.04	\$10,981.20	CARTUCHO CERÁMICO SH265 VAL-VEH II GRANDE MARCA HELVEX CARTUCHO CERÁMICO SOLO PARA MEZCLADORAS DE TALADROS SEPARADOS Y VÁLVULAS DE EMPOTRAR, CARTUCHO DE 1/4 DE VUELTA, CARTUCHO CERÁMICO, MODELO: SH-265 COMPATIBLE CON: LLAVE DE COCINA TRITÓN ME-302 LLAVE PARA HOSPITAL VCG-2T, LLAVE DE LAVABO KONOS M-1004, PRODUCTOS DESCONTINUADOS COMPATIBLES, M-05, E-2004-II, E-2009-II, E-2118, E-2118-DX, ME6-V, H-1334IG, E-3000, E-3004, E-61-S, DIMENSIÓN DE EMPAQUE: 10 x 16 X 4 CM, PESO DE EMPAQUE: 0.03 KG.	SI CUMPLE	
9	MEZCLADORA HOSPITAL MODELO VCG2 M/ALE CROMO CUELLO GIRATORIO MARCA HELVEX, LLAVE DE HOSPITAL ECOLÓGICA CON CUELLO DE GANSO. MANIJA CORTA. PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.25KG/CM2. ACABADO CROMO, CONEXIÓN: 1/2 -14 NPSM, PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO: 0.25 KG/CM2 (3.55 PSI), PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 6.0 KG/CM2 (85.34 PSI). TAMAÑO ARTÍCULO (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 38 X 9 X 44, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 20 X 7 X 54. El producto HELVEX ESTÁ GARANTIZADO COMO LIBRE DE DEFECTOS EN MATERIALES, MANO DE OBRA Y PROCESOS DE FABRICACIÓN. EL PRODUCTO HELVEX ESTÁ GARANTIZADO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ACABADOS, POR 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y DURAVEX, Y POR 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO Y DURAVEX. LAS PIEZAS QUE SUFREN DE DESGASTE NATURAL EN EL PRODUCTO ESTÁN GARANTIZADAS PARA USO RESIDENCIAL POR 5 AÑOS, Y PARA USO COMERCIAL POR 3 AÑOS.	PIEZA	30	\$2,618.56	\$78,556.80	MEZCLADORA HOSPITAL MODELO VCG2 M/ALE CROMO CUELLO GIRATORIO MARCA HELVEX, LLAVE DE HOSPITAL ECOLÓGICA CON CUELLO DE GANSO. MANIJA CORTA. PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.25KG/CM2. ACABADO CROMO, CONEXIÓN: 1/2 -14 NPSM, PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO: 0.25 KG/CM2 (3.55 PSI), PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 6.0 KG/CM2 (85.34 PSI). TAMAÑO ARTÍCULO (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 38 X 9 X 44, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 20 X 7 X 54. El producto HELVEX ESTÁ GARANTIZADO COMO LIBRE DE DEFECTOS EN MATERIALES, MANO DE OBRA Y PROCESOS DE FABRICACIÓN. EL PRODUCTO HELVEX ESTÁ GARANTIZADO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ACABADOS, POR 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y DURAVEX, Y POR 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO Y DURAVEX. LAS PIEZAS QUE SUFREN DE DESGASTE NATURAL EN EL PRODUCTO ESTÁN GARANTIZADAS PARA USO RESIDENCIAL POR 5 AÑOS, Y PARA USO COMERCIAL POR 3 AÑOS.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
10	TUBO COBRE TIPO M DE 1/2 TRAMO DE 6.10 ML, SKU 308741 APLICACIÓN, CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CLASE, CÓDIGO DE BARRA INDIVIDUAL, DIÁMETRO NOMINAL 1/2", EXTREMOS LONGITUD 6.10 M, MARCA IUSA, TRAMO RÍGIDO, SISTEMA DE MEDICIÓN INGLÉS, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN, TIPO DE TUBERÍA M SE FABRICA BAJO LAS NORMAS, ASTM B88 Y NMX W018. ESTAS TUBERÍAS RÍGIDAS SON FABRICADAS BAJO LAS NORMAS ASTM B88 Y NMX-W018. CUMPLIENDO, REQUERIMIENTOS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA, DUREZA, DIÁMETRO INTERIOR, DIÁMETRO EXTERIOR, ESPESOR DE PARED Y MARCADO.	PIEZA	50	\$653.00	\$32,650.00	TUBO COBRE TIPO M DE 1/2 TRAMO DE 6.10 ML, SKU 308741 APLICACIÓN, CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CLASE, CÓDIGO DE BARRA INDIVIDUAL, DIÁMETRO NOMINAL 1/2", EXTREMOS LONGITUD 6.10 M, MARCA IUSA, TRAMO RÍGIDO, SISTEMA DE MEDICIÓN INGLÉS, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN, TIPO DE TUBERÍA M SE FABRICA BAJO LAS NORMAS, ASTM B88 Y NMX W018. ESTAS TUBERÍAS RÍGIDAS SON FABRICADAS BAJO LAS NORMAS ASTM B88 Y NMX-W018. CUMPLIENDO, REQUERIMIENTOS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA, DUREZA, DIÁMETRO INTERIOR, DIÁMETRO EXTERIOR, ESPESOR DE PARED Y MARCADO.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
12	VALVULA ECONOMIZADORA MODELO TV106 CON SEGURO ANTIROBO MODELO STALA MARCA HELVEX CONEXIÓN 1/2, PRESIÓN MÍNIMA: 0.25 KG/CM2, PRESIÓN MÁXIMA: 6.0 KG/CM2, GASTO MÁXIMO: 3 L/MIN DESDE 0.25KG/CM2 HASTA 6.0 KG/CM2 USO: MONOMANDO, ALTO DEL EMBALAJE (CM) 25, ANCHO DEL EMBALAJE (CM) 25, LARGO DEL EMBALAJE (CM) 35, PESO (KG) 1.47, TAMAÑO ARTÍCULO CM 21 X 18 X 5, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 39 X 7 X 20, CIERRE AUTOMÁTICO. EL PRODUCTO HELVEX ESTÁ GARANTIZADO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ACABADOS, POR 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y DURAVEX, Y POR 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO Y DURAVEX. LAS PIEZAS QUE SUFREN DE DESGASTE NATURAL EN EL PRODUCTO ESTAN GARANTIZADAS PARA USO RESIDENCIAL POR 5 AÑOS, Y PARA USO COMERCIAL POR 3 AÑOS.	PIEZA	50	\$2,254.82	\$112,741.00	VALVULA ECONOMIZADORA MODELO TV106 CON SEGURO ANTIROBO MODELO STALA MARCA HELVEX CONEXIÓN 1/2, PRESIÓN MÍNIMA: 0.25 KG/CM2, PRESIÓN MÁXIMA: 6.0 KG/CM2, GASTO MÁXIMO: 3 L/MIN DESDE 0.25KG/CM2 HASTA 6.0 KG/CM2 USO: MONOMANDO, ALTO DEL EMBALAJE (CM) 25, ANCHO DEL EMBALAJE (CM) 25, LARGO DEL EMBALAJE (CM) 35, PESO (KG) 1.47, TAMAÑO ARTÍCULO CM 21 X 18 X 5, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 39 X 7 X 20, CIERRE AUTOMÁTICO. EL PRODUCTO HELVEX ESTÁ GARANTIZADO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ACABADOS, POR 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y DURAVEX, Y POR 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO Y DURAVEX. LAS PIEZAS QUE SUFREN DE DESGASTE NATURAL EN EL PRODUCTO ESTAN GARANTIZADAS PARA USO RESIDENCIAL POR 5 AÑOS, Y PARA USO COMERCIAL POR 3 AÑOS.	SI CUMPLE	
18	PELICULA ESMERILADA COLOR GRIS SF100T 1.52 M ANCHO X 30 MTS PELÍCULA CON TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE DEL 85% Y RECHAZO DE ENERGÍA SOLAR DEL 15%, ESPESOR 4 MILÉSIMAS (100 MICRAS) COLOR ESMERILADO, ANCHO ROLLO (M) 1.52M, LARGO ROLLO (M) 30M, CAPA ANTIRAYAS SI, CAPAS LÁMINADO 2, PEGAMENTO PS, TENSIÓN DE ROTURA MAYOR A 15 KGS/ MM CUADRADO, ELONGACIÓN A ROMPIMIENTO 100% GARANTÍA DE UN AÑO, CONTRA DEFECTO DE FABRICA. GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA.	ROLLO	10	\$0.00	\$0.00			
19	CINTA GRIS PARA DUCTO 93T 48MM X 50M, CINTA CON 0.21 MM DE ESPESOR CON RESPALDO DE TELA PLASTIFICADA DE ALTA CALIDAD, CON UN ADHESIVO HULE-RESINA MUY AGRESIVO QUE SE ADHIERE A CASI CUALQUIER SUPERFICIE. POSEE ALTA CONFORMABILIDAD, ES IMPERMEABLE AL AGUA Y SOPORTA RASGADURAS. ESPESOR 0.21 MM 8.3 MILS ASTM D-3652 ADHESIÓN AL RESPALDO: 220 GR/CM 19.7 OZ/IN ASTM D-3330/M ADHESIÓN AL ACERO: 480 GR/CM 42.9 OZ/IN ASTM D-3330/M RESISTENCIA A LA TENSIÓN 5.2 KG/CM 29.1 LB/IN ASTM D-3759 ELONGACIÓN: 10.0% 10.0% CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ASTM D-3759. ESTÁ FABRICADA CON POLIPROPILENO (PP), UN MATERIAL QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA.	PIEZA	200	\$174.00	\$34,800.00	CINTA GRIS PARA DUCTO 93T 48MM X 50M, CINTA CON 0.21 MM DE ESPESOR CON RESPALDO DE TELA PLASTIFICADA DE ALTA CALIDAD, CON UN ADHESIVO HULE-RESINA MUY AGRESIVO QUE SE ADHIERE A CASI CUALQUIER SUPERFICIE. POSEE ALTA CONFORMABILIDAD, ES IMPERMEABLE AL AGUA Y SOPORTA RASGADURAS. ESPESOR 0.21 MM 8.3 MILS ASTM D-3652 ADHESIÓN AL RESPALDO: 220 GR/CM 19.7 OZ/IN ASTM D-3330/M ADHESIÓN AL ACERO: 480 GR/CM 42.9 OZ/IN ASTM D-3330/M RESISTENCIA A LA TENSIÓN 5.2 KG/CM 29.1 LB/IN ASTM D-3759 ELONGACIÓN: 10.0% 10.0% CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ASTM D-3759. ESTÁ FABRICADA CON POLIPROPILENO (PP), UN MATERIAL QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
20	PASADOR DE MAROMA CLAVE 2173 MARCA HERRALUM CON DESLIZAMIENTO POR PERNO SPIROL, DISEÑADO PARA PUERTAS ABATIBLES DE DOBLE HOJA, RANGO DE MOVIMIENTO 14.90, COLOR GRIS, INCLUYE TORNILLERÍA Y GUIA PARA PASADOR, CUERPO DE ALUMINIO, ACCESORIOS DE ZAMAK Y VARILLA DE PASADOR DE ACERO TROPICALIZADO.	PIEZA	50	\$99.25	\$4,962.50	PASADOR DE MAROMA CLAVE 2173 MARCA HERRALUM CON DESLIZAMIENTO POR PERNO SPIROL, DISEÑADO PARA PUERTAS ABATIBLES DE DOBLE HOJA, RANGO DE MOVIMIENTO 14.90, COLOR GRIS, INCLUYE TORNILLERÍA Y GUIA PARA PASADOR, CUERPO DE ALUMINIO, ACCESORIOS DE ZAMAK Y VARILLA DE PASADOR DE ACERO TROPICALIZADO.	SI CUMPLE	

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertá	Cumple / No cumple	Observaciones
22	CHAPA PERILLA CON LLAVE BOTÓN PARA RECAMARA MARCA PHILLIPS, MX81911 MODELO GAMA MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL GIRAR CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS, SE RETRAE EL PESTILLO, AL OPRIMIR EL BOTÓN DE LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, AL GIRAR LA PERILLA INTERIOR O LA LLAVE, SALTA EL BOTÓN AUTOMÁTICAMENTE, BOTÓN FIJO AL CERRAR, OPRIMIÉNDOLO Y GIRÁNDOLO, APERTURA POR MEDIO DE LLAVE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	PIEZA	200	\$114.00	\$22,800.00	CHAPA PERILLA CON LLAVE BOTÓN PARA RECAMARA MARCA PHILLIPS, MX81911 MODELO GAMA MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL GIRAR CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS, SE RETRAE EL PESTILLO, AL OPRIMIR EL BOTÓN DE LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, AL GIRAR LA PERILLA INTERIOR O LA LLAVE, SALTA EL BOTÓN AUTOMÁTICAMENTE, BOTÓN FIJO AL CERRAR, OPRIMIÉNDOLO Y GIRÁNDOLO, APERTURA POR MEDIO DE LLAVE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
23	CERRADURA PARA BAÑO GAMMA SS ACERO INOXIDABLE MODELO 81917 CERRADURA PARA BAÑO, MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, BACK-SET (CENTRO DE PERILLA AL CANTO DE LA PUERTA) DE 60 MM., PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL OPRIMIR EL BOTÓN EN LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, EN CASO DE EMERGENCIA, PARA ABRIR, BASTARÁ CON INTRODUCIR Y GIRAR EN LA PERILLA EXTERIOR, UN DESARMADOR O SIMILAR Y EL BOTÓN SALTARÁ AUTOMÁTICAMENTE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	PIEZA	70	\$111.00	\$7,770.00	CERRADURA PARA BAÑO GAMMA SS ACERO INOXIDABLE MODELO 81917 CERRADURA PARA BAÑO, MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, BACK-SET (CENTRO DE PERILLA AL CANTO DE LA PUERTA) DE 60 MM., PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL OPRIMIR EL BOTÓN EN LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, EN CASO DE EMERGENCIA, PARA ABRIR, BASTARÁ CON INTRODUCIR Y GIRAR EN LA PERILLA EXTERIOR, UN DESARMADOR O SIMILAR Y EL BOTÓN SALTARÁ AUTOMÁTICAMENTE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	SI CUMPLE	
28	CERRADURA PERIL DE ALUMINIO MODELO 550 MARCA PHILLIPS COLOR ALUMINIO, CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO, PARA PUERTAS DE ABATIR, DOBLE CILINDRO, 5 PERNOS, DIFICULTA LA APERTURA CON GANZÚA, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS, EL CERROJO SE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, SISTEMA PERMAFIX DE FIJACIÓN PERMANENTE DE MANIJAS, PARA USO COMERCIAL O RESIDENCIAL, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: NATURAL, GARANTIA 1 AÑO.	PIEZA	200	\$344.00	\$68,800.00	CERRADURA PERIL DE ALUMINIO MODELO 550 MARCA PHILLIPS COLOR ALUMINIO, CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO, PARA PUERTAS DE ABATIR, DOBLE CILINDRO, 5 PERNOS, DIFICULTA LA APERTURA CON GANZÚA, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS, EL CERROJO SE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, SISTEMA PERMAFIX DE FIJACIÓN PERMANENTE DE MANIJAS, PARA USO COMERCIAL O RESIDENCIAL, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: NATURAL, GARANTIA 1 AÑO.	SI CUMPLE	
29	PINZA AMPERIMÉTRICA MARCA FLUKE MOD 375FC, 1000V, CON CABLE FLEXIBLE PARA MEDICIÓN EN TABLERO SATURADOS COLOR AMARILLO, TRANSMITE LOS RESULTADOS DE MANERA INALÁMBRICA CON LA APLICACIÓN PARA MEDICIONES FLUKE CONNECT, LEE MEDICIONES EN EL TELÉFONO A UNA DISTANCIA SEGURA, REGISTRA RESULTADOS EN EL TELÉFONO Y EN FLUKE CLOUD, FILTRO DE PASO BAJO INTEGRADO PARA VFD, PERMITE REALIZAR MEDICIONES PRECISAS DE LOS ACCIONADORES DE MOTOR, CATEGORÍA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CAT IV 600 V, CAT III 100V, MEDICIONES DE CORRIENTE DE 1000 A CA Y CC (375 FC) 600 A CA Y CC (375 FC Y 374 FC), MEDICIONES DE CORRIENTE DE 2500 A CA CON LA Sonda de corriente flexible IFLEX, MEDICIÓN DE TENSIÓN DE 1000 V CA Y CC, MEDICIONES DE FRECUENCIA DE HASTA 500 HZ CON MORDAZA Y TECNOLOGÍA IFLEX (375 FC Y 375 FC), MEDICIONES DE RESISTENCIA DE HASTA 60 KO (375 FC Y 375 FC) O 6.000 O (374 FC), CON DETECCIÓN DE CONTINUIDAD, RANGO DE MEDICIÓN DE 500 MV CC PARA INTERACTUAR CON OTROS ACCESORIOS (375 FC Y 375 FC), MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 µF, TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER TERMINAL Y TIERRA 1000V, TIPO DE BATERÍA 2 BATERÍAS ALCALINAS AA, TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO: -10°C A +50°C (14°F A 122°F), DIMENSIONES 24,9 CM X 8,5 CM X 4,5 CM, APERTURA DE LA MORDAZA 34 MM, DIÁMETRO DE APERTURA A SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE 7,5 MM, LONGITUD DEL CABLE DE LA SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE (DESDE LA CABEZA HASTA EL CONECTOR DE APARATOS ELECTRONICOS) 1,8 MM, SEGURIDAD IEC 61010-1, GRADO DE CONTAMINACIÓN 2, IEC 61010-2-032; CAT III 1000 V/CAT IV 600V, IEC 61010-2-033; CAT III 3000 V/CAT IV 600 V, CLASIFICACIÓN IP IEC 60529:IP30 EN REPOSO. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (EMC) INTERACCIONAL: IEC 61326-1: PORTATIL, ENTORNO ELECTROMAGNETICO, IEC 61326-2-2 CISPR 11: GRUPO 1, CLASE A, CORRIENTE CA POR MEDIO DE MORDAZA 374 FC Y 375 FC, 6000 A 375FC:999,9 A, PINZA AMPERIMÉTRICA INALÁMBRICA DE VERDADER VALOR EFICAZ DE 1000 A CA/CC 375 FC CON IFLEX. GARANTIA 3 AÑOS, CUENTA CON LAS NORMAS CSA US, NORMA CE	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
34	LUZ DE TRABAJO MARCA DEWALT LUZ DE TRABAJO 1 LED DE 12 V/20V MÁXIMO, COMPACTA CON MANGO GIRATORIO DE 360 GRADOS, 2000 LÚMENES DE BRILLO, SIN CABLE, SOLO HERRAMIENTA DESNUDA (DCL077B), LA LUZ DE TRABAJO POTENTE A 2,000 LÚMENES DE SALIDA, CLASIFICACIÓN IP54, COMPACTO Y EGERO CON SOLO 2.8 LIBRAS, TIPO DE MONABLE: 5/8" - 11 Y 1/4" - 20, USO BATERÍA 20V MAXLITIO ION. 3 AÑOS DE GARANTÍA, 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	PIEZA	2	\$3,225.00	\$6,450.00	LUZ DE TRABAJO MARCA DEWALT LUZ DE TRABAJO 1 LED DE 12 V/20V MÁXIMO, COMPACTA CON MANGO GIRATORIO DE 360 GRADOS, 2000 LÚMENES DE BRILLO, SIN CABLE, SOLO HERRAMIENTA DESNUDA (DCL077B), LA LUZ DE TRABAJO POTENTE A 2,000 LÚMENES DE SALIDA, CLASIFICACIÓN IP54, COMPACTO Y EGERO CON SOLO 2.8 LIBRAS, TIPO DE MONABLE: 5/8" - 11 Y 1/4" - 20, USO BATERÍA 20V MAXLITIO ION. 3 AÑOS DE GARANTÍA, 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	SI CUMPLE	
35	DEWALT KIT DE CARGADOR MARCA DEWALT DE 20V MAX 5.0 AH CON 2 BATERÍAS MODELO (DCB205-2CX), LA BATERÍA PROVEE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CARGA, INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED, CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, TIEMPO DE CARGA 60 MINUTOS, VOLTAJE DE LA BATERÍA 20V, CAPACIDAD DE LA BATERÍA 5 AH, TIEMPO DE CARGA 1 HOURS, BATTERY TYPE LI ION, INIDCADOR DE CARGA: SI, VOLTAJE 20V MAX*V, PESO DEL PRODUCTO 1.4 LIBRAS. 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	PIEZA	5	\$4,340.00	\$21,700.00	DEWALT KIT DE CARGADOR MARCA DEWALT DE 20V MAX 5.0 AH CON 2 BATERÍAS MODELO (DCB205-2CX), LA BATERÍA PROVEE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CARGA, INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED, CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, TIEMPO DE CARGA 60 MINUTOS, VOLTAJE DE LA BATERÍA 20V, CAPACIDAD DE LA BATERÍA 5 AH, TIEMPO DE CARGA 1 HOURS, BATTERY TYPE LI ION, INIDCADOR DE CARGA: SI, VOLTAJE 20V MAX*V, PESO DEL PRODUCTO 1.4 LIBRAS. 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	SI CUMPLE	

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios				GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Cumple / No cumple	Observaciones
36	MÁQUINA PARA DESAZOLVAR CON AGUA A ALTA PRESIÓN MARCA RIDGID MOD KJ-1750 PARA DESAGÜES DE 1 1/4" (32 A 100MM), LIMPIADORA DE ALTA PRESION INLUYE UNA MANGUERA MUY FLEXIBLE PARA TUBERÍAS DE 1 1/4" A 4", PRESIÓN REAL DE SERVICIO DE 1.750 PSI Y FLUJO DE 1.4 GALONES POR MIN, DOS NIVELES DE PULSACIONES, DE FORMA ESTÁNDAR, MOTOR DE 2,0 HP CONSUME UN MÁXIMO DE 17 AMPERIOS, CIRCUITO DE 20 A Y 115 V, BOMBA DÚPLEX CON CABEZAL DE BROCE FORJADO, RESISTENTE A LA CORROSION, COMPUESTA DE MENOS ACOPLAMIENTOS, MANGUERAS Y PIEZAS, MINIMIZA LAS FUGAS Y FALLAS, APROBADO POR CSA, CUMPLE CON LAS NORMAS NRTLIC DE UL.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
37	PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO, INDICADORES AUDIOVISUALES, RESISTENTE AL AGUA, CON FUNDA Y BATERÍA MARCA KLEIN TOOLS MOD.HVNCVT-1 PARA PÉRTIGA RANGO DE ALD VOLTAJE DE 1.5 KV A 132 KV AC, DETECCION DE AMPLIO RANGO DE VOLTAJES DE CA EN CONDUCTORES Y CABLES AEREOS, SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE, UPC 69658-9, RANGO DE COLTAJE BAJO 50V CA A 1,5 KVCA, ALTO 1,5KV A 132 KV CA. GARANTÍA 2 AÑOS	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
39	ASPIRADORA PARA SOLIDOS Y LÍQUIDOS MARCA DEWALT MOD.DXV085 10 GALONES, 120 V/60 HZ, 120 V/60 HZ, 4 HP MÁXIMO ACERO INOXIDABLE, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, PLATEADO, CAPACIDAD DE SALIDA 8 GALONES SOLUCION MAXIMO 85 PULGADAS, 120 WATTS, 1 AMP, DIMENSIONES 14.8 X 14.8 INCH ALTO, TECNOLOGIA DE BOYA DE SEGURIDAD, MOJADO/SECO/SOPLAR MULTIFUNCION 3 EN 1 BOTON DE ENCENDIDO RESISTENTE AL AGUA, SISTEMA DE FILTRACION HEPA, TIPO DE FILTRO CARTUJO LAVABLE, FUNCION DE SOPLADOR Y DRENAJE DE GRAN TAMAÑO, MAS DE 5.2 METROS:CABLE DE ALIMENTACION DE 3 METROS, MANGUERA DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD DE 2.1 M ALCANZANDO UN AREA MAS AMPLIA PARA AYUDAR A LIMPIAR CON 4 RUEDAS GIRATORIAS, INCLYE: 1 ASPIRADORA HUMEDA/SECA 1 MANGUERA FLEXIBLE DE 5 CM X 2 METROS, 2 VARITAS DE EXTENSION, 1 FILTRO DE CARTUJO, 1 BOLSA DESECHABLE PARA POLVO, 1 BOQUILLA DE SUELO, 1 BOQUILLA DE UTILIDAD, 1 BOQUILLA DE HENDIDURA, 1 BOLSA DE ACCESORIOS. 1 AÑO DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
40	PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO, POR UN LADO, CALIBRE 16 POLIETILENO RESISTENCIA: A LA CORROSIÓN, A LA OXIDACIÓN, AL IMPACTO, Y A LA INTEMPERIE, BAJO LA NORMA NMX-E-232-CNCP-2011 *SE REQUIERE MUESTRA FISICA	ROLLO	3	\$0.00	\$0.00			
41	PLASTICO NEGRO RECICLADO 300 X 600 ABIERTO, POR UN LADO, CALBRE 16 POLIETILENO RESISTENCIA: A LA CORROSIÓN, A LA OXIDACIÓN, AL IMPACTO Y A LA INTEMPERIE BAJO LA NORMA NMX-E-232-CNCP-2011	ROLLO	3	\$0.00	\$0.00			
45	TUBO NEGRO LISO CEDULA 40 6" X 6.20 MT DE ACERO PYTCO TUBO ACERO AL CARBON S/COSTURA 6" C-40 7.11 MM, PESO: 28.26 KG, TAMAÑO: LARGO: 100 CM X ANCHO: 16.82 CM X ALTO: 16.82 CM, TUBERÍA DE ACERO, TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA, TUBOS DE ACERO. BAJO LA NORMA ASTM-A53 / Y ASTM-106: GRADOS A, B Y C.	PIEZA	3	\$0.00	\$0.00			
46	CODO 90° RL ACERO SOLIDO CEDULA 40 6 PULGADAS CONEXIÓN DE UNIÓN O ADAPTACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS, AIRE, GASES, LÍQUIDOS, ETC, EL GROSOR DE LA PARED ES DE CÉDULA 40. ESPECIFICACIONES: CÉDULA: 40, ÁNGULO: 90°, TIPO: SOLDABLE-SOLDABLE, MATERIAL: ACERO AL CARBÓN, A105 Y GENERALMENTE SON SIN COSTURA, CUMPLEN LAS NORMAS DE DISEÑO ANSI/ASME B16.9 CON EXTREMOS BISELADOS. SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.	PIEZA	5	\$0.00	\$0.00			
47	BRIDA AC FORJADA SLIP ON 150 LBS DE 6" PESO, 8.62 KG DIMENSIONES 280 x 40 x 280 MM, CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ASTM A-105 Y API, MATERIAL: ACERO FORJADO AL CARBON, BRIDA SOLDABLE. GARANTÍA DE 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	4	\$617.00	\$2,468.00	BRIDA FERNANDEZ BS DE 6" ACERO ALCARBON NORMA ASTM A36. RECUBRIMIENTO EXTERIOR PINTURA BAS ASFALTO ANSI/AWWA C110. GARANTIA DE 1 AÑO CON EL FABRICANTE	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
48	VÁLVULA MARIPOSA 6 PULGADAS MARCA FESTO MODELO VZA-L-150-16-59-H1EP200-V3-E EN LOS MODELOS OBLEA U OREJETA, EN LAS ANCHURAS NOMINALES DN25, DN300, CUMPLE CON LAS NORMAS DE CONEXIÓN DIN EN 1092-1 O ASME B 16.5 CLASS 150 TIPO BRIDA, PARA ATORNILLAR. GARANTÍA 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
49	PALANCA DE MANEJO PARA VALVULA DE MARIPOSA MARCA FESTO MODELO VA0H-F11-SW17-340-H9-RA10-AL LONGITUD 340 MM, TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, POSICIÓN DE MONTAJE CUALQUIERA, ANCHO DE LLAVE 17 MM, FORMA CONSTRUCTIVA PALANCA, CONFORMIDAD PWIS VDMA24364-ZONA III, PESO DEL PRODUCTO 700 G, TIPO DE FIJACIÓN ATORNILLADO, EL MATERIAL CONFORME CON LA DIRECTIVA ROHS, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE EPOXI, MATERIAL DE LOS ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE DE ALTA ALEACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL PARA PUERTA DE 10MM TEMPLADO EN MEDIDA DE 1.192 X 2.27 MTS, INCLUYE: 6 BARRENOS PARA BISAGRA Y JALADERA, EN LOS 4 CANTOS PULIDOS RECTOS CARREOS DENTRO DE LA OBRA, CALZAS, LIMPIEZA Y ENTREGA DE TRABAJO.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00			
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS BISAGRAS HIDRAULICAS A PISO DE 180 KG, MARCA RYOBI MODELO S203N, FRENO A 90°, APERTURA A 113° CAPACIDAD MAS DE 1 MILLON DE CICLOS, DOBLE VALVULA PARA REGULACION DE VELOCIDAD DE CIERRE Y PRESION, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y ENTREGA DE TRABAJO. GARANTIA DE 1,000,000 DE CICLOS DE ABRIR Y CERRAR.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00			
52	DESMONTAJE CONTROLADO Y RECUPERACION DE CANCEL EN MEDIDA DE 4.81X2.56 MTS, COMPUESTO DE DOS FUOS EN LA PARTE INFERIOR, DOS FUIO-CORREDIZO EN LA PARTE INTERMEDIA Y 4 FUOS EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, ACARREOS A DODE INDIQUE EL ÁREA REQUIRENTE, ENTREGA DE TRABAJO TERMINADO.	SERVICIO	8	\$0.00	\$0.00			

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento
de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

GRUPO FERRETERO PADI S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Cumple / No cumple	Observaciones
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN MEDIDA DE 2.20 + 2.20 X 1.51 MTS SECCIONADO EN CUATRO HOJAS COREDIZAS Y CUATRO FIJOS MÁS CUATRO FIJOS SUERIORES EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO FILTRASOL DE 6MM. INCLUYE HERRAJES DE FIJACIÓN, VINILES, FELPAS, JALADERAS DE EMBUTIR, CARRETILLAS, SELLOS PERIMETRALES Y ENTREGA DE TRABAJO TERMINADO.	SERVICIO	8	\$0.00	\$0.00			
54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS EN MEDIDA DE 1.28 X 2.56 MTS, A BASE DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM, HOJAS DE TABLAROCA DE 13 MM, INCLUYE APLICACIÓN DE CINTA DE PAPEL Y PASTA REDIMIX, TERMINADO DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO.	SERVICIO	8	\$0.00	\$0.00			
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO FILTRASOL DE 10MM TEMPLADO CON 8 PERFORACIONES PARA HERRAJES Y CANTO PULIDO RECTO EN LOS 4 CANTOS EN MEDIDA DE 0.85 X 2.97 MTS, INCLUYE: BISAGRA HIDRAULICA RYOBI DE 130 KG, JALADERA MARCA HERRALUM MODELO PUERTO DOS BOCAS EN TUBULAR DE 1-1/4 DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO PARA CRISTAL DE 8 A 12 MM, CUENTA CON 2 BUJES PARA ADAPTACION, UNA PIEZA DE 50 CM Y OTRA DE 1 MTRO, HERRAJES PARA BISAGRA DE VIDRIO LINES CD GUZMAN, HERRALUM EN ACERO INOXIDABLE PIEZAS 1260 Y 1261, CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA 100KG, PARA VIDRIO DE 9 A 12 MM, AMBAS PIEZAS ACABADO SATINADO DE 0.50 CM Y 1.00 M, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLOCACION DE HERRAJES EXISTENTES Y ENTREGA DE TRABAJO TERMINADO. LA JALADERA CUMPLE CON ACERO INOXIDABLE AISI 304, LA BISAGRA CUMPLE CON 1,000,000 DE ABRIR Y CERRAR.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00			
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMINADO EN MEDIDA DE 1.99 X 3.13+ 0.025 MTS EN VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM TEMPLADO + PELICULA DE ETIL VINIL ACETATO(EVA) MARCA EVALAM VISUAL CODIGO LAEVV176200 DE 760 MICRAS (0.76MM) COLOR NATURAL TRANSPARENTE ENTRE DOS HOJAS + VIDRIO FILTRASOL DE 6MM TEMPLADO, AMBOS CON 4 PERFORACIONES Y CANTO PULIDO. INCLUYE: RETIRO DE VIDRIO EXISTENTE, SELLADO PERIMETRAL CON DURETAN NEGRO.	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00			

Vo.Bo.: 
Director General de Infraestructura Universitaria

Elaboró: Arq. 
Jefe del Depto. de Mantenimiento de la DGIU

4



Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. F/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Cumple / No cumple	Observaciones
2	CABLE PORTAELECTRODO CALIBRE 1/0 CAPACIDAD 350A, VOLTS 600 V, MARCA IKURA FABRICADO CON HILOS DE COBRE CON 99.9% DE PUREZA. FORRO QUE LE DA ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, APROBADA Y CERTIFICADA POR ANCE, CUMPLE CON LA NORMA: NOM-063 SCFI, NMX-J-037-ANCE, NOM-J-014	METRO	100	\$0.00	\$0.00			
7	KIT PARA MEZCLADORA ECONOMIZADORA PALANCA Y PERILLA LLAVE ECONOMIZADORA, TV-105 MODELO SVO64 MARCA HELVEX CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE: ALTO DEL EMPALAJE (CM) 15.00, ANCHO DEL EMPALAJE (CM) 15.00, LARGO DEL EMPALAJE (CM) 20.00, PESO (KG) 0.06, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 16 X 3 X 10. TIENE UNA ROSCA DE 1/2 PULGADA (13 MILÍMETROS) GARANTÍA: EL PRODUCTO HELVEX 1 AÑO DE GARANTÍA EN FABRICA.	PIEZA	40	\$0.00	\$0.00			
8	CARTUCHO CERÁMICO SH265 VAL-VEK II GRANDE MARCA HELVEX CARTUCHO CERÁMICO SOLO PARA MEZCLADORAS DE TALADROS SEPARADOS Y VÁLVULAS DE EMPOTRAR, CARTUCHO DE 1/4 DE VUELTA, CARTUCHO CERÁMICO, MODELO: SH-265 COMPATIBLE CON: LLAVE DE COCINA TRITÓN ME-302 LLAVE PARA HOSPITAL VCG-2T, LLAVE DE LAVABO KONOS M-1004, PRODUCTOS DESCONTINUADOS COMPATIBLES, M-05, E-2004-II, E-2009-II, E-2118, E-2118-DX, MEG-V, H-1334KG, E-3000, E-3004, E-61-S, DIMENSIÓN DE EMPAQUE: 10 x 16 X 4 CM, PESO DE EMPAQUE: 0.03 KG.	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00			
9	MEZCLADORA HOSPITAL MODELO VCG2 M/ALE CROMO CUELLO GIRATORIO MARCA HELVEX, LLAVE DE HOSPITAL ECOLÓGICA CON CUELLO DE GANSO. MANIJA CORTA. PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 0.25KG/CM2. ACABADO CROMO, CONEXIÓN: 1/2 -14 NPSM, PRESIÓN MÍNIMA DE TRABAJO: 0.25 KG/CM2 (3.55 PSI), PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 6.0 KG/CM2 (85.34 PSI). TAMAÑO ARTÍCULO (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 38 X 9 X 44, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 20 X 7 X 54. El producto HELVEX ESTÁ GARANTIZADO COMO LIBRE DE DEFECTOS EN MATERIALES, MANO DE OBRA Y PROCESOS DE FABRICACION. EL PRODUCTO HELVEX ESTÁ GARANTIZADO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ACABADOS, POR 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y DURAVEX, Y POR 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO Y DURAVEX. LAS PIEZAS QUE SUFREN DE DESGASTE NATURAL EN EL PRODUCTO ESTÁN GARANTIZADAS PARA USO RESIDENCIAL POR 5 AÑOS, Y PARA USO COMERCIAL POR 3 AÑOS.	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00			
10	TUBO COBRE TIPO M DE 1/2, TRAMO DE 6.10 ML, SKU 308741 APLICACIÓN, CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CLASE, CÓDIGO DE BARRA INDIVIDUAL, DIÁMETRO NOMINAL 1/2", EXTREMOS LONGITUD 6.10 M, MARCA IUSA, TRAMO RÍGIDO, SISTEMA DE MEDICIÓN INGLÉS, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN, TIPO DE TUBERÍA M SE FABRICA BAJO LAS NORMAS, ASTM B88 Y NMX-W018. ESTAS TUBERÍAS RÍGIDAS SON FABRICADAS BAJO LAS NORMAS ASTM B88 Y NMX-W018. CUMPLIENDO, REQUERIMIENTOS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA, DUREZA, DIÁMETRO INTERIOR, DIÁMETRO EXTERIOR, ESPESOR DE PARED Y MARCADO.	PIEZA	50	\$0.00	\$0.00			
12	VALVULA ECONOMIZADORA MODELO TV106 CON SEGURO ANTIROBO MODELO STALA MARCA HELVEX CONEXIÓN 1/2, PRESIÓN MÍNIMA: 0.25 KG/CM2, PRESIÓN MÁXIMA: 6.0 KG/CM2, GASTO MÁXIMO: 3 L/MIN DESDE 0.25KG/CM2 HASTA 6.0 KG/CM2 USO: MONOMANDO, ALTO DEL EMPALAJE (CM) 25, ANCHO DEL EMPALAJE (CM) 25, LARGO DEL EMPALAJE (CM) 35, PESO (KG) 1.47, TAMAÑO ARTÍCULO CM 21 X 18 X 5, TAMAÑO CAJA (LARGO X ALTO X ANCHO) CM 39 X 7 X 20, CIERRE AUTOMÁTICO. EL PRODUCTO HELVEX ESTÁ GARANTIZADO, EN LO QUE SE REFIERE A LOS ACABADOS, POR 10 AÑOS PARA LOS ACABADOS CROMO Y DURAVEX, Y POR 2 AÑOS EN ACABADOS DIFERENTES AL CROMO Y DURAVEX. LAS PIEZAS QUE SUFREN DE DESGASTE NATURAL EN EL PRODUCTO ESTAN GARANTIZADAS PARA USO RESIDENCIAL POR 5 AÑOS, Y PARA USO COMERCIAL POR 3 AÑOS.	PIEZA	50	\$0.00	\$0.00			
18	PELICULA ESMERILADA COLOR GRIS SF100T 1.52 M ANCHO X 30 MTS PELÍCULA CON TRANSMISIÓN DE LUZ VISIBLE DEL 85% Y RECHAZO DE ENERGÍA SOLAR DEL 15%, ESPESOR 4 MILÉSIMAS (100 MICRAS) COLOR ESMERILADO, ANCHO ROLLO (M) 1.52M, LARGO ROLLO (M) 30M, CAPA ANTIRAYAS SI, CAPAS LÁMINADO 2, PEGAMENTO PS, TENSIÓN DE ROTURA MAYOR A 15 KGS/ MM CUADRADO, ELONGACIÓN A ROMPIMIENTO 100% GARANTÍA DE UN AÑO, CONTRA DEFECTO DE FABRICA. GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA.	ROLLO	10	\$3,466.08	\$34,660.80	PELICULA DECORATIVA ESMERILADA AD220 PRESENTADA EN ROLLO DE 1.52 M ANCHO X 30 M, CON REDUCCION DE UV DEL 80%, ESPESOR DE 8 MILÉSIMAS (200 MICRAS), COLOR ESMERILADO, ANCHO ROLLO (M) 1.52, LARGO ROLLO (M) 30M, MATERIAL PVC, CAPAS 1, GARANTA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA	SI CUMPLE	
19	CINTA GRIS PARA DUCTO 93T 48MM X 50M, CINTA CON 0.21 MM DE ESPESOR CON RESPALDO DE TELA PLASTIFICADA DE ALTA CALIDAD, CON UN ADHESIVO HULE-RESINA MUY AGRESIVO QUE SE ADHIERE A CUALQUIER SUPERFICIE. POSEE ALTA CONFORMABILIDAD, ES IMPERMEABLE AL AGUA Y SOPORTA RASGADURAS. ESPESOR 0.21 MM 8.3 MILS ASTM D-3652 ADHESIÓN AL RESPALDO: 220 GR/CM 19.7 OZ/IN ASTM D-3330/M ADHESIÓN AL ACERO: 480 GR/CM 42.9 OZ/IN ASTM D-3330/M RESISTENCIA A LA TENSIÓN 5.2 KG/CM 29.1 LB/IN ASTM D-3759 ELONGACIÓN: 10.0% 10.0% CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD ASTM D-3759. ESTÁ FABRICADA CON POLIPROPILENO (PP), UN MATERIAL QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA.	PIEZA	200	\$0.00	\$0.00			
20	PASADOR DE MAROMA CLAVE 2173 MARCA HERRALUM CON DESLIZAMIENTO POR PERNO SPIROL, DISEÑADO PARA PUERTAS ABATIBLES DE DOBLE HOJA, RANGO DE MOVIMIENTO 14.90, COLOR GRIS, INCLUYE TORNILLERÍA Y GUIA PARA PASADOR, CUERPO DE ALUMINIO, ACCESORIOS DE ZAMAK Y VARILLA DE PASADOR DE ACERO TROPICALIZADO.	PIEZA	50	\$392.43	\$19,621.50		SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Cumple / No cumple	Observaciones
22	CHAPA PERILLA CON LLAVE BOTÓN PARA RECAMARA MARCA PHILLIPS, MX81911 MODELO GAMA MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL GIRAR CUALQUIERA DE LAS DOS PERILLAS, SE RETRAE EL PESTILLO, AL OPRIMIR EL BOTÓN DE LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, AL GIRAR LA PERILLA INTERIOR O LA LLAVE, SALTA EL BOTÓN AUTOMÁTICAMENTE, BOTÓN FIJO AL CERRAR, OPRIMIÉNDOLO Y GIRÁNDOLO, APERTURA POR MEDIO DE LLAVE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	PIEZA	200	\$0.00	\$0.00			
23	CERRADURA PARA BAÑO GAMMA SS ACERO INOXIDABLE MODELO 81917 CERRADURA PARA BAÑO, MECANISMO CILÍNDRICO, CILINDRO DE 5 PERNOS DE LATÓN, BACK-SET (CENTRO DE PERILLA AL CANTO DE LA PUERTA) DE 60 MM., PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS IZQUIERDAS O DERECHAS, AL OPRIMIR EL BOTÓN EN LA PERILLA INTERIOR, SE FIJA LA PERILLA EXTERIOR, EN CASO DE EMERGENCIA, PARA ABRIR, BASTARÁ CON INTRODUCIR Y GIRAR EN LA PERILLA EXTERIOR, UN DESARMADOR O SIMILAR Y EL BOTÓN SALTARÁ AUTOMÁTICAMENTE, 200 MIL CICLOS DE APERTURA, ACABADO: 26D CROMO MATE. GARANTIA: TRES MESES SOBRE DEFECTO DE FABRICA.	PIEZA	70	\$0.00	\$0.00			
28	CERRADURA PERFIL DE ALUMINIO MODELO 550 MARCA PHILLIPS COLOR ALUMINIO, CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO, PARA PUERTAS DE ABATIR, DOBLE CILINDRO, 5 PERNOS, DIFICULTA LA APERTURA CON GANZUA, LAS MANIJAS OPERAN EL PICAPORTE POR AMBOS LADOS, EL CERROJO SE ACCIONA CON LLAVE POR AMBOS LADOS, SISTEMA PERMAFIX DE FIJACIÓN PERMANENTE DE MANIJAS, PARA USO COMERCIAL O RESIDENCIAL, JUEGO DE 2 LLAVES ESTÁNDAR, ACABADO: NATURAL, GARANTIA 1 AÑO.	PIEZA	200	\$597.80	\$119,560.00		SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
29	PINZA AMPERIMÉTRICA MARCA FLUKE MOD.376FC, 1000V, CON CABLE FLEXIBLE PARA MEDICIÓN EN TABLEROS SATURADOS COLOR AMARILLO, TRANSMITE LOS RESULTADOS DE MANERA INALÁMBRICA CON LA APLICACIÓN PARA MEDICIONES FLUKE CONNECT, LEE MEDICIONES EN EL TELÉFONO A UNA DISTANCIA SEGURA, REGISTRA RESULTADOS EN EL TELÉFONO Y EN FLUKE CLOUD, FILTRO DE PASO BAJO INTEGRADO PARA VFD, PERMITE REALIZAR MEDICIONES PRECISAS DE LOS ACCIONADORES DE MOTOR, CATEGORÍA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA CAT 1V 600 V, CAT III 100V, MEDICIONES DE CORRIENTE DE 1000 A CA Y CC (376 FC) 600 A CA Y CC (375 FC Y 374 FC), MEDICIONES DE CORRIENTE DE 2500 A CA CON LA SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE IFLEX, MEDIÓN DE TENSION DE 1000 V CA Y CC, MEDICINES DE FRECUENCIA DE HASTA 500 HZ CON MORDAZA Y TECNOLOGÍA IFLEX (376 FC Y 375 FC), MEDICIONES DE RESISTENCIA DE HASTA 60 KO (376 FC Y 375 FC) O 6.000 Ω (374 FC), CON DETECCIÓN DE CONTINUIDAD, RANGO DE MEDICIÓN DE 500 MV CC PARA INTERACTUAR CON OTROS ACCESORIOS (376 FC Y 375 FC), MEDICIONES DE CAPACITANCIA DE 1000 µF, TENSIÓN MÁXIMA ENTRE CUALQUIER TERMINAL Y TIERRA 1000V, TIPO DE BATERÍA 2 BATERIAS ALCALINAS AA, TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO: -10°C A +50°C (14°F A 122 °F), DIMENSIONES 24,9 CM X 8,5 CM X 4,5 CM, APERTURA DE LA MORDAZA 34 MM, DIAMETRO DE APERTURA A SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE 7,5 MM, LONGITUD DEL CABLE DE LA SONDA DE CORRIENTE FLEXIBLE (DESDE LA CABEZA HASTA EL CONECTOR DE APARATOS ELECTRONICOS) 1,8 MM, SEGURIDAD IEC 61010-1, GRADO DE CONTAMINACIÓN 2, IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V/CAT IV 600V, IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V/CAT IV 600 V, CLASIFICACIÓN IP IEC 60529: IP30 EN REPOSO. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (EMC) INTERACIIONAL: IEC 61326-1: PORTATIL, ENTORNO ELECTROMAGNETICO, IEC 61326-2-2 CISPR 11: GRUPO 1, CLASE A, CORRIENTE CA POR MEDIO DE MORDAZA 374 FC Y 375 FC, 6000 A 376FC-999,9 A, PINZA AMPERIMETRICA INALAMBIRICA DE VERDADER VALOR EFICAZ DE 1000 A CA/CC 376 FC CON IFLEX. GARANTIA 3 AÑOS, CUENTA CON LAS NORMAS CSA US, NORMA CE	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
34	LUZ DE TRABAJO MARCA DEWALT LUZ DE TRABAJO 1 LED DE 12 V/20V MÁXIMO, COMPACTA CON MANGO GIRATORIO DE 360 GRADOS, 2000 LÚMENES DE BRILLO, SIN CABLE, SOLO HERRAMIENTA DESNUDA (DCL077B). LA LUZ DE TRABAJO POTENTE A 2.000 LÚMENES DE SALIDA, CLASIFICACIÓN IP54, COMPACTO Y LIGERO CON SOLO 2.8 LIBRAS, TIPO DE MONABLE: 5/8" - 11 Y 1/4" -20, USO BATERÍA 20V MAXLITIO ION. 3 AÑOS DE GARANTÍA, 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00			
35	DEWALT KIT DE CARGADOR MARCA DEWALT DE 20V MAX 5.0 AH CON 2 BATERÍAS MODELO (DCB205-2CK), LA BATERÍA PROVEE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE CARGA, INDICADOR DE CARGA DE 3 LUCES LED, CUENTA CON 3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, TIEMPO DE CARGA 60 MINUTOS, VOLTAJE DE LA BATERÍA 20V, CAPACIDAD DE LA BATERÍA 6 AH, TIEMPO DE CARGA 1 HOURS, BATTERY TYPE LI-ION, INIDCADOR DE CARGA: SI, VOLTAJE 20V MAX*V, PESO DEL PRODUCTO 1.4 LIBRAS. 1 AÑO DE SERVICIO GARANTIZADO SIN COSTO.	PIEZA	5	\$0.00	\$0.00			

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferó	Cumple / No cumple	Observaciones
36	MÁQUINA PARA DESAZOLVAR CON AGUA A ALTA PRESIÓN MARCA RIDGID MOD KJ-1750 PARA DESAGÜES DE 1 1/4 A 4" (32 A 100MM), LIMPIADORA DE ALTA PRESION INCLUYE UNA MANGUERA MUY FLEXIBLE PARA TUBERÍAS DE 1 1/4 A 4", PRESIÓN REAL DE SERVICIO DE 1.750 PSI Y FLUJO DE 1.4 GALONES POR MIN. DOS NIVELES DE PULSACIONES, DE FORMA ESTÁNDAR, MOTOR DE 2.0 HP CONSUME UN MÁXIMO DE 17 AMPERIOS, CIRCUITO DE 20 A Y 115 V, BOMBA DÚPLEX CON CABEZAL DE BROCE FORJADO, RESISTENTE A LA CORROSION, COMPUESTA DE MENOS ACOPLAMIENTOS, MANGUERAS Y PIEZAS, MINIMIZA LAS FUGAS Y FALLAS, APROBADO POR CSA, CUMPLE CON LAS NORMAS NRTL/C DE UL.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
37	PROBADOR DE ALTO VOLTAJE SIN CONTACTO DE DOBLE RANGO, INDICADORES AUDIOVISUALES, RESISTENTE AL AGUA, CON FUNDA Y BATERÍA MARCA KLEIN TOOLS MOD.HVNCVT-1 PARA PÉRTIGA RANGO DE ALTO VOLTAJE DE 1.5 KV A 132 KV AC, DETECCION DE AMPLIO RANGO DE VOLTAJES DE CA EN CONDUCTORES Y CABLES AEREOS, SEÑALES AUDIBLES Y VISUALES INDICAN LA PRESENCIA DE VOLTAJE, UPC 69658-9, RANGO DE COLTAJE BAJO 50V CA A 1,5 KVCA, ALTO 1,5KV A 132 KV CA. GARANTA 2 AÑOS	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
39	ASPIRADORA PARA SOLIDOS Y LÍQUIDOS MARCA DEWALT MOD.DXV085 10 GALONES, 120 V/60 HZ, 120 V/60 HZ, 4 HP MÁXIMO ACERO INOXIDABLE, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, PLATEADO, CAPACIDAD DE SALIDA 8 GALONES SOLUCION MAXIMO 85 PULGADAS, 120 WATTS, 1 AMP, DIMENSIONES 14.8 X 14.8 INCH ALTO, TECNOLOGIA DE BOYA DE SEGURIDAD, MOJADO/SECO/SOPLAR MULTIFUNCION 3 EN 1 BOTON DE ENCENDIDO RESISTENTE AL AGUA, SISTEMA DE FILTRACIÓN HEPA, TIPO DE FILTRO CARTUCHO LAVABLE, FUNCION DE SOPLADOR Y DRENAJE DE GRAN TAMAÑO, MAS DE 5.2 METROS-CABLE DE ALIMENTACION DE 3 METROS, MANGUERA DE LIMPIEZA DE SEGURIDAD DE 2.1 M ALCANZANDO UN AREA MAS AMPLIA PARA AYUDAR A LIMPIAR CON 4 RUEDAS GIRATORIAS, INCLYE: 1 ASPIRADORA HUMEDA/SECA 1 MANGUERA FLEXIBLE DE 5 CM X 2 METROS, 2 VARITAS DE EXTENSION, 1 FILTRO DE CARTUCHO, 1 BOLSA DESECHABLE PARA POLVO, 1 BOQUILLA DE SUELO, 1 BOQUILLA DE UTILIDAD, 1 BOQUILLA DE HENDIDURA, 1 BOLSA DE ACCESORIOS. 1 AÑO DE GARANTIA CON EL PROVEEDOR.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
40	PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO, POR UN LADO, CALIBRE 16 POLIETILENO RESISTENCIA: A LA CORROSIÓN, A LA OXIDACIÓN, AL IMPACTO, Y A LA TEMPERIE, BAJO LA NORMA NMX-E-232-CNCP-2011 *SE REQUIERE MUESTRA FISICA	ROLLO	3	\$0.00	\$0.00			
41	PLASTICO NEGRO RECICLADO 300 X 600 ABIERTO, POR UN LADO, CALBRE 16 POLIETILENO RESISTENCIA: A LA CORROSIÓN, A LA OXIDACIÓN, AL IMPACTO Y A LA TEMPERIE BAJO LA NORMA NMX-E-232-CNCP-2011	ROLLO	3	\$0.00	\$0.00			
45	TUBO NEGRO LISO CEDULA 40 6" X 6.20 MT DE ACERO PYTCO TUBO ACERO AL CARBON S/COSTURA 6" C-40 7.11 MM, PESO: 28.26 KG, TAMAÑO: LARGO: 100 CM X ANCHO: 16.82 CM X ALTO: 16.82 CM, TUBERÍA DE ACERO, TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA, TUBOS DE ACERO. BAJO LA NORMA ASTM-A33 / Y ASTM-106: GRADOS A, B Y C.	PIEZA	3	\$0.00	\$0.00			
46	CODO 90° RL ACERO SOLIDO CEDULA 40 6 PULGADAS CONEXIÓN DE UNIÓN O ADAPTACIÓN PARA LA CONDUCCIÓN DE FLUIDOS, AIRE, GASES, LÍQUIDOS, ETC, EL GROSOR DE LA PARED ES DE CÉDULA 40. ESPECIFICACIONES: CÉDULA: 40, ANGLULO: 90°, TIPO: SOLDABLE-SOLDABLE, MATERIAL: ACERO AL CARBÓN, AÍOS Y GENERALMENTE SON SIN COSTURA, CUMPLEN LAS NORMAS DE DISEÑO ANS/ASME B16.9 CON EXTREMOS BISELADOS. SE REQUIERE PRESENTACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA.	PIEZA	5	\$0.00	\$0.00			
47	BRIDA AC FORJADA SLIP ON 150 LBS DE 6" PESO, 8.62 KG DIMENSIONES 280 x 40 x 280 MM, CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ASTM A-105 Y API, MATERIAL: ACERO FORJADO AL CARBON, BRIDA SOLDABLE. GARANTIA DE 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00			
48	VÁLVULA MARIPOSA 6 PULGADAS MARCA FESTO MODELO VZA-L-150-16-59-H1EP200-V3-E EN LOS MODELOS OBLEA U OREJETA, EN LAS ANCHURAS NOMINALES DN25, DN300, CUMPLE CON LAS NORMAS DE CONEXIÓN DIN EN 1092-1 O ASME B 16.5 CLASS 150 TIPO BRIDA, PARA ATORNILLAR. GARANTÍA 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			
49	PALANCA DE MANEJO PARA VALVULA DE MARIPOSA MARCA FESTO MODELO VAOH-F13-SW17-340-H9-RA10-AL LONGITUD 340 MM, TIPO DE ACCIONAMIENTO MANUAL, POSICIÓN DE MONTAJE CUALQUIERA, ANCHO DE LLAVE 17 MM, FORMA CONSTRUCTIVA PALANCA, CONFORMIDAD PWIS VDMA24364-ZONA III, PESO DEL PRODUCTO 700 G, TIPO DE FIJACIÓN ATORNILLADO, EL MATERIAL CONFORME CON LA DIRECTIVA ROHS, MATERIAL DEL CUERPO FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, RECUBIERTO DE EPOXI, MATERIAL DE LOS ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE DE ALTA ALEACIÓN. GARANTÍA 1 AÑO CON EL FABRICANTE.	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00			1
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRASOL PARA PUERTA DE 10MM TEMPLADO EN MEDIDA DE 1.192 X 2.27 MTS, INCLUYE: 6 BARREROS PARA BISAGRA Y JALADERA, EN LOS 4 CANTOS PULIDOS RECTOS CARREOS DENTRO DE LA OBRA, CALZAS, LIMPIEZA Y ENTREGA DE TRABAJO.	SERVICIO	1	\$7,328.28	\$7,328.28		SI CUMPLE	
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS BISAGRAS HIDRAULICAS A PISO DE 180 KG, MARCA RYOBI MODELO S203N, FRENO A 90°, APERTURA A 133° CAPACIDAD MAS DE 1 MILLON DE CICLOS, DOBLE VALVULA PARA REGULACION DE VELOCIDAD DE CIERRE Y PRESION, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA Y ENTREGA DE TRABAJO. GARANTIA DE 1,000,000 DE CICLOS DE ABRIR Y CERRAR.	SERVICIO	1	\$10,920.00	\$10,920.00		SI CUMPLE	
52	DESMONTAJE CONTROLADO Y RECUPERACION DE CANCEL EN MEDIDA DE 4.81X2.56 MTS, COMPUESTO DE DOS FIJOS EN LA PARTE INFERIOR, DOS FIJO-CORREDIZO EN LA PARTE INTERMEDIA Y 4 FIJOS EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, ACARREOS A DODE INDIQUE EL ÁREA REQUERENTE, ENTREGA DE TRABAJO TERMINADO.	SERVICIO	8	\$2,880.00	\$23,040.00		SI CUMPLE	

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

A.D. E/013-2025

Anexo "1.1" Dictamen Técnico de Precios

LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferto	Cumple / No cumple	Observaciones
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL EN MEDIDA DE 2.20 + 2.20 X 1.51 MTS SECCIONADO EN CUATRO HOJAS COREDIZAS Y CUATRO FUJOS MÁS CUATRO FUJOS SUPERIORES EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, INCLUYE HERRAJES DE FIJACIÓN, VINILES, FELPAS, JALADERAS DE EMBUTIR, CARRETELLAS, SELLOS PERIMETRALES Y ENTREGA DE TRABAJO TERMINADO.	SERVICIO	8	\$18,737.04	\$149,896.32		SI CUMPLE	
54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS EN MEDIDA DE 1.28 X 2.56 MTS, A BASE DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM, HOJAS DE TABLAROCA DE 13 MM, INCLUYE APLICACIÓN DE CINTA DE PAPEL Y PASTA REDIMIX, TERMINADO DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO.	SERVICIO	8	\$2,610.00	\$20,880.00		SI CUMPLE	
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO FILTRASOL DE 10MM TEMPLADO CON 8 PERFORACIONES PARA HERRAJES Y CANTO PULIDO RECTO EN LOS 4 CANTOS EN MEDIDA DE 0.85 X 2.97 MTS, INCLUYE: BISAGRA HIDRAULICA RYDBI DE 130 KG, JALADERA MARCA HERRALUM MODELO PUERTO DOS BOCAS EN TUBULAR DE 1-1/4 DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO PARA CRISTAL DE 8 A 12 MM, CUENTA CON 2 BUJES PARA ADAPTACION, UNA PIEZA DE 50 CM Y OTRA DE 1 MTRO, HERRAJES PARA BISAGRA DE VIDRIO LINES CD GUZMAN, HERRALUM EN ACERO INOXIDABLE PIEZAS 1260 Y 1261, CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA 100KG, PARA VIDRIO DE 9 A 12 MM, AMBAS PIEZAS ACABADO SATINADO DE 0.50 CM Y 1.00 M, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLOCACION DE HERRAJES EXISTENTES Y ENTREGA DE TRABAJO TERMINADO. LA JALADERA CUMPLE CON ACERO INOXIDABLE AISI 304, LA BISAGRA CUMPLE CON 1,000,000 DE ABIRIR Y CERRAR.	SERVICIO	1	\$15,125.84	\$15,125.84		SI CUMPLE	
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO LAMINADO EN MEDIDA DE 1.99 X 3.13+ 0.025 MTS EN VIDRIO FILTRASOL DE 6 MM TEMPLADO + PELICULA DE ETIL VINIL ACETATO(EVA) MARCA EVALAM VISUAL CODIGO LAEVV176200 DE 760 MICRAS (0.76MM) COLOR NATURAL TRANSPARENTE ENTRE DOS HOJAS + VIDRIO FILTRASOL DE 6MM TEMPLADO, AMBOS CON 4 PERFORACIONES Y CANTO PULIDO. INCLUYE: RETIRO DE VIDRIO EXISTENTE, SELLADO PERIMETRAL CON DURETAN NEGRO.	SERVICIO	1	\$18,762.30	\$18,762.30		SI CUMPLE	

Va.Bo.: Mtro. en I. Alberto Palacios Hernández
Director General de Infraestructura Universitaria

Elaboró: Arq. Víctor Pablo Monreal
Jefe del Depto. de Mantenimiento de la DGIU

Handwritten signature and the number 4.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: **CECILIA ROBLES FIGUEROA.** -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41.** -----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
II.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por la C. CECILIA ROBLES FIGUEROA. Persona física con actividad empresarial.
II.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "10"	Presenta	Manifiesto firmado por CECILIA ROBLES FIGUEROA. Correo: cecyl.robles@ferreimper.com , ventas@ferreimper.com
II.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE a la C. Cecilia Robles Figueroa, número XXXXXXXX8079, vigente.
II.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de situación fiscal: CECILIA ROBLES FIGUEROA RFC: XXXXXXXXXXXX6, fecha 01 de agosto de 2025. Actividad Económica: Comercio al por menor en ferretería y tlapalería. Alquiler de oficinas y locales comerciales.
II.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	No aplica	No aplica
II.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	No aplica	No aplica
II.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	Presenta	No. De Acta 203, Libro 1, Oficialía 0001. Identificador electrónico: 01005000120180000752. Expedida por el Registro Civil del Estado de Aguascalientes.
Documentos legales adicionales: 26 de julio al 26 de agosto de 2025			
II.2.5	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NE1882456, Revisión practicada el día 01 de agosto de 2025, a las 09:51 horas.
II.2.6	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>21 de agosto al 26 de agosto de 2025.</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17558909729911481191381, Revisión practicada el día 22 de agosto de 2025 a las 13:29 horas.
II.2.7	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001326609/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 08 de agosto de 2025.
II.2.8	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 224216/2025. Revisión practicada el día 08 de agosto de 2025.
II.2.9	Capitales contables	No aplica	No aplica
II.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5" •3 meses: Partida, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 40, 41 •12 meses: Partida 7, 28, 36, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 •2 años: Partida 37 •3 años: Partida 29	Presenta	En la convocatoria se solicitó: Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5". •3 meses: Partida, 19, 20, 22, 23, 41 •12 meses: Partida 2, 10, 28, 36, 39. •2 años: Partida 37 •3 años: Partida 29


AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>•3 años de garantía y 1 año de servicio de garantizado sin costo: Partida 34 y 35</p> <p>•10 años para los acabados cromo y Duravex, 2 años en acabados diferentes al cromo y Duravex. Uso residencial por 5 años. Uso comercial por 3 años: Partida 9 y 12</p>		
II.4	<p>Formato de Fianza Anexo "8": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	Presenta	Conforme Anexo 8, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
II.5	<p>Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025</p>
II.5.1	<p>Muestra física, en caso de ofertar en la siguiente partida: Partida 40 (PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO).</p>	No aplica	No aplica
II.6	<p>Información Técnica documental: Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
II.7	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Partida 2, 7, 8, 9, 10, 12, 18,19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48 y 49: 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>Partida 50 a 56: 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
II.8	<p>Respaldo del Fabricante:</p>	Presenta	Partidas: 2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.



	<p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
<p>II.9</p>	<p>Participación en Conjunto:</p>	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>
<p>II.10</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partidas: 2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
<p>Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)</p>			
<p>II.11</p>	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes <u>a precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. 	<p>Presenta</p>	<p>Partidas: 2, 10, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 41</p> 

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<ul style="list-style-type: none"> Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
Otros requisitos			
II.12	Propuesta digital: en memoria USB.		Presenta
II.13	Relación de documentación Anexo "11"		Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.		Presenta, propuesta en 60 páginas foliadas.

Área Contratante	
Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas	
M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	

=====FIN DE TPEXTO=====

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47. -----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
II.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por el C. Edgar Gómez Romo. Representante Legal de GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V.
II.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "10"	Presenta	Manifiesto Firmado el C. Edgar Gómez Romo. Correo: grupoferreteropadi@gmail.com
II.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el IFE al C. Edgar Gómez Romo número XXXXXXXXX1745, vigente.
II.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. RFC: GFP191120B67, fecha 25 de agosto de 2025. Actividad Económica: 1. Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías. 2. Comercio al por mayor de abarrotes.
II.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Constancia de situación fiscal: EDGAR GÓMEZ ROMO, RFC: XXXXXXXXXXXX1, fecha 25 de agosto de 2025.
II.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta/ Constancia registro al Padrón de Proveedores UAA. Vigente.	Empresa: GRUPO FERRETERO PADI, S.A. DE C.V. Escritura pública número: 10,805 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO), Fecha: 20 de noviembre del 2019, ante el Notario Público N° 55, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags. Representante Legal: Administrador único. EDGAR GÓMEZ ROMO, Escritura Publica número: 10,805 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCO), Fecha: 20 de noviembre del 2019, ante el Notario Público N° 55, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags. Objeto Social: Restauración, remodelación y mantenimiento en general de bienes inmuebles; compra venta de materiales para la construcción en general; la compra venta de casas y terrenos, arrendamientos, sub-arrendamientos, construcción de edificios de casas, de maquinaria materiales y equipo de construcción y en suma hacer inversiones sobre bienes inmuebles de las permitidas por la ley. La compra, venta, y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el objeto social. Participar en toda clase de licitaciones, invitación a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, convocadas por entidades públicas y privadas, incluyendo, sin limitar cualquier tipo de entidades gubernamentales, organismos públicos descentralizados o desconcentrados, organismos autónomos, ya sea federales, estatales o municipales. Accionistas: EDGAR GÓMEZ ROMO, JUAN PABLO CHAVARRÍA GUEVARA Y JOSÉ GILBERTO VÁZQUEZ ROMO.
II.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No aplica
Documentos legales adicionales: 26 de julio al 26 de agosto de 2025			
II.2.5	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NE7404095, Revisión practicada el día 25 de agosto de 2025, a las 08:25 horas.
II.2.6	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>21 al 26 de agosto de 2025.</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17561322257821482731029, Revisión practicada el día 25 de agosto de 2025 a las 08:30 horas.
II.2.7	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001407197/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 25 de agosto de 2025.

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

II.2.8	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 226697/2025. Revisión practicada el día 25 de agosto de 2025.
II.2.9	Capitales contables	No aplica	No aplica
II.3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5"</p> <ul style="list-style-type: none"> •3 meses: Partida, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 40, 41 •12 meses: Partida 7, 28, 36, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 •2 años: Partida 37 •3 años: Partida 29 •3 años de garantía y 1 año de servicio de garantizado sin costo: Partida 34 y 35 •10 años para los acabados cromo y Duravex, 2 años en acabados diferentes al cromo y Duravex. Uso residencial por 5 años. Uso comercial por 3 años: Partida 9 y 12 	Presenta	<p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5".</p> <p>Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •3 meses: Partida, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 40, 41 •12 meses: Partida 7, 28, 36, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 •2 años: Partida 37 •3 años: Partida 29 •3 años de garantía y 1 año de servicio de garantizado sin costo: Partida 34 y 35 •10 años para los acabados cromo y Duravex, 2 años en acabados diferentes al cromo y Duravex. Uso residencial por 5 años. Uso comercial por 3 años: Partida 9 y 12
II.4	<p>Formato de Fianza Anexo "8": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	Presenta	Conforme Anexo 8, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
II.5	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
II.5.1	<p>Muestra física, en caso de ofertar en la siguiente partida:</p> <p>Partida 40 (PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO).</p>	No aplica	No aplica
II.6	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM),</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.


	<p>Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		
II.7	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</p> <p>Partida 2, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48 y 49: 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>Partida 50 a 56: 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
II.8	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
II.9	<p>Participación en Conjunto:</p>	No Aplica	No Aplica
II.10	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
II.11	<p>Propuesta económica:</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 22, 23, 28, 34, 35, 47</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes <u>a precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. 	<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
Otros requisitos		
II.12	Propuesta digital: en memoria USB.	Presenta
II.13	Relación de documentación Anexo "11"	Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.	Presenta, propuesta en 47 páginas foliadas.

Área Contratante	
Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas	
M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	

=====FIN DE TEXTO=====

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V. -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 18, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. -----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
II.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta.	Propuesta firmada por la C. Ana María Hurtado Orozco. Representante Legal de LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
II.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "10"	Presenta	Manifiesto firmado por la C. ANA MARÍA HURTADO OROZCO. Correo: lohuconstruccion19@hotmail.com
II.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE a la C. Ana María Hurtado Orozco, número XXXXXXXXX0367, vigente.
II.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de situación fiscal: LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V. RFC: XXXXXXXXXXXX0, fecha 12 de agosto de 2025. Actividad Económica: Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada; construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios; comercio al por menor de vidrios y espejos, cancelería de aluminio, domos de material acrílico y policarbonato, tragaluces de vidrio.
II.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	No aplica	Constancia de situación fiscal: ANA MARÍA HURTADO OROZCO RFC: XXXXXXXXXXXX3, fecha 25 de agosto de 2025
II.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	No aplica	Empresa: LOHU CONSTRUCCION S.A. DE C.V Escritura pública número: 40,050 (cuarenta mil cincuenta), Fecha: 25 de agosto del 2011, ante el Notario Público N° 55, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags. Representante Legal: ANA MARÍA HURTADO OROZCO, Escritura Publica número: 40,050, Fecha: 25 de agosto del 2011, ante el Notario Público N° 55, de la Ciudad de Aguascalientes, Ags. Objeto Social: La construcción en general de obra pública y privada, de tipo civil, arquitectónico, hidráulica, mecánica, eléctrica, sanitaria; la edificación, construcción y diseño de casas, escuelas, edificios, naves industriales, bodegas, fraccionamientos, viviendas de interés social, granjas, multifamiliares, condominios, propiedad vertical y en general cualquier tipo obra por cuenta propia o ajena; así como la supervisión y proyección de las mismas; La compra venta, importación, exportación, comercialización y distribución de todo de todo tipo de bienes y servicios necesarios para cumplir su objeto, como son entre otros: materiales para construcción, madera, aceros en general, maquinaria, equipo y herramientas para la Industria en general; movimiento de materiales, movimiento de materiales Industrializados, tecnología de ingeniería civil, tecnología de construcción y edificación, equipo para instalaciones, etcétera; Diseño, ejecución y comercialización en México y en el Extranjero de proyectos; entre otras. Accionistas: ANA MARÍA HURTADO OROZCO y JUAN SILVESTRE DE LOERA MUÑOZ.
II.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No aplica	No aplica
Documentos legales adicionales: 26 de julio al 26 de agosto de 2025			
II.2.5	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NE7590152, Revisión practicada el día 26 de agosto de 2025, a las 00:07 horas.
II.2.6	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. 21 al 26 de agosto de 2025.	Presenta, no cumple.	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17561886135721483705218, Revisión practicada el día 26 de agosto de 2025 a las 00:10 horas.

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

II.2.7	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001406844/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 24 de agosto de 2025 .
II.2.8	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 226900/2025. Revisión practicada el día 25 de agosto de 2025 .
II.2.9	Capitales contables	No aplica	No aplica
II.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5" <ul style="list-style-type: none"> •3 meses: Partida, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 40, 41 •12 meses: Partida 7, 28, 36, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 •2 años: Partida 37 •3 años: Partida 29 •3 años de garantía y 1 año de servicio de garantizado sin costo: Partida 34 y 35 •10 años para los acabados cromo y Duravex, 2 años en acabados diferentes al cromo y Duravex. Uso residencial por 5 años. Uso comercial por 3 años: Partida 9 y 12 	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5" . Manifiesto de calidad y garantía de los bienes de las partidas ofertadas: <ul style="list-style-type: none"> •3 meses: Partida, 8, 18, 19, 20, 22, 23, 40, 41 •12 meses: Partida 7, 28, 36, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 •2 años: Partida 37 •3 años: Partida 29 •3 años de garantía y 1 año de servicio de garantizado sin costo: Partida 34 y 35 •10 años para los acabados cromo y Duravex, 2 años en acabados diferentes al cromo y Duravex. Uso residencial por 5 años. Uso comercial por 3 años: Partida 9 y 12
II.4	Formato de Fianza Anexo "8": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato , correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	Presenta	Conforme Anexo 8, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
II.5	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1" , indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)	Presenta	Partidas: 18, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025 .
II.5.1	Muestra física, en caso de ofertar en la siguiente partida: Partida 40 (PLASTICO BLANCO "CHAROL" 200 X 600 PRIMERA ABIERTO).	No aplica	No aplica
II.6	Información Técnica documental: Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados). Conforme a lo requerido en el Anexo "1" , para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) ,	Presenta	Partidas: 18, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del

AD E/013-2025


Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	Certificaciones, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas. (Su omisión es causa de desechamiento)		Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.
II.7	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</p> <p>Partida 2, 7, 8, 9, 10, 12, 18,19, 20, 22, 23, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48 y 49: 15 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>Partida 50 a 56: 30 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 18, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
II.8	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda) Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6". (Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa). *Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado. * En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 18, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
II.9	Participación en Conjunto:	No Aplica	No Aplica
II.10	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 18, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
II.11	Propuesta económica:	Presenta	Partidas: 18, 20, 28, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56

AD E/013-2025

Adquisición de Materiales, Herramientas, vidrios y lámparas para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria AD E/013-2025.</p>
Otros requisitos		
II.12	Propuesta digital: en memoria USB.	Presenta
II.13	Relación de documentación Anexo "11"	Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.	Presenta, propuesta en 97 páginas foliadas.

Área Contratante	
<p>Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas</p>	
<p>M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras</p>	

=====FIN DE TEXTO=====