



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las **14:00 (catorce)** horas del día **14 de noviembre de 2025**, de conformidad con lo establecido en el VIII.3 de la LPN N° E/901045968-059-2025 para la **Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes**, (en adelante la Convocatoria), la cual es realizada con Presupuesto del "Fondo Ordinario Estatal y Fondo Ordinario Propio, conforme los oficios DGF-476/2025; DGF-419/2025; DGF-441/2025 DGF 449/2025; DGF 452/2025; DGF 460/2025; DGF-462/2025; DGF-463/2025; DGF-490/2025; DGF-494/2025", de la Universidad, se reúnen, en la Sala de Licitaciones edificio 222, planta baja, sita en Avenida Universidad número 940, Ciudad Universitaria, los servidores públicos autorizados y licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta, según lo dispone el artículo 45, fracción I y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), con el objeto realizar el acto de notificación de fallo de la adquisición señalada al rubro para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley y con fundamento en la fracción XI del artículo 33 del Estatuto de la Ley Orgánica y el artículo 88 y 89 del Reglamento de Control Patrimonial, ambos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.-----

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y <http://conferencias.uaa.mx/>-----

El acto es validado por el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas y presidido por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la DGF, quienes con fundamento en el artículo 88 del Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y los artículos 5, 11 y 12 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son el área contratante de la Universidad.-----

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley, así como la fracción II del artículo 5 y artículo 31 del Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se informa que el área requirente en esta licitación es el **Director General de Infraestructura Universitaria**, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y el **Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU**, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, quienes realizaron el dictamen técnico en donde consta el análisis y evaluación a la documentación técnica y económica de esta Licitación, que se agregan a la presente acta como "Anexo 1" y "Anexo 1.1." Asimismo, se hace constar que la documentación administrativa presentada y la revisión correspondiente por parte de la **Dirección General de Finanzas**, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el **Departamento de Compras**, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la **Encargada de Licitaciones**, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera, se hace constar en el **Anexo "2"**, de la presente acta--

ANTECEDENTES

1. La Publicación de la Convocatoria se realizó el día **31 de octubre de 2025**, a través de periódico de circulación local, estando a disposición en la dirección electrónica: <http://www.uaa.mx/transparencia/>, así como en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, Ciudad Universitaria.-----
2. El día **04 de noviembre de 2025**, a las 14:00 horas, se realizó la Junta de Aclaraciones, en la cual se recibió manifiesto de interés en participar y preguntas por parte de las personas físicas con actividad empresarial JORGE CAMACHO GUARDADO y JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ; así mismo se hizo constar que, por parte de la convocante se realizaron aclaraciones.-----
3. De conformidad al calendario de las bases de esta licitación, la convocante celebró el día **10 de noviembre de 2025** a las **10:00 (diez)** horas, el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, realizando la inscripción de **07 (siete)**, propuestas presentadas en tiempo y forma por el correspondiente licitante, siendo -----

LICITANTE	
1	ALVARO NIEVA MONTES DE OCA
2	TAISA ACABADOS, S.A DE C.V.
3	CECILIA ROBLES FIGUEROA



[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/901045968-059-2025
Acto de Presentación y Apertura de Propuestas

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA		INTEGRADORA IN LAK ECH S.A. DE C.V.		JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ	
				Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA
1	PLANTA ELÉCTRICA MARCA GH POWER GH100CSX DE 100KVA (80KW) STANDBY, 60 HZ.	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,285.48	\$868,570.96
2	CISTERNA NM SIN EQUIPO PARA 10000 LITROS MARCA ROTOPLAS, MATERIAL FABRICADO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	CISTERNA NM SIN EQUIPO 5000 LITROS, MATERIAL FABRICADO CON PERI (POLIÉTERO)	PIEZA	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	REGADERA DE CADENA EN CROMO, MARCA LIBREA REGADERA DE CADENA CON PLATO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	SISTEMA SUAVIZADOR DE AGUA USO RESIDENCIAL MARCA ALMO, MODELO: SOFT-32	PIEZA	8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	LAMPARA LED EXTERIOR DE VALIADAD, PARED O POSTE 25W IP65 2500 LM, MODELO	PIEZA	80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	MINISERVIDORA ANGULAR 20V 3.5 CON 2 BATERÍAS 20V MAX, CARGADOR 3AH Y	PIEZA	8	\$0.00	\$0.00	\$7,068.97	\$56,551.76	\$0.00	\$0.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NÚMEROS A EDIFICIOS 32 X 38, 320, 321, 322 Y 324.	PIEZA	18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	MANTENIMIENTO NÚMERO 3 DESMONTAJE, LIMPIEZA Y PINTURA DE ISMALT COMEX	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	JUOGO DE HERRAMIENTAS DE TALLER MECÁNICO 191 PIEZAS TIENO, MODELO OATS-191	JUOGO	5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	JUOGO DE LLAVES ALLEN MARCA LOZAGUI DE 35 PIEZAS, MODELO 7/PRESENTACION 35	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	KIT DE SOLDADORA CON CABLE DE 60W WELER WLR060Z 3/4" V	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	JUOGO DE LLAVES DE VASO MECÁNICA CRAFTSMAN CMMT45063 63 PIEZAS, TAMAÑO	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	CLAVADORA MECÁNICA CALIBRE 18 3/8 2 3/8 INWALT DWFP12231	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$2,129.31	\$2,129.31	\$0.00	\$0.00
15	AMPLIFICADOR DIGITAL DE PUNTA FLUKE 302+, MEDIDAS DE CORRIENTE DE CA HASTA	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	MOTOR SERVO MARCA JAKC MODELO JK-513C-1 VOLTAJE 3.0, EFICIENCIA ENERGÉTICA,	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	URESAYER BARNIZ SEMIMATE CLAVE UM-1030 50, ACABADO, MATE/SEMI MATE,	CUBIERTA	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	ENDURECER PARA BARNIZ CLAVE UC-1010 50, PARA 1000 TIPO DE ACABADOS,	CUBIERTA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	URESAYER FONDO RAPIDO CLAVE UF-0047 50, FONDO DE POLIURETANO DE BUEN	CUBIERTA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO CLAVE UC-0042 50, ENDURECEDOR	CUBIERTA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21	DILUYENTE PARA POLIURETANOS UD-1009 60, DILUYENTE PARA POLIURETANOS Y	CUBIERTA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	URESAYER FONDO BLANCO UF-0060 50, FONDO DE POLIURETANO DE USOS GENERALES,	CUBIERTA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23	CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO UC-0005 30, CATALIZADOR PARA POLIURETANO	LITROS	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24	MANCHA SAYER EN ACILITE CADBA CLASICO, TINTA AL ACEITE PARA MADERA, COLOR:	LITROS	5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONTROL EN TORRE	GALON	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26	PROYECTOR MARCA LUXLED, CATI P4808BWDKXANGS, LED WALL WASHER 48 LEDS	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,888.86	\$52,888.86
27	MEMORIA MCA SUMMIT LUXLED MOD. MLSU10 PROGRAMABLE MEDIANTE SOFTWARE	PIEZA	18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28	SET CONTROL DIGITAL INDRICO, COLA FINES DE CONCRETO, PARA EQUIPOS DE	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	CABLE DMX DE TRES HILOS LUXLED CON RECIPIENTE PARA EXTERIOR, USO	PIEZA	22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE PROTOCOLO DE COMUNICACION DMX CON 4 SALIDAS,	METROS	150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31	MANTENIMIENTO DE LA SUBSTACION ELÉCTRICA CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES	SERVICIO	28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32	SERVICIO DE ANÁLISIS CROMATOGRAFICO PARA DETECTAR Y CUANTIFICAR BIFENILOS	SERVICIO	11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33	MOTOR RESCUE MODELO K33NVDFE-1442, MOTOR DE PROPÓSITO GENERAL PARA	PIEZAS	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34	VALVULA SOLENOIDE FVR 3 NC 0321204 3/8IN ODF X 3/8IN ODF MARCA DANFOSS,	PIEZAS	5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35	VALVULA SOLENOIDE BR2E60 110V 50HZ 11W 115V 60HZ 13W CABLE 1.00 M IP67	PIEZAS	5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36	BOYA DE GAS REFRIGERANTE R62 DE 13.6 KG 10 LB MARCA, GENETRON, APLICACIONES:	PIEZAS	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37	BOYA DE AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE	PIEZAS	5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
38	SWITCH DE PRESION BANA- ALTA 060-124366	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39	TUBERIA RIGIDA 1/2" PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40	TUBERIA RIGIDA 3/8" PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41	TUBERIA RIGIDA 1/2" PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA	PIEZA	8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42	TUBERIA FLEXIBLE 3/4" DE 15 MTS, PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43	TUBERIA FLEXIBLE 3/4" DE 15 MTS, PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44	TUBERIA FLEXIBLE 1/2" DE 15 MTS, PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45	TUBERIA FLEXIBLE 5/8" DE 15 MTS, PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
46	TUBERIA FLEXIBLE DE 1/2" DE 15 MTS, PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	BOMBA DE CONDENSADO (ASPA PUMPI) PARA EVACUAR AGUA SENSADA POR EL	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
48	BOMBA DE CONDENSADOS MINI ORANGE MARCA, ASPEN PUMBS MODELO, P107,	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
49	EXTRACTOR AXIAL 300 MM (11 3/4) PULGADAS) 110V, 1 PH, 60 HZ, 115W 1530 RPM,	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50	COMPRESOR DE REFRIGERACION UNIVERSAL 1/2HP	PIEZA	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51	COMPRESOR DE REFRIGERACION UNIVERSAL 1/2HP	PIEZA	3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52	BOMBA VACIO EVACUACION HVAC PARA ILUMINAR AIRE, HUMEDAD Y NO	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
53	CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL PARA CALEFACCION O REFRIGERACION CON	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54	IMPRESORA BILLANTE ACRIÓN BLANCO P80-SHIELD 24 AÑOS MARCA FINDER	CUBIERTA	40	\$2,728.32	\$2,728.32	\$2,533.10	\$228,879.00	\$0.00	\$0.00
55	FESTER ACRIÓN FICHA USO DE 15 METROS EN BLANCO, ACRIÓN BASE AGUA,	CUBIERTA	45	\$1,119.23	\$1,119.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56	LUMINARIO LED TIPO MINI DE ALTO BRIGHTNESS CON TECNOLOGIA LED SMD 3030 MEDIDAS:	PIEZA	90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
57	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR NUEVO IGSA MODELO G5200 SERIE 107783,	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
58	EL PANEL DE MADERA DE 1/2" DE 15 MTS, PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI	PIEZA	250	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59	BASECOAT PR PROTECTO PLUS ESPECIAL PARA EXTERIORES PORTECOAT 1/2" DE 13.2 X	PIEZA	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
60	ROLLO DE CINTA AUTOADHESIBLE 48.72 M FABRICANTE, FACILITA LA COLOCACION DE	ROLLO	70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61	P.T.R.3X3 CALIBRE 3/8 TRAMO DE 6 METROS EN ACERO	PIEZA	50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62	P.T.R.3X3 DE CALIBRE 3/8 TRAMO DE 6 METROS EN ACERO, ELABORADO BAJO LAS	PIEZAS	156	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63	P.T.R.200 DE CALIBRE 1/2 TRAMO DE 6 METROS EN ACERO, ELABORADO BAJO LAS	PIEZA	380	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
64	PERFIL TUBULAR R200 CALIBRE 1/2 87 CAL 18 20 1A, MATERIAL: METAL, COLOR:	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
65	SOLERA DE ACERO 3/8 X 4 66-3816 10 MT 1A LONGITUD DE 6.10 METROS TIENE UN	PIEZA	10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
66	ANGULO DE ACERO 3/8 X 4 66-3816 10 MT 1A, PISO PRODUCTO EMPACADO 28.98 KG,	PIEZA	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
67	PANEL DE YESO LIGERO 2.2 X 2.44 12.7 MM	PIEZA	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
68	PANEL DE CEMENTO PERMAASE 13MM	PIEZA	200	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
69	COMPUESTO STANDARD PLUS C1 21.8 KG	PIEZA	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70	POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL 26	PIEZA	100	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71	CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05 CAL 26	PIEZA	142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72	TUBO CONDUIT P66 DE 63MM (2 1/2) CON COCLO KOBREX	MTR	500	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73	CABLE DE CORRE THW/LS 600V, 90 CAL 3/0 AWG NEGRO CONDUCTOR ELÉCTRICO	CAJA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74	CABLE CORRE DESNUDO SUAVE 7 HILOS 10 AWG CAJA 100 MTS (4.7 KG)	PIEZA	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75	CONDUIT OVALADO 1/2 1/2 PLG 63MM	PIEZA	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76	GABINETE HIBRIDO C/2 PLATA 250200R150 MM (ALT/ANCHO/PROF) PUERTA	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
77	MONITOR GALVANIADO 6.3MM	PIEZA	30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
78	UNICANAL 3X4 CM TMO 3.00 MTS, CAL 16 PUNTA BORO SOLIDA ESTE HECHO DE ACERO	PIEZA	4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79	CABLE DE CORRE THW/LS 600V, 90 CAL 3/0 AWG NEGRO COLOR	MTR	280	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
80	CABLE DE CORRE THW/LS 600V, 90 CAL 3/0 AWG NEGRO	MTR	80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81	ANGULO DE ACERO DE 3/8 X 3	PIEZA	12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82	ANGULO DE ACERO DE 3/8 X 3	PIEZA	12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83	VARILLA REDONDA LISA DE 3/8" LARGO DE 6.00 MTS	PIEZA	8	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84	MONTEN DE 8" X 8" MTS EN CAL 15	PIEZA	20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85	ISS DE 8" EN CAL 15 A LO LARGO DE 32.20 MTS	PIEZA	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
86	ANGULO DE ACERO DE 3/8 X 3	PIEZA	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
87	LAMINAS MULTITUCHO PARA MUEBLES COLOR CREMA	PIEZA	14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
88	SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION INTEGRAL VIVE MCA LUTRON, PARA AHOORRO	SERVICIO	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, Los bienes objeto de la licitación, se adjudicarán de la siguiente manera: *"Se adjudicarán por partida individual al licitante con propuesta solvente y precio más bajo"*. Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

la convocante. Con fundamento en el artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral IX, X, XI, XII y XIII de las bases que norman esta licitación, se realizó el análisis detallado de las proposiciones (documentación administrativa, propuesta técnica y económica), con los requisitos solicitados en la convocatoria y la junta de aclaraciones, para la adquisición de bienes requeridos en el presente procedimiento.


En este orden de ideas, el **Análisis a detalle** de la propuesta presentada y que se agrega a la presente acta de fallo se hacen constar como **Anexo "1"** (17 páginas), **Anexo "1.1"** (26 páginas) y **Anexo "2"** (31 páginas), a considerar:-

	Licitante	Partidas ofertadas y revisión técnica
1	ALVARO NIEVA MONTES DE OCA	<p>Oferta en las partidas: 27 a 31 y 56.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
2	TAISA ACABADOS, S.A DE C.V.	<p>Oferta en las partidas: 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 y 71.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y no cumple, incumplimiento que se hace constar en el dictámen correspondiente, en específico:</p> <p>Anexo 2 , Análisis de la Documentación Administrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numeral X.2.7, Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. No cumple: deberá presentarse con fecha del día 10 de noviembre de 2025, se presenta con revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025 a las 13:18 horas, por lo que no está vigente. <p>Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.13, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del licitante TAISA ACABADOS, S.A DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
3	CECILIA ROBLES FIGUEROA	<p>Oferta en las partidas: 17 a 25, 54 y 55.</p>

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

		<p>Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
4	JORGE CAMACHO GUARDADO	<p>Oferta en las partidas: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27, 28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2, a excepción de las partidas 10, 15, 16, 19, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 72, 76 y 87, en las que rebasa techo presupuestal, y en las partidas 18, 21 y 23, presenta los siguientes incumplimientos:</p> <p>Al momento de la revisión técnica y administrativa a detalle, se corroboró que el licitante, JORGE CAMACHO GUARDADO, modificó la Unidad de medida y cantidades, colocando en su cédula de oferta económica, para la partida 18, en Unidad colocó GALON y en cantidad 15, cuando se solicitó Cubeta, cantidad 3; en la partida 21, en lugar de cubeta, colocó LITRO y en la cantidad, se solicitó 2 y el licitante modificó la cantidad a 38. En la partida 23, se solicitan 20 litros y el licitante, modificó unidad y cantidad a Cubeta 1.</p> <p>Observación que quedó señalada expresamente en el Anexo "1" Documentación Técnica y Administrativa como "En Revisión" en el acto de presentación y apertura de propuestas.</p> <p>Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.1, XIII.19, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en estas bases y sus anexos, por rebasar el techo presupuestal, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de las partidas 10, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 72, 76 y 87, del licitante JORGE CAMACHO GUARDADO.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
5	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA	<p>Oferta en las partidas: 54 y 55.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
<p>6</p>	<p>INTEGRADORA IN LAK ECH S.A. DE C.V.</p>	<p>Oferta en las partidas: 7, 14, 54.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y no cumple, incumplimiento que se hace constar en el dictámen correspondiente, en específico:</p> <p>Anexo 2 , Análisis de la Documentación Administrativa</p> <p>En el numeral X.2.8 de las bases de la convocatoria, se solicitó:</p> <p><i>"Constancia de situación fiscal del INFONAVIT", Según las Reglas para la Obtención de la Constancia de situación fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de descuentos, Código Fiscal de la Federación, Artículo 32-D. (Su omisión es causa de desechamiento)"</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>* Las opiniones de cumplimientos de obligaciones fiscales SAT, IMSS, INFONAVIT, SEFI, deberán presentarse al corriente, sin adeudo, con opinión positiva, vigentes y sin excepción, con el código de validación QR, mismo que deberá estar legible; en caso contrario, se procederá conforme a lo establecido en el numeral XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUUESTAS, subnumeral 13. (2.6 a 2.9 Su omisión es causa de desechamiento)</i></p> <p>El licitante INTEGRADORA IN LAK ECH, S.A. DE C.V., presentó la Constancia de situación fiscal del INFONAVIT, con los siguientes datos: "Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001887178/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025", sin embargo, dicha constancia, carece del código de validación QR, por lo que no se puede validar la información contenida.</p> 

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

		<p>Al corroborarse el incumplimiento antes señalado, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.13, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación, por lo que de conformidad al incumplimiento manifestado, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del licitante INTEGRADORA IN LAK ECH, S.A. DE C.V.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>
7	JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ	<p>Oferta en las partidas: 1, 26 y 88.</p> <p>Documentos Apartado X, presenta y cumple conforme lo establecido y detallado en el Anexo 1, Anexo 1.1 y Anexo 2.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p> <p>Revisión Administrativa realizada por la Dirección General de Finanzas, a través de su titular el Mtro. En F. y N. Jorge Silva Robles, el Departamento de Compras, la M. en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera y la Encargada de Licitaciones, Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera.</p>

Conforme a las facultades señaladas y con base a la revisión técnica, económica y administrativa, tomando en cuenta que, conforme a lo establecido en el numeral IX de la convocatoria que norma esta licitación, Los bienes objeto de la licitación se adjudicarán, de la siguiente manera: **"Se adjudicarán por partida individual al licitante con propuesta solvente y precio más bajo"**. Utilizando el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante".

ADJUDICACIÓN

Se resuelve: de conformidad a lo establecido en la convocatoria, y en la Junta de Aclaraciones, del análisis realizado y que constan en los anexos, la propuesta solvente, se determina adjudicar el contrato tal como se describe a continuación:

LICITANTE ADJUDICADO: ALVARO NIEVA MONTES DE OCA					
Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Importe antes de IVA	Importe total antes de IVA
27	PROYECTOR MARCA LUXLED,	PIEZA	18	\$12,800.00	\$230,400.00
28	MEMORIA MCA SUNLITE LUXLED	PIEZA	2	\$12,459.00	\$24,918.00
29	SET CONECTOR DMX (XLR)	PIEZA	22	\$240.00	\$5,280.00
30	CABLE DMX DE TRES HILOS	METROS	150	\$64.00	\$9,600.00
31	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE	PIEZA	2	\$1,900.00	\$3,800.00
56	LUMINARIO LED TIPO MINI DE	PIEZA	45	\$860.00	\$38,700.00

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

LICITANTE ADJUDICADO: CECILIA ROBLES FIGUEROA					
Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Importe antes de IVA	Importe total antes de IVA
17	URESAYER BARNIZ SEMIMATE	CUBETA	3	\$ 3,232.05	\$ 9,696.15
18	ENDURESAYER PARA BARNIZ	CUBETA	3	\$ 3,706.46	\$ 11,119.38
19	URESAYER FONDO RAPIDO	CUBETA	4	\$ 2,558.02	\$ 10,232.08
20	CATALIZADOR PARA FONDO	CUBETA	4	\$ 2,956.04	\$ 11,824.16
21	DILUSAYER PARA	CUBETA	2	\$ 1,955.34	\$ 3,910.68
22	URESAYER FONDO BLANCO UF-	CUBETA	2	\$ 2,775.12	\$ 5,550.24
23	CATALIZADOR PARA FONDO	LITROS	20	\$ 143.05	\$ 2,861.00
24	MANCHA SAYER EN ACEITE	LITROS	5	\$ 158.00	\$ 790.00
25	PASTA AUTOMOTRIZ	GALON	3	\$ 567.00	\$ 1,701.00

LICITANTE ADJUDICADO: JORGE CAMACHO GUARDADO					
Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Importe antes de IVA	Importe total antes de IVA
2	CISTERNA NM SIN EQUIPO PARA	PIEZA	2	\$ 29,140.00	\$ 58,280.00
3	CISTERNA NM SIN EQUIPO 5000	PIEZA	3	\$ 13,633.00	\$ 40,899.00
4	REGADERA DE CADENA EN	PIEZA	2	\$ 3,895.00	\$ 7,790.00
5	SISTEMA SUAVIZADOR DE AGUA USO	PIEZA	8	\$ 12,765.00	\$ 102,120.00
6	LAMPARA LED EXTERIOR DE	PIEZA	80	\$ 667.00	\$ 53,360.00
7	MINIESMERILADORA ANGULAR 20V 4	PIEZA	8	\$ 6,985.00	\$ 55,880.00
11	JUEGO DE LLAVES ALLEN MARCA	PIEZA	2	\$ 898.00	\$ 1,796.00
12	KIT DE SOLDADORA CON CAUTIN DE	PIEZA	4	\$ 645.00	\$ 2,580.00
13	JUEGO DE LLAVES DE VASO	PIEZA	2	\$ 2,235.00	\$ 4,470.00
14	CLAVADORA NEUMATICA CALIBRE 18	PIEZA	1	\$ 2,290.00	\$ 2,290.00
37	BOYA DE GAS REFRIGERANTE R22	PIEZAS	10	\$ 3,410.00	\$ 34,100.00
42	TUBERIA RIGIDA 5/8" PARA	PIEZA	8	\$ 1,090.00	\$ 8,720.00
45	TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8" DE	PIEZA	4	\$ 2,089.00	\$ 8,356.00
46	TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4" DE 15MTS.	PIEZA	4	\$ 698.00	\$ 2,792.00
47	BOMBA DE CONDENSADO (ASPA	PIEZA	10	\$ 1,278.00	\$ 12,780.00
48	BOMBA DE CONDENSADOS MINI	PIEZA	5	\$ 2,485.00	\$ 12,425.00
50	COMPRESOR DE REFRIGERACION	PIEZA	3	\$ 3,210.00	\$ 9,630.00
51	COMPRESOR DE REFRIGERACION	PIEZA	3	\$ 2,538.00	\$ 7,614.00
52	BOMBA VACÍO EVACUACIÓN HVAC	PIEZA	1	\$ 2,890.00	\$ 2,890.00
54	IMPERMEABILIZANTE ACRITON	CUBETA	90	\$ 2,258.00	\$ 203,220.00
58	EL PANEL DE FIBRA GLASS REY DE	PIEZA	250	\$ 629.71	\$ 157,427.50
59	BASECOAT PR PROTEKTO PLUS	SACO	140	\$ 461.48	\$ 64,607.20
60	ROLLO DE CINTA AUTOADHERIBLE	ROLLO	70	\$ 92.61	\$ 6,482.70
61	P.T.R 3X3 CALIBRE 14 TRAMO DE 6	PIEZA	50	\$ 550.16	\$ 27,508.00
62	P.T.R. 2X2 DE CALIBRE 14 TRAMO DE	PIEZA	156	\$ 265.09	\$ 41,354.04
63	P.T.R R200 DE CALIRE 14 TRAMO DE	PIEZA	380	\$ 265.09	\$ 100,734.20
64	PERFIL TUBULAR R200 CALIBRE 18	PIEZA	30	\$ 237.85	\$ 7,135.50
65	SOLERA DE ACERO 3/8 X 4 (46.3K)	PIEZA	10	\$ 1,148.58	\$ 11,485.80
66	ANGULO DE ACERO 1/4 X 2 (29K) 6.10	PIEZA	10	\$ 661.13	\$ 6,611.30

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.**

67	PANEL DE YESO LIGERO 1.22 X 2.44	PIEZA	200	\$ 163.21	\$ 32,642.00
68	PANEL DE CEMENTO PERMABASE	PIEZA	200	\$ 650.23	\$ 130,046.00
69	COMPUESTO STÁNDAR PLUS CJ 21.8	CAJA	100	\$ 334.88	\$ 33,488.00
70	POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26	PIEZA	340	\$ 62.68	\$ 21,311.20
71	CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05 CAL.	PIEZA	142	\$ 49.92	\$ 7,088.64
81	ANGULO DE ACERO DE ¼ X 3	PIEZA	12	\$ 1,075.00	\$ 12,900.00
82	ANGULO DE ACERO DE ¼ X 2 ½	PIEZA	12	\$ 898.00	\$ 10,776.00
83	VARILLA REDONDA LISA DE 5/8	PIEZA	8	\$ 210.00	\$ 1,680.00
84	MONTEN DE 8" X 8 MTS EN CAL. 14	PIEZA	20	\$ 918.00	\$ 18,360.00
85	HSS DE 8" EN CAL. ¼ A LO LARGO DE	PIEZA	1	\$ 11,152.00	\$ 11,152.00

LICITANTE ADJUDICADO: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA					
Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Importe antes de IVA	Importe total antes de IVA
55	FESTER ACRITON FACHADAS	CUBETA	10	\$ 1,119.23	\$ 11,192.30

LICITANTE ADJUDICADO: JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ					
Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Importe antes de IVA	Importe total antes de IVA
1	PLANTA ELECTRICA MARCA	PIEZA	2	\$ 434,285.48	\$ 868,570.96
26	MANTENIMIENTO A LA	SERVICIO	1	\$ 52,888.86	\$ 52,888.86
88	SISTEMA DE CONTROL DE	SERVICIO	1	\$ 2,586,148.70	\$ 2,586,148.70

Por considerar que sus propuestas son solventes al reunir conforme a los criterios de adjudicación contenidos en las bases de la convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y considerar que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de sus obligaciones, además de corresponder por partidas, a los precios más bajos y convenientes de las propuestas solventes para la Universidad, con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley, así como en el numeral X, de las bases de esta Licitación.

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley, así como en el numeral XIII de las bases de la presente licitación, se declaran desiertas las siguientes partidas:

Partidas Desiertas	Motivo
8, 9, 32, 33, 34, 39, 57, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 y 86.	Se declara desierta en virtud de que no existieron propuesta susceptibles de análisis, al no ofertarse en el acto de presentación y apertura de propuestas.
10, 15, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 72, 76 y 87.	Se declaran desiertas, en virtud de que las propuestas presentadas solventes, rebasan techo presupuestal.

Las propuestas presentadas y adjudicadas, cuentan con suficiencia presupuestal conforme a lo establecido en los oficios DGF-476/2025; DGF-419/2025; DGF-441/2025 DGF 449/2025; DGF 452/2025; DGF 460/2025; DGF-462/2025; DGF-463/2025; DGF-490/2025; DGF-494/2025.





Para las partidas adjudicadas, se formalizará esta adquisición mediante contrato a precios fijos en los términos de los artículos 65, 66 y 67 de la Ley, la fecha tentativa de firma de contrato, **será dentro de los diez días naturales a partir de la fecha del fallo**, en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas, sita en edificio 222 P.B., Ciudad Universitaria, en horario de **14:00 a 15:00 horas**. El licitante ganador que injustificadamente y por causas imputables al mismo, no formalice el contrato adjudicado, será sancionado de conformidad con lo establecido la Ley. Podrá formalizarse el contrato hasta dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de este fallo como lo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

establece la Ley y la entrega de la garantía de cumplimiento será a más tardar a los diez naturales posteriores a la fecha de firma del contrato, sin embargo, el plazo de las obligaciones para la entrega inicia al día siguiente de esta fecha, es decir se cuentan al día siguiente de la fecha de fallo.

Previamente a la formalización del contrato, cuyo monto exceda de \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir I.V.A., o cualquier otro impuesto, el proveedor a quien se haya adjudicado el mismo, deberá presentar el "Acuse de recepción" con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión actualizada prevista en la regla 2.1.24, de la miscelánea fiscal para el 2025 publicada el 30 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que el concursante ganador deberá realizar la consulta de opinión ante el SAT en la página: <http://www.sat.gob.mx> en la opción "Mi portal", preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de notificación del fallo del presente procedimiento, debiendo incluir en dicha solicitud el correo electrónico beatriz.rivera@edu.uaa.mx para que el SAT envíe el "Acuse de respuesta" que emitirá en atención a su solicitud de opinión. Conforme al numeral XV, inciso a) "Garantía de cumplimiento de contrato" de la convocatoria de la Licitación al rubro señalada, y previo a la formalización del contrato, se deberá constituir por el licitante adjudicado, fianza expedida por una institución legalmente autorizada, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por un valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, antes de impuesto; en el texto de la póliza de fianza se deberán establecer las declaraciones previstas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del referido numeral.

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma, así como en la página de transparencia de la Universidad. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Universidad Autónoma de Aguascalientes	
C. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas	
C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	
C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria	<u>Esmeralda Rdc</u>
C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico	
C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo	_____
C. Carolina Delgado Gómez Representante del Departamento de Mantenimiento de la DGIU (Área requirente)	<u>Carolina D.</u>
C. Lisly Paola Jiménez de Alba Departamento de Compras	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
NOTIFICACIÓN DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-059-2025
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera
Departamento de Compras



C. Esthela Delgado Ruiz Esparza
Departamento de Compras




Por parte de los Licitantes.

C. Miguel Rodríguez Cernuda
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MORA



C. José Israel Pérez Valdez
JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ




Se hace saber que la presente acta de notificación de fallo consta de **11 páginas**; el Dictamen Técnico, Anexo "1" consta de **17 páginas**, Dictamen Técnico de Precios, Anexo "1.1" **26 páginas** y el Análisis administrativo Anexo "2" consta en **31 páginas**.

Siendo las **14:16** horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia y/o envió digital del acta a los participantes.

=====FIN DE TEXTO=====

d.
8
f
R
C



LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: **ALVARO NIEVA MONTES DE OCA**

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **27 A 31 Y 56.**

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 27 A 31 Y 56.</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo establecido en la convocatoria, el Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y la Junta de aclaraciones.
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria y la junta de aclaraciones.
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p><i>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>																								
<p>X.10</p>	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="296 1045 922 1339"> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación.</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Identificación Vigente.</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CSF.</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td> </tr> <tr> <td>2.9</td> <td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td> </tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>X.11</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme lo solicitado a la convocatoria.</p>																						
<p>X.12</p>	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme lo solicitado a la convocatoria.</p>																						

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		
--	--	--

RESOLUCIÓN: La propuesta de **ALVARO NIEVA MONTES DE OCA**; respecto las partidas requeridas por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU, de la UAA para la LPN E/901045968-059-2025, presenta lo siguiente: -----

Partidas que cumplen técnicamente:	27 A 31 Y 56
Partidas que no cumple técnicamente:	
Partidas que sobrepasan techo presupuestal:	

Nombre del Licitante: **TAISA ACABADOS S.A DE C.V.** -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **58,59,60, 67 A 71.** -----

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	<p>Especificaciones técnicas: 58,59,60, 67 A 71</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo establecido en la convocatoria, el Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y la Junta de aclaraciones.
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria y la junta de aclaraciones.
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p><i>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>																								
<p>X.10</p>	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="304 1377 932 1671"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>X.11</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme lo solicitado a la convocatoria.</p>																						

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento)		
X.12	Propuesta económica: La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4" , el cual forma parte de la presente convocatoria. <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. (Su omisión es causa de desechamiento)	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.

RESOLUCIÓN: La propuesta de **TAISA ACABADOS S.A DE C.V.**; respecto las partidas requeridas por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU, de la UAA para la LPN E/901045968-059-2025, presenta lo siguiente: -----

Partidas que cumplen técnicamente:	58,59,60, 67 A 71
Partidas que no cumple técnicamente:	
Partidas que sobrepasan techo presupuestal:	

Nombre del Licitante: CECILIA ROBLES FIGUEROA -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 17 A 25, 54,55. -----

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	Especificaciones técnicas: 17 A 25, 54,55. El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1" , indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)	SI CUMPLE	Conforme lo establecido en la convocatoria, el Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y la Junta de aclaraciones.
X.7	Información Técnica documental: Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados). Conforme a lo requerido en el Anexo "1" , para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)																
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria y la junta de aclaraciones.														
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.														
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="304 1709 930 1866"> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación.</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Identificación Vigente.</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CSF.</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td> </tr> </table>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	No Aplica	No Aplica
1	Acreditación y representación.																
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																
2	Identificación Vigente.																
2.1	CSF.																
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<table border="1"> <tr> <td>2.6</td> <td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td> </tr> <tr> <td>2.9</td> <td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td> </tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**		
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.										
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*										
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.										
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**										
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.								
X.12	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.								

RESOLUCIÓN: La propuesta de CECILIA ROBLES FIGUEROA; respecto las partidas requeridas por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU, de la UAA para la LPN E/901045968-059-2025, presenta lo siguiente: -----

Partidas que cumplen técnicamente:	17 A 25, 54,55.
Partidas que no cumple técnicamente:	
Partidas que sobrepasan techo presupuestal:	

Nombre del Licitante: JORGE CAMACHO GUARDADO. -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27,28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87. -----

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 2 a 7, 10 a 21, 23, 27,28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58a 72, 76, 81 a 85 y 87.</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo</p>	SI CUMPLE	Conforme lo establecido en la convocatoria, el Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y la Junta de aclaraciones.

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria y la junta de aclaraciones.
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de</p>	No Aplica	No Aplica

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="303 541 928 835"> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación.</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Identificación Vigente.</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CSF.</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td> </tr> <tr> <td>2.6</td> <td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td> </tr> <tr> <td>2.7</td> <td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td> </tr> <tr> <td>2.8</td> <td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td> </tr> <tr> <td>2.9</td> <td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td> </tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**		
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>X.11</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme lo solicitado a la convocatoria.</p>																						
<p>X.12</p>	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>CUMPLE PARCIALMENTE</p>	<p>Conforme lo solicitado a la convocatoria. Dentro de techo presupuestal a excepción de las partidas 10, 15, 16, 19, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 53, 72, 76, 87 en las que rebasa techo presupuestal y en las partidas 18, 21 y 23 en las que presenta la siguiente observación: Al momento de la revisión técnica y administrativa a detalle, se corroboro que el licitante Jorge Camacho Guardado, modifiko la unidad de medida, colocando en su cedula de oferta economica para la partida 18, en unidad coloco galon y en cantidad 15, cuando se solicito cubeta, cantidad 3; en la partida 21, en lugar de cubeta coloco litro y en la cantidad se solicito 2 y el licitante modifiko la cantidad a 38. En la partida 23, se solicitan 20 litros y el licitante,</p>																						

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

		modifico la unidad y cantidad a cubeta 1
--	--	--

RESOLUCIÓN: La propuesta de **JORGE CAMACHO GUARDADO**; respecto las partidas requeridas por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU, de la UAA para la LPN E/901045968-059-2025, presenta lo siguiente: -----

Partidas que cumplen técnicamente:	2 a 7, 10 a 17, 19,20, 27,28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87
Partidas que no cumple técnicamente:	18, 21, 23
Partidas que sobrepasan techo presupuestal:	10,15,16,19,27,28, 31, 35,36, 38,40,41, 43, 44, 49, 53,72, 76, 87

Nombre del Licitante: **MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA**. -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **54,55**. -----

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requerente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 54, 55.</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo establecido en la convocatoria, el Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y la Junta de aclaraciones.
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria y la junta de aclaraciones.
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p><i>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</i></p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>																								
<p>X.10</p>	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="300 1355 922 1641"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**	<p>No Aplica</p>	<p>No Aplica</p>
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>X.11</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme lo solicitado a la convocatoria.</p>																						

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento)		
X.12	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.

RESOLUCIÓN: La propuesta de **MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA** respecto las partidas requeridas por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU, de la UAA para la LPN E/901045968-059-2025, presenta lo siguiente: -----

Partidas que cumplen técnicamente:	54, 55
Partidas que no cumple técnicamente:	
Partidas que sobrepasan techo presupuestal:	

Nombre del Licitante: **INTEGRADORA IN LAK ECH S.A. DE C.V.** -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **7,14, 54.** -----

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 7, 14, 54</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo establecido en la convocatoria, el Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y la Junta de aclaraciones.
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>														
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria y la junta de aclaraciones.												
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.												
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="304 1776 928 1898"> <tr> <td>1</td> <td>Acreditación y representación.</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Identificación Vigente.</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>CSF.</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva</td> </tr> </table>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva	No Aplica	No Aplica
1	Acreditación y representación.														
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"														
2	Identificación Vigente.														
2.1	CSF.														
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal														
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva														

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025			
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple		
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.		
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*		
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.		
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**		
(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)			
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.
X.12	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.

RESOLUCIÓN: La propuesta de **INTEGRADORA IN LAK ECH S.A. DE C.V.**; respecto las partidas requeridas por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU, de la UAA para la LPN E/901045968-059-2025, presenta lo siguiente: -----

Partidas que cumplen técnicamente:	7, 14, 54
Partidas que no cumple técnicamente:	
Partidas que sobrepasan techo presupuestal:	

Nombre del Licitante: **JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ.** -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: **1, 26, 88.** -----

Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)			
	Bases de la Convocatoria	Cumplimiento	Observaciones
X.6	<p>Especificaciones técnicas: Partidas 1, 26, 88.</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p>	SI CUMPLE	Conforme lo establecido en la convocatoria, el Anexo 1.1, Dictamen Técnico de Precios y la Junta de aclaraciones.

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria y la junta de aclaraciones.
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	SI CUMPLE	Conforme lo solicitado a la convocatoria.
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p> <p>En el caso de la presentación conjunta de proposiciones, el representante común de la misma, deberá presentar el convenio en el que se establezcan con precisión los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales; nombre de los representantes de cada una de las personas agrupadas, identificando en su caso,</p>	No Aplica	No Aplica

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; la designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación; la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme y los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades de la licitación, debiendo además de lo anterior, cada participante, cumplir con la presentación de todos los requisitos conforme son solicitados en el numeral X. de estas bases, por lo que dicha documentación, deberán integrarla para su presentación como propuesta en conjunto. Es decir, ambos proveedores, de la participación en conjunto, deberán presentar los documentos que se mencionan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="300 513 925 803"> <tr><td>1</td><td>Acreditación y representación.</td></tr> <tr><td>1.1</td><td>Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"</td></tr> <tr><td>2</td><td>Identificación Vigente.</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>CSF.</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple</td></tr> <tr><td>2.6</td><td>Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.</td></tr> <tr><td>2.7</td><td>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*</td></tr> <tr><td>2.8</td><td>Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.</td></tr> <tr><td>2.9</td><td>Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**</td></tr> </table> <p>(Su omisión es causa de desechamiento en caso de aplicar)</p>	1	Acreditación y representación.	1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"	2	Identificación Vigente.	2.1	CSF.	2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal	2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025	2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple	2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.	2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*	2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.	2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**		
1	Acreditación y representación.																								
1.1	Manifiesto para recibir notificaciones por correo electrónico. Anexo "11"																								
2	Identificación Vigente.																								
2.1	CSF.																								
2.2	RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Representante Legal																								
2.3	Personas Morales: En caso de personas morales, incluir el acta constitutiva Constancia de Padrón de Proveedor Vigente 2025																								
2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple																								
2.6	Comprobante del SAT en donde se indica que está al corriente de sus obligaciones fiscales.																								
2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.*																								
2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*.																								
2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.**																								
<p>X.11</p>	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme lo solicitado a la convocatoria.</p>																						
<p>X.12</p>	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>SI CUMPLE</p>	<p>Conforme lo solicitado a la convocatoria.</p>																						

RESOLUCIÓN: La propuesta de **JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ**; respecto las partidas requeridas por el Departamento de Mantenimiento de la DGIU, de la UAA para la LPN E/901045968-059-2025, presenta lo siguiente: -----



Partidas que cumplen técnicamente:	1, 26, 88.
Partidas que no cumple técnicamente:	
Partidas que sobrepasan techo presupuestal:	

Área requirente

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
Anexo "1"
Dictamen Técnico
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA DGIU

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>M. en I. Alberto Palacios Tiscareño Director General de Infraestructura Universitaria</p>	 _____
<p>Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU</p>	 _____

=====FIN DE TEXTO=====


Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large '9', a checkmark, and several scribbles.

Handwritten mark resembling the number '17' at the bottom of the page.

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/901045968-059-2025

ALVARO NUEVA MONTES DE OCA						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó
27	PROYECTOR MARCA LUXLED, CAT LP480R8BWDVMAX65, LED WALL WASHIER 48 LED'S DE 10W (4 IN 1), 480W, RGBW, USO INTERIOR Y EXTERIOR, IP65, CAMBIO DE COLOR RGBW VIA DMX EN MODO DE 4 U 8 CANALES ANGLIO DE APERTURA 35°, MEDIDAS DE 0.68M DE LARGO X 0.24M ANCHO Y 0.36M ALTO. ALIMENTACION 100-240 VCA, CUERPO FUNDICION DE ALUMINIO Y VIDRIO TERMOTEMPLADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NOM-003-SCFI-2014(NMX)-307-ANCE) ESPECIFICACIONES 100-240V-50/60 HZ 480W 2.0-5.0A GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION. PRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LAS NORMAS	PIEZA	18	\$12,800.00	\$230,400.00	PROYECTOR LED WALL WASHIER 48 LED'S DE 10W (4in1), 480W, RGBW, USO INTERIOR Y EXTERIOR, IP65, CAMBIO DE COLOR RGBW VIA DMX, ANGLULO DE APERTURA 35°. MEDIDAS: 0.68 m DE LARGO, 0.24 m DE ANCHO Y 0.36 m DE ALTURA. ALIMENTACION 100-240 VCA, CUERPO FUNDICION DE ALUMINIO Y VIDRIO TERMOTEMPLADO.
28	MEMORIA MCA SUNILITE LUXLED MOD. MISUJID PROGRAMABLE MEDIANTE SOFTWARE ES42. CUENTA CON 512 CANALES DMX EXPANDIBLE A 1024, WI-FI CAPACIDAD 2 UNIVERSOS DMX, 512 CANALES, INTEGRADO PARA COMUNICACION ENTRE MEMORIA Y APLICACION. ESPECIFICACIONES: ANCHO 7.5CM, LARGO 8.5CM, ALTURA 3.5CM, VOLTAJE DE ENTRADA 5-5.5V 0.6A, IP 20(INT). PROGRAMACION SOFTWARE DISPONIBLE PARA DESCARGA. GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION.	PIEZA	2	\$12,459.00	\$24,918.00	MEMORIA PROGRAMABLE MEDIANTE SOFTWARE ES42. CUENTA CON 512 CANALES DMX EXPANDIBLE A 1024, WI-FI INTEGRADO PARA COMUNICACION ENTRE MEMORIA Y APLICACION.
29	SET CONECTOR DMX (XLR) CILINDRICO, CON 3 PINES DE CONEXION, PARA EQUIPOS DE ILUMINACION ESCENICA, DISMINUYE EL RUIDO GENERADO EN LA SEÑAL, GARANTIZANDO UNA OPTIMA SEÑAL DE CONTROL. GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION.	PIEZA	22	\$64.00	\$5,280.00	SET CONECTOR DMX (XLR) CILINDRICO, CON 3 PINES DE CONEXION, DISMINUYE EL RUIDO GENERADO PARA GARANTIZAR UNA OPTIMA SEÑAL DE CONTROL.
30	CABLE DMX DE TRES HILOS LUXLED CON RECUBRIMIENTO PARA EXTERIOR. USO TRANSMISION DE DATOS DE CONTROL DE ILUMINACION. CON BLINDAJE PARA PROTEGER LA SEÑAL DE INTERFERENCIAS EXTERNAS. GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION.	METROS	150	\$1,900.00	\$3,800.00	METROS CABLE DE TRES HILOS CON RECUBRIMIENTO PARA EXTERIOR. PARA TRANSMISION DE DATOS DE CONTROL DE EQUIPOS DE ILUMINACION. CON BLINDAJE PARA PROTEGER LA SEÑAL DE INTERFERENCIAS EXTERNAS.
31	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE PROTOCOLO DE COMUNICACION DMX CON 4 SALIDAS. USO INTERIOR Y PROGRAMABLE (INCLUYE SOFTWARE) ESPECIFICACIONES: ANCHO 3.8CM, LARGO 21.3CM, ALTO 2.2CM, CONECTOR XLR3 O RJ45, ALIMENTACION 120-240VAC, IP 20(INT), PROGRAMACION POR COMPUTADORA, CORRIENTE DE ENTRADA 1A. GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION	PIEZA	2	\$860.00	\$38,700.00	AMPLIFICADOR SEÑAL CON PROTOCOLO DE COMUNICACION DMX CON 4 SALIDAS. USO EN INTERIORES
56	LUMINARIO LED TIPO MINI DE ALTO BRILLO CON TECNOLOGIA LED SMD 3030 MEDIDAS: 6.2CM LARGO X 5CM ANCHO X 8CM ALTO. USO EXTERIOR IP65, 600IM, CONSUMO 6W, 127 VAC. GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION.	PIEZA	45	\$860.00	\$38,700.00	LUMINARIO LED, TIPO MINI, DE ALTO BRILLO, LED SMD 3030. Medidas: 6.2cm largo x 5cm ancho x 8cm altura. USO EXTERIOR, IP65, 600 lum., 6W, 127 VCA, Cuerpo de aluminio con pintura electrostática color negro

Va.Bo.: Mtro.  Alberto Palacios-Tiscareño
Director General de Infraestructura Universitaria

Elaboró: Arq. Victor Manuel Palacio Montoy
Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU

10

Anexo "1.1"
 Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P. N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
58	EL PANEL DE FIBRA GLASS REY DE PANEL REY COLOR AZUL DE 1/2" DE ESPESOR Y 1.22 X 2.44 MTS ES UN PANEL DISEÑADO PARA EXTERIORES RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA, PROTEGIDO EN AMBAS CARAS POR UN RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE AL CRECIMIENTO DE MOHO NI DE HONGOS, OBTENIENDO UNA CALIFICACIÓN DE 10 ANTE LA PRUEBA ASTM D3273, TIENE UN DESEMPEÑO GARANTIZADO, ASEGURA SU RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN, ONDULACIÓN, PANDEO Y DEFLEXIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y UNIFORME. ES ESPECIFICADO PARA DIVERSAS APLICACIONES PARA ACABADO EXTERIOR DE MUROS Y PLAFONES, EN MUROS Y PLAFONES, ASÍ COMO SUSTRATO PARA RECIBIR SISTEMAS DE ESTUCOS, LADRILLOS Y ACABADOS PÉTREOS. DIMENSIONES: MIDE (112.7) MM DE ANCHO Y (12.44) M DE LARGO.	PIEZA	250	\$620.00	\$155,000.00	EL PANEL DE FIBRA GLASS REY DE PANEL REY COLOR AZUL DE 1/2" DE ESPESOR Y 1.22 X 2.44 MTS ES UN PANEL DISEÑADO PARA EXTERIORES RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA, PROTEGIDO EN AMBAS CARAS POR UN RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE AL CRECIMIENTO DE MOHO NI DE HONGOS, OBTENIENDO UNA CALIFICACIÓN DE 10 ANTE LA PRUEBA ASTM D3273, TIENE UN DESEMPEÑO GARANTIZADO, ASEGURA SU RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN, ONDULACIÓN, PANDEO Y DEFLEXIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y UNIFORME. ES ESPECIFICADO PARA DIVERSAS APLICACIONES PARA ACABADO EXTERIOR DE MUROS Y PLAFONES, EN MUROS Y PLAFONES, ASÍ COMO SUSTRATO PARA RECIBIR SISTEMAS DE ESTUCOS, LADRILLOS Y ACABADOS PÉTREOS. DIMENSIONES: MIDE (112.7) MM DE ANCHO Y (12.44) M DE LARGO.	SI CUMPLE	
59	BASECOAT PR PROTEKTO PLUS ESPECIAL PARA EXTERIORES PORQUE BRINDA MAYOR RENDIMIENTO Y MENOR ABSORCIÓN DE AGUA. ES MÁS RESISTENTE AL RAYADO OTORGANDO UN ACABADO FINO. ES MÁS MALEABLE Y DE MEJOR ADHESIÓN AL SUSTRATO. ESTÁ CONFORMADO POR UNA MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, RESINAS, FIBRAS DE REFUERZO, Y ADITIVOS PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA AL AGUA Y BUEN MANEJO. ES MUY ÚTIL PARA ENMEBEER MALLAS DE REFUERZO EXTERIOR Y PEGAR PLACAS SEMIRIGIDAS EN SISTEMAS DE AISLAMIENTO Y ACABADO EXTERIOR (EPS). SU MEZCLA REQUIERE UN APROXIMADO DE 5.6 LITROS DE AGUA POR CADA SACO DE 30 KG. ADemás DE BRINDAR UN RENDIMIENTO DE 9 A 10 M2 POR SACO Y EPS DE 7 A 8 M2 POR SACO. RENDIMIENTO, DEFS: 9 A 10 M2 POR SACO / EPS DE 7 A 8 M2 POR SACO	SACO	140	\$400.00	\$61,600.00	BASECOAT PR PROTEKTO PLUS ESPECIAL PARA EXTERIORES PORQUE BRINDA MAYOR RENDIMIENTO Y MENOR ABSORCIÓN DE AGUA. ES MÁS RESISTENTE AL RAYADO OTORGANDO UN ACABADO FINO. ES MÁS MALEABLE Y DE MEJOR ADHESIÓN AL SUSTRATO. ESTÁ CONFORMADO POR UNA MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, RESINAS, FIBRAS DE REFUERZO, Y ADITIVOS PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA AL AGUA Y BUEN MANEJO. ES MUY ÚTIL PARA ENMEBEER MALLAS DE REFUERZO EXTERIOR Y PEGAR PLACAS SEMIRIGIDAS EN SISTEMAS DE AISLAMIENTO Y ACABADO EXTERIOR (EPS). SU MEZCLA REQUIERE UN APROXIMADO DE 5.6 LITROS DE AGUA POR CADA SACO DE 30 KG. ADemás DE BRINDAR UN RENDIMIENTO DE 9 A 10 M2 POR SACO Y EPS DE 7 A 8 M2 POR SACO. RENDIMIENTO, DEFS: 9 A 10 M2 POR SACO / EPS DE 7 A 8 M2 POR SACO	SI CUMPLE	
60	ROLLO DE CINTA AUTOADHESIBLE 45.72 M FIBRACINTA, FACILITA LA COLOCACIÓN DE PANELES DE YESO Y CEMENTO. SU DISEÑO Y MATERIAL MEJORA LA ADHESIÓN SIN CREAR BURBUJAS ENTRE LAS UNIONES, ESTÁ FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL DE GRAN RESISTENCIA QUE NO NECESITA UN PREEMPASTE, POR LO QUE AYUDA A HORRAR TIEMPO EN LA COLOCACIÓN. NO PUEDE EXPONERSE DE MANERA DIRECTA AL SOL. LARGO 45 M, ANCHO 10 CM, PROFUNDIDAD: 1CM, ESPESOR: 1 MM MATERIAL FIBRA DE VIDRIO, COLOR BLANCO, ACABADO SEMI BRILLANTE PESO 0.329 KG.	ROLLO	70	\$88.00	\$6,160.00	ROLLO DE CINTA AUTOADHESIBLE 45 M FIBRACINTA, FACILITA LA COLOCACIÓN DE PANELES DE YESO Y CEMENTO. SU DISEÑO Y MATERIAL MEJORA LA ADHESIÓN SIN CREAR BURBUJAS ENTRE LAS UNIONES, ESTÁ FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL DE GRAN RESISTENCIA QUE NO NECESITA UN PREEMPASTE, POR LO QUE AYUDA A HORRAR TIEMPO EN LA COLOCACIÓN. NO PUEDE EXPONERSE DE MANERA DIRECTA AL SOL. LARGO 45 M, ANCHO 10 CM, PROFUNDIDAD: 1CM, ESPESOR: 1 MM MATERIAL FIBRA DE VIDRIO, COLOR BLANCO, ACABADO SEMI BRILLANTE PESO 0.329 KG.	SI CUMPLE	
67	PANEL DE YESO LIGERO 1.22 X 2.44 12.7 MM MUROS, CIELOS RASOS, ELEMENTOS DE FACHADA FALDONES, VOLUMENES DECORATIVOS, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 52.7 KG/CM2 (750 PSI) ASTM C-947, ABSORCIÓN DE AGUA EN 24 HORAS 15% DE SU PESO ASTM C-473, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS 79 KG (125 LBF) ASTM C-473, INCOMBUSTIBILIDAD APROBADO ASTM E-136 PROPAGACIÓN DE FLAMA 0 ASTM E-84, GENERACIÓN DE HUMO 0 ASTM E-84, RADIO MÍNIMO DE FLEXIÓN 1.83 M (6 FT), CONGELAMIENTO (PROCEDIMIENTO B, NÚMERO DE CICLOS SIN DETERIORO) 100 ASTM C-666, RESISTENCIA A LA INDENTACIÓN 187.88 KG/CM2 (1250 PSI) D-2394, RESISTENCIA AL CORTE POR ADHESIÓN 33.52 KG/CM2 (50 PSI) ANSI A118.4, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS >6.33 KG/CM2 (90 PSI) C-473, RESISTENCIA AL MOHO CALIFICADO 0, SIN CRECIMIENTO 10/10 G-21 Y D-3273	PIEZA	200	\$160.00	\$33,800.00	PANEL DE YESO LIGERO 1.22 X 2.44 12.7 MM MUROS, CIELOS RASOS, ELEMENTOS DE FACHADA FALDONES, VOLUMENES DECORATIVOS, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 52.7 KG/CM2 (750 PSI) ASTM C-947, ABSORCIÓN DE AGUA EN 24 HORAS 15% DE SU PESO ASTM C-473, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS 79 KG (125 LBF) ASTM C-473, INCOMBUSTIBILIDAD APROBADO ASTM E-136 PROPAGACIÓN DE FLAMA 0 ASTM E-84, GENERACIÓN DE HUMO 0 ASTM E-84, RADIO MÍNIMO DE FLEXIÓN 1.83 M (6 FT), CONGELAMIENTO (PROCEDIMIENTO B, NÚMERO DE CICLOS SIN DETERIORO) 100 ASTM C-666, RESISTENCIA A LA INDENTACIÓN 187.88 KG/CM2 (1250 PSI) D-2394, RESISTENCIA AL CORTE POR ADHESIÓN 33.52 KG/CM2 (50 PSI) ANSI A118.4, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS >6.33 KG/CM2 (90 PSI) C-473, RESISTENCIA AL MOHO CALIFICADO 0, SIN CRECIMIENTO 10/10 G-21 Y D-3273	SI CUMPLE	

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Anexo "1.1"
Dictámen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P. N. E/901045968-059-2025

TASA ACABADOS, SA DE CV.							
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Observaciones	
68	<p>PANEL DE CEMENTO FERMABASE 13MM PERMABASE* 12.7 (1/2"), 2.44 (8'), 43.0, 30, 1.13, REVESTIMIENTO ESTÁ CONSTITUIDO POR UN NÚCLEO DE CEMENTO ALIGERADO ENTRE DOS CAPAS DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, ESTO DA COMO RESULTADO UNA SUPERFICIE EXCEPCIONALMENTE DURABLE Y CAPAZ DE SOPORTAR LA HUMEDAD. HORAS (ITS/WHI INFORME NO. J99-4001) PERMABASE* DE 1/2" BASTIDOR DE ACERO (CON 3" MÍNIMO DE AISLANTE DE FIBRA MINERAL) PANEL DE YESO DE 5/8" RESISTENTE AL FUEGO</p> <p>% DE ABSORCIÓN DE AGUA POR PESO, ASTM C-473, <10, RESISTENCIA AL VIENTO (K/M) PERNOS DE 16" O.C., ASTM E-330, 195.28, VALOR "R" /K TÉRMICO, PROPIEDAD DEL MATERIAL 0.7 / 2.7, RADIO DE FLEXIÓN (M), PROPIEDAD DEL MATERIAL, 1.52, VARIACIÓN LINEAL, ASTM D-1037, 0.05%, RESISTENCIA A LAS BACTERIAS, ASTM G-22, 0, RESISTENCIA A LOS HONGOS, ASTM G-21, 0, EL DUROCK CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ASTM C1325</p>	PIEZA	200	\$540.00	\$128,000.00	<p>Ofertó</p> <p>PANEL DE CEMENTO PERMABASE 13MM PERMABASE* 12.7 (1/2"), 2.44 (8'), 43.0, 30, 1.13, REVESTIMIENTO ESTÁ CONSTITUIDO POR UN NÚCLEO DE CEMENTO ALIGERADO ENTRE DOS CAPAS DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, ESTO DA COMO RESULTADO UNA SUPERFICIE EXCEPCIONALMENTE DURABLE Y CAPAZ DE SOPORTAR LA HUMEDAD. HORAS (ITS/WHI INFORME NO. J99-4001) PERMABASE* DE 1/2" BASTIDOR DE ACERO (CON 3" MÍNIMO DE AISLANTE DE FIBRA MINERAL) PANEL DE YESO DE 5/8" RESISTENTE AL FUEGO</p> <p>% DE ABSORCIÓN DE AGUA POR PESO, ASTM C-473, <10, RESISTENCIA AL VIENTO (K/M) PERNOS DE 16" O.C., ASTM E-330, 195.28, VALOR "R" /K TÉRMICO, PROPIEDAD DEL MATERIAL 0.7 / 2.7, RADIO DE FLEXIÓN (M), PROPIEDAD DEL MATERIAL, 1.52, VARIACIÓN LINEAL, ASTM D-1037, 0.05%, RESISTENCIA A LAS BACTERIAS, ASTM G-22, 0, RESISTENCIA A LOS HONGOS, ASTM G-21, 0, EL DUROCK CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ASTM C1325</p>	SI CUMPLE
69	<p>COMPUESTO ESTÁNDAR PLUS CI 21.8/KG APARIENCIA SUAVE Y CREMOSA, COLOR BLANCO, ADHERENCIA EXCELENTE, DENSIDAD 1.62-1.75GR/CM3, RENDIMIENTO 1.7M2/KG, ENCOGIMIENTO BAJO, AGRIETAMIENTO RESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-475 ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA ASTM C-474</p>	PIEZA	100	\$333.00	\$33,300.00	<p>Ofertó</p> <p>COMPUESTO ESTÁNDAR PLUS CI 21.8/KG APARIENCIA SUAVE Y CREMOSA, COLOR BLANCO, ADHERENCIA EXCELENTE, DENSIDAD 1.62-1.75GR/CM3, RENDIMIENTO 1.7M2/KG, ENCOGIMIENTO BAJO, AGRIETAMIENTO RESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-475 ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA ASTM C-474</p>	SI CUMPLE
70	<p>POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26 FABRICADOS CON ACERO GALVANIZADO DE ALTA CALIDAD, BRINDAN UNA ALTA PROTECCION ANTICORROSIVA Y POSEEN ORIFICIOS QUE FACILITAN EL PASO DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, DISMINUYENDO LOS RETRABAJOS, EXCELENTE REFUERZO PARA MUROS DE PANEL DE YESO, METAL GALVANIZADO OFRECE ALTA DURABILIDAD Y PROTECCION, RESISTENTE A LA CORROSION, IDEAL PARA ESPACIOS CON HUMEDAD, LIGERO, SEGURO Y FACIL DE INSTALAR, EXCELENTE DESEMPEÑO Y RESISTENCIA COMO ESTRUCTURAS LIGERAS PARA CREAR ESTRUCTURAS LIGERAS ANCHO DEL PRODUCTO 6.35 (CM), MATERIAL ACERO, LARGO DEL PRODUCTO 3.05 (M), PESO DEL PRODUCTO 1.40 (KG), COLOR PLATA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, SIGUE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA ASTM</p>	CAJA	100	\$61.00	\$20,740.00	<p>Ofertó</p> <p>POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26 FABRICADOS CON ACERO GALVANIZADO DE ALTA CALIDAD, BRINDAN UNA ALTA PROTECCION ANTICORROSIVA Y POSEEN ORIFICIOS QUE FACILITAN EL PASO DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, DISMINUYENDO LOS RETRABAJOS, EXCELENTE REFUERZO PARA MUROS DE PANEL DE YESO, METAL GALVANIZADO OFRECE ALTA DURABILIDAD Y PROTECCION, RESISTENTE A LA CORROSION, IDEAL PARA ESPACIOS CON HUMEDAD, LIGERO, SEGURO Y FACIL DE INSTALAR, EXCELENTE DESEMPEÑO Y RESISTENCIA COMO ESTRUCTURAS LIGERAS PARA CREAR ESTRUCTURAS LIGERAS ANCHO DEL PRODUCTO 6.35 (CM), MATERIAL ACERO, LARGO DEL PRODUCTO 3.05 (M), PESO DEL PRODUCTO 1.40 (KG), COLOR PLATA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, SIGUE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA ASTM</p>	SI CUMPLE
71	<p>CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05 CAL. 26 CALIBRE 26 CON MEDIDAS DE 6.35 CM DE ANCHO X 3.05 M DE LARGO, ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR EL PESO DEL PANEL DE YESO Y RECIBIR LAS CARGAS ESTRUCTURALES DE LA CONSTRUCCION LIGERA, IDEAL PARA CONSTRUIR ESTRUCTURAS SEGURAS Y FUERTES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION LIGERA, SE COLOCA DE FORMA HORIZONTAL, FIANDOSE AL PISO Y TECHO, SE COMBINA CON EL POSTE METALICO PARA FORMAR ESTRUCTURAS LIGERAS PARA MUROS DIVISORIOS ANCHO DEL PRODUCTO 6.35 (CM), PESO DEL PRODUCTO 2.94 (KG), LARGO DEL PRODUCTO 3.05 (M), RECUBRIMIENTO GALVANIZADO G-60, COLOR PLATA</p>	PIEZA	340	\$50.00	\$7,100.00	<p>Ofertó</p> <p>CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05 CAL. 26 CALIBRE 26 CON MEDIDAS DE 6.35 CM DE ANCHO X 3.05 M DE LARGO, ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR EL PESO DEL PANEL DE YESO Y RECIBIR LAS CARGAS ESTRUCTURALES DE LA CONSTRUCCION LIGERA, IDEAL PARA CONSTRUIR ESTRUCTURAS SEGURAS Y FUERTES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION LIGERA, SE COLOCA DE FORMA HORIZONTAL, FIANDOSE AL PISO Y TECHO, SE COMBINA CON EL POSTE METALICO PARA FORMAR ESTRUCTURAS LIGERAS PARA MUROS DIVISORIOS ANCHO DEL PRODUCTO 6.35 (CM), PESO DEL PRODUCTO 2.94 (KG), LARGO DEL PRODUCTO 3.05 (M), RECUBRIMIENTO GALVANIZADO G-60, COLOR PLATA</p>	SI CUMPLE

Vo.Bo.: Mtro. eny Alberto Palacios Tiscareño
Director General de Infraestructura Universitaria

Elaboró: Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy
Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferó	Si cumple/No cumple	Observaciones
17	<p>URESAYER BARNIZ SEMIMATE CLAVE UM-1030.50. ACABADO: MATE/SEMI MATE, DILUIR: UD-1000 DE 20 A 30%. CATALIZADOR: LIC-1010 AL 50%. RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 MZ/L. APLICACIÓN: PISTOLA PESO ESPECÍFICO A 25°C. 0.92 A 0.96, % SÓLIDOS 30.5 A 32.5. VISCOSIDAD CF#4 A 25°C 24 A 28 SEGUNDOS. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LECHOSO. TIEMPO EN QUE SE MANTIENE LA MEZCLA A VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 1.5 SEGUNDOS 2 A 3 HORAS. TIEMPO ENTRE MANO Y MANO: 15 A 20 MINUTOS. TIEMPO DE SECADO AL POLVO: 10 A 12 MINUTOS. TIEMPO DE SECADO A LA HUELLA: 1.30 A 2 HORAS. TIEMPO DE ESTIBADO: 12 HORAS. BRILLO ANGULO 60º 28 A 32 UR. CADUCIDAD: 2 AÑOS. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.</p>			\$3,232.05	\$9,696.15	<p>URESAYER BARNIZ SEMI MATE CLAVE UM-1030.50 SAYER LACK ACABADO DE POLIURETANO SEMI MATE DE DOS COMPONENTES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Peso Específico a 25°C 0.92 - 0.96gr/ml % Sólidos 28 - 35 % Viscosidad CF#4 a 25°C 19 - 37 Segundos Aspecto Físico Líquido Lechoso Tiempo de vida útil de mezcla 2 - 3 Horas Tiempo entre mano y mano 15 - 20 Minutos Tiempo de secado al polvo 10 - 12 Minutos Tiempo de secado a la huella 1.30 - 2 Horas Tiempo de estibado 12 Horas Fecha de consumo preferente 5 Años CATALIZADOR UC-1010 50% DILUYENTE UD-1000 20 - 30% PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO: Línea de acabados de poliuretano mates, semimates y satinados para muebles barnizados a poro abierto o cerrado. Para aplicar sobre fondos de poliuretano y poliéster. DESCRIPCIÓN Línea de acabados mates, semimates y satinados de rápido secado, excelente nivelación y buena tenencia</p>	SI CUMPLE	
18	<p>ENDURESAYER PARA BARNIZ CLAVE UC-1010.50. PARA TODO TIPO DE ACABADOS, FONDOS Y PRIMEROS, PROPORCIONA UN TIEMPO CORTO DE SECADO, MANTENIENDO EL CUERPO Y EL BRILLO DE LA PELÍCULA FINAL. PESO ESPECÍFICO A 25°C 0.95 - 0.99 GR/ML, % SÓLIDOS 25 - 28 %, VISCOSIDAD CF#2 A 25°C 23 - 25 SEGUNDOS, FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 2 AÑOS UC-1000. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO LA NOM-003-SSA1-2006.</p>	CUBETA	3	\$3,706.46	\$11,119.38	<p>ENDURESAYER PARA BARNIZ CLAVE UC-1010.50 SAYER LACK ENDURECEDOR PARA POLIURETANO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FÍSICAS Peso Específico a 25°C 0.98 - 1.020 gr/ml % Sólidos 32 - 35% Viscosidad CF#2 a 25°C 25 - 27 Segundos Aspecto Físico Líquido Transparente Fecha de consumo preferente 2 Años Para todo tipo de acabados, fondos y primera, proporciona un tiempo corto de secado, mantiene el cuerpo y el brillo de la película final.</p>	SI CUMPLE	

Handwritten marks and signatures in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature in blue ink on the right side of the table.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Anexo "1.1" Propuesta Económica		CECILIA ROBILES FIGUEROA						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	SI cumple/No cumple	Observaciones
19	URESAYER FONDO RAPIDO CLAVE UF-0002.50 FONDO DE POLIURETANO DE BUEN RENDIMIENTO, VERTICALIDAD, NIVELACION, RÁPIDO PARA ASENTAR, DE GRAN FACILIDAD DE LIJADO Y UN BUEN PODER DE LLENADO, CARACTERÍSTICAS: DILUIR: UD-1000 de 40 a 50%, CATALIZADOR: UC-0002 al 50%, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	CUBETA	4	\$2,558.02	\$10,232.08	URESAYER FONDO RAPIDO CLAVE UF-0002.50 SAYER LACK FONDO DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES CARACTERÍSTICAS FISICAS FÍSICAS Peso Especifico a 25°C 0.9865 - 1.008g/ml % Sólidos 43 - 47 % Viscosidad CF#4 a 25°C 54 - 60 Segundos Aspecto Físico Líquido Lechoso Tiempo de vida útil de mezcla 1 Hora Tiempo entre masa y mano 20 Minutos Tiempo para asentar 40 - 45 Minutos Tiempo para lijar 70 - 80 Minutos Tiempo mínimo para dar acabado 2 Horas Fecha de consumo preferente 3 Años Diluir: ud-1000 de 40 a 50%, Catalizador: uc-0002 al 50%. PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO: Fondo de poliuretano de muy rápido secado, alta transparencia, excelente verticalidad y nivelación, que lo hacen ideal para mueble armado o sillería, puede usarse también en líneas de barnizado continuas. DESCRIPCIÓN Fondo de poliuretano de buen rendimiento, verticalidad, nivelación, rápido para asentar, de gran facilidad de lijado y un buen poder de llenado.	SI CUMPLE	
20	CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO CLAVE UC-0002.50, ENDURECEDOR ESPECIALMENTE FORMULADO PARA USARSE CON EL FONDO UF-0002 AL 50%, ESTE CATALIZADOR PROPORCIONA LA VENTAJA DE QUE EN MENOR TIEMPO PUEDE LIJAR Y DAR SEGUNDAS APLICACIONES O ACABADOS MINIMIZANDO EL TIEMPO DE PROCESO, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006	CUBETA	4	\$2,956.04	\$11,824.16	CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO CLAVE UC-0002.50 SAYER LACK ENDURECEDOR PARA POLIURETANO Segundo componente de fondo de poliuretano CARACTERÍSTICAS FISICAS FÍSICAS Peso Especifico a 25°C 0.95 - 0.99 g/ml % Sólidos 26.5 - 28.5 % Viscosidad CF#2 a 25°C 22 - 25 Segundos Aspecto Físico Líquido Transparente Fecha de consumo preferente 2 Años Endurecedor especialmente formulado para usarse con el fondo UF-0002 al 50%, este catalizador proporciona la ventaja de que en menor tiempo pueda lijar y dar segundas aplicaciones o acabados minimizando el tiempo de proceso.	SI CUMPLE	
21	DILUSAYER PARA POLIURETANOS UD-1000.60 DILUYENTE PARA POLIURETANOS Y BARNICES ACRÍLICOS, PESO ESPECÍFICO A 25°C 0.85 - 0.88 GR/MIL, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CRISTALINO, FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 5 AÑOS, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	CUBETA	4	\$1,956.34	\$8,910.88	DILUSAYER PARA POLIURETANOS UD-1000.60 SAYER LACK DILUYENTE PARA POLIURETANOS Y BARNICES ACRÍLICOS MEZCLA DE SOLVENTES CARACTERÍSTICAS FISICAS FÍSICAS Peso Especifico a 25°C 0.85 - 0.88 g/ml Aspecto Físico Líquido Cristalino Fecha de consumo preferente 5 Años	SI CUMPLE	

X
10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P. N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferto	SI cumple/No cumple	Observaciones
22	<p>URESAYER FONDO BLANCO UF-0061.50 FONDO DE POLIURETANO DE USOS GENERALES DE EXCELENTE TRANSPARENTIA Y HUMECTACION DEL SOPORTE, PARA EL SELADO DE TODO TIPO DE MADERA O CHAPA ENTINTADA, DILUIR: D-0500/UD-1000 50%, CATALIZADOR: UC-0282 AL 50%, RENDIMIENTO TEORICO: 7 A 8 MZ/L. APLICACION: PISTOLA, PESO ESPECIFICO A 25°C: 0.982 - 1.008GR/ML, % SÓLIDOS: 45 - 48 %, VISCOSIDAD CP42 A 25°C: 37 - 43 SEGUNDOS, ASPECTO FISICO: LÍQUIDO TEGOSO, TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE MEZCLA: 1 HORA, TIEMPO ENTRE MANO Y MANO: 30 - 40 MINUTOS, TIEMPO PARA ASENTAR: 40 - 45 MINUTOS, TIEMPO PARA LIJAR: 80 - 90 MINUTOS, TIEMPO MÍNIMO PARA DAR ACABADO: 2 HORAS, FECHA DE CONSUMO PREFERENTE: 3 AÑOS. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.</p>	CUBETA	2	\$2,775.12	\$5,550.24	<p>URESAYER FONDO BLANCO UF-0061.50 SAYER LACK URESAYER FONDO ULTRA PIGMENTADO CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Peso específico a 25°C 1.22 a 1.24 % Sólidos 62 a 64 Aspecto físico Líquido de color Tiempo de vida de la mezcla a 25°C 60 minutos (Viscosidad de aplicación +5 sig) Tiempo entre mano y mano 15 a 20 minutos Tiempo para aventar 40 a 50 minutos Tiempo para lijar 70 a 90 minutos Tiempo mínimo para dar acabado 2 a 3 horas Caducidad 2 Años CATALIZADOR UC-0005 AL 50% DILUYENTE UD-1005 20 al 30% PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO Fondo de poliuretano pigmentado de muy rápido secado y fácil lijado, ideal para líneas de barnizado continuas. DESCRIPCIÓN Fondo de poliuretano de buen rendimiento.</p>	SI CUMPLE	
23	<p>CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO UC-0005.30 CATALIZADOR PARA POLIURETANO SAYER LACK, COMPLEMENTO PARA LA PREPARACION DE BARNICES O TINTAS DURANTE TRABAJOS DE RESTAURACION, PINTURA Y REMODELACION DE MUEBLES DE MADERA. PUEDE SER USADO COMO COMPLEMENTO DE OTROS BARNICES COMO EL UB-1000 AL 100% PARA MANTENER EL BRILLO DE LAS SUPERFICIES. COLOR TRANSPARENTE; TIPO DE SUPERFICIE: MUEBLES, GARANTIA DEL PROVEEDOR DE 1 AÑO. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.</p>	LITROS	20	\$143.05	\$2,861.00	<p>ENDURESAYER ULTRA UC-0005.30 SAYER LACK ENDURECEDOR PARA POLIURETANO Segundo componente de poliuretanos Endurecedor para los fondos y acabados de la familia Ultra CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FÍSICAS Peso Especifico a 25°C 0.99 - 0.97 gr/ml % Sólidos 21.5 - 16.5 % Viscosidad CP42 a 25°C 20 - 24 segundos Aspecto Físico Líquido Transparente Fecha de consumo preferente 2 Años</p>	SI CUMPLE	

Handwritten marks and signatures in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1." Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple/No cumple	Observaciones
24	MANCHA SAYER EN ACEITE CACBA CLASICO. TINTA AL ACEITE PARA MADERA. COLOR: CACBA CLÁSICO. APLICACIÓN: SE PUEDE APLICAR CON UN TRAPO DE ALGODÓN, BROCHA O PISTOLA DE AIRE, EN SENTIDO DE LA BETA DE LA MADERA. PENETRACIÓN: SU FÓRMULA ES DE GRAN PENETRACIÓN, LO QUE AVIDA A QUE EL COLOR SEA MÁS DURADERO. ACABADO: DEJA UNA APARIENCIA UNIFORME. MARCANDO BIEN EL PORO DE LA MADERA. SECADO: SECA EN APROXIMADAMENTE 1 HORA, USO: DISEÑADA PARA SUPERFICIES Y OBJETOS DE MADERA EN ESPACIOS INTERIORES. VENTAJAS: PROPORCIONA UNA TONALIDAD Y TRANSPARENCIA PARTICULARES GRACIAS A SUS PIGMENTOS LIBRES DE PLOMO. DILUCIÓN: PUEDE DILUIRSE CON DILUYENTE TS-1020. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-S5A4-2006.	LITROS	5	\$158.00	\$790.00	MANCHA SAYER EN ACEITE CACBA CLASICO TS-6119.30 SAYER LACK MANCHA O GIAZE A BASE DE PIGMENTOS DILUYENTE TS-1020 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Peso Específico 0.85 a 1.015 Viscosidad CP/2 a 25 °C 19 a 25 Aspecto Físico Líquido de color Tiempo mínimo para sobre aplicar 30 a 40 minutos Caducidad Indeterminada Principal campo de empleo: Tintas para madera, de aplicación directa, a pistola ó trapo, de fácil aplicación ya que penetra rápidamente, se recomienda relimpiar en las partes donde quedan excesos. De uso en interiores, recomendada para todo tipo de muebles, incluso infantiles. También es adecuada para hacer efectos y decoraciones sobre fondo o sellador. Características principales: Línea Manchasayer, elaborada con pigmentos de alta calidad y libres de plomo, los cuales proporcionan una tonalidad y transparencia muy particular, marcando de manera importante el poro, dejando una apariencia uniforme y clásica. Cuenta con una extensa gama de colores. Se recomienda para usarse como tintas directas de uso universal para procesos de nitro, poliuretano, poliéster y acrílicos.	SI CUMPLE	
25	PASTA AUTOMOTRIZ RESANADOR SAYER. RESANADOR DE COLOR AMARILLO PALA. POR SU TEXTURA Y SUAVE MANEJO EN LA APLICACIÓN SE LOGRA EXCELENTE NIVELACIÓN. ES SUAVE PARA LIJAR. BUENA ADHERENCIA DIRECTA AL METAL. MEZCLA DE RESINA POLIESTER Y CARGAS MINERALES. CATALIZADOR: KC-050K DEL 2% AL 3%. PESO ESPECÍFICO A 25 °C: 1.04 A 1.22 GR/CC. VISCOSIDAD BROOCCFIELD: 52.000 - 70.000 CPS. %NV 98% ± 1%. ESPESOR RECOMENDADO 5 MILÍMETROS MÁX.. TIEMPO DE APLICACIÓN ES DE 4 A 5 MINUTOS. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-018-STPS-2015.	GALON	3	\$567.00	\$1,701.00	RESANADOR PREMIUM KF-020 SAYER LACK MEZCLA DE RESINA POLIESTER Y CARGAS MINERALES CATALIZADOR KC-050K DEL 2% AL 3% CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Color Amarillo pala Peso Específico a 25 °C 1.04 a 1.22 g/CC Viscosidad Brookfield 52.000 - 70.000 cps %NV 98% ± 1% Espesor recomendado 5 milímetros máx Caducidad del Producto 28 meses DESCRIPCION Resanador de alta calidad de color amarillo pala, por su textura y suave manejo en la aplicación se logra excelente nivelación, es suave para lijar. Tiene buena adherencia directa al metal. USO Recomendado en reparaciones automotrices profesionales en superficies de reconstrucción o piezas golpeadas.	SI CUMPLE	

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller marks and initials.

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
54	<p>IMPERMEABILIZANTE ACRITON PRO-SHIELD 12 AÑOS MARCA FESTER</p> <p>IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA DE SECADO EXTRA RÁPIDO. MEJORA DESEMPEÑO ANTE MOVIMIENTO ESTRUCTURAL DE GRIETAS, FISURAS, CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS DE LUVIAS, RAYOS UV, FRIO, SEQUÍA, POLVO. CUBETA DE 19 LTS PARA IMPERMEABILIZAR: LOSAS DE CONCRETO PLANAS O INCLINADAS, TECHUMBRES DE LAMINA METÁLICA DE FIBROCEMENTO, ACABADOS TÉRMICOS DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-ONNCE-2010.</p>			\$2,285.12	\$205,660.80	<p>ACRITON PRO SHIELD MAX BLANCO PRO-SHIELD 12 AÑOS MARCA FESTER</p> <p>Impermeabilizante 100% acrílico elastomérico fibrado base agua de secado extra rápido y resistencia temprana a la lluvia. Fester Acriton® Proshield Max es un impermeabilizante elastomérico de última generación que logra el mejor balance de propiedades mecánicas como elongación, tensión y resistencia al desgaste, además de secado extra rápido, dando ventajas únicas para impermeabilizar completamente en una mañana aun en color blanco y ofrecer la mayor durabilidad.</p> <p>Fester Acriton® Proshield Max está recomendado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impermeabilizar techumbres de concreto planas o inclinadas. • Impermeabilizar techumbres de láminas metálicas, de fibro cemento e incluso sobre acabados térmicos de poliestireno y espuma de poliuretano con la previa aplicación del primer Fester Acriton® Sellador. • Impermeabilizar y lograr la máxima reflectividad aplicando el color blanco con lo que se refleja y alba la radiación solar, haciendo más confortables los interiores y logrando importantes ahorros en energía eléctrica ante el uso de sistemas de aire acondicionado o ventilación. • El mantenimiento de sistemas envejecidos a base de mantos prefabricados, acrílicos o incluso asfálticos con la previa aplicación del primer Fester Acriton® Sellador. <p>PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-ONNCE 2010.</p>	SI CUMPLE	
55	<p>FESTER ACRITON FACHADAS LISO 19 LITS. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA. ELABORADO CON RESINAS 100% ACRILICAS. DISEÑADO CON LA VISCOSIDAD IDEAL PARA APLICARSE SOBRE MUROS Y FACHADAS, FABRICADOS CON TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, INTEGRA LAS PROPIEDADES DE PROTEGER, DECORAR E IMPERMEABILIZAR FACHADAS. CUBRE FISURAS HASTA DE 0.5 MM. DE AMPLITUD SIN NECESIDAD DE RESANE. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y DEMÁS CONDICIONES DEL ENTORNO. RENDIMIENTO: 2 M²/L EN 2 CAPAS. EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE. LA RUGOSIDAD Y ABSORCIÓN. EL RENDIMIENTO RECOMENDADO ES PARA GARANTIZAR UNA IMPERMEABILIDAD EFICAZ DE LA SUPERFICIE. GARANTÍA DE 5 AÑOS. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-ONNCE-2010.</p>	CUBETA	90	\$2,207.76	\$220,702.80	<p>FESTER ACRITON FACHADAS LISO GREEN SHIELD 19 LITS</p> <p>Impermeabilizante ecológico elastomérico de acabado liso para fachadas y muros con garantía de 10 años</p> <p>Impermeabilizante acrílico ecológico base agua altamente reflectivo, elaborado con resinas 100% acrílicas, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos de primera calidad, ideal para aplicaciones en fachadas y muros. Además, cuenta con microesferas que proveen de un efecto de aislamiento térmico que ayudan a disminuir la temperatura al interior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para impermeabilizar fachadas y muros exteriores. • Para la impermeabilización o mantenimiento de pretilas de concreto, tabique, ladrillo, block, placas prefabricadas, entre otros materiales de construcción. • Para impermeabilizar muros de colindancia que no estén en contacto con el terreno. • Puede ser utilizado para la renovación de acabados en muros y fachadas. • Para la protección de fachadas y muros contra la radiación solar. • Para proteger sistemas de aislamiento térmico en fachadas y muros. <p>PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-ONNCE 2010.</p>	SI CUMPLE	

Vo.Bo.: Mtro. en T. Alberto Pajacos Tiscareño
Director General de Infraestructura Universidad

Elaboró: Arq. Víctor Magdaleno Pañico Monroy
Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU

t
x
o

Handwritten signature and initials in blue ink.

Anexo "1.1"
 Dictámen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGLU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-059-2025

JORGE CAMACHO GUARDADO						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Observaciones
2	CISTERNA NM SIN EQUIPO PARA 10000 LITS MARCA ROTOPLAS, MATERIAL FABRICADO CON PEBD (POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD) DE COLOR AZUL POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, LA LINEA DE CISTERNAS PUEDE INSTALARSE AL EXTERIOR, GRACIAS A SU EXCLUSIVA CAPA UV, LA CUAL IMPIDE EL PASO DE LOS RAYOS DEL SOL, AMPLIA ENTRADA CON TAPA DE 60 CM QUE PERMITE UN ACCESO MÁS FÁCIL AL INTERIOR FACILITANDO SU LAVADO Y MANTENIMIENTO, DIMENSIONES 238CM DE DIAMETRO, 243 CM ALTO, SU INNOVADORA TECNOLOGÍA EXPEL INHIBE LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS, EL FILTRO HYDRO-NET RETIENE SEDIMENTOS Y ASEGURA LA CALIDAD DEL AGUA, LAS CISTERNAS GARANTÍA DE POR VIDA, ESTÁN FABRICADAS EN CUMPLIMIENTO CON LA NOM NMX-C374-ONNCEE-CMCP-2012.	PIEZA	2	\$291,140.00	\$582,280.00	CISTERNA NM SIN EQUIPO PARA 10000 LITS MARCA ROTOPLAS, MATERIAL FABRICADO CON PEBD (POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD) DE COLOR AZUL POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, LA LINEA DE CISTERNAS PUEDE INSTALARSE AL EXTERIOR, GRACIAS A SU EXCLUSIVA CAPA UV, LA CUAL IMPIDE EL PASO DE LOS RAYOS DEL SOL, AMPLIA ENTRADA CON TAPA DE 60 CM QUE PERMITE UN ACCESO MÁS FÁCIL AL INTERIOR FACILITANDO SU LAVADO Y MANTENIMIENTO, DIMENSIONES 238CM DE DIAMETRO, 243 CM ALTO, SU INNOVADORA TECNOLOGÍA EXPEL INHIBE LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS, EL FILTRO HYDRO-NET RETIENE SEDIMENTOS Y ASEGURA LA CALIDAD DEL AGUA, LAS CISTERNAS GARANTÍA DE POR VIDA, ESTÁN FABRICADAS EN CUMPLIMIENTO CON LA NOM NMX-C374-ONNCEE-CMCP-2012.
3	CISTERNA NM SIN EQUIPO 5000 LITROS, MATERIAL FABRICADO CON PEBD (POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD) DE COLOR AZUL, CUENTAN CON GARANTÍA DE POR VIDA (APLICA SOLO PARA CISTERNAS ACUÉS), SIN FISURAS NI FILTRACIONES, DIMENSIONES 238CM DE DIAMETRO, 133 CM ALTO, EQUIPADAS CON LOS MEJORES ACCESORIOS QUE ASEGURAN SU FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA, EL FILTRO HYDRO-NET RETIENE TIERRA Y SEDIMENTOS, BRINDANDO AGUA LIMPIA Y TRANSPARENTE, CUENTAN CON UNA EXCLUSIVA LÁMPARA ANTIBACTERIAL CON TECNOLOGÍA EXPEL INHIBE LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS, MANTENIMIENTO EL AGUA MÁS LIMPIA, SU TAPA CLIC CON CIERRE PERFECTO EVITA QUE ENTREN CONTAMINANTES AL AGUA, LAS CISTERNAS GARANTÍA DE POR VIDA, ESTÁN FABRICADAS EN CUMPLIMIENTO CON LA NOM NMX-C374-ONNCEE-CMCP-2012.	PIEZA	3	\$13,633.00	\$40,899.00	CISTERNA NM SIN EQUIPO 5000 LITROS, MATERIAL FABRICADO CON PEBD (POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD) DE COLOR AZUL, CUENTAN CON GARANTÍA DE POR VIDA (APLICA SOLO PARA CISTERNAS ACUÉS), SIN FISURAS NI FILTRACIONES, DIMENSIONES 238CM DE DIAMETRO, 133 CM ALTO, EQUIPADAS CON LOS MEJORES ACCESORIOS QUE ASEGURAN SU FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA, EL FILTRO HYDRO-NET RETIENE TIERRA Y SEDIMENTOS, BRINDANDO AGUA LIMPIA Y TRANSPARENTE, CUENTAN CON UNA EXCLUSIVA LÁMPARA ANTIBACTERIAL CON TECNOLOGÍA EXPEL INHIBE LA REPRODUCCIÓN DE BACTERIAS, MANTENIMIENTO EL AGUA MÁS LIMPIA, SU TAPA CLIC CON CIERRE PERFECTO EVITA QUE ENTREN CONTAMINANTES AL AGUA, LAS CISTERNAS GARANTÍA DE POR VIDA, ESTÁN FABRICADAS EN CUMPLIMIENTO CON LA NOM NMX-C374-ONNCEE-CMCP-2012.
4	REGADERA DE CADENA EN CROMO/MARCA URREA REGADERA DE PLATO DE 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO: MEDIA 1.0 KG7/CM ² - 3.0 KG7/CM ² , ALTA 3.0 KG7/CM ² -6.0 KG7/CM ² , CONSUMO DE 8LPM, LONGITUD DE CADENA 56 CM, LA SUPERFICIE DE LA REGADERA CUENTA CON ORIFICIOS, QUE AL ABRIR EL PASO DE AGUA, DISTRIBUYEN EL AGUA EN FORMA DE CHORROS PEQUEÑOS Y LA PRESIÓN A LA QUE SALE SE REGULA SEGÚN SE ABRA O SE CIERRE LA LLAVE, CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA 1/2" NPS, NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA", GARANTÍA DE 100 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE MATERIALES O FABRICACIÓN, 2 AÑOS EN OTRO ACABADO Y 1 EN PARTES MÓVILES.	PIEZA	2	\$3,895.00	\$7,790.00	REGADERA DE CADENA EN CROMO/MARCA URREA REGADERA DE PLATO DE 200 MM, PRESIÓN DE TRABAJO: MEDIA 1.0 KG7/CM ² - 3.0 KG7/CM ² , ALTA 3.0 KG7/CM ² -6.0 KG7/CM ² , CONSUMO DE 8LPM, LONGITUD DE CADENA 56 CM, LA SUPERFICIE DE LA REGADERA CUENTA CON ORIFICIOS, QUE AL ABRIR EL PASO DE AGUA, DISTRIBUYEN EL AGUA EN FORMA DE CHORROS PEQUEÑOS Y LA PRESIÓN A LA QUE SALE SE REGULA SEGÚN SE ABRA O SE CIERRE LA LLAVE, CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA 1/2" NPS, NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA", GARANTÍA DE 100 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE MATERIALES O FABRICACIÓN, 2 AÑOS EN OTRO ACABADO Y 1 EN PARTES MÓVILES.
5	SISTEMA SUAVIZADOR DE AGUA USO RESIDENCIAL MARCA ALMO, MODELO: SOFT-P2, SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE AGUA EQUIPADO CON UN PREFILTRO, DISEÑADO PARA BRINDAR AGUA SUAVE, LIMPIA Y LIBRE DE SEDIMENTOS PREFILTRADO QUE RETIENE EFICIENTEMENTE PARTICULAS DE TIERRA, ARENA, OXIDOS Y OTROS SEDIMENTOS PRIMERA ETAPA CARACTERÍSTICAS: TIPO DE VÁLVULA AUTOMÁTIC VALVE, MODO DE GENERACION MIXTA, VOLUMEN DE RESINA 25L, TANQUE DE RESINA CONSUMO DE SAL 1035, CAUDAL 52.07/H, PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO/TAMAÑO DEL PRODUCTO (WXDXH) 1.5KG-5KG, SUMINISTRO DE ENERGÍA 220V/110V 50HZ, CONSUMO DE SAL 2.8-3.0KG, MODO DE REGENERACION %, TAMAÑO DEL CARTÓN (WXDXH) 330x500x1160mm.	PIEZA	8	\$12,765.00	\$102,120.00	SISTEMA SUAVIZADOR DE AGUA USO RESIDENCIAL MARCA ALMO, MODELO: SOFT-P2, SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE AGUA EQUIPADO CON UN PREFILTRO, DISEÑADO PARA BRINDAR AGUA SUAVE, LIMPIA Y LIBRE DE SEDIMENTOS PREFILTRADO QUE RETIENE EFICIENTEMENTE PARTICULAS DE TIERRA, ARENA, OXIDOS Y OTROS SEDIMENTOS PRIMERA ETAPA CARACTERÍSTICAS: TIPO DE VÁLVULA AUTOMÁTIC VALVE, MODO DE GENERACION MIXTA, VOLUMEN DE RESINA 25L, TANQUE DE RESINA CONSUMO DE SAL 1035, CAUDAL 52.07/H, PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO/TAMAÑO DEL PRODUCTO (WXDXH) 1.5KG-5KG, SUMINISTRO DE ENERGÍA 220V/110V 50HZ, CONSUMO DE SAL 2.8-3.0KG, MODO DE REGENERACION %, TAMAÑO DEL CARTÓN (WXDXH) 330x500x1160mm.

Handwritten marks and signatures in the top right corner of the page.

Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple/No cumple	Observaciones
6	LAMPARA LED EXTERIOR DE VALIDAD, PARED O POSTE ZSW /P65 2500 LM, MODELO CTTI ZSW, 100-240V 5000K L7590-6H0 MARCA MASG. CARACTERÍSTICAS: CUERPO Y SOPORTE: ABS, POLÍMERO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA CON RESISTENCIA UV, DISIPADOR: INYECCIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ÓPTICA: PMMA, PANTALLA: PC, POLÍMERO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, FOTODIODO: OMNIDIRECCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, MONTAJE O INSTALACIÓN: SOBREPONER A MURO TUBO 40mm Ø EXTERIOR MÁX. (NO INCLUIDO), GRADO DE PROTECCIÓN: IP65, ACABADO: GRIS ACERO, PESO: 1.000 BF, FUENTE: (1) DRIVER ELECTRÓNICO APP VIDA ÚTIL: 30.000 Hrs, TENSIÓN: 127-220V c-a CORRIENTE DE OPERACIÓN: 0.36A / 0.27A, FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60 Hz, FACTOR DE POTENCIA: 0.5, POTENCIA: 25 W, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD): >120%, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSION: 1KV, FUENTE LUMINOSA: TIPO LED, TEMPERATURA DE COLOR: 5000 K, FLUJO LUMINOSO: 2.500 lm, IRC: 82, VIDA ÚTIL: 50.000 HRS, NOM-013-ENER-2013, GARANTÍA: 5 AÑOS.	PIEZA	80	\$667.00	\$53.360.00	LAMPARA LED EXTERIOR DE VALIDAD, PARED O POSTE ZSW /P65 2500 LM, MODELO CTTI ZSW, 100-240V 5000K L7590-6H0 MARCA MASG. CARACTERÍSTICAS: CUERPO Y SOPORTE: ABS, POLÍMERO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA CON RESISTENCIA UV, DISIPADOR: INYECCIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ÓPTICA: PMMA, PANTALLA: PC, POLÍMERO DE INGENIERIA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, FOTODIODO: OMNIDIRECCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, MONTAJE O INSTALACIÓN: SOBREPONER A MURO TUBO 40mm Ø EXTERIOR MÁX. (NO INCLUIDO), GRADO DE PROTECCIÓN: IP65, ACABADO: GRIS ACERO, PESO: 1.000 BF, FUENTE: (1) DRIVER ELECTRÓNICO APP VIDA ÚTIL: 30.000 Hrs, TENSIÓN: 127-220V c-a CORRIENTE DE OPERACIÓN: 0.36A / 0.27A, FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 50/60 Hz, FACTOR DE POTENCIA: 0.5, POTENCIA: 25 W, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD): >120%, PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSION: 1KV, FUENTE LUMINOSA: TIPO LED, TEMPERATURA DE COLOR: 5000 K, FLUJO LUMINOSO: 2.500 lm, IRC: 82, VIDA ÚTIL: 50.000 HRS, NOM-013-ENER-2013, GARANTÍA: 5 AÑOS.	SI CUMPLE	
7	MINIEMERILLADORA ANGULAR 20V 4 X CON 2 BATERIAS 20V MAX, CARGADOR 5AH Y BOLSA MODELO DCG413P2-83, DISEÑADA PARA TRABAJOS DE ESMERILADO, LIADO, CEPILLADO DE ALAMBRE, PULIDO Y CORTES EN DIFERENTES METALES, MOTOR DE ALTA POTENCIA QUE PROPORCIONA HASTA 8000 RPM PARA EL CORTE O MOLIENDA DE BLOQUEO DE APAGADO, BOTON DE BLOQUEO DE HUSILLO, MEDIDA DISCO 4-1/2", EJE 5/8"-11, VELOCIDAD: 9.000 RPM, VOLTAJE: 20 V, PESO 1.7 KG, LARGO TOTAL 12-1/4", NO. DE CATALOGO 78-000-513, MARCA DEWALT, NO. DE MOTOR SIN CARBONES, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON DOS MODOS REQUERE DOS ACCIONES PARA ENENDER FRENO DE SEGURIDAD CUANDO SE SUELTA EL FRENO KICK BACK BREAK TRABAJA CON EL SISTEMA E-CLUTCH AUTOMATICO SI DETECTA UN BLOQUEO.	PIEZA	8	\$6.985.00	\$55.880.00	MINIEMERILLADORA ANGULAR 20V 4 X CON 2 BATERIAS 20V MAX, CARGADOR 5AH Y BOLSA MODELO DCG413P2-83, DISEÑADA PARA TRABAJOS DE ESMERILADO, LIADO, CEPILLADO DE ALAMBRE, PULIDO Y CORTES EN DIFERENTES METALES, MOTOR DE ALTA POTENCIA QUE PROPORCIONA HASTA 8000 RPM PARA EL CORTE O MOLIENDA DE BLOQUEO DE APAGADO, BOTON DE BLOQUEO DE HUSILLO, MEDIDA DISCO 4-1/2", EJE 5/8"-11, VELOCIDAD: 9.000 RPM, VOLTAJE: 20 V, PESO 1.7 KG, LARGO TOTAL 12-1/4", NO. DE CATALOGO 78-000-513, MARCA DEWALT, NO. DE MOTOR SIN CARBONES, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON DOS MODOS REQUERE DOS ACCIONES PARA ENENDER FRENO DE SEGURIDAD CUANDO SE SUELTA EL FRENO KICK BACK BREAK TRABAJA CON EL SISTEMA E-CLUTCH AUTOMATICO SI DETECTA UN BLOQUEO.	SI CUMPLE	
3	AÑOS DE GARANTIA LIMITADA EN HERRAMIENTA Y BATERIA, 1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS Y 90 DIAS DE SATISFACCION GARANTIZADA CUMPLE CON LA NORMA NOM/ANEE.					3 AÑOS DE GARANTIA LIMITADA EN HERRAMIENTA Y BATERIA, 1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS Y 90 DIAS DE SATISFACCION GARANTIZADA CUMPLE CON LA NORMA NOM/ANEE.		

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Handwritten mark at the top right of the table area.

Handwritten signature or mark on the right side of the table.

Handwritten signature or mark on the right side of the table.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Anexo "1.1"
Dicámten Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1." Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
12	<p>KIT DE SOLDADORA CON CAUTIN DE 60W WELER WLIRK6012A120V SOLDADOR DE 60 W, PUNTA CÓNICA DE 0.031 IN (WLT08IR60) RING, PUNTA DE CINCEL DE 0.252 IN (WLTCHIR60) PUNTA DE DESTORNILLADOR DE 0.094 IN (WLT2AIR60) SOLDADURA DE COLOFONIA SIN PLOMO, SOPORTE DE SEGURIDAD INTEGRADO, QUE MANTIENE LA PLANCHA CUANDO NO ESTÁ EN USO, DIMENSIONES L X AN X AL 228.6 X 48.2 X 48.2 MM, RANGO DE CALENTAMIENTO 471°C SIN PLOMO SI, TIPO DE ENCHUFE TYPE A, POTENCIA 60 W, CANTIDAD POR PAQUETE 1, APLICACIONES RECOMENDADAS AUDIO DRONE ELECTRÓNICA, JUNTA DE PCB DE ALAMBRE DE UNIÓN, PUNTAS DE REPUESTO WLT04IR60 WLT08IR60 WLTCHIR60, WLT2AIR60RHS OBEDEIENTE SI, UPC 037103346490, VOLTAJE 120V, PESO (CATÁLOGO) 0.253 KG, PRODUCT FAMILY KITS DE SOLDADOR CON CABLE, GARANTIA 7 AÑOS LIMITADAS (DEFECTOS DE MATERIALES) NORMAS: UL,CUL,NOM Y ROHS.</p>	PIEZA	4	\$645.00	\$2,580.00	<p>KIT DE SOLDADORA CON CAUTIN DE 60W WELER WLIRK6012A120V SOLDADOR DE 60 W, PUNTA CÓNICA DE 0.031 IN (WLT08IR60) RING, PUNTA DE CINCEL DE 0.252 IN (WLTCHIR60) PUNTA DE DESTORNILLADOR DE 0.094 IN (WLT2AIR60) SOLDADURA DE COLOFONIA SIN PLOMO, SOPORTE DE SEGURIDAD INTEGRADO, QUE MANTIENE LA PLANCHA CUANDO NO ESTÁ EN USO, DIMENSIONES L X AN X AL 228.6 X 48.2 X 48.2 MM, RANGO DE CALENTAMIENTO 471°C SIN PLOMO SI, TIPO DE ENCHUFE TYPE A, POTENCIA 60 W, CANTIDAD POR PAQUETE 1, APLICACIONES RECOMENDADAS AUDIO DRONE ELECTRÓNICA, JUNTA DE PCB DE ALAMBRE DE UNIÓN, PUNTAS DE REPUESTO WLT04IR60 WLT08IR60 WLTCHIR60, WLT2AIR60RHS OBEDEIENTE SI, UPC 037103346490, VOLTAJE 120V, PESO (CATÁLOGO) 0.253 KG, PRODUCT FAMILY KITS DE SOLDADOR CON CABLE, GARANTIA 7 AÑOS LIMITADAS (DEFECTOS DE MATERIALES) NORMAS: UL,CUL,NOM Y ROHS.</p>	SI CUMPLE	
13	<p>JUEGO DE LLAVES DE VASO MECANICA CRAFTSMAN CMMT 45063 63 PIEZAS. TAMAÑO DE LA UNIDAD: 3/8". TERMINAR: ACERO AL CROMO VANADIO, TIPO DE UNIDAD: 6PUNTOS, TRINQUETE IMPULSOR DE 72 DIENTES Y 3/8 PULG PRODUCE UN ARCO DE OSCILACION DE SGRADOS Y DURABILIDAD. CONJUNTO COMPLETO DE LLAVES DE VASO DE 3/8 PULG. Y ACCESORIOS DE TRANSMISION. LA CAJA GRANDE DEL JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECANICOS VERSASTACK ESTA CONSTRUIDA PARA UNA MAYOR DURABILIDAD E INTEGRACION CON EL SISTEMA VERSASTACK, CROMO TOTALMENTE PULIDO PARA LA RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA CORROSION. MODELO: CMMT45063 CONTENIDO: 1 TRINQUETE CABEZA DE PERA, 22 CUBOS DE 6 CARAS 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 PULG / 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, MM, 1 EXTENSION DE 6 PULG CON CUADRANTE DE 3/8 PULG, 22 BROCAS ESPECIALES, 16 LLAVE HEXAGONALES DE BRAZO CORTO, 1 MANGO MAGNETICO PARA BROCAS, HECHO EN TAIWAN, DIMENSION DE EMPAQUE 25 X 45 X 9 CM, PESO DE EMPAQUE: 3.28 KG, CUMPLE ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASME, GARANTIA DE 6 MESES SEGUN EL VENDEDOR.</p>	PIEZA	2	\$2,235.00	\$4,470.00	<p>JUEGO DE LLAVES DE VASO MECANICA CRAFTSMAN CMMT 45063 63 PIEZAS. TAMAÑO DE LA UNIDAD: 3/8". TERMINAR: ACERO AL CROMO VANADIO, TIPO DE UNIDAD: 6PUNTOS, TRINQUETE IMPULSOR DE 72 DIENTES Y 3/8 PULG PRODUCE UN ARCO DE OSCILACION DE SGRADOS Y DURABILIDAD. CONJUNTO COMPLETO DE LLAVES DE VASO DE 3/8 PULG. Y ACCESORIOS DE TRANSMISION. LA CAJA GRANDE DEL JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECANICOS VERSASTACK ESTA CONSTRUIDA PARA UNA MAYOR DURABILIDAD E INTEGRACION CON EL SISTEMA VERSASTACK, CROMO TOTALMENTE PULIDO PARA LA RESISTENCIA AL OXIDO Y A LA CORROSION. MODELO: CMMT45063 CONTENIDO: 1 TRINQUETE CABEZA DE PERA, 22 CUBOS DE 6 CARAS 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 PULG / 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, MM, 1 EXTENSION DE 6 PULG CON CUADRANTE DE 3/8 PULG, 22 BROCAS ESPECIALES, 16 LLAVE HEXAGONALES DE BRAZO CORTO, 1 MANGO MAGNETICO PARA BROCAS, HECHO EN TAIWAN, DIMENSION DE EMPAQUE 25 X 45 X 9 CM, PESO DE EMPAQUE: 3.28 KG, CUMPLE ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASME, GARANTIA DE 6 MESES SEGUN EL VENDEDOR.</p>	SI CUMPLE	
14	<p>CLAVADORA NEUMATICA CALIBRE 18 5/8-2, 1/8 DEWALT DWFP12231 LARGA VIDA DEL MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, AJUSTE SIN HERRAMIENTAS; MECANISMO DE LIBERACION DE ATASCOS SIN HERRAMIENTAS PARA LA FACIL EXTRACCION, ESCAPE TRASERO PARA MANTENER CONTAMINANTES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CLAVOS CALIBRE DE 5/8 "A 2" DE LONGITUD, DISEÑO RESISTENTE Y LIGERO. GANCHO DE CINTURON AJUSTABLE PERMITE QUE LA HERRAMIENTA SE MANTENGA FIA AL USUARIO, EMPUÑADURA DE GOMA INTEGRADO PARA MAYOR COMODIDAD, GATILLO SECUENCIAL, DIÁMETRO DE CLAVOS: CALIBRE 18, CAPACIDAD: 5/8" A 2", CAPACIDAD DE CARGA: 100 CLAVOS, PRESION DE OPERACION: 70-120 PSI, CONSUMO DE AIRE POR CADA 100 CICLOS 2.83 CFM -80PSI, CONEXION A AIRE DE X CONTIENE MECANISMO DE LIBERACION PARA ATASCOS DE CLAVOS, GARANTIA DE 3 AÑOS. 1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS.</p>	PIEZA	1	\$2,290.00	\$2,290.00	<p>CLAVADORA NEUMATICA CALIBRE 18 5/8-2, 1/8 DEWALT DWFP12231 LARGA VIDA DEL MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, AJUSTE SIN HERRAMIENTAS; MECANISMO DE LIBERACION DE ATASCOS SIN HERRAMIENTAS PARA LA FACIL EXTRACCION, ESCAPE TRASERO PARA MANTENER CONTAMINANTES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CLAVOS CALIBRE DE 5/8 "A 2" DE LONGITUD, DISEÑO RESISTENTE Y LIGERO. GANCHO DE CINTURON AJUSTABLE PERMITE QUE LA HERRAMIENTA SE MANTENGA FIA AL USUARIO, EMPUÑADURA DE GOMA INTEGRADO PARA MAYOR COMODIDAD, GATILLO SECUENCIAL, DIÁMETRO DE CLAVOS: CALIBRE 18, CAPACIDAD: 5/8" A 2", CAPACIDAD DE CARGA: 100 CLAVOS, PRESION DE OPERACION: 70-120 PSI, CONSUMO DE AIRE POR CADA 100 CICLOS 2.83 CFM -80PSI, CONEXION A AIRE DE X CONTIENE MECANISMO DE LIBERACION PARA ATASCOS DE CLAVOS, GARANTIA DE 3 AÑOS. 1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS.</p>	SI CUMPLE	

A
x
C

R

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple/No cumple	Observaciones
JORGE CAMACHO GUARDADO								
15	AMPERMETRO DIGITAL DE PINZA FLUKE 302+, MEDIDAS DE CORRIENTE DE CA HASTA 400 A. SE SUMINISTRA CON EL JUEGO DE CABLES DE PRUEBA DE PUNTA DURA (HARD POINT™ TEST LEAD) T1J5, QUE OFRECE LA COMODIDAD DE UN CABLE DE PRUEBA Y UNA Sonda EN UNA SOLA UNIDAD CON DIVERSAS CONEXIONES. UNA PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL ROBUSTA Y FÁCIL DE USAR CON CATEGORÍA DE SEGURIDAD CAT IV 300 V / CAT III 600 V MEDICIÓN DE CORRIENTE CA DE 400 A, 30 MM PARA ALTA EXACTITUD DEL 1.8%. PANTALLA RETRO ALIMENTADA, NUMEROSAS APLICACIONES, RANGO DE RESISTENCIA DE 40 KG, DISEÑO DELGADO Y ERGONÓMICO QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y UTILIZACIÓN. PANTALLA RETROILUMINADA DE FÁCIL LECTURA, INCLUYE: 1X PINZA AMPERIMÉTRICA, 2X BATERÍAS AAA, 1X MANUAL DE USO, 1X PUNTA DE PRUEBA, 1X MALETÍN FLEXIBLE GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS.	PIEZA	1	\$3,762.00	\$3,762.00	AMPERMETRO DIGITAL DE PINZA FLUKE 302+, MEDIDAS DE CORRIENTE DE CA HASTA 400 A. SE SUMINISTRA CON EL JUEGO DE CABLES DE PRUEBA DE PUNTA DURA (HARD POINT™ TEST LEAD) T1J5, QUE OFRECE LA COMODIDAD DE UN CABLE DE PRUEBA Y UNA Sonda EN UNA SOLA UNIDAD CON DIVERSAS CONEXIONES. UNA PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL ROBUSTA Y FÁCIL DE USAR CON CATEGORÍA DE SEGURIDAD CAT IV 300 V / CAT III 600 V MEDICIÓN DE CORRIENTE CA DE 400 A, 30 MM PARA ALTA EXACTITUD DEL 1.8%. PANTALLA RETRO ALIMENTADA, NUMEROSAS APLICACIONES, RANGO DE RESISTENCIA DE 40 KG, DISEÑO DELGADO Y ERGONÓMICO QUE FACILITA SU TRANSPORTE Y UTILIZACIÓN. PANTALLA RETROILUMINADA DE FÁCIL LECTURA, INCLUYE: 1X PINZA AMPERIMÉTRICA, 2X BATERÍAS AAA, 1X MANUAL DE USO, 1X PUNTA DE PRUEBA, 1X MALETÍN FLEXIBLE GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINA
16	MOTOR SERVO MARCA JAKC MODELO JK-513C-1 VOLTAJE 110, EFICIENCIA ENERGÉTICA, AHORRA HASTA UN 70% DE ELECTRICIDAD. POTENTE SERVOMOTOR ELÉCTRICO DE 3/4 HP, 550 VATIOS PARA CUALQUIER TIPO DE MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES, ADOPTA UN VOLTAJE ESTABLE DE 110V, EVITANDO SOBREVOLTAJE, NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, COMO LAS DIRECTIVAS CE, SOBRE BAJA TENSION Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, ASÍ COMO LA NORMA EN 60204-31. GARANTÍA DEL VENDEDOR: 90 DÍAS.	PIEZA	10	\$2,897.00	\$28,970.00	MOTOR SERVO MARCA JAKC MODELO JK-513C-1 VOLTAJE 110, EFICIENCIA ENERGÉTICA, AHORRA HASTA UN 70% DE ELECTRICIDAD. POTENTE SERVOMOTOR ELÉCTRICO DE 3/4 HP, 550 VATIOS PARA CUALQUIER TIPO DE MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES, ADOPTA UN VOLTAJE ESTABLE DE 110V, EVITANDO SOBREVOLTAJE, NORMAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, COMO LAS DIRECTIVAS CE, SOBRE BAJA TENSION Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, ASÍ COMO LA NORMA EN 60204-31. GARANTÍA DEL VENDEDOR: 90 DÍAS.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINA
17	URESAYER BARNIZ SEMIMATE CLAVE UM-1030-50, ACABADO: MATE/SEMI MATE, DILUIR: UD-1000 DE 20 A 30%, CATALIZADOR: UC-1010 AL 50%, RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L, APLICACIÓN: PISTOLA, PESO ESPECÍFICO A 25°C: 0.92 A 0.96, % SÓLIDOS 30.5 A 32.5, VISCOSIDAD CF/4 A 25°C 24 A 28 SEGUNDOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LECHOSO, TIEMPO EN QUE SE MANTIENE LA MEZCLA A VISCOSIDAD DE APLICACIÓN (1+5 SEGUNDOS) 2 A 3 HORAS, TIEMPO ENTRE MANO Y MANO 15 A 20 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO AL POLVO 10 A 12 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO A LA HUELLA 1:30 A 2 HORAS, TIEMPO DE ESTIBADO 12 HORAS, BRILLO ANGLIO 60º 28 A 32 UB., CADUCIDAD 2 AÑOS, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-008-SSA1-2006.	CUBETA	3	\$1,365.00	\$4,095.00	URESAYER BARNIZ SEMIMATE CLAVE UM-1030-50, ACABADO: MATE/SEMI MATE, DILUIR: UD-1000 DE 20 A 30%, CATALIZADOR: UC-1010 AL 50%, RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L, APLICACIÓN: PISTOLA, PESO ESPECÍFICO A 25°C: 0.92 A 0.96, % SÓLIDOS 30.5 A 32.5, VISCOSIDAD CF/4 A 25°C 24 A 28 SEGUNDOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LECHOSO, TIEMPO EN QUE SE MANTIENE LA MEZCLA A VISCOSIDAD DE APLICACIÓN (1+5 SEGUNDOS) 2 A 3 HORAS, TIEMPO ENTRE MANO Y MANO 15 A 20 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO AL POLVO 10 A 12 MINUTOS, TIEMPO DE SECADO A LA HUELLA 1:30 A 2 HORAS, TIEMPO DE ESTIBADO 12 HORAS, BRILLO ANGLIO 60º 28 A 32 UB., CADUCIDAD 2 AÑOS, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-008-SSA1-2006.	NO CUMPLE	el licitante Jorge Camach
18	ENDURESAYER PARA BARNIZ CLAVE UC-1010-50, PARA TODO TIPO DE ACABADOS, FONDOS Y PRIMERS, PROPORCIONA UN TIEMPO CORTO DE SECADO, MANTENIENDO EL BRILLO Y EL BRILLO DE LA PELÍCULA FINAL. PESO ESPECÍFICO A 25°C 0.95 - 0.99 GR/ML, % SÓLIDOS 25 - 28, VISCOSIDAD CF/2 A 25°C 13 - 25 SEGUNDOS, FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 2 AÑOS, UC-1000, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-008-SSA1-2006.	CUBETA	3	\$1,365.00	\$4,095.00	ENDURESAYER PARA BARNIZ CLAVE UC-1010-50, PARA TODO TIPO DE ACABADOS, FONDOS Y PRIMERS, PROPORCIONA UN TIEMPO CORTO DE SECADO, MANTENIENDO EL BRILLO Y EL BRILLO DE LA PELÍCULA FINAL. PESO ESPECÍFICO A 25°C 0.95 - 0.99 GR/ML, % SÓLIDOS 25 - 28, VISCOSIDAD CF/2 A 25°C 13 - 25 SEGUNDOS, FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 2 AÑOS, UC-1000, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-008-SSA1-2006.	NO CUMPLE	el licitante Jorge Camach

A X O

[Handwritten signature]

Ante "1.1" Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1." Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple/No cumple	Observaciones
19	UREASAYER FONDO RAPIDO CLAVE UF-0042.50, FONDO DE POLIURETANO DE BUEN RENDIMIENTO, VERTICALIDAD, RAPIDO PARA ASENTAR, DE GRAN FACILIDAD DE LIAJO Y UN BUEN PODER DE LLENADO. CARACTERISTICAS: DILUIR: UD-1000 de 40 a 50%. CATALIZADOR: UC-0042 al 50%. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	CUBETA	4	\$4,180.00	\$16,720.00	UREASAYER FONDO RAPIDO CLAVE UF-0042.50, FONDO DE POLIURETANO DE BUEN RENDIMIENTO, VERTICALIDAD, RAPIDO PARA ASENTAR, DE GRAN FACILIDAD DE LIAJO Y UN BUEN PODER DE LLENADO. CARACTERISTICAS: DILUIR: UD-1000 de 40 a 50%. CATALIZADOR: UC-0042 al 50%. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
20	CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO CLAVE UC-0042.50, ENDURECEDOR ESPECIALMENTE FORMULADO PARA USARSE CON EL FONDO UF-0042 AL 50%. ESTE PROPORCIONA LA VENTA DE QUE EN MENOR TIEMPO PUEDE LIJAR Y DAR SEGUNDAS APLICACIONES O ACABADOS MINIMIZANDO EL TIEMPO DE PROCESO. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006	CUBETA	4	\$3,989.00	\$15,956.00	CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO CLAVE UC-0042.50, ENDURECEDOR ESPECIALMENTE FORMULADO PARA USARSE CON EL FONDO UF-0042 AL 50%. ESTE PROPORCIONA LA VENTA DE QUE EN MENOR TIEMPO PUEDE LIJAR Y DAR SEGUNDAS APLICACIONES O ACABADOS MINIMIZANDO EL TIEMPO DE PROCESO. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006	SI CUMPLE	
21	DILUSAYER PARA POLIURETANOS UD-1000.60 DILUYENTE PARA BARNICES ACRILICOS, PESO ESPECIFICO A 25° C 0.85 - 0.88 GR/ML ASPECTO FISICO: LIQUIDO CRISTALINO, FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 5 AÑOS, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	CUBETA	4	\$132.00	\$264.00	DILUSAYER PARA POLIURETANOS UD-1000.60 DILUYENTE PARA BARNICES ACRILICOS, PESO ESPECIFICO A 25° C 0.85 - 0.88 GR/ML ASPECTO FISICO: LIQUIDO CRISTALINO, FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 5 AÑOS, ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	NO CUMPLE	en la partida 21, en lugar
23	CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO UC-0042.50 CATALIZADOR PARA POLIURETANO SAYER LACK, COMPLEMENTO PARA LA PREPARACION DE BARNICES O TINTAS DURANTE TRABAJOS DE RESTAURACION, PINTURA Y REMODELACION DE MUEBLES DE MADERA. PUEDE SER USADO COMO COMPLEMENTO DE OTROS BARNICES COMO EL UB-1000 AL 100% PARA MANTENER EL BRILLO DE LAS SUPERFICIES. COLOR TRANSPARENTE, TIPO DE SUPERFICIE: MUEBLES, GARANTIA DEL PROVEEDOR DE 1 AÑO. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	LITROS	20	\$3,321.00	\$66,420.00	CATALIZADOR PARA FONDO RAPIDO UC-0042.50 CATALIZADOR PARA POLIURETANO SAYER LACK, COMPLEMENTO PARA LA PREPARACION DE BARNICES O TINTAS DURANTE TRABAJOS DE RESTAURACION, PINTURA Y REMODELACION DE MUEBLES DE MADERA. PUEDE SER USADO COMO COMPLEMENTO DE OTROS BARNICES COMO EL UB-1000 AL 100% PARA MANTENER EL BRILLO DE LAS SUPERFICIES. COLOR TRANSPARENTE, TIPO DE SUPERFICIE: MUEBLES, GARANTIA DEL PROVEEDOR DE 1 AÑO. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	NO CUMPLE	En la partida 23, se sol
27	PROYECTOR MARCA LUXLED, CAT IP48RGBWDMXANES, LED WALL WASHIER 48 LEDS DE 10W (4 IN 1), 480W, RGBW, USO INTERIOR Y EXTERIOR IP65, CAMBIO DE COLOR RGBW VIA DMX EN MODO DE 4 U 8 CANALES ANGULO DE APERTURA 35°, MEDIDAS DE 0.68M DE LARGO D.24M ANCHO Y 0.36M ALTO, ALIMENTACION 100-240 VCA, CUERPO FUNDICION DE ALUMINIO Y VIDRIO TERMOTEMPLADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NOM-003-SCEI-2014(INMK-J-307-ANCE) ESPECIFICACIONES 100-240V-50/60 HZ 480W 2.0-5.0A GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION. PRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LAS NORMAS	PIEZA	18	\$18,553.00	\$333,954.00	PROYECTOR MARCA LUXLED, CAT IP48RGBWDMXANES, LED WALL WASHIER 48 LEDS DE 10W (4 IN 1), 480W, RGBW, USO INTERIOR Y EXTERIOR IP65, CAMBIO DE COLOR RGBW VIA DMX EN MODO DE 4 U 8 CANALES ANGULO DE APERTURA 35°, MEDIDAS DE 0.68M DE LARGO D.24M ANCHO Y 0.36M ALTO, ALIMENTACION 100-240 VCA, CUERPO FUNDICION DE ALUMINIO Y VIDRIO TERMOTEMPLADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NOM-003-SCEI-2014(INMK-J-307-ANCE) ESPECIFICACIONES 100-240V-50/60 HZ 480W 2.0-5.0A GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION. PRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LAS NORMAS	SI CUMPLE	

Handwritten marks: a large 'X' and a signature.

Handwritten signature and initials.

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Departamento de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/9010465968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferta	Si cumple/No cumple	Observaciones
28	MEMORIA MCA SUNITE LUXLED MOD. MLSUJD PROGRAMABLE MEDIANTE SOFTWARE ES2A. CUENTA CON 512 CANALES DIX EXPANDIBLE A 1024, WI-FI CAPACIDAD 2 UNIVERSOS DIX, 512 CANALES, INTEGRADO PARA COMUNICACIÓN ENTRE MEMORIA Y APLICACIÓN. ESPECIFICACIONES: ANCHO 7.5CM, LARGO 8.5CM, ALTURA 3.5CM, VOLTAJE DE ENTRADA 5-5.5V 0.6A, IP 20(INIT), PROGRAMACION SOFTWARE DISPONIBLE PARA DESCARGA. GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION.	PIEZA	2	\$17,365.00	\$34,730.00	MEMORIA MCA SUNITE LUXLED MOD. MLSUJD PROGRAMABLE MEDIANTE SOFTWARE ES2A. CUENTA CON 512 CANALES DIX EXPANDIBLE A 1024, WI-FI CAPACIDAD 2 UNIVERSOS DIX, 512 CANALES, INTEGRADO PARA COMUNICACIÓN ENTRE MEMORIA Y APLICACIÓN. ESPECIFICACIONES: ANCHO 7.5CM, LARGO 8.5CM, ALTURA 3.5CM, VOLTAJE DE ENTRADA 5-5.5V 0.6A, IP 20(INIT), PROGRAMACION SOFTWARE DISPONIBLE PARA DESCARGA. GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
31	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DIX CON 4 SALIDAS. USO INTERIOR Y PROGRAMABLE (INCLUIVE SOFTWARE) ESPECIFICACIONES: ANCHO 3.8CM, LARGO 21.3CM, ALTO 2.7CM, CONECTOR XLR3 O RJ45, ALIMENTACION 120-240VAC, IP 20(INIT), PROGRAMACION POR COMPUTADORA, CORRIENTE DE ENTRADA 1A, GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION	PIEZA	2	\$3,006.00	\$6,012.00	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DIX CON 4 SALIDAS. USO INTERIOR Y PROGRAMABLE (INCLUIVE SOFTWARE) ESPECIFICACIONES: ANCHO 3.8CM, LARGO 21.3CM, ALTO 2.7CM, CONECTOR XLR3 O RJ45, ALIMENTACION 120-240VAC, IP 20(INIT), PROGRAMACION POR COMPUTADORA, CORRIENTE DE ENTRADA 1A, GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION. AMPDIXMKA	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO
35	VÁLVULA SOLENOIDE EVR 3 NC 03F1204 3/8IN ODF X 378IN. PESO BRUTO 0.224 KILOGRAM, VOLUMEN 0.897 LITER, PRESION DE TRABAJO MÁX. (BAR) 45.2. BARRISIÓN DE TRABAJO MÁX. (PSIG)65.5. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (°F) [MIN.-] 40.°F. ESTE PRODUCTO HA SIDO VALIDADO SEGUN LAS NORMAS Y ENTIDADES ATEX, ISO 5149, IEC 60335 Y UL EL RIESGO DE IGNICION HA SIDO EVALUADO SEGUN LAS NORMAS ISO 5149 E IEC 60335.	PIEZA	2	\$1,390.00	\$6,950.00	VÁLVULA SOLENOIDE EVR 3 NC 03F1204 3/8IN ODF X 378IN. PESO BRUTO 0.224 KILOGRAM, VOLUMEN 0.897 LITER, PRESION DE TRABAJO MÁX. (BAR) 45.2. BARRISIÓN DE TRABAJO MÁX. (PSIG)65.5. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (°F) [MIN.-] 40.°F. ESTE PRODUCTO HA SIDO VALIDADO SEGUN LAS NORMAS Y ENTIDADES ATEX, ISO 5149, IEC 60335 Y UL EL RIESGO DE IGNICION HA SIDO EVALUADO SEGUN LAS NORMAS ISO 5149 E IEC 60335.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINA
35	VÁLVULA SOLENOIDE 03BF6260 110V 50HZ 11W 115V 60HZ MARCA DANFOSS PESO BRUTO 0.336 KILOGRAMOS, VOLUMEN 0.859 LITER, ESTE PRODUCTO HA SIDO VALIDADO SEGUN LAS NORMAS Y ENTIDADES ATEX, ISO 5149, IEC 60335 Y UL. RIESGO DE IGNICION HA SIDO EVALUADO SEGUN LAS NORMAS ISO 5149 E IEC 60335.	PIEZAS	5	\$890.00	\$4,450.00	VÁLVULA SOLENOIDE 03BF6260 110V 50HZ 11W 115V 60HZ MARCA DANFOSS PESO BRUTO 0.336 KILOGRAMOS, VOLUMEN 0.859 LITER, ESTE PRODUCTO HA SIDO VALIDADO SEGUN LAS NORMAS Y ENTIDADES ATEX, ISO 5149, IEC 60335 Y UL. RIESGO DE IGNICION HA SIDO EVALUADO SEGUN LAS NORMAS ISO 5149 E IEC 60335.	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO Y NO PRESENTA FICHA TECNICA
36	BOYA DE GAS REFRIGERANTE R22 DE 13.6 KG 30 LB MARCA: GENETRON. APLICACIONES: AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION, LUBRICANTE ALQUIBENCENO, TEMPERATURA DE ENBUJICION -40.8°C, TEMPERATURA DE FUSION -160°C, ESTADO FISICO: GAS A CONDICIONES NORMALES DE TEMPERATURA, INCOLORO, TENUE OLO, PH NEUTRAL EVALUADO SEGUN LA NOM 038-STPS-2015.	PIEZAS	5	\$3,410.00	\$34,100.00	BOYA DE GAS REFRIGERANTE R22 DE 13.6 KG 30 LB MARCA: GENETRON. APLICACIONES: AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION, LUBRICANTE ALQUIBENCENO, TEMPERATURA DE ENBUJICION -40.8°C, TEMPERATURA DE FUSION -160°C, ESTADO FISICO: GAS A CONDICIONES NORMALES DE TEMPERATURA, INCOLORO, TENUE OLO, PH NEUTRAL EVALUADO SEGUN LA NOM 038-STPS-2015. MARCA CHAMURS	SI CUMPLE	
37	BOYA DE AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO FLUSH, MARCA: GEFRIEREN (IGAS) BOYA PESO 10.89KG, DIMENSIONES: LARGO: 24.0 CM, ALTO: 42.0 CM, ANCHO: 24.0 CM, SKU 102016157-SUSTITUTO DEL R-141B BAJO IMPACTO AMBIENTAL, PRODUCTO NO INFLAMABLE	PIEZAS	10	\$19,950.00	\$19,950.00	BOYA DE AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO FLUSH, MARCA: GEFRIEREN (IGAS) BOYA PESO 10.89KG, DIMENSIONES: LARGO: 24.0 CM, ALTO: 42.0 CM, ANCHO: 24.0 CM, SKU 102016157-SUSTITUTO DEL R-141B BAJO IMPACTO AMBIENTAL, PRODUCTO NO INFLAMABLE. MARCA ERKA FLUSH	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINANCIERO Y NO PRESENTA FICHA TECNICA
38	INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TRAMO DE 6MTS. PARED 150, TIPO DE TUBERIA: ACA, MARCA: USA, DIAMETRO: 1/2 IN., MATERIAL: COBRE GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819.	PIEZAS	5	\$848.00	\$6,784.00	TUBERIA RIGIDA "X", PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TRAMO DE 6MTS. PARED 150, TIPO DE TUBERIA: ACA, MARCA: USA, DIAMETRO: 1/2 IN., MATERIAL: COBRE GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819. TUBERIA TIPO "L"	SI CUMPLE	FUERA DE TECHO FINA

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

JORGE CAMACHO GUARDADO							
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferió	Observaciones
41	TUBERIA RIGIDA 3/8" PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. PARED T50, TIPO DE TUBERIA: ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 3/8" IN., LONGITUD: 6 mts., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819	PIEZA	10	\$650.00	\$6,500.00	TUBERIA RIGIDA 3/8" PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. PARED T50, TIPO DE TUBERIA: ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 3/8" IN., LONGITUD: 6 mts., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819 MARCA IUSA	SI CUMPLE FUERA DE TECHO FINA
42	TUBERIA RIGIDA 5/8" PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. PARED T50, TIPO DE TUBERIA: ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 5/8" IN., LONGITUD: 6 mts., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819	PIEZA	8	\$1,090.00	\$8,720.00	TUBERIA RIGIDA 5/8" PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. PARED T50, TIPO DE TUBERIA: ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 5/8" IN., LONGITUD: 6 mts., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819 MARCA IUSA	SI CUMPLE FUERA DE TECHO FINANCIERO
43	TUBERIA FLEXIBLE 1/2" DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TIPO DE TUBERIA DE REFRIGERACION DE COBRE DE LECTURA " R " 1/2" OD. X 50PIES ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 1/2" IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA., EN ESPIRAL. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819	PIEZA	4	\$1,690.00	\$6,760.00	TUBERIA FLEXIBLE 1/2" DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TIPO DE TUBERIA DE REFRIGERACION DE COBRE DE LECTURA " R " 1/2" OD. X 50PIES ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 1/2" IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA., EN ESPIRAL. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819 MARCA NACOBRE	SI CUMPLE FUERA DE TECHO FINANCIERO
44	TUBERIA FLEXIBLE 3/16" DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TIPO DE TUBERIA DE REFRIGERACION DE COBRE DE LECTURA " R " 3/16" OD. X 50PIES ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 3/16" IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA., EN ESPIRAL. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819	PIEZA	4	\$790.00	\$3,160.00	TUBERIA FLEXIBLE 3/16" DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TIPO DE TUBERIA DE REFRIGERACION DE COBRE DE LECTURA " R " 3/16" OD. X 50PIES ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 3/16" IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA., EN ESPIRAL. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819 MARCA NACOBRE	SI CUMPLE FUERA DE TECHO FINANCIERO
45	TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8" DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TIPO DE TUBERIA DE REFRIGERACION DE COBRE DE LECTURA " R " 5/8" OD. X 50PIES ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 5/8" IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA., EN ESPIRAL. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819	PIEZA	4	\$2,089.00	\$8,356.00	TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8" DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRIA Y CALIENTE, ASI COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSION Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESION Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCION DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC. TIPO DE TUBERIA DE REFRIGERACION DE COBRE DE LECTURA " R " 5/8" OD. X 50PIES ACR, MARCA: IUSA, DIAMETRO: 5/8" IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA., EN ESPIRAL. CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES: ASTM B280 - ASTM B819	SI CUMPLE

A
C
X

[Handwritten signature]

Anexo "1.1"
Dictámen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/91045968-059-2025

JORGE CAMACHO GUARDADO						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Observaciones
46	TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4" DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRÍA Y CALIENTE, ASÍ COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESIÓN Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCIÓN DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC, TIPO DE TUBERÍA DE COBRE DE LECTURA "R" 1/4" OD. X SOPLES 1080 PARED T50, TIPO DE TUBERÍA, ACS, MARCA: MACOBRE, DIÁMETRO: 1/4 IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. EN ESPIRAL, CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES: ASTM B280 – ASTM B813.	PIEZA	4	\$598.00	\$2,792.00	TUBERIA FLEXIBLE DE 1/4" DE 15MTS. PARA TRANSPORTAR AGUA FRÍA Y CALIENTE, ASÍ COMO PARA INSTALACIONES DE GAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN, Y DIVERSAS APLICACIONES INDUSTRIALES. ES RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DURABLE, Y SU RIGIDEZ LA HACE ADECUADA PARA APLICACIONES QUE REQUIEREN RESISTENCIA A LA PRESIÓN Y AL IMPACTO, COMO LA CONDUCCIÓN DE REFRIGERANTES EN SISTEMAS HVAC, TIPO DE TUBERÍA DE COBRE DE LECTURA "R" 1/4" OD. X SOPLES 1080 PARED T50, TIPO DE TUBERÍA, ACS, MARCA: MACOBRE, DIÁMETRO: 1/4 IN., LONGITUD: 50 PIES., MATERIAL: COBRE, GROSOR DE LA PARED: 0.03 PULGADA. EN ESPIRAL, CUMPLE CON REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES: ASTM B280 – ASTM B813.
47	BOMBA DE CONDENSADO (ASPA PUMP) PARA EVACUAR AGUA GENERADA POR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VOLTAJE: 110/220 VOLTS (DUAL), MARCA: USA PARTS (USA TOOLS), MODELO: PC12B, OPERACIÓN SILENCIOSA, SIN VIBRACIONES, PLUG & PLAY, ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA A 10 M., NIVEL SONORO: 5 21 DB CONSUMO ELÉCTRICO: 3W.	PIEZA	10	\$1,278.00	\$12,780.00	BOMBA DE CONDENSADO (ASPA PUMP) PARA EVACUAR AGUA GENERADA POR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VOLTAJE: 110/220 VOLTS (DUAL), MARCA: USA PARTS (USA TOOLS), MODELO: PC12B, OPERACIÓN SILENCIOSA, SIN VIBRACIONES, PLUG & PLAY, ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA A 10 M., NIVEL SONORO: 5 21 DB CONSUMO ELÉCTRICO: 3W.
48	BOMBA DE CONDENSADOS MINI ORANGE MARCA: ASPEN PUMBS MODELO: FP1057, CÓDIGOS (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA): FP2473 (230V, 60HZ) (UNIVOLT) CAPACIDAD: 24,000 BTU/H (2 TR), CAUDAL DE AGUA: 12 L/H A 0M DE ALTURA MÁXIMA ALTURA RECOMENDADA: 10M., NIVEL SONORO: 21DB A 1M., PESO: 0.25KG., DIMENSIONES: 116MM(ANCHO) X 51MM(ALTO) X 39MM(PROFUNDO).	PIEZA	5	\$2,485.00	\$12,425.00	BOMBA DE CONDENSADOS MINI ORANGE MARCA: ASPEN PUMBS MODELO: FP1057, CÓDIGOS (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA): FP2473 (230V, 60HZ) (UNIVOLT) CAPACIDAD: 24,000 BTU/H (2 TR), CAUDAL DE AGUA: 12 L/H A 0M DE ALTURA MÁXIMA ALTURA RECOMENDADA: 10M., NIVEL SONORO: 21DB A 1M., PESO: 0.25KG., DIMENSIONES: 116MM(ANCHO) X 51MM(ALTO) X 39MM(PROFUNDO).
49	EXTRACTOR AXIAL 300 MM (11-3/4 PULGADAS) 110V, 1 PH, 50 HZ, 115W 1550 RPM, RANGO TEMPERATURA -30 C A 60 C, INCLUYE ASPA Y BASE TIPO JAULA USO: VENTILADOR DE EXPULSIÓN DE ALTO VOLUMEN, APLICACIONES: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, CÁMARAS FRIGORÍFICAS O CUARTOS FRÍOS, UNIDADES CONDENSADORAS, EVAPORADORES, CONGELADOS, SISTEMAS DE EXTRACCIÓN EN GENERAL Y OTRAS APLICACIONES TEMPERATURA TRABAJO: ACONDICIONADO PARA CONGELACIÓN DESDE -30C (-22F) HASTA TEMPERATURAS DE 60C (140F) CARACTERÍSTICAS: 300MM (11.81 PULGADAS) 110V 1PH 60HZ INCLUYE MOTOR, ASPA Y BASE TIPO JAULA.	PIEZA	10	\$1,680.00	\$16,800.00	EXTRACTOR AXIAL 300 MM (11-3/4 PULGADAS) 110V, 1 PH, 50 HZ, 115W 1550 RPM, RANGO TEMPERATURA -30 C A 60 C, INCLUYE ASPA Y BASE TIPO JAULA USO: VENTILADOR DE EXPULSIÓN DE ALTO VOLUMEN, APLICACIONES: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, CÁMARAS FRIGORÍFICAS O CUARTOS FRÍOS, UNIDADES CONDENSADORAS, EVAPORADORES, CONGELADOS, SISTEMAS DE EXTRACCIÓN EN GENERAL Y OTRAS APLICACIONES TEMPERATURA TRABAJO: ACONDICIONADO PARA CONGELACIÓN DESDE -30C (-22F) HASTA TEMPERATURAS DE 60C (140F) CARACTERÍSTICAS: 300MM (11.81 PULGADAS) 110V 1PH 60HZ INCLUYE MOTOR, ASPA Y BASE TIPO JAULA.
50	COMPRESOR DE REFRIGERACION UNIVERSAL 1/2HP MODELO: SC12G, GAS REFRIGERANTE: R134A, VOLTAJE: 115V 60HZ, TIPO DE ACEITE: POE	PIEZA	3	\$3,210.00	\$9,630.00	COMPRESOR DE REFRIGERACION UNIVERSAL 1/2HP MODELO: SC12G, GAS REFRIGERANTE: R134A, VOLTAJE: 115V 60HZ, TIPO DE ACEITE: POE
51	COMPRESOR DE REFRIGERACION UNIVERSAL 1/3HP MODELO: NE11FX, GAS REFRIGERANTE: R134A VOLTAJE: 115V 60HZ, TIPO DE ACEITE: POE DIMENSIONES: 25.2 X 20.32CM.	PIEZA	3	\$1,538.00	\$7,614.00	COMPRESOR DE REFRIGERACION UNIVERSAL 1/3HP MODELO: NE11FX, GAS REFRIGERANTE: R134A VOLTAJE: 115V 60HZ, TIPO DE ACEITE: POE DIMENSIONES: 25.2 X 20.32CM.
52	BOMBA VACÍO EVACUACIÓN HVAC PARA ELIMINAR AIRE, HUMEDAD Y NO CONDENSABLES, CAUDAL/RENDIMIENTO TÍPICO: 70L/MIN (2.3GPM) A 60H, POTENCIA TÍPICA: 1/3HP, MODELO: 89/225N, MARCA: USA PARTS (USA TOOLS), VOLTAJE: 120VAC-220VAC 60HZ, GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.	PIEZA	1	\$1,890.00	\$2,890.00	BOMBA VACÍO EVACUACIÓN HVAC PARA ELIMINAR AIRE, HUMEDAD Y NO CONDENSABLES, CAUDAL/RENDIMIENTO TÍPICO: 70L/MIN (2.3GPM) A 60H, POTENCIA TÍPICA: 1/3HP, MODELO: 89/225N, MARCA: USA PARTS (USA TOOLS), VOLTAJE: 120VAC-220VAC 60HZ, GARANTÍA DE 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.

Handwritten initials and marks at the top right of the page.

Large handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P. N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

JORGE CAMACHO GUARDADO						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Observaciones
53	CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL PARA CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN CON DESHIELO NATURAL POR PARADA DEL COMPRESOR. MARCA: FULL GAUGE.MODELO: MT-512E ZHP.ALIMENTACIÓN MT-512E ZHP. 115 O 230 VAC. (50/60 HZ).TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 50°C / 32 A 122°F.HUMEDAD DE OPERACIÓN: 10 A 90% HR (SIN CONDENSACIÓN).CORRIENTE MÁXIMA DE LA CARGA: 16 A PARA CARGAS TIPO RESISTIVAS Y 12 A PARA CARGAS TIPO INDUCTIVAS.POTENCIA MÁXIMA DE LA CARGA: ZHP.GRADO DE PROTECCIÓN: IP 65 (FRONTAL).DIMENSIONES (MM): 76 X 34 X 77 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD).	PIEZA	10	\$790.00	\$7,900.00	CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL PARA CALEFACCIÓN O REFRIGERACIÓN CON DESHIELO NATURAL POR PARADA DEL COMPRESOR MARCA: FULL GAUGE.MODELO: MT-512E ZHP.ALIMENTACIÓN MT-512E ZHP. 115 O 230 VAC. (50/60 HZ).TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0 A 50°C / 32 A 122°F.HUMEDAD DE OPERACIÓN: 10 A 90% HR (SIN CONDENSACIÓN).CORRIENTE MÁXIMA DE LA CARGA: 16 A PARA CARGAS TIPO RESISTIVAS Y 12 A PARA CARGAS TIPO INDUCTIVAS.POTENCIA MÁXIMA DE LA CARGA: ZHP.GRADO DE PROTECCIÓN: IP 65 (FRONTAL).DIMENSIONES (MM): 76 X 34 X 77 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD). MARCA FULL GAUGE
54	IMPERMEABILIZANTE ACRITON BLANCO PRO-SHIELD 12 AÑOS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA DE SECADO EXTRA RÁPIDO. MEJORA DESEMPEÑO ANTE MOVIMIENTO ESTRUCTURAL DE GRIETAS, FISURAS, CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS DE LLUVIAS, RAYOS UV, FRÍO, SEQUÍA, POLVO, CUBETA DE 19 LTS PARA IMPERMEABILIZAR: LOSAS DE CONCRETO PLANAS O INCLINADAS, TECHUMBRES DE LAMINA METÁLICA O FIBROCEMENTO, ACABADOS TÉRMICOS DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-0NNCCE-2010.	CUBETA	90	\$2,258.00	\$203,220.00	IMPERMEABILIZANTE ACRITON BLANCO PRO-SHIELD 12 AÑOS MARCA FESTER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA DE SECADO EXTRA RÁPIDO. MEJORA DESEMPEÑO ANTE MOVIMIENTO ESTRUCTURAL DE GRIETAS, FISURAS, CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS DE LLUVIAS, RAYOS UV, FRÍO, SEQUÍA, POLVO, CUBETA DE 19 LTS PARA IMPERMEABILIZAR: LOSAS DE CONCRETO PLANAS O INCLINADAS, TECHUMBRES DE LAMINA METÁLICA O FIBROCEMENTO, ACABADOS TÉRMICOS DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-0NNCCE-2010.
54	FESTER ACRITON FACHADAS LISO 19 LTS. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA, ELABORADO CON RESINAS 100% ACRILICAS, DISEÑADO CON LA VISCOSIDAD IDEAL PARA APLICARSE SOBRE MUROS Y FACHADAS, FABRICADOS CON TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, INTEGRA LAS PROPIEDADES DE PROTEGER, DECORAR E IMPERMEABILIZAR FACHADAS. CUBRE FISURAS HASTA DE 0.5 MM. DE AMPLITUD SIN NECESIDAD DE RESANE RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y DEMÁS CONDICIONES DEL INTemperismo. RENDIMIENTO: 2 M ² /L EN 2 CAPAS. EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE, LA RUGOSIDAD Y ABSORCIÓN. EL RENDIMIENTO RECOMENDADO ES PARA GARANTIZAR UNA IMPERMEABILIDAD EFICAZ DE LA SUPERFICIE. GARANTÍA DE 5 AÑOS. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-0NNCCE-2010.	CUBETA	90	\$2,368.00	\$213,180.00	FESTER ACRITON FACHADAS LISO 19 LTS. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA, ELABORADO CON RESINAS 100% ACRILICAS, DISEÑADO CON LA VISCOSIDAD IDEAL PARA APLICARSE SOBRE MUROS Y FACHADAS, FABRICADOS CON TABIQUE, LADRILLO, BLOCK, INTEGRA LAS PROPIEDADES DE PROTEGER, DECORAR E IMPERMEABILIZAR FACHADAS. CUBRE FISURAS HASTA DE 0.5 MM. DE AMPLITUD SIN NECESIDAD DE RESANE RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y DEMÁS CONDICIONES DEL INTemperismo. RENDIMIENTO: 2 M ² /L EN 2 CAPAS. EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE, LA RUGOSIDAD Y ABSORCIÓN. EL RENDIMIENTO RECOMENDADO ES PARA GARANTIZAR UNA IMPERMEABILIDAD EFICAZ DE LA SUPERFICIE. GARANTÍA DE 5 AÑOS. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-0NNCCE-2010.
55	EL PANEL DE FIBRA GLASS REY DE PANEL REY COLOR AZUL DE 1/2" DE ESPESOR Y 1.22 X 2.44 MTS ES UN PANEL DISEÑADO PARA EXTERIORES RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA, PROTEGIDO EN AMBAS CARAS POR UN RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE AL CRECIMIENTO DE MOHO NI DE HONGOS, OBTENIENDO UNA CALIFICACIÓN DE 10 ANTE LA PRUEBA ASTM D3273. TIENE UN DESEMPEÑO GARANTIZADO. ASEGURA SU RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN, ONDULACIÓN, PANDEO Y DEFLEXIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y UNIFORME. ES ESPECIFICADO PARA DIVERSAS APLICACIONES PARA ACABADO EXTERIOR DE MUROS Y PLAFONES, ASÍ COMO SUSTRATO PARA RECIBIR SISTEMAS DE LADRILLOS Y ACABADOS PÉTREOS. DIMENSIONES: MIDE (12.7X) MM DE ESPESOR (1/2") PULGADA), (1.22X) M DE ANCHO Y (2.44X) M DE LARGO.	CUBETA	10	\$629.71	\$157,227.50	EL PANEL DE FIBRA GLASS REY DE PANEL REY COLOR AZUL DE 1/2" DE ESPESOR Y 1.22 X 2.44 MTS ES UN PANEL DISEÑADO PARA EXTERIORES RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE AGUA, PROTEGIDO EN AMBAS CARAS POR UN RECUBRIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE AL CRECIMIENTO DE MOHO NI DE HONGOS, OBTENIENDO UNA CALIFICACIÓN DE 10 ANTE LA PRUEBA ASTM D3273. TIENE UN DESEMPEÑO GARANTIZADO. ASEGURA SU RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN, ONDULACIÓN, PANDEO Y DEFLEXIÓN SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y UNIFORME. ES ESPECIFICADO PARA DIVERSAS APLICACIONES PARA ACABADO EXTERIOR DE MUROS Y PLAFONES, ASÍ COMO SUSTRATO PARA RECIBIR SISTEMAS DE LADRILLOS Y ACABADOS PÉTREOS. DIMENSIONES: MIDE (12.7X) MM DE ESPESOR (1/2") PULGADA), (1.22X) M DE ANCHO Y (2.44X) M DE LARGO.
58		PIEZA	250			

(Handwritten marks and signatures)

(Handwritten signatures)

Anexo "1.1"
 Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. / 9010405968-059-2025

JORGE CAMACHO GUARDADO						
Pertida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Observaciones
59	BASECOAT PR PROTEKTO PLUS ESPECIAL PARA EXTERIORES PORQUE BRINDA MAYOR RENDIMIENTO Y MENOR ABSORCIÓN DE AGUA. ES MÁS RESISTENTE AL RAYADO OTORGANDO UN ACABADO FINO, ES MÁS MALEABLE Y DE MEJOR ADHERENCIA AL SUSTRATO. ESTÁ CONFORMADO POR UNA MEZCLA DE CEMENTO PORTLAND, RESINAS, FIBRAS DE REFUERZO, Y ADITIVOS PARA PROPORCIONAR RESISTENCIA AL AGUA Y BUEN MANEJO. ES MUY ÚTIL PARA EMBEBER MALLAS DE REFUERZO EXTERIOR Y PEGAR PLACAS SEMIRIGIDAS EN SISTEMAS DE AISLAMIENTO Y ACABADO EXTERIOR (EIFS). SU MEZCLA REQUIERE UN APROXIMADO DE 5.6 LITROS DE AGUA POR CADA SACO DE 20 KG, ADEMÁS DE BRINDAR UN RENDIMIENTO DEFS DE 9 A 10 M2 POR SACO Y EIFS DE 7 A 8 M2 POR SACO. RENDIMIENTO, DEFS: 9 A 10 M2 POR SACO / EIFS DE 7 A 8 M2 POR SACO.	SACO	140	\$461.48	\$64,607.20	SI CUMPLE
60	ROLLO DE CINTA AUTOADHESIBLE 45.72 M FIBRACINTA, FACILITA LA COLOCACIÓN DE PANELES DE YESO Y CEMENTO. SU DISEÑO Y MATERIAL MEJORA LA ADHERENCIA SIN CREAR BURBUJAS ENTRE LAS UNIONES. ESTÁ FABRICADO CON FIBRA DE VIDRIO, MATERIAL DE GRAN RESISTENCIA QUE NO NECESITA UN PREEMASTE, POR LO QUE AYUDA A HORRAR TIEMPO EN LA COLOCACIÓN. NO PUEDE EXPONERSE DE MANERA DIRECTA AL SOL. LARGO 45 M, ANCHO 10 CM, PROFUNDIDAD. 1CM, ESPESOR .1 MM MATERIAL FIBRA DE VIDRIO, COLOR BLANCO, ACABADO SEMI BRILLANTE PESO 0.329 KG.	ROLLO	70	\$550.16	\$6,482.70	SI CUMPLE
61	P.T.R. 3X3 CALIBRE 14 TRAMO DE 6 METROS EN ACERO, ELABORADO BAJO LAS NORMAS DE CALIDAD ASTM A513, PESO APROXIMADO 5.7 KG	PIEZA	50	\$265.09	\$41,354.04	SI CUMPLE
62	P.T.R. 2X2 DE CALIBRE 14 TRAMO DE 6 METROS EN ACERO, ELABORADO BAJO LAS NORMAS DE CALIDAD ASTM A513, PESO APROXIMADO 5.7 KG	PIEZA	156	\$265.09	\$100,734.20	SI CUMPLE
63	PERFIL TUBULAR R200 CALIBRE 18 ST CAL 18-20 1A, MATERIAL: METAL. COLOR: MARRÓN PINTADO. TAMAÑO: 2" X 1". CALIBRE 18. FORMA: TUBULAR RECTANGULAR ACABADO: PINTADO, NORMATIVAS: AJUSTADO A ESTÁNDARES DE CALIDAD INDUSTRIAL. MARCA: ARCO METAL.	PIEZA	380	\$237.85	\$7,135.50	SI CUMPLE
64	SOLERA DE ACERO 3/8 X 4 (46.3M) 6.10 MT 1A LONGITUD TIENE UN PESO APROXIMADO DE 46.3 KILOGRAMOS. SOLERA: PERFIL DE ACERO PLANO Y RECTANGULAR 3/8 X 4; GROSOR DE 3/8 DE PULGADA Y ANCHO DE 4 PULGADAS. (46.3K); PESO APROXIMADO EN KILOGRAMOS. PESO DE 7.59 KG POR METRO, 46.3 KG PARA UN TRAMO DE 6.10 M	PIEZA	30	\$1,148.58	\$11,485.80	SI CUMPLE
65	ANGULO DE ACERO X X 2 (29K) 6.10 MT 1A, PESO PRODUCTO EMPACADO 28.98 KG, GARANTÍA 1 MES.	PIEZA	10	\$661.13	\$6,611.30	SI CUMPLE
66	ANGULO DE ACERO X X 2 (29K) 6.10 MT 1A, PESO PRODUCTO EMPACADO 28.98 KG, GARANTÍA 1 MES.	PIEZA	10	\$661.13	\$6,611.30	SI CUMPLE

Handwritten marks and signatures in the top right corner of the page.

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner of the page.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P. N. E/901045968-059-2025

JORGE CAMACHO GUARDADO							
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Observaciones	
67	<p>ANEXO "1.1" PROPUESTA ECONOMICA</p> <p>PANEL DE YESO LIGERO 1.22 X 2.44 X 12.7 MM MUROS, CIELOS RASOS, ELEMENTOS DE FACHADA FALDONES CORNISAS, VOLUmenes DECORATIVOS. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 52.7 KG/CM2 (750 PSI) ASTM C-947, ABSORCIÓN DE AGUA EN 24 HORAS 15% DE SU PESO ASTM C-473, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS 79 KG (125 LBF) ASTM C-473, INCOMBUSTIBILIDAD APROBADO ASTM E-136 PROPAGACIÓN DE FLAMA 0.84, GENERACIÓN DE HUMO 0 ASTM E-84, RADIO MÍNIMO DE FLEXIÓN 1.83 M (6 FT), CONGELAMIENTO (PROCEDIMIENTO B, NÚMERO DE CICLOS SIN DETERIORO) 100 ASTM C-666, RESISTENCIA A LA INDENTACIÓN >87.88 KG/CM2 (1250 PSI) D-2394, RESISTENCIA AL CORTE POR ADHESIÓN >3.52 KG/CM2 (50 PSI) ANSI A118.4, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS >33 KG/CM2 (90 PSI) C-473, RESISTENCIA AL MOHO CALIFICADO 0, SIN CRECIMIENTO 10/10 G-21 Y D-3273</p>	PIEZA	200	\$163.21	\$32,642.00	<p>PANEL DE YESO LIGERO 1.22 X 2.44 X 12.7 MM MUROS, CIELOS RASOS, ELEMENTOS DE FACHADA FALDONES CORNISAS, VOLUmenes DECORATIVOS. TABLAJEAMIENTO MARCA USG DUROCK® 12.7 MM (1/2") 1.22 M X 2.44 M. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 52.7 KG/CM2 (750 PSI) ASTM C-947, ABSORCIÓN DE AGUA EN 24 HORAS 15% DE SU PESO ASTM C-473, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS 79 KG (125 LBF) ASTM C-473, INCOMBUSTIBILIDAD APROBADO ASTM E-136 PROPAGACIÓN DE FLAMA 0.84, GENERACIÓN DE HUMO 0 ASTM E-84, RADIO MÍNIMO DE FLEXIÓN 1.83 M (6 FT), CONGELAMIENTO (PROCEDIMIENTO B, NÚMERO DE CICLOS SIN DETERIORO) 100 ASTM C-666, RESISTENCIA A LA INDENTACIÓN >87.88 KG/CM2 (1250 PSI) D-2394, RESISTENCIA AL CORTE POR ADHESIÓN >3.52 KG/CM2 (50 PSI) ANSI A118.4, RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN DE CLAVOS >33 KG/CM2 (90 PSI) C-473, RESISTENCIA AL MOHO CALIFICADO 0, SIN CRECIMIENTO 10/10 G-21 Y D-3273, MARCA PANEL REY</p>	<p>SI CUMPLE</p>
68	<p>PANEL DE CEMENTO PERMABASE 13MM PERMABASE® 12.7 (1/2"), 1.22 (4'), 2.44 (8'), 43.0, 30, 1.13, REVESTIMIENTO ESTÁ CONSTITUIDO POR UN NÚCLEO DE CEMENTO ALIGERADO ENTRE DOS CAPAS DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, ESTO DA COMO RESULTADO UNA SUPERFICIE EXCEPCIONALMENTE DURABLE Y CAPAZ DE SOPORTAR LA HUMEDAD. HORAS (ITS/WHI INFORME NO. J99-4001) PERMABASE® DE 1/2" BASTIDOR DE ACERO (CON 3" MÍNIMO DE AISLANTE DE FIBRA MINERAL) PANEL DE YESO 5/8" RESISTENTE AL FUEGO % DE ABSORCIÓN DE AGUA POR PESO, ASTM C-473, <10, RESISTENCIA AL VIENTO (K/M) PERNOS DE 16" O.C., ASTM E-330, 195.28, VALOR "R" /K TÉRMICO, PROPIEDAD DEL MATERIAL 0.7 / 2.7, RADIO DE FLEXIÓN (M), PROPIEDAD DEL MATERIAL 1.52, VARIACIÓN LINEAL, ASTM D-1037, 0.05%, RESISTENCIA A LAS BACTERIAS, ASTM G-22, 0, RESISTENCIA A LOS HONGOS, ASTM G-21, 0, EL DUROCK CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ASTM C1325</p>	PIEZA	200	\$560.23	\$110,046.00	<p>PANEL DE CEMENTO PERMABASE 13MM PERMABASE® 12.7 (1/2"), 1.22 (4'), 2.44 (8'), 43.0, 30, 1.13, REVESTIMIENTO ESTÁ CONSTITUIDO POR UN NÚCLEO DE CEMENTO ALIGERADO ENTRE DOS CAPAS DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, ESTO DA COMO RESULTADO UNA SUPERFICIE EXCEPCIONALMENTE DURABLE Y CAPAZ DE SOPORTAR LA HUMEDAD. HORAS (ITS/WHI INFORME NO. J99-4001) PERMABASE® DE 1/2" BASTIDOR DE ACERO (CON 3" MÍNIMO DE AISLANTE DE FIBRA MINERAL) PANEL DE YESO 5/8" RESISTENTE AL FUEGO % DE ABSORCIÓN DE AGUA POR PESO, ASTM C-473, <10, RESISTENCIA AL VIENTO (K/M) PERNOS DE 16" O.C., ASTM E-330, 195.28, VALOR "R" /K TÉRMICO, PROPIEDAD DEL MATERIAL 0.7 / 2.7, RADIO DE FLEXIÓN (M), PROPIEDAD DEL MATERIAL 1.52, VARIACIÓN LINEAL, ASTM D-1037, 0.05%, RESISTENCIA A LAS BACTERIAS, ASTM G-22, 0, RESISTENCIA A LOS HONGOS, ASTM G-21, 0, EL DUROCK CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD ASTM C1325, MARCA PANEL REY</p>	<p>SI CUMPLE</p>
69	<p>COMPUUESTO ESTÁNDAR PLUS CJ 21.8 KG APARIENCIA SUAVE Y CREMOSA, COLOR BLANCO, ADHERENCIA EXCELENTE, DENSIDAD 1.62-1.75GR/CM3, RENDIMIENTO 1.7M2/KG, ENCORGIMIENTO BAJO, AGRIETAMIENTO RESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-475 ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA ASTM C-474</p>	PIEZA	200	\$334.88	\$33,488.00	<p>COMPUUESTO ESTÁNDAR PLUS CJ 21.8 KG PRESENTACIÓN CUBETADE 28Y 6KG /CAJA DE 26,21.812Y 5KG /BOLSADAE 1.5KG, APARIENCIA SUAVE Y CREMOSA, COLOR BLANCO, ADHERENCIA EXCELENTE, DENSIDAD 1.62-1.75GR/CM3, RENDIMIENTO 1.7M2/KG, ENCORGIMIENTO BAJO, AGRIETAMIENTO RESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA ASTM C-475 ACORDE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMA ASTM C-474, MARCA PANEL REY</p>	<p>SI CUMPLE</p>
70	<p>POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26 FABRICADOS CON ACERO GALVANIZADO DE ALTA CALIDAD, BRINDAN UNA ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y POSEEN ORIFICIOS QUE FACILITAN EL PASO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, DISMINUYENDO LOS RETRABAOS. EXCELENTE REFUEZO PARA MUROS DE PANEL DE YESO, METAL GALVANIZADO OFRECE ALTA DURABILIDAD PARA PROTECCIÓN RESISTENTE A LA CORROSIÓN, IDEAL PARA ESPACIOS CON HUMEDAD, LIGERO, SEGURO Y FÁCIL DE INSTALAR. EXCELENTE DESEMPEÑO Y RESISTENCIA COMO ESTRUCTURAS. SE UNE AL CANAL DE AMARRE PARA CREAR ESTRUCTURAS LIGERAS. ANCHO DEL PRODUCTO 6.35 (CM), MATERIAL ACERO, LARGO DEL PRODUCTO 3.05 (M), PESO DEL PRODUCTO 1.40 (KG), COLOR PLATA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO. SIGUE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA ASTM</p>	CAJA	100	\$62.68	\$21,311.20	<p>POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26 FABRICADOS CON ACERO GALVANIZADO DE ALTA CALIDAD, BRINDAN UNA ALTA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y POSEEN ORIFICIOS QUE FACILITAN EL PASO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, DISMINUYENDO LOS RETRABAOS. EXCELENTE REFUEZO PARA MUROS DE PANEL DE YESO, METAL GALVANIZADO OFRECE ALTA DURABILIDAD PARA PROTECCIÓN RESISTENTE A LA CORROSIÓN, IDEAL PARA ESPACIOS CON HUMEDAD, LIGERO, SEGURO Y FÁCIL DE INSTALAR. EXCELENTE DESEMPEÑO Y RESISTENCIA COMO ESTRUCTURAS. SE UNE AL CANAL DE AMARRE PARA CREAR ESTRUCTURAS LIGERAS. ANCHO DEL PRODUCTO 6.35 (CM), MATERIAL ACERO, LARGO DEL PRODUCTO 3.05 (M), PESO DEL PRODUCTO 1.40 (KG), COLOR PLATA, RECUBRIMIENTO GALVANIZADO. SIGUE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA ASTM, SIN MARCA</p>	<p>SI CUMPLE</p>

Handwritten marks and signatures at the top right of the page.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/901045968-059-2025

JORGE CAMACHO GUARDADO						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó
71	CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05 CAL. 26 CALIBRE 26 CON MEDIDAS DE 6.35 CM DE ANCHO X 3.05 M DE LARGO. ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR EL PESO DEL PANEL DE YESO Y RECIBIR LAS CARGAS ESTRUCTURALES DE LA CONSTRUCCIÓN LIGERA. IDEAL PARA CONSTRUIR ESTRUCTURAS SEGURAS Y FUERTES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA. SE COLOCA DE FORMA HORIZONTAL, FIJÁNDOSE AL PISO Y TECHO. SE COMBINA CON EL POSTE METÁLICO PARA FORMAR ESTRUCTURAS LIGERAS PARA MUROS DIVISORIOS. ANCHO DEL PRODUCTO 6.35 (CM), PESO DEL PRODUCTO 2.94 (KG), LARGO DEL PRODUCTO 3.05 (M), RECUBRIMIENTO GALVANIZADO G-60, COLOR PLATA, SIN MARCA	PIEZA	142	\$69.92	\$7,088.64	CANAL DE AMARRE 6.35 X 3.05 CAL. 26 CALIBRE 26 CON MEDIDAS DE 6.35 CM DE ANCHO X 3.05 M DE LARGO. ESTÁ DISEÑADO PARA SOPORTAR EL PESO DEL PANEL DE YESO Y RECIBIR LAS CARGAS ESTRUCTURALES DE LA CONSTRUCCIÓN LIGERA. IDEAL PARA CONSTRUIR ESTRUCTURAS SEGURAS Y FUERTES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN LIGERA. SE COLOCA DE FORMA HORIZONTAL, FIJÁNDOSE AL PISO Y TECHO. SE COMBINA CON EL POSTE METÁLICO PARA FORMAR ESTRUCTURAS LIGERAS PARA MUROS DIVISORIOS. ANCHO DEL PRODUCTO 6.35 (CM), PESO DEL PRODUCTO 2.94 (KG), LARGO DEL PRODUCTO 3.05 (M), RECUBRIMIENTO GALVANIZADO G-60, COLOR PLATA, SIN MARCA
72	TUBO CONDUIT PPG DE 63MM (2 1/2) C/COLE KOBREX TUBERÍA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC INTERIOR Y EXTERIOR APLICADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. ACABADO LISO, ROSCADO, SIN AMPOLLAS, ESCAMAS O INCRUSTACIONES. CADA TUBO ES ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE, RESISTENTE A LA INTemperIE, LUZ SOLAR Y CALOR. EXCELENTE ADHERENCIA DE ZINC, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN, GRACIAS AL RECUBRIMIENTO DE ZINC ENFERBAR. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN, ROSCA CÓNICA, RÁPIDA INSTALACIÓN, EXCELENTE COMPATIBILIDAD CON ACCESORIOS. FACILITA LA INSTALACIÓN DEL TENDIDO DE LA RED ELÉCTRICA, LIBRE DE FILOS CORTANTES QUE PUEDERAN DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CUMPLE CON LA NORMA NMX-1-535-ANCE	PIEZA	50	\$1,555.00	\$77,750.00	TUBO CONDUIT PPG DE 63MM (2 1/2) C/COLE KOBREX TUBERÍA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE ZINC INTERIOR Y EXTERIOR APLICADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE. ACABADO LISO, ROSCADO, SIN AMPOLLAS, ESCAMAS O INCRUSTACIONES. CADA TUBO ES ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE, RESISTENTE A LA INTemperIE, LUZ SOLAR Y CALOR. EXCELENTE ADHERENCIA DE ZINC, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN, GRACIAS AL RECUBRIMIENTO DE ZINC ENFERBAR. LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DURANTE LA INSTALACIÓN, ROSCA CÓNICA, RÁPIDA INSTALACIÓN, EXCELENTE COMPATIBILIDAD CON ACCESORIOS. FACILITA LA INSTALACIÓN DEL TENDIDO DE LA RED ELÉCTRICA, LIBRE DE FILOS CORTANTES QUE PUEDERAN DAÑAR EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS. CUMPLE CON LA NORMA NMX-1-535-ANCE
76	GABINETE HIMEI DE C/PLATINA 250X200X150 MM (ALT/ANCHO/PROF) PUERTA REFORZADA CERRIJO ANTI FLAMA DE UN CUARTO DE VUELTA APLICACIONES RECOMENDADAS: PROYECTOS QUE REQUIEREN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN AL POLVO, INGRESOS DE AGUA E IMPACTOS. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE: -25°C A 40°C TEMPERATURA MÁXIMA JUNTA ESTANQUEIDAD: 80°C RESISTENCIA AL IMPACTO: 1000V AC ACABADO: FOSFATADO ALCALINO PINTURA POLIÉSTER GRIS NORMA ASTM-B 117 GOFRADO RAL 7035/15440 CURADO A 180° MATERIALES: ASTM-A 1011 (GABINETE) ASTM-A 653 (PLATINA PRE GALVANIZADA) CAL. 18, PINTURA HORNEADA Y SELLO DE POLIURETANO. DISEÑO: GABINETES INDUSTRIALES G4A, CAL. 18, PINTURA HORNEADA Y SELLO DE POLIURETANO. APLICACIÓN: PARA USARSE TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES MONTADO SOBRE MUROS O BASTIDORES UNICANAL.	PIEZA	4	\$1,276.00	\$5,104.00	GABINETE HIMEI DE C/PLATINA 250X200X150 MM (ALT/ANCHO/PROF) PUERTA REFORZADA CERRIJO ANTI FLAMA DE UN CUARTO DE VUELTA APLICACIONES RECOMENDADAS: PROYECTOS QUE REQUIEREN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN AL POLVO, INGRESOS DE AGUA E IMPACTOS. RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE: -25°C A 40°C TEMPERATURA MÁXIMA JUNTA ESTANQUEIDAD: 80°C RESISTENCIA AL IMPACTO: 1000V AC ACABADO: FOSFATADO ALCALINO PINTURA POLIÉSTER GRIS NORMA ASTM-B 117 GOFRADO RAL 7035/15440 CURADO A 180° MATERIALES: ASTM-A 1011 (GABINETE) ASTM-A 653 (PLATINA PRE GALVANIZADA) CAL. 18, PINTURA HORNEADA Y SELLO DE POLIURETANO. DISEÑO: GABINETES INDUSTRIALES G4A, CAL. 18, PINTURA HORNEADA Y SELLO DE POLIURETANO. APLICACIÓN: PARA USARSE TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES MONTADO SOBRE MUROS O BASTIDORES UNICANAL. MARCA LEGRAND
81	ANGULO DE ACERO DE 4 X 2 X 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS LIVIANAS Y PESADAS, DONDE LAS PARTES VAN UNIDAS POR SOLDADURA O EMPERNADAS Y ES CAPAZ DE SOPORTAR ESFUERZOS DINÁMICOS. TAMBIÉN ES EMPLEADO EN ELEMENTOS DE MENOR SOLICITACIÓN, COMO SOPORTES, MARCOS, MUEBLES, BARRAS DE EMPALME Y FERRERIA ELÉCTRICA EN GENERAL. FABRICADO CON MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD. PESO: 44.0 KG; TAMAÑO: LARGO: 600 CM X ANCHO: 7.62 CM X ALTO: 0.63 CM	PIEZA	12	\$1,075.00	\$12,900.00	ANGULO DE ACERO DE 4 X 2 X 3 ESTRUCTURAS METÁLICAS LIVIANAS Y PESADAS, DONDE LAS PARTES VAN UNIDAS POR SOLDADURA O EMPERNADAS Y ES CAPAZ DE SOPORTAR ESFUERZOS DINÁMICOS. TAMBIÉN ES EMPLEADO EN ELEMENTOS DE MENOR SOLICITACIÓN, COMO SOPORTES, MARCOS, MUEBLES, BARRAS DE EMPALME Y FERRERIA ELÉCTRICA EN GENERAL. FABRICADO CON MATERIALES DE EXCELENTE CALIDAD. PESO: 44.0 KG; TAMAÑO: LARGO: 600 CM X ANCHO: 7.62 CM X ALTO: 0.63 CM. MARCA ARCO METAL
82	ANGULO DE ACERO DE 4 X 2 X 3 DIAMETRO 1 CM, LARGO 6.1 M, CATEGORÍA PRODUCTO FIERRO HIERRO Y ACERO, TIPO PERFILES ABIERTOS, MATERIAL ACERO, ALTO 0 CM CATEGORÍA DE PRODUCTO FIERRO/HIERRO/ACERO, ESPESOR 1/4", TIPO DE PRODUCTO PERIL ANGLU ESTRUCTURAS METÁLICAS LIVIANAS Y PESADAS, DONDE LAS PARTES VAN UNIDAS POR SOLDADURA O EMPERNADAS Y ES CAPAZ DE SOPORTAR ESFUERZOS DINÁMICOS	PIEZA	12	\$988.00	\$10,776.00	ANGULO DE ACERO DE 4 X 2 X 3 DIAMETRO 1 CM, LARGO 6.1 M, CATEGORÍA PRODUCTO FIERRO HIERRO Y ACERO, TIPO PERFILES ABIERTOS, MATERIAL ACERO, ALTO 0 CM CATEGORÍA DE PRODUCTO FIERRO/HIERRO/ACERO, ESPESOR 1/4", TIPO DE PRODUCTO PERIL ANGLU ESTRUCTURAS METÁLICAS LIVIANAS Y PESADAS, DONDE LAS PARTES VAN UNIDAS POR SOLDADURA O EMPERNADAS Y ES CAPAZ DE SOPORTAR ESFUERZOS DINÁMICOS, MARCA ARCO METAL

Handwritten marks and signatures in blue ink at the top right of the page.

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-039-2025

JORGE CAMACHO GUARDADO						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó
83	VARILLA REDONDA LISA DE 5/8 LARGO DE 6.00 MTS BARRA DE ACERO MACIZA LAMINADA EN CALIENTE CON SUPERFICIE LISA Y DIÁMETRO DE 15.88 MM (5/8") ALTA RESISTENCIA, DUCTILIDAD Y DURABILIDAD, LO QUE LA HACE IDEAL PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES COMO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, HERRERÍA (REJAS, PORTONES, BARRANDAS), CARPINTERÍA METÁLICA, ORNAMENTACIÓN, Y FABRICACIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES INDUSTRIALES DIMENSIONES: 5/8 DE PULGADA (APROX. 15.88 MM) DE DIÁMETRO Y 6.00 METROS DE LONGITUD. MATERIAL: ACERO. PROCESO: LAMINADO EN CALIENTE. ACABADO: SUPERFICIE LISA. PESO: APROXIMADAMENTE 1 (18.46) KG A 1 (19.87) KG (PUEDE VARIAR LIGERAMENTE).	PIEZA	8	\$210.00	\$1,680.00	SI CUMPLE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8 LARGO DE 6.00 MTS BARRA DE ACERO MACIZA LAMINADA EN CALIENTE CON SUPERFICIE LISA Y DIÁMETRO DE 15.88 MM (5/8") ALTA RESISTENCIA, DUCTILIDAD Y DURABILIDAD, LO QUE LA HACE IDEAL PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES COMO EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, HERRERÍA (REJAS, PORTONES, BARRANDAS), CARPINTERÍA METÁLICA, ORNAMENTACIÓN, Y FABRICACIÓN DE PIEZAS Y COMPONENTES INDUSTRIALES DIMENSIONES: 5/8 DE PULGADA (APROX. 15.88 MM) DE DIÁMETRO Y 6.00 METROS DE LONGITUD. MATERIAL: ACERO. PROCESO: LAMINADO EN CALIENTE. ACABADO: SUPERFICIE LISA. PESO: APROXIMADAMENTE 1 (18.46) KG A 1 (19.87) KG POR VARA (PUEDE VARIAR LIGERAMENTE). MARCA ARCO METAL
84	MONTE DE 8" X 8 MTS EN CAL. 14 ACERO ROLADO EN FRIO, CON UN PESO DE APROXIMADAMENTE (5.70 KG/M) Y DIMENSIONES DE 8" (203.2mm) 2.75 (70mm) 0.75" (19.05MM). UTILIZADO COMUNMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS, FACHADAS Y NAVES INDUSTRIALES. DIMENSIONES: (8) PULGADAS DE ANCHO (203.2MM) POR (2.75) PULGADAS DE ALTO (70MM), CON UN ESPESOR DE CEJA DE (0.75) PULGADAS (19.05MM). CALIBRE: 14. LO QUE INDICA UN ESPESOR DE ACERO MÁS GRUESO Y, POR LO TANTO, MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN COMPARACIÓN CON CALIBRES MÁS ALTOS, COMO EL 16. LARGO: 8 METROS. MATERIAL: ACERO ROLADO EN FRIO. PESO: APROXIMADAMENTE (5.70 KG/M). NORMA: GENERALMENTE SE FABRICA SEGÚN LA NORMA ASTM-A-513. MARCA ARCO METAL	PIEZA	20	\$918.00	\$18,360.00	SI CUMPLE MONTE DE 8" X 8 MTS EN CAL. 14 ACERO ROLADO EN FRIO, CON UN PESO DE APROXIMADAMENTE (5.70 KG/M) Y DIMENSIONES DE 8" (203.2mm) 2.75 (70mm) 0.75" (19.05MM). UTILIZADO COMUNMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS, FACHADAS Y NAVES INDUSTRIALES. DIMENSIONES: (8) PULGADAS DE ANCHO (203.2MM) POR (2.75) PULGADAS DE ALTO (70MM), CON UN ESPESOR DE CEJA DE (0.75) PULGADAS (19.05MM). CALIBRE: 14. LO QUE INDICA UN ESPESOR DE ACERO MÁS GRUESO Y, POR LO TANTO, MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD EN COMPARACIÓN CON CALIBRES MÁS ALTOS, COMO EL 16. LARGO: 8 METROS. MATERIAL: ACERO ROLADO EN FRIO. PESO: APROXIMADAMENTE (5.70 KG/M). NORMA: GENERALMENTE SE FABRICA SEGÚN LA NORMA ASTM-A-513. MARCA ARCO METAL
85	HSS DE 8" EN CAL. X A LO LARGO DE 12.20 MTS RESISTENCIA MECÁNICA SUPERIOR, ALTA DURABILIDAD, Y ES FÁCIL DE CORTAR, SOLDAR Y PERFORAR. ES UN TUBO DE ACERO DE FORMA RECTANGULAR (8X8 EN ESTE CASO, CON BASE EN 8") QUE SE FABRICA EN FRIO. SU COMPOSICIÓN SIGUE ESTÁNDARES DE CALIDAD COMO A-500 B Y A-500 C.	PIEZA	1	\$11,152.00	\$11,152.00	SI CUMPLE HSS DE 8" EN CAL. X A LO LARGO DE 12.20 MTS RESISTENCIA MECÁNICA SUPERIOR, ALTA DURABILIDAD, Y ES FÁCIL DE CORTAR, SOLDAR Y PERFORAR. ES UN TUBO DE ACERO DE FORMA RECTANGULAR (8X8 EN ESTE CASO, CON BASE EN 8") QUE SE FABRICA EN FRIO. SU COMPOSICIÓN SIGUE ESTÁNDARES DE CALIDAD COMO A-500 B Y A-500 C.
87	LAMINAS MULTITECHO PARA MUROS COLOR CREMA ES UN PANEL AISLANTE PARA CUBIERTAS DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN, ESTÁ COMPUERTO POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE ACERO G-37, AMBAS CARAS VAN ADHERIDAS QUÍMICAMENTE MEDIANTE SU PROPIO NÚCLEO. ANCHO EFECTIVO: 1.00 M (39.4"), CALIBRES: 26/26 Y 26/28 (LÁMINA EXTERIOR/INTERIOR). ESPESORES: DESDE 1 PULGADA HASTA 6 PULGADAS (APROXIMADAMENTE 25.4 A 152.4 MM). SEGÚN DISPONIBILIDAD. LONGITUD: MÍNIMO DE 2.5 M Y MÁXIMO DE 14.63 M. SEGÚN EL PROVEEDOR. MATERIAL: ACERO PINTRO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO. ACABADOS: LISO O EMBOZADO. COLORES ESTÁNDAR: BLANCO Y ARENA. GRADO DE ACERO: ACERO ESTRUCTURAL GR37 F7c - 37 KSI	PIEZA	34	\$15,698.00	\$228,772.00	SI CUMPLE LÁMINA MULTITECHO BLANCO ARENA, ESPESOR 1 X, 1 MT. X 12 MTS ES UN PANEL AISLANTE PARA CUBIERTAS DE TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN, ESTÁ COMPUERTO POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE ACERO G-37, AMBAS CARAS VAN ADHERIDAS QUÍMICAMENTE MEDIANTE SU PROPIO NÚCLEO. ANCHO EFECTIVO: 1.00 M (39.4"), CALIBRES: 26/26 Y 26/28 (LÁMINA EXTERIOR/INTERIOR). ESPESORES: DESDE 1 PULGADA HASTA 6 PULGADAS (APROXIMADAMENTE 25.4 A 152.4 MM). SEGÚN DISPONIBILIDAD. LONGITUD: MÍNIMO DE 2.5 M Y MÁXIMO DE 14.63 M. SEGÚN EL PROVEEDOR. MATERIAL: ACERO PINTRO CON NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO. ACABADOS: LISO O EMBOZADO. COLORES ESTÁNDAR: BLANCO Y ARENA. GRADO DE ACERO: ACERO ESTRUCTURAL GR37 F7c - 37 KSI. MARCA TERNIUM

10x

Vo.Bo.: Mtro. ~~Arturo Palacios Escareño~~
 Director General de Infraestructura Universitaria
 Elaboró: Arq. Víctor Manuel Palacios Moya
 Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU

[Handwritten signatures and marks]

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferió	Si cumple/No cumple	Observaciones
54	IMPERMEABILIZANTE ACRITON BLANCO PRO-SHIELD 12 AÑOS MARCA FESTER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA DE SECADO EXTRA RÁPIDO. MEJORA DESEMPEÑO ANTE MOVIMIENTO ESTRUCTURAL DE GRIETAS, FISURAS, CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS DE LLUVIAS, RAYOS UV, FRÍO, SEQUÍA, POLVO. CUBETA DE 19 LITS PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS O INCLINADAS, TECHUMBRES DE LAMINA METÁLICA DE FIBROCEMENTO, ACABADOS TÉRMICOS DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-0NNCCCE-2010.	CUBETA	90	\$2,738.32	\$245,548.80	IMPERMEABILIZANTE ACRITON BLANCO PRO-SHIELD 12 AÑOS MARCA FESTER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMÉRICO BASE AGUA DE SECADO EXTRA RÁPIDO. MEJORA DESEMPEÑO ANTE MOVIMIENTO ESTRUCTURAL DE GRIETAS, FISURAS, CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS DE LLUVIAS, RAYOS UV, FRÍO, SEQUÍA, POLVO. CUBETA DE 19 LITS PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS O INCLINADAS, TECHUMBRES DE LAMINA METÁLICA DE FIBROCEMENTO, ACABADOS TÉRMICOS DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-0NNCCCE-2010.	SI CUMPLE	
55	FESTER ACRITON FACHADAS LISO 19 LITS. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA. ELABORADO CON RESINAS 100% ACRILICAS, DISEÑADO CON LA VISCOSIDAD IDEAL PARA APLICARSE SOBRE MUROS Y FACHADAS, DECORAR E IMPERMEABILIZAR FACHADAS. CUBRE FISURAS HASTA DE 0.5 MM. DE AMPLITUD SIN NECESIDAD DE RESANE. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y DEMÁS CONDICIONES DEL INTEMPERISMO. RENDIMIENTO: 2 M ² /L EN 2 CAPAS. EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE. LA RUGOSIDAD Y ABSORCIÓN. EL RENDIMIENTO RECOMENDADO ES PARA UNA IMPERMEABILIDAD EFICAZ DE LA SUPERFICIE. GARANTÍA DE 5 AÑOS. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-0NNCCCE-2010.	CUBETA	10	\$1,119.23	\$11,192.30	FESTER ACRITON FACHADAS LISO 19 LITS. IMPERMEABILIZANTE ACRILICO BASE AGUA. ELABORADO CON RESINAS 100% ACRILICAS, DISEÑADO CON LA VISCOSIDAD IDEAL PARA APLICARSE SOBRE MUROS Y FACHADAS, DECORAR E IMPERMEABILIZAR FACHADAS. CUBRE FISURAS HASTA DE 0.5 MM. DE AMPLITUD SIN NECESIDAD DE RESANE. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y DEMÁS CONDICIONES DEL INTEMPERISMO. RENDIMIENTO: 2 M ² /L EN 2 CAPAS. EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE. LA RUGOSIDAD Y ABSORCIÓN. EL RENDIMIENTO RECOMENDADO ES PARA UNA IMPERMEABILIDAD EFICAZ DE LA SUPERFICIE. GARANTÍA DE 5 AÑOS. PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-0NNCCCE-2010.	SI CUMPLE	

Vo.Bo.: Mtro.  Alberto Palacios Tiscareño
 Director General de Infraestructura Universitaria

Elaboró: Arq.  Víctor Manuel Palacios Montoya
 Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU

108







Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Dirección General de Finanzas
Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes
L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

INTEGRADORA IN LAK ECH S.A. DE C.V.						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferió
7	MINIEMERILADORA ANGULAR 20V 4 1/2 CON 2 BATERIAS 20V MAX, CARGADOR SAH Y BOLSA MODELO DCG413P2-83, DISEÑADA PARA TRABAJOS DE ESMERILADO, LIJADO, CEPILLADO DE ALAMBRE, PULIDO Y CORTES EN DIFERENTES METALES. MOTOR DE ALTA POTENCIA QUE PROPORCIONA HASTA 8000 RPM PARA EL CORTE O MOLIEDA DE BLOQUEO DE GATILLO, BOTON DE BLOQUEO DE APLICACIONE, INTERRUPTOR DE GATILLO, BOTON DE BLOQUEO DE APAGADO, BOTON DE BLOQUEO DE HUSILLO, VELOCIDAD: 9000 RPM, VOLTAJE: 20 V, PESO 1.7 KG, LARGO TOTAL 12-1/4", NO. DE CATALOGO 78-000-513, MARCA DEWALT, NO. DE MODELO DCG413P2-83, MOTOR SIN CARBONES, INTERRUPTOR DE ACCIONES PARA ENCENDER/FRENO DE SEGURIDAD CUANDO SE SUELTA EL GATILLO, FRENO KICK BACK TRABAJA CON EL SISTEMA E-AUTOMATICO SI DETECTA UN BLOQUEO.	PIEZA	8	\$7,068.97	\$56,551.76	MINIEMERILADORA ANGULAR 20V 4 1/2 CON 2 BATERIAS 20V MAX, CARGADOR SAH Y BOLSA MODELO DCG413P2-83, DISEÑADA PARA TRABAJOS DE ESMERILADO, LIJADO, CEPILLADO DE ALAMBRE, PULIDO Y CORTES EN DIFERENTES METALES. MOTOR DE ALTA POTENCIA QUE PROPORCIONA HASTA 8000 RPM PARA EL CORTE O MOLIEDA DE BLOQUEO DE GATILLO, BOTON DE BLOQUEO DE APLICACIONE, INTERRUPTOR DE GATILLO, BOTON DE BLOQUEO DE APAGADO, BOTON DE BLOQUEO DE HUSILLO, VELOCIDAD: 9000 RPM, VOLTAJE: 20 V, PESO 1.7 KG, LARGO TOTAL 12-1/4", NO. DE CATALOGO 78-000-513, MARCA DEWALT, NO. DE MODELO DCG413P2-83, MOTOR SIN CARBONES, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON DOS MODOS REQUIERE DOS ACCIONES PARA ENCENDER/FRENO DE SEGURIDAD CUANDO SE SUELTA EL GATILLO, FRENO KICK BACK TRABAJA CON EL SISTEMA E-AUTOMATICO SI DETECTA UN BLOQUEO.
14	3 AÑOS DE GARANTIA LIMITADA EN HERRAMIENTA Y BATERIA, 1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS Y 90 DIAS DE SATISFACCION GARANTIZADA CUMPLE CON LA NORMA NOM/ANCE.				\$2,129.31	3 AÑOS DE GARANTIA LIMITADA EN HERRAMIENTA Y BATERIA, 1 AÑO DE MANTENIMIENTO GRATIS Y 90 DIAS DE SATISFACCION GARANTIZADA CUMPLE CON LA NORMA NOM/ANCE.
54	CLAVADORA NEUMATICA CALIBRE 18 5/8" 2 1/8 DEWALT DWFP12231 LARGA VIDA DEL MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, AJUSTE SIN HERRAMIENTAS, MECANISMO DE LIBERACION DE ATASCOS PARA LA FÁCIL EXTRACCION, ESCAPE TRASERO PARA MANTENER CONTAMINANTES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CLAVOS CALIBRE DE 5/8" A 2" DE LONGITUD, DISEÑO RESISTENTE Y LIGERO. GANCHO DE CINTURON AJUSTABLE PERMITE QUE LA HERRAMIENTA SE MANTENGA FIJA AL USUARIO, EMPUÑADURA DE GOMA INTEGRADO PARA MAYOR COMODIDAD, GATILLO ESTILO SECUENCIAL DIAMETRO DE CLAVOS: CALIBRE 1/8" A 2", CAPACIDAD DE CARGA: 100 CLAVOS, PRESION DE OPERACION: 70-120 PSI, CONSUMO DE AIRE POR CADA 100 CICLOS 2.83 CFM -80PSI, CONEXION A AIRE DE 3/8" A 1/2" DE LONGITUD, DISEÑO RESISTENTE Y LIGERO. HERRAMIENTA SE MANTENGA FIJA AL USUARIO, EMPUÑADURA DE GOMA INTEGRADO PARA MAYOR COMODIDAD, GATILLO ESTILO SECUENCIAL DIAMETRO DE CLAVOS: CALIBRE 1/8" A 2", CAPACIDAD DE CARGA: 100 CLAVOS, PRESION DE OPERACION: 70-120 PSI, CONSUMO DE AIRE POR CADA 100 CICLOS 2.83 CFM -80PSI, CONEXION A AIRE DE 3/8" A 1/2" DE LONGITUD, DISEÑO RESISTENTE Y LIGERO.	PIEZA	1	\$2,129.31	\$2,129.31	CLAVADORA NEUMATICA CALIBRE 18 5/8" 2 1/8 DEWALT DWFP12231 LARGA VIDA DEL MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO, AJUSTE SIN HERRAMIENTAS, MECANISMO DE LIBERACION DE ATASCOS PARA LA FÁCIL EXTRACCION, ESCAPE TRASERO PARA MANTENER CONTAMINANTES FUERA DEL AREA DE TRABAJO, CLAVOS CALIBRE DE 5/8" A 2" DE LONGITUD, DISEÑO RESISTENTE Y LIGERO. GANCHO DE CINTURON AJUSTABLE PERMITE QUE LA HERRAMIENTA SE MANTENGA FIJA AL USUARIO, EMPUÑADURA DE GOMA INTEGRADO PARA MAYOR COMODIDAD, GATILLO ESTILO SECUENCIAL DIAMETRO DE CLAVOS: CALIBRE 1/8" A 2", CAPACIDAD DE CARGA: 100 CLAVOS, PRESION DE OPERACION: 70-120 PSI, CONSUMO DE AIRE POR CADA 100 CICLOS 2.83 CFM -80PSI, CONEXION A AIRE DE 3/8" A 1/2" DE LONGITUD, DISEÑO RESISTENTE Y LIGERO.
	IMPERMEABILIZANTE ACITON BLANCO PRO-SHIELD 12 AÑOS MARCA FESTER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO BASE AGUA DE SECADO EXTRA RAPIDO, MEDIDA DESEÑO ANTE MOVIMIENTO ESTRUCTURAL DE GRIETAS, FISURAS, CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS DE LLOVIAS, RATOS UV, PLOJ, SEQUIA, POLVO, CUBIERTA DE 19 LITS PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS DE CONCRETO PLANAS O INCLINADAS, TECHUMBRES DE LAMINA METALICA DE FIBROCEMENTO, ACABADOS TERMICOS DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO, PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-ONNCE-2010.	CUBETA	90	\$228,879.00	\$228,879.00	IMPERMEABILIZANTE ACITON BLANCO PRO-SHIELD 12 AÑOS MARCA FESTER IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO BASE AGUA DE SECADO EXTRA RAPIDO, MEDIDA DESEÑO ANTE MOVIMIENTO ESTRUCTURAL DE GRIETAS, FISURAS, CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS DE LLOVIAS, RATOS UV, PLOJ, SEQUIA, POLVO, CUBIERTA DE 19 LITS PARA IMPERMEABILIZAR LOSAS DE CONCRETO PLANAS O INCLINADAS, TECHUMBRES DE LAMINA METALICA DE FIBROCEMENTO, ACABADOS TERMICOS DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO, PRODUCTO CERTIFICADO BAJO LA NORMA NMXC-450-ONNCE-2010.

Vo.Bo.: Mtro.  Alberto Palacios Tiscareño
Director General de Infraestructura Universitaria

Elaboró: A/q.  Victor Manuel Palacio Moggy
Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU

UP

Anexo "1.1"
Dictamen Técnico de Precios

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Oferió	Si cumple/No cumple	Observaciones
1	PIANTA ELECTRICA MARCA GH POWER GH100CX DE 100KVA (80KW) EN MODO DE EMERGENCIA, 60 HZ, TRIFASICA 220/127V, 262.43 AMP, CONSUMO DE MOTOR 20.1 LITRO/H CON MOTOR CUMMINS 4BT33 9-G11. EL MOTOR ES DE 4 TIPOS, A 1800 RPM, GOBERNADOR ELECTRONICO, TURBOCARGADO, 3 BITS, 4 CILINDROS, FLUIDO DE AIRE DE ADMISION 6.06 M3/MIN, COMPRESION MAXIMA 10KPA, ALTERNADOR LEROY-SOMER TAL-A44C, ACOPLAMIENTO DIRECTO, 3 FASES, FACTOR DE POTENCIA COS F=0.8, CODIGO DE EMBOBINADO N° 2/3, PROTECCION IP23, CLASIFICACION ASIANTE H, ACOPLAMIENTO INTEGRADO EN CHAPA DE CALENTAMIENTO, ALEACION DE ZINC CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, NIVEL DE RUIDO 77-88 DBA A 1 M Y 67-78 DBA A 7 M, PUNTOS DE TRANSPORTABILIDAD, 40-50 MM DE AISLANTE NO INFLAMABLE, ALARMA DE BAJO NIVEL DE AGUA, RADIADOR A 50°C, PROTECTOR DE VENTILADOR Y CORREA, BASE DE ACERO DEL MOTOR DE 4.6 MM, COLOR ESTANDAR CODIGO 3020, SISTEMA ANTIVIBRACION ENTRE MOTOR Y BASE, DIMENSIONES 1.85X.8X1.29 MTS, PESO 900 KG, INCLUIE TABLERO DE TRANSFERENCIA BASICA DOBLE TIRO DE 250AMP, INCLUIE SERVICIO DE ARRANQUE DE FABRICACION POWER MEXICO, GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION DE 1 AÑO, INCLUIE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CDMA A AGS Y ENTREGA A PIE DE CAMION.	PIEZA	2	\$434,285.48	\$868,570.96	PIANTA ELECTRICA MARCA GH POWER GH100CX DE 100KVA (80KW) EN MODO DE EMERGENCIA, 60 HZ, TRIFASICA 220/127V, 262.43 AMP, CONSUMO DE MOTOR 20.1 LITRO/H CON MOTOR CUMMINS 4BT33 9-G11. EL MOTOR ES DE 4 TIPOS, A 1800 RPM, GOBERNADOR ELECTRONICO, TURBOCARGADO, 3 BITS, 4 CILINDROS, FLUIDO DE AIRE DE ADMISION 6.06 M3/MIN, COMPRESION MAXIMA 10KPA, ALTERNADOR LEROY-SOMER TAL-A44C, ACOPLAMIENTO DIRECTO, 3 FASES, FACTOR DE POTENCIA COS F=0.8, CODIGO DE EMBOBINADO N° 2/3, PROTECCION IP23, CLASIFICACION ASIANTE H, ACOPLAMIENTO INTEGRADO EN CHAPA DE CALENTAMIENTO, ALEACION DE ZINC CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, NIVEL DE RUIDO 77-88 DBA A 1 M Y 67-78 DBA A 7 M, PUNTOS DE TRANSPORTABILIDAD, 40-50 MM DE AISLANTE NO INFLAMABLE, ALARMA DE BAJO NIVEL DE AGUA, RADIADOR A 50°C, PROTECTOR DE VENTILADOR Y CORREA, BASE DE ACERO DEL MOTOR DE 4.6 MM, COLOR ESTANDAR CODIGO 3020, SISTEMA ANTIVIBRACION ENTRE MOTOR Y BASE, DIMENSIONES 1.85X.8X1.29 MTS, PESO 900 KG, INCLUIE TABLERO DE TRANSFERENCIA BASICA DOBLE TIRO DE 250AMP, INCLUIE SERVICIO DE ARRANQUE DE FABRICACION POWER MEXICO, GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACION DE 1 AÑO, INCLUIE SERVICIO DE TRASLADO DE LA CDMA A AGS Y ENTREGA A PIE DE CAMION.	SI CUMPLE	
26	MANTENIMIENTO A LA ILUMINACION Y SISTEMA DE CONTROL EN TORRE ADMINISTRATIVA CON SUMINISTRO DE DRIVERS MARCA LUTRON COMPATIBLES CON LAS LAMPARAS MCA CONSTRUITA EXISTENTES EN EDIFICIO. PARA INTEGRACION DE LUMINARIA A EQUIPOS ANTERIORES, INSTALACION Y CONEXION DE NUEVOS EQUIPOS. SERVICIO DE PROGRAMACION DE LUMINARIOS CON SUS DRIVERS O INTERFACES PARA INTEGRARLOS EN EL SISTEMA DE CONTROL QUANTUM DE LUTRON, ASI COMO EL MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL EDIFICIO, CADA UNO DE LOS 12 PISOS, ATENCION A DETALLES DEL SISTEMA GARANTIA DEL PROVEEDOR, POR DEFECTOS DE FABRICANTE POR UN AÑO.	SERVICIO	1	\$52,888.86	\$52,888.86	MANTENIMIENTO A LA ILUMINACION Y SISTEMA DE CONTROL DE LUMINACION QUANTUM MCA LUTRON, EN TORRE ADMINISTRATIVA, CON SUMINISTRO DE DRIVERS MCA LUTRON COMPATIBLES CON LAS LAMPARAS MCA CONSTRUITA EXISTENTES EN EDIFICIO. PARA INTEGRACION DE LUMINARIA A EQUIPOS ANTERIORES, INSTALACION Y CONEXION DE NUEVOS EQUIPOS. SERVICIO DE PROGRAMACION DE LUMINARIOS CON SUS DRIVERS O INTERFACES PARA INTEGRARLOS EN EL SISTEMA DE CONTROL QUANTUM DE LUTRON, ASI COMO EL MANTENIMIENTO GENERAL DE TODO EL EDIFICIO, CADA UNO DE LOS 12 PISOS, ATENCION A DETALLES DEL SISTEMA GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICANTE POR UN AÑO.	SI CUMPLE	

JCS

Universidad Autónoma de Aguascalientes
 Dirección General de Finanzas
 Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el
 Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad
 Autónoma de Aguascalientes
 L.P.N. E/901045968-059-2025

Anexo "1.1" Propuesta Económica

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario antes de IVA	Precio Total antes de IVA	Ofertó	Si cumple/No cumple	Observaciones
88	<p>SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION INTEGRAL VIVE MCA LUTRON, PARA AHORRO DE CONSUMO DE ENERGIA CON COMPATIBILIDAD DIRECTA DE CONTROL CON LAS LUMINARIAS MCA ARTEIKE. CONTROLES, SENSORES Y APAGADORES ELECTRONICOS CON RADIO FRECUENCIA EN AULAS DE CIUDAD UNIVERSITARIA. 40 AULAS CON SENSOR DE PRESENCIA EN ESQUINA DE OCUPANCIA-VACANCIA, DIMENSIONES 46X110X34MM, ANGULO DE TABAO 90°, AREA DE ALCANCE HASTA 232 M², DE 1.8 A 15.2 M; LA BOTONERA MAESTRA PICO WIRELESS DE 3 BOTONES CON RAISE/LOWER, NO REQUIERE CABLEADO AL DISPOSITIVO SENSOR, TERCER BOTON PROGRAMABLE, CAPACIDAD DE DIMEO O VARIACION DE INTENSIDAD DE ILUMINACION, DIMENSIONES 33X66MM</p> <p>221 AULAS CON ATENUACION, SENSOR DE PRESENCIA DE MONTAE EN ESQUINA DE OCUPANCIA-VACANCIA, DIMENSIONES 46X110X34MM, ANGULO DE TABAO 90°, AREA DE ALCANCE HASTA 232 M², DE 1.8 A 15.2 M, BASE DE MONTAE AJUSTABLE DE DIRECCION, FOTOSENSORES DE MONTAE EN TECHO AL TURA MAXIMA 3.7 M, CON ENLACE A CONTROL POWPACK PARA AJUSTE Y BALANCE DE ILUMINACION, USA BATERIA VIDA UTIL HASTA 10 AÑOS, DIMENSIONES 43X41X17MM, CONTROLES REMOTO, SISTEMA COMPLETO POR DISPOSITIVOS CON RF 43MHZ, APAGADORES PICO WIRELESS DE 3 BOTONES CON RAISE/LOWER, NO REQUIERE CABLEADO AL DISPOSITIVO SENSOR Y CONTROL DE ATENUACION, TERCER BOTON PROGRAMABLE, CAPACIDAD DE DIMEO O VARIACION DE INTENSIDAD DE ILUMINACION, DIMENSIONES 33X66MM, USA BATERIA CON VIDA UTIL HASTA 10AÑOS, MODULOS DE ATENUACION POWPAK, PARA ATENUACION 0-10V, DIMENSIONES 72X87X32 MM, RECIBE LA INFORMACION DEL SENSOR DE OCUPANCIA/VACANCIA, SENSOR DE LUZ, BOTONERA, POR RADIOFRECUENCIA INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS, CONEXIONES DE APAGADOR CON TAPAS CIEGAS, Y CONFIGURACION POR MEDIO DE SOFTWARE VIVE MCA LUTRON, CON GARANTIA DE 5 AÑOS.</p>	SERVICIO	1	\$2,586,148.70	\$2,586,148.70	<p>JOSE ISRAEL PEREZ VALDEZ</p> <p>SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACION INTEGRAL VIVE MCA LUTRON, PARA AHORRO DE CONSUMO DE ENERGIA CON COMPATIBILIDAD DIRECTA DE CONTROL CON LAS LUMINARIAS MCA ARTEIKE. CONTROLES, SENSORES Y APAGADORES ELECTRONICOS CON RADIO FRECUENCIA EN AULAS. 40 AULAS CON SISTEMA ON/OFF, INCLUYE CADA AULA UN APAGADOR ELECTRONICO (AGREGANDO EL NEUTRO) Y UN SENSOR DE PRESENCIA INALAMBIRICO DE MONTAE EN ESQUINA DE OCUPACION-VACANCIA, DIMENSIONES 46X110X34MM, ANGULO DE TABAO 90°, AREA DE ALCANCE HASTA 232 M², DE 1.8 A 15.2 M. 221 AULAS CON SISTEMA ATENUABLE, INCLUYE CADA AULA UN SENSOR DE PRESENCIA INALAMBIRICO DE MONTAE EN ESQUINA DE OCUPANCIA-VACANCIA, DIMENSIONES 46X110X34MM, ANGULO DE TABAO 90°, AREA DE ALCANCE HASTA 232 M², DE 1.8 A 15.2 MTS; UNA BOTONERA PICO WIRELESS DE 3 BOTONES CON RAISE/LOWER, TERCER BOTON PROGRAMABLE, CAPACIDAD DE DIMEO O VARIACION DE INTENSIDAD DE ILUMINACION, DIMENSIONES 33X66MM, UN FOTSENSOR INALAMBIRICO DE MONTAE EN TECHO AL TURA MAXIMA 3.7 M, CON ENLACE A CONTROL POWPACK PARA AJUSTE Y BALANCE DE ILUMINACION, USA BATERIA VIDA UTIL HASTA 10 AÑOS, DIMENSIONES 43X41X17MM, Y UN MODULO DE ATENUACION 0-10V, DIMENSIONES 72X87X32 MM, CON RADIOFRECUENCIA 434 MHZ, INCLUYE SERVICIO DE INSTALACION DE LOS DISPOSITIVOS, CONEXIONES EN APAGADORES Y COLOCACION DE TAPAS CIEGAS, CONEXIONES DE SEÑAL EN LOS DRIVERS DE LAS LUMINARIAS Y CONFIGURACION DE TODOS LOS DISPOSITIVOS POR MEDIO DE SOFTWARE VIVE MCA LUTRON, GARANTIA DE 5 AÑOS EN LOS COMPONENTES, INCLUYE LIMPIEZAS GRUESAS Y RETIRO DE BASURA DEL LUGAR.</p>	SI CUMPLE	

Vo.Bo.: Mtro. en I. Alberto Palacios Tiscareño
 Director General de Infraestructura Universitaria

Elaboró/Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy
 Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU

X2
 X1

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: ALVARO NIEVA MONTES DE OCA.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 27, 28, 29, 30, 31 y 56.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por ALVARO NIEVA MONTES DE OCA. Persona física con actividad empresarial.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por ALVARO NIEVA MONTES DE OCA. Correo: proyectos@nieva-iluminacion.com
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. Álvaro Nieva Montes De Oca, número XXXXXXXXX5330, vigente.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: ALVARO NIEVA MONTES DE OCA. RFC: XXXXXXXXXXXX5, fecha 04 de noviembre de 2025. Actividad Económica: 1. Comercio al por menor de lámparas ornamentales y pantallas para lámparas y candiles. 2. Escuelas de educación superior pertenecientes al sector público. Cédula de Identificación fiscal: ALVARO NIEVA MONTES DE OCA. RFC: XXXXXXXXXXXX5.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	No Aplica	No Aplica
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	No Aplica	No Aplica
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	Presenta	Acta Expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México, Municipio de Miguel Hidalgo. Código de verificación: 10901600091961352260, de la oficialía 0009, libro 35 del Registro Civil, número de acta 266.
X.2.5	Carta poder	No Aplica	No Aplica
Documentos legales adicionales: 10 de octubre al 10 de noviembre de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NG1658871, Revisión practicada el día 04 de noviembre de 2025, a las 13:26 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>10 de noviembre de 2025.</u>	Presenta	Presenta Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, en el cual expresa no contar con trabajadores, por lo que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT, situación que se corrobora en la Constancia de Situación Fiscal de fecha 04 de noviembre de 2025, en la que se observa que no se cuenta con la obligación de "Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios".
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Presenta Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, en el cual expresa no contar con trabajadores, por lo que no le son aplicables el pago ante el IMSS e INFONAVIT, situación que se corrobora en la Constancia de Situación Fiscal de fecha 04 de noviembre de 2025, en la que se observa que no se cuenta con la obligación de "Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios".
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 239972/2025. Revisión practicada el día 04 de noviembre de 2025.

Anexo "2"

Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.2.10	Capitales contables	No Aplica	No Aplica																																								
X.3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2, 3, 79,</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,	Presenta	<p>En la convocatoria se solicitó:</p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2, 3, 79,</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,
Tiempo de Garantía	Partida																																										
30 días	10, 11, 66																																										
3 meses	16																																										
6 meses	13																																										
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																																										
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56																																										
3 años	7, 22, 14.																																										
5 años	6, 21, 55, 88.																																										
7 años	12																																										
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,																																										
Tiempo de Garantía	Partida																																										
30 días	10, 11, 66																																										
3 meses	16																																										
6 meses	13																																										
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																																										
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56																																										
3 años	7, 22, 14.																																										
5 años	6, 21, 55, 88.																																										
7 años	12																																										
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,																																										
X.4	<p>Presentar copia de la transferencia de pago. (31 de octubre y del 01 al 04 de noviembre de 2025).</p>	Presenta	<p>Transferencia Bancaria: Banco BBVA, folio: 1088316072 de fecha 02 de noviembre.</p> <p>Comprobante de la UAA. Recibo No. 2025-196185/13132426, de fecha 04 de noviembre de 2025.</p>																																								
X.5	<p>Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	Presenta	<p>Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).</p>																																								
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)																																											
X.6	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 27, 28, 29, 30, 31 y 56.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>																																								
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su</p>	Presenta	<p>Partidas: 27, 28, 29, 30, 31 y 56.</p>																																								

Anexo "2"

Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.




	<p>traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo, además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo.</p> <p>Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 27, 28, 29, 30, 31 y 56.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 27, 28, 29, 30, 31 y 56.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p>	No Aplica	No Aplica
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p>	Presenta	<p>Partidas: 27, 28, 29, 30, 31 y 56.</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.12	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 27, 28, 29, 30, 31 y 56.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Otros requisitos			
X.13	Propuesta digital: en memoria USB.		Presenta
X.14	Relación de documentación Anexo "12"		Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.		Presenta, propuesta en 32 páginas foliadas.

Área Contratante	
Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas	
M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	
Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras	

=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículos 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: TAISA ACABADOS, S.A DE C.V.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 y 71.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por RICARDO MORALES SHAADI. Representante legal de la empresa TAISA ACABADOS, S.A DE C.V.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por Ricardo Morales Shaadi. Correo: ventas@grupotaisa.com.mx
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. Ricardo Morales Shaadi, número XXXXXXXXX6682, vigente.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: TAISA ACABADOS, S.A DE C.V. RFC: TAC0504201W7, fecha 05 de noviembre de 2025. Actividad Económica: 1. Colocación de muros falsos y aislamiento. 2. Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera. 3. Construcción de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: Ricardo Morales Shaadi. RFC: XXXXXXXXXX9, fecha 05 de noviembre de 2025.
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta Constancia registro al padrón de proveedores vigente.	Empresa: TAISA ACABADOS, S.A DE C.V. Escritura Pública Número: 14,937 (CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE), Fecha: 20 de abril de 2005, ante el Notario Público N° 24 de los del Estado de Aguascalientes. Representante Legal: Ricardo Morales Shaadi. Escritura pública número: 14,937 (CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE), Fecha: 20 de abril de 2005, ante el Notario Público N° 24 de los del Estado de Aguascalientes. Objeto Social: La compra venta, comercialización, arrendamiento, permuta, promoción, intermediación y valuación de toda clase de bienes así como la construcción, proyección, desarrollo, infraestructura de toda clase de obras de ingeniería civil, desarrollos inmobiliarios, urbanización, obras hidráulicas, obras viales, obras eléctricas, la compra venta de materiales para la construcción, la construcción y plantación de puentes, caminos, edificaciones de todo tipo y naturaleza, ya sean comerciales, industriales o habitacionales. Accionistas: RICARDO MORALES SHAADI Y ALEANA INES NUÑEZ SANFIEL.
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No aplica
X.2.5	Carta poder	Presenta	Carta Poder simple que otorga RICARDO MORALES SHAADI, en su carácter de representante legal de la empresa TAISA ACABADOS, S.A DE C.V., anexando copia simple de credencial de elector número XXXXXXXXX6682 vigente de quién otorga el poder, a favor de Guillermina Guerrero Esparza, anexando copia simple de credencial de elector expedida por el INE número: XXXXXXXXX4525. Firma de los testigos: José de Jesús Ramírez Shaadi y María Guillermina González López, sin que se anexe documento de identificación para estos últimos.
Documentos legales adicionales: 10 de octubre al 10 de noviembre de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NG1934390, Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025, a las 13:09 horas.

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>X.2.7</p>	<p>Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>10 de noviembre de 2025.</u></p>	<p>Presenta, no cumple</p>	<p>En el numeral X.2.7, de la convocatoria se solicitó:</p> <p><i>"Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social.* En sentido positivo donde conste cumplimiento de obligaciones, la situación del RFC, la localización en el domicilio fiscal, comprobar que no se encuentre en el listado del artículo 69-B del CFF, y que no cuenta con créditos fiscales firmes o exigibles, de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, Artículo 32-D, Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.1.24, Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal.</i></p> <p><i>La opinión de Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social deberá presentarse con fecha del día 10 de noviembre de 2025.</i> <i>(Su omisión es causa de desechamiento)"</i></p> <p>El licitante presentó:</p> <p>Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17623703101191548824894, Revisión practicada el 05 de noviembre de 2025 a las 13:18 horas.</p> <p>Si bien se presenta la constancia de cumplimiento en sentido positivo, también lo es que no se encuentra vigente, toda vez que como ha quedado señalado, se solicitó con fecha 10 de noviembre de 2025 y se presenta con fecha 05 de noviembre de 2025, observación que quedó señalada expresamente en el Anexo "1" Documentación Técnica y Administrativa como "En Revisión" en el acto de presentación y apertura de propuestas, por lo que al llevar a cabo la revisión administrativa a detalle, se corrobora el incumplimiento.</p>
---------------------	--	----------------------------	--

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

			Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.13, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del licitante TAISA ACABADOS, S.A DE C.V.																																								
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001890579/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025.																																								
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 240192/2025. Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025.																																								
X.2.10	Capitales contables	No Aplica	No Aplica																																								
X.3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5"</p> <table border="1" data-bbox="239 924 686 1375"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2, 3, 79,</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,	Presenta	<p>En la convocatoria se solicitó:</p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5".</p> <table border="1" data-bbox="933 966 1380 1417"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2, 3, 79,</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,
Tiempo de Garantía	Partida																																										
30 días	10, 11, 66																																										
3 meses	16																																										
6 meses	13																																										
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																																										
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.																																										
3 años	7, 22, 14.																																										
5 años	6, 21, 55, 88.																																										
7 años	12																																										
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,																																										
Tiempo de Garantía	Partida																																										
30 días	10, 11, 66																																										
3 meses	16																																										
6 meses	13																																										
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																																										
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.																																										
3 años	7, 22, 14.																																										
5 años	6, 21, 55, 88.																																										
7 años	12																																										
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,																																										
X.4	Presentar copia de la transferencia de pago. (31 de octubre y del 01 al 04 de noviembre de 2025).	Presenta	<p>Transferencia electrónica Banco Banamex, No. de autorización: 449867, de fecha 31 de octubre de 2025.</p> <p>Comprobante de la UAA. Recibo No. 2025-196155/13132407, de fecha 04 de noviembre de 2025.</p>																																								
X.5	<p>Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).																																								
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)																																											
X.6	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1",</p>	Presenta	Partidas: 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 y 71.																																								

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.




	<p>indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 y 71.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 y 71.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda) Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6". (Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa). *Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado. * En todos los ejemplos de las cartas incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 y 71.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.10	Participación en Conjunto:	No Aplica	No Aplica

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto. En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 y 71.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.12	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 y 71.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Otros requisitos			
X.13	Propuesta digital: en memoria USB.		Presenta
X.14	Relación de documentación Anexo "12"		Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.		Presenta, propuesta en 60 páginas foliadas.

Área Contratante	
Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas	
M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	
Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras	

=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: CECILIA ROBLES FIGUEROA.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 54 y 55.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones												
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)															
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por CECILIA ROBLES FIGUEROA. Persona física con actividad empresarial.												
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por CECILIA ROBLES FIGUEROA. Correo: cecy_robles@outlook.com , ventas@ferreimper.com												
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE a la C. Cecilia Robles Figueroa, número XXXXXXXXX8079, vigente.												
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de situación fiscal: CECILIA ROBLES FIGUEROA RFC: XXXXXXXXXXXX6, fecha 03 de noviembre de 2025. Actividad Económica: Comercio al por menor en ferretería y tlapalería. Alquiler de oficinas y locales comerciales.												
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	No Aplica	No Aplica												
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	No Aplica	No Aplica												
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	Presenta	No. De Acta 203, Libro 1, Oficialía 0001. Identificador electrónico: 01005000120180000752. Expedida por el Registro Civil del Estado de Aguascalientes.												
X.2.5	Carta poder	No Aplica	No Aplica												
Documentos legales adicionales: 10 de octubre al 10 de noviembre de 2025															
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NG1140264, Revisión practicada el día 03 de noviembre de 2025, a las 09:46 horas.												
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>10 de noviembre de 2025.</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17627831179821552739048, Revisión practicada el día 10 de noviembre de 2025 a las 07:58 horas.												
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001870960/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 04 de noviembre de 2025.												
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 239852/2025. Revisión practicada el día 04 de noviembre de 2025.												
X.2.10	Capitales contables	No Aplica	No Aplica												
X.3	Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5"	Presenta	Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5".												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>		Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16
Tiempo de Garantía	Partida														
30 días	10, 11, 66														
3 meses	16														
Tiempo de Garantía	Partida														
30 días	10, 11, 66														
3 meses	16														

		6 meses	13			6 meses	13
		12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87			12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
		2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.			2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.
		3 años	7, 22, 14.			3 años	7, 22, 14.
		5 años	6, 21, 55, 88.			5 años	6, 21, 55, 88.
		7 años	12			7 años	12
		100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2,3,79,			100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2,3,79,
X.4	Presentar copia de la transferencia de pago. (31 de octubre y del 01 al 04 de noviembre de 2025).	Presenta	Comprobante de la UAA. Recibo de la UAA No. 2025-195949/13131344, de fecha 03 de noviembre de 2025.				
X.5	Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).				
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)							
X.6	Especificaciones técnicas: El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta. Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)	Presenta	Partidas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 54 y 55. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.				
X.7	Información Técnica documental: Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados). Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc. , se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)	Presenta	Partidas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 54 y 55. Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.				
X.8	Tiempo y lugar de entrega de los bienes:	Presenta	Partidas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 54 y 55.				

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.




	<p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo.</p> <p>Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 54 y 55.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p>	No Aplica	No Aplica
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 54 y 55.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.12	<p>Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la</p>	Presenta	<p>Partidas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 54 y 55.</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Otros requisitos		
X.13	Propuesta digital: en memoria USB.	Presenta
X.14	Relación de documentación Anexo "12"	Presenta
<p>Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.</p>		Presenta, propuesta en 187 páginas foliadas.

Área Contratante	
<p>Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas</p>	
<p>M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras</p>	
<p>Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras</p>	

=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo. -----

Nombre del Licitante: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MORA. -----

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 54 y 55. -----

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA. Persona física con actividad empresarial.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA. Correo: provberel@hotmail.com
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. Miguel Ángel Rodríguez Mora, número XXXXXXXXX5987, vigente.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA RFC: XXXXXXXXXX5, fecha 10 de noviembre de 2025. Actividad Económica: 1. Comercio al por menor de pintura (excepto en aerosol), recubrimientos, barnices, brochas, materiales y accesorios para pintura no artística. 2. Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías Cédula de Identificación fiscal: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MORA RFC: XXXXXXXXXX5.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	No Aplica	No Aplica
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	No Aplica	No Aplica
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	Presenta	Acta Expedida por el Registro Civil del Estado de San Luis Potosí. Folio: A01 4523148, de la oficialía 0002 del Registro Civil, número de acta 2868.
X.2.5	Carta poder	Presenta	Carta Poder simple que otorga Miguel Ángel Rodríguez Mora, en su carácter de licitante participante como persona física con actividad empresarial, a favor de Miguel Rodríguez Cernuda, anexando copia simple de credencial de elector expedida por el INE con número: XXXXXXXXX5987 vigente, de quien otorga el poder y, copia de la credencial emitida por el INE de quien recibe el poder, número: XXXXXXXXX3538 vigente, Firma de las testigos: Elizabeth Jiménez Villalobos y Lucía Cernuda Benavente, anexando copia del INE número XXXXXXXXX5478 vigente y, copia del INE número XXXXXXXXX1876 vigente, respectivamente para estas últimas.
Documentos legales adicionales: 10 de octubre al 10 de noviembre de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NG2660300, Revisión practicada el día 10 de noviembre de 2025, a las 00:07 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>10 de noviembre de 2025.</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17627553459801552646189, Revisión practicada el día 10 de noviembre de 2025 a las 00:15 horas.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001913098/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 10 de noviembre de 2025.

Anexo "2"

Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 240649/2025. Revisión practicada el día 10 de noviembre de 2025.																										
X.2.10	Capitales contables	No aplica	No aplica																										
X.3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5"</p> <table border="1" data-bbox="215 604 654 1045"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2, 3, 79,</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,	Presenta	<p>En la convocatoria se solicitó:</p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5".</p> <table border="1" data-bbox="885 619 1428 688"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 años</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	12 años	54	5 años	55
Tiempo de Garantía	Partida																												
30 días	10, 11, 66																												
3 meses	16																												
6 meses	13																												
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																												
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56.																												
3 años	7, 22, 14.																												
5 años	6, 21, 55, 88.																												
7 años	12																												
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79,																												
Tiempo de Garantía	Partida																												
12 años	54																												
5 años	55																												
X.4	<p>Presentar copia de la transferencia de pago. (31 de octubre y del 01 al 04 de noviembre de 2025).</p>	Presenta	Comprobante de la UAA. Recibo de la UAA No. 2025-195609/13130555, de fecha 03 de noviembre de 2025.																										
X.5	<p>Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).																										
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)																													
X.6	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 54 y 55.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>																										
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su</p>	Presenta	Partidas: 54 y 55.																										

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.




	<p>traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo, además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica.</p> <p>Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases.</p> <p>Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo.</p> <p>Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 54 y 55.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 54 y 55.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p>	No Aplica	No Aplica
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p>	Presenta	<p>Partidas: 54 y 55.</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto. En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)		
<p>X.12 Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. En moneda nacional. Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partidas: 54 y 55.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Otros requisitos		
<p>X.13 Propuesta digital: en memoria USB.</p>		<p>Presenta</p>
<p>X.14 Relación de documentación Anexo "12"</p>		<p>Presenta</p>
<p>Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.</p>		<p>Presenta, propuesta en 55 páginas foliadas.</p>

Área Contratante	
<p>Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas</p>	
<p>M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras</p>	
<p>Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras</p>	

=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 1, 26 y 88.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ. Persona física con actividad empresarial.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ. Correo: arq.israelperez@gmail.com
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. José Israel Pérez Valdez, número XXXXXXXXX3404, vigente.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: JOSÉ ISRAEL PÉREZ VALDEZ RFC: XXXXXXXXXX6, fecha 05 de noviembre de 2025. Actividad Económica: Otros trabajos especializados para construcción. Otros servicios de apoyo a los negocios.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	No Aplica	No Aplica
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	No Aplica	No Aplica
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	Presenta	No. De Acta 146, Libro 40, Oficialía 0019. Identificador electrónico: 09002001920240125426. Expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México.
X.2.5	Carta poder	No Aplica	No Aplica
Documentos legales adicionales: 10 de octubre al 10 de noviembre de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NG1974549, Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025, a las 15:36 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>10 de noviembre de 2025.</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, con los siguientes datos: "En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se detectó que usted tiene Registro(s) Patronal(es) vigente(s), y no tiene registrados trabajadores activos ante el Instituto, por lo que no se puede emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Por lo anterior, se emite opinión Sin Opinión". Se emite constancia sin opinión. Folio 17627731467561552701231, Revisión practicada el día 10 de noviembre de 2025 a las 05:12 horas.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001903367/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 06 de noviembre de 2025.
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 240274/2025. Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025.

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

X.2.10	Capitales contables	No aplica	No aplica																										
X.3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5"</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2, 3, 79</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56	3 años	7, 22, 14	5 años	6, 21, 55, 88	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79	Presenta	<p>En la convocatoria se solicitó:</p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 26</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	12 meses	1, 26	5 años	88
Tiempo de Garantía	Partida																												
30 días	10, 11, 66																												
3 meses	16																												
6 meses	13																												
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																												
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56																												
3 años	7, 22, 14																												
5 años	6, 21, 55, 88																												
7 años	12																												
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79																												
Tiempo de Garantía	Partida																												
12 meses	1, 26																												
5 años	88																												
X.4	<p>Presentar copia de la transferencia de pago. (31 de octubre y del 01 al 04 de noviembre de 2025).</p>	Presenta	<p>Transferencia electrónica Banco BBVA, Guía CIE: 4504341, folio de operación: 0056562011 de fecha 03 de noviembre de 2025.</p> <p>Comprobante de la UAA. Recibo de la UAA No. 2025-196162/13132422, de fecha 04 de noviembre de 2025.</p>																										
X.5	<p>Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	Presenta	<p>Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).</p>																										
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)																													
X.6	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 1, 26 y 88</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>																										
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de</p>	Presenta	<p>Partidas: 1, 26 y 88</p>																										



LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha del fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 1, 26 y 88</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa). *Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado. * En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 1, 26 y 88</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.10	Participación en Conjunto:	No Aplica	No Aplica
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p>	Presenta	<p>Partidas: 1, 26 y 88</p>

(Handwritten signatures and initials on the right margin)

Anexo "2"

Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados.</p> <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)		
<p>X.12 Propuesta económica:</p> <p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partidas: 1, 26 y 88</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Otros requisitos		
<p>X.13 Propuesta digital: en memoria USB.</p>		<p>Presenta</p>
<p>X.14 Relación de documentación Anexo "12"</p>		<p>Presenta</p>
<p>Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.</p>		<p>Presenta, propuesta en 59 páginas foliadas.</p>

Área Contratante	
<p>Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas</p>	
<p>M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras</p>	
<p>Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras</p>	

=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: INTEGRADORA IN LAK ECH, S.A. DE C.V.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 7, 14 y 54.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por MARIO ALFONSO GARCIA RAMIREZ. Representante legal de la empresa INTEGRADORA IN LAK ECH, S.A. DE C.V.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por Mario Alfonso García Ramírez. Correo: administracion@integradorainlakech.com
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. Mario Alfonso García Ramírez, número XXXXXXXX3119, vigente.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: INTEGRADORA IN LAK ECH, S.A. DE C.V. RFC: IIL220615AG3, fecha 04 de noviembre de 2025. Actividad Económica: 1. Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 3. Comercio al por menor de pintura (excepto aerosol), recubrimientos, barnices, brochas, materiales y accesorios para pintura no artística. 2. Otras instalaciones y equipamiento en construcciones.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: Mario Alfonso García Ramírez. RFC: XXXXXXXXXXXX5, fecha 04 de noviembre de 2025.
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	Presenta Constancia registro al padrón de proveedores vigente.	Empresa: INTEGRADORA IN LAK ECH, S.A. DE C.V. Escritura Pública Número: 28,732 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS), Fecha: 15 de junio de 2022, ante el Notario Público N° 22 de los del Estado de Aguascalientes. Representante Legal: Mario Alfonso García Ramírez. Escritura pública número: 28,732 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS), Fecha: 15 de junio de 2022, ante el Notario Público N° 22 de los del Estado de Aguascalientes. Objeto Social: Compra, venta, importación, exportación, consignación, fabricación, comercialización (al por mayor o al por menor) producción, explotación, transformación, consignación, intermediación y distribución de todo tipo de productos de ferretería, materiales para la construcción, materiales eléctricos, electrónicos, electromecánicos, herramienta en general, así como de todo tipo de equipo de protección personal tales como guantes, cascos, gafas, cubre bocas y análogos, pudiendo realizar dichas actividades por cualquier medio, siendo esto a través de establecimientos comerciales, sucursales y/o portales de internet. Accionistas: MENI ARLEM SALDIVAR ALBA Y MARIO ALFONSO GARCIA RAMIREZ.
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	No Aplica	No Aplica
X.2.5	Carta poder	No Aplica	No Aplica
Documentos legales adicionales: 10 de octubre al 10 de noviembre de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NG1884255, Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025, a las 10:58 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>10 de noviembre de 2025.</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 1762788054974155280891,

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>X.2.8 Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.</p>	<p>Presenta, no cumple.</p>	<p>Revisión practicada el día 10 de noviembre de 2025 a las 09:20 horas.</p> <p>En el numeral X.2.8 de las bases de la convocatoria, se solicitó:</p> <p><i>"Constancia de situación fiscal del INFONAVIT*, Según las Reglas para la Obtención de la Constancia de situación fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de descuentos, Código Fiscal de la Federación, Artículo 32-D. (Su omisión es causa de desechamiento)"</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><i>* Las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT, IMSS, INFONAVIT, SEFI, deberán presentarse al corriente, sin adeudo, con opinión positiva, vigentes y sin excepción, con el código de validación QR, mismo que deberá estar legible; en caso contrario, se procederá conforme a lo establecido en el numeral XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS, subnumeral 13.</i></p> <p><i>(2.6 a 2.9 Su omisión es causa de desechamiento)</i></p> <p>El licitante INTEGRADORA IN LAK ECH, S.A. DE C.V., presentó la Constancia de situación fiscal del INFONAVIT, con los siguientes datos: "Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001887178/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025", sin embargo, dicha constancia, carece del código de validación QR, por lo que no se puede validar la información contenida.</p> <div data-bbox="893 1018 1444 1669" data-label="Image"> </div> <p>Al corroborarse los incumplimientos antes señalados, se determina: "XIII. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS" XIII.13, en donde se menciona que la convocante desechará las propuestas de los licitantes de conformidad al artículo 50 fracción XV y 57 de la Ley, señalando algunas de las siguientes situaciones: las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales SAT, IMSS, SEFI, que no se puedan verificar en los sistemas gubernamentales por faltarle algún requisito, si son expedidas en sentido negativo, o por cualquier causa que impida su validación, por lo que de conformidad a los incumplimientos manifestados, conforme a lo señalado en el artículo 55 y 56 de la Ley de las bases de la presente</p>
--	---	-----------------------------	---

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

			licitación, se realiza el desechamiento de manera general, del licitante INTEGRADORA IN LAK ECH, S.A. DE C.V.																																								
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 240127/2025. Revisión practicada el día 05 de noviembre de 2025.																																								
X.2.10	Capitales contables	No Aplica	No Aplica																																								
X.3	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5"</p> <table border="1" data-bbox="252 625 694 1066"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2, 3, 79</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79	Presenta	<p>En la convocatoria se solicitó:</p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5".</p> <table border="1" data-bbox="906 661 1433 1033"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2, 3, 79</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79
Tiempo de Garantía	Partida																																										
30 días	10, 11, 66																																										
3 meses	16																																										
6 meses	13																																										
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																																										
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56																																										
3 años	7, 22, 14.																																										
5 años	6, 21, 55, 88.																																										
7 años	12																																										
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79																																										
Tiempo de Garantía	Partida																																										
30 días	10, 11, 66																																										
3 meses	16																																										
6 meses	13																																										
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																																										
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56																																										
3 años	7, 22, 14.																																										
5 años	6, 21, 55, 88.																																										
7 años	12																																										
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2, 3, 79																																										
X.4	Presentar copia de la transferencia de pago. (31 de octubre y del 01 al 04 de noviembre de 2025).	Presenta	<p>Transferencia electrónica Banco: BanBajío, No. de autorización: 688697542, de fecha 04 de noviembre de 2025.</p> <p>Comprobante de la UAA. Recibo No. 2025-196569/13133523, de fecha 05 de noviembre de 2025.</p>																																								
X.5	<p>Formato de Fianza Anexo "9":</p> <p>Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	Presenta	Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).																																								
Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)																																											
X.6	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 14 y 54.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>																																								
X.7	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que</p>	Presenta	Partidas: 7, 14 y 54.																																								

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.




	<p>corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 14 y 54.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda) Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que oferten son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6". (Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa). *Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado. * En todos los ejemplos de las cartas Incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 14 y 54.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.10	<p>Participación en Conjunto:</p>	No Aplica	No Aplica
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto. En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 14 y 54.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.12	<p>Propuesta económica:</p>	Presenta	<p>Partidas: 7, 14 y 54.</p>

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los licitantes deberán cotizar los bienes a <u>precios fijos</u> durante la vigencia del contrato. • Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. • En moneda nacional. • Presentar precios unitarios antes de I.V.A. <p>(Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Otros requisitos		
X.13	Propuesta digital: en memoria USB.	Presenta
X.14	Relación de documentación Anexo "12"	Presenta
Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.		Presenta, propuesta sin folios consecutivos.

Área Contratante	
<p>Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas</p>	
<p>M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras</p>	
<p>Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras</p>	

=====FIN DE TEXTO=====

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

De conformidad a lo establecido en los Artículo 55, 56 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el numeral IX, X y XIII de la convocatoria se evalúan la proposición solvente y cuyo precio resultó ser el más bajo.

Nombre del Licitante: JORGE CAMACHO GUARDADO.

Partidas ofertadas y que se analizan en el presente dictamen: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27, 28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87.

No.	Descripción	Cumplimiento	Observaciones
Documentación administrativa (revisión por el área contratante)			
X.1	Acreditación y representación: Anexo "3"	Presenta	Propuesta firmada por JORGE CAMACHO GUARDADO. Persona física con actividad empresarial.
X.1.1	Correo electrónico del licitante. Anexo "11"	Presenta	Manifiesto firmado por Jorge Camacho Guardado. Correo: comercialferreteria@yahoo.com.mx
X.2	Documentos Legales: Identificación Vigente, original y copia	Presenta	Credencial para votar emitida por el INE al C. Jorge Camacho Guardado, número XXXXXXXXX4270, vigente.
X.2.1	CSF: donde consta el Registro Federal de Contribuyentes del licitante que participe en el procedimiento de licitación.	Presenta	Constancia de Situación Fiscal: JORGE CAMACHO GUARDADO. RFC: XXXXXXXXXXX5, fecha 04 de noviembre de 2025. Actividad Económica: 1. Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías. 6. Comercio al por menor de pintura (excepto en aerosol), recubrimientos, barnices, brochas, materiales y accesorios para pintura no artística. 4. Otros trabajos de acabados en edificaciones.
X.2.2	RFC: del Representante Legal de la empresa.	No Aplica	No Aplica
X.2.3	Personas Morales: acta constitutiva de la empresa y el poder del representante legal en copia simple. Importante: En lugar del Acta Constitutiva y el poder del representante legal, se podrá colocar la Constancia de Proveedor vigente del 2025, que se obtiene al realizar la inscripción al "Padrón de Proveedores de la UAA" en la "Plataforma de Adquisiciones y Obra Pública" de la Universidad.	No Aplica	No Aplica
X.2.4	Personas Físicas: Acta de nacimiento en copia simple.	Presenta	Libro No. 1, Foja 11192, Acta No. 01926, Oficial: 111, Lugar de Registro Aguascalientes, Registro Civil del Estado de Aguascalientes. Folio de Acta: A01 1674754.
X.2.5	Carta poder	No Aplica	No Aplica
Documentos legales adicionales: 10 de octubre al 10 de noviembre de 2025			
X.2.6	Comprobante del SAT	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el SAT, se encuentra al corriente, en sentido POSITIVO. Folio 25NG1591470, Revisión practicada el día 04 de noviembre de 2025, a las 11:21 horas.
X.2.7	Opinión del Cumplimiento de Obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social. <u>10 de noviembre de 2025.</u>	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, se encuentra al corriente, se emite constancia en opinión POSITIVA. Folio 17627837259981552743614, Revisión practicada el día 10 de noviembre de 2025 a las 08:08 horas.
X.2.8	Constancia de situación fiscal del INFONAVIT.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante el INFONAVIT, folio 0001873387/2025, sin adeudo. Revisión practicada el día 04 de noviembre de 2025.
X.2.9	Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.	Presenta	Constancia de cumplimiento de obligaciones ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes Subsecretaría de Ingresos, se encuentra al corriente, constancia número 239897/2025. Revisión practicada el día 04 de noviembre de 2025.
X.2.10	Capitales contables	No aplica	No aplica

Anexo "2"

Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

<p>X.3</p>	<p>Manifiesto: Presentar declaración por escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, manifiesto de calidad y garantía de los bienes, de acuerdo al formato del Anexo "5"</p> <table border="1" data-bbox="236 426 676 867"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2,3,79,</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2,3,79,	<p>Presenta</p>	<p>En la convocatoria se solicitó:</p> <p>Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 71 de la Ley, y manifiesto de calidad y garantía de los bienes y/o servicios; incluidas las normas aplicables, de acuerdo al formato del Anexo "5".</p> <table border="1" data-bbox="879 485 1422 852"> <thead> <tr> <th>Tiempo de Garantía</th> <th>Partida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 días</td> <td>10, 11, 66</td> </tr> <tr> <td>3 meses</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>6 meses</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>12 meses</td> <td>1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87</td> </tr> <tr> <td>2 años</td> <td>4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56</td> </tr> <tr> <td>3 años</td> <td>7, 22, 14.</td> </tr> <tr> <td>5 años</td> <td>6, 21, 55, 88.</td> </tr> <tr> <td>7 años</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.</td> <td>2,3,79,</td> </tr> </tbody> </table>	Tiempo de Garantía	Partida	30 días	10, 11, 66	3 meses	16	6 meses	13	12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87	2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56	3 años	7, 22, 14.	5 años	6, 21, 55, 88.	7 años	12	100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2,3,79,
Tiempo de Garantía	Partida																																										
30 días	10, 11, 66																																										
3 meses	16																																										
6 meses	13																																										
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																																										
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56																																										
3 años	7, 22, 14.																																										
5 años	6, 21, 55, 88.																																										
7 años	12																																										
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2,3,79,																																										
Tiempo de Garantía	Partida																																										
30 días	10, 11, 66																																										
3 meses	16																																										
6 meses	13																																										
12 meses	1, 5, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87																																										
2 años	4, 8, 9, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 56																																										
3 años	7, 22, 14.																																										
5 años	6, 21, 55, 88.																																										
7 años	12																																										
100 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación 10 años en acabado cromo y 1 en partes móviles.	2,3,79,																																										
<p>X.4</p>	<p>Presentar copia de la transferencia de pago. (31 de octubre y del 01 al 04 de noviembre de 2025).</p>	<p>Presenta</p>	<p>Transferencia Bancaria: Banco BBVA, Guía CIE: 4533588, de fecha 03 de noviembre de 2025.</p> <p>Comprobante de la UAA. Recibo No. 2025-196157/13132416, de fecha 04 de noviembre de 2025.</p>																																								
<p>X.5</p>	<p>Formato de Fianza Anexo "9": Se deberá presentar el borrador o formato de fianza firmado por Representante legal. El proveedor que resulte adjudicado tendrá que cubrir una fianza por concepto de cumplimiento, calidad y vicios ocultos de contrato, correspondiente al 10% del precio adjudicado antes de I.V.A., conforme al formato establecido.</p>	<p>Presenta</p>	<p>Conforme Anexo 9, cumplimiento y vicios ocultos (o de calidad).</p>																																								
<p>Documentación propuesta técnica (revisión técnica por área requirente)</p>																																											
<p>X.6</p>	<p>Especificaciones técnicas:</p> <p>El licitante deberá presentar su propuesta, con una descripción amplia, detallada y legible de los bienes ofertados, ajustándose a los requisitos mínimos establecidos para los bienes en el Anexo "1", indicando la partida, descripción, unidad de medida, cantidad, <u>marca y modelo</u> de los bienes ofertados. Las características establecidas en esta convocatoria son las mínimas requeridas pudiendo ofertarse bienes de características superiores. El licitante deberá modificar el Anexo "1" conforme a lo realmente ofertado en su propuesta.</p> <p>Se deberán entregar los anexos correspondientes, según en las partidas para las cuales presenten propuesta. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partidas: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27, 28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>																																								
<p>X.7</p>	<p>Información Técnica documental:</p> <p>Se deberán incluir folletos, fichas técnicas, catálogos originales, fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, deberán estar debidamente referenciados (indicar la partida a la que corresponden) y con su traducción simple al español (emitidos por el fabricante de los bienes ofertados, o carta original del fabricante; en los cuales se puedan corroborar las características técnicas de los bienes ofertados).</p> <p>Conforme a lo requerido en el Anexo "1", para las partidas en las que se oferte y aplique el cumplimiento de alguna (s) de las</p>	<p>Presenta</p>	<p>Partidas: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27, 28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87.</p>																																								

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

	<p>Normas Oficiales Mexicanas (NOM), Certificaciones ISO/TS, Norma ASTM, etc., se deberá poder corroborar en la información técnica, cumplir con dichas normas debiendo además, en las partidas que se solicita, presentar la hoja de seguridad correspondiente. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>		<p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.8	<p>Tiempo y lugar de entrega de los bienes:</p> <p>Entregar el Anexo "2" firmado, en el cual constará el compromiso de realizar la entrega en lugar y fechas que se indica. Se deberá considerar lo establecido en el numeral II.2 de estas Bases. Partida: 1 a 87, 20 días naturales posteriores a la fecha del fallo. Partida: 88, 60 días naturales posteriores a la fecha de fallo. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27, 28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.9	<p>Respaldo del Fabricante:</p> <p>Se deberá presentar documento original firmado que acredite tal circunstancia de acuerdo a lo siguiente: Podrán participar licitantes que sean fabricantes, subsidiarias del fabricante o distribuidores autorizados directamente por el fabricante de los bienes ofertados, en donde expresamente se manifieste que avalan y respaldan la propuesta presentada. (Indicando claramente el bien que respalda)</p> <p>Los fabricantes o subsidiarias del fabricante deberán presentar escrito, bajo protesta de decir verdad, que los bienes que ofrecen son de su manufactura, los distribuidores autorizados deberán presentar documento original expedido por el fabricante o subsidiaria del fabricante de los bienes ofertados en el cual acredite la representación y el respaldo solicitados o bien, se presente cualquier documento que acredite fehacientemente la distribución autorizada por parte del fabricante. Anexo "6".</p> <p>(Podrán participar empresas con carta de respaldo del mayorista o distribuidor autorizado, en donde si deberán manifestar estar respaldados directamente por el fabricante o bien carta bajo protesta de decir verdad de ser distribuidor autorizado de la marca en la que participa).</p> <p>*Se podrá presentar documento con firma digitalizada que cuente con toda la información para comprobar el documento, se solicitará el original al licitante que resulte adjudicado.</p> <p>* En todos los ejemplos de las cartas incluir: teléfono, correo electrónico y domicilio para contactar a quien suscribe. De preferencia estar dirigidas a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con una vigencia no mayor a 30 días. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27, 28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
X.10	Participación en Conjunto:	No Aplica	No Aplica
X.11	<p>Centros de Servicio/Garantía:</p> <p>Para este apartado, el licitante deberá presentar una relación de los centros de servicio, mantenimiento y/o reparación autorizados por el fabricante dentro del territorio mexicano.</p> <p>La relación de los centros de servicios, deberá contener la información del domicilio, teléfonos, correo electrónico y contacto.</p> <p>En caso de bienes o servicios donde no se requiera la prestación de mantenimiento y/o reparaciones, para este apartado el licitante deberá presentar una relación indicando el domicilio fiscal del licitante, que será el lugar en donde pueda realizarse cualquier notificación de calidad de los bienes o productos entregados. (Su omisión es causa de desechamiento)</p>	Presenta	<p>Partidas: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27, 28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Propuesta económica (revisión del área contratante y área requirente)			
X.12	Propuesta económica:	Presenta con observaciones	Partidas: 2 a 7, 10 a 21, 23, 27, 28, 31, 35 a 38, 40 a 55, 58 a 72, 76, 81 a 85 y 87.

Anexo "2"

Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

La propuesta económica deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, cantidad, precio unitario, subtotal y el importe total de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo "4", el cual forma parte de la presente convocatoria.

- Los licitantes deberán cotizar los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato.
 - Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.
 - En moneda nacional.
 - Presentar precios unitarios antes de I.V.A.
- (Su omisión es causa de desechamiento)

Para las partidas 18, 21 y 23, en las bases de la convocatoria se solicitó:

Partida	Descripción a detalle del bien	Unidad de Medida	Cantidad
18	ENDURESAYER PARA BARNIZ CLAVE UC-1010.50. PARA TODO TIPO DE ACABADOS. FONDOS Y PRIMERS, PROPORCIONA UN TIEMPO CORTO DE SECADO, MANTENIENDO EL CUERPO Y EL BRILLO DE LA PELICULA FINAL. PESO ESPECIFICO A 25°C 0.95 - 0.99 GR/ML. % SÓLIDOS 25 - 28 %, VISCOSIDAD CF#2 A 25°C 23 - 25 SEGUNDOS. FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 2 AÑOS UC-1000. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO LA NOM-003-SSA1-2006.	Cubeta	3
21	DILUSAYER PARA POLIURETANOS UD-1000.60 DILUYENTE PARA POLIURETANOS Y BARNICES ACRÍLICOS. PESO ESPECIFICO A 25° C 0.85 - 0.88 GR/ML. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CRISTALINO. FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 5 AÑOS. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	Cubeta	2
23	CATALIZADOR PARA FONDO RÁPIDO UC-0005.30 CATALIZADOR PARA POLIURETANO SAYER LACK. COMPLEMENTO PARA LA PREPARACION DE BARNICES O TINTAS DURANTE TRABAJOS DE RESTAURACION. PINTURA Y REMODELACION DE MUEBLES DE MADERA PUEDE SER USADO COMO COMPLEMENTO DE OTROS BARNICES COMO EL UB-1000 AL 100% PARA MANTENER EL BRILLO DE LAS SUPERFICIES. COLOR TRANSPARENTE TIPO DE SUPERFICIE: MUEBLES. GARANTIA DEL PROVEEDOR DE 1 AÑO. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	Litros	20

Al momento de la revisión técnica y administrativa a detalle, se corroboró que el licitante, JORGE CAMACHO GUARDADO, modificó la Unidad de medida, colocando en su cédula de oferta económica, para la **partida 18**, en Unidad colocó GALON y en cantidad 15, cuando se solicitó Cubeta, cantidad 3; en la **partida 21**, en lugar de cubeta, colocó LITRO y en la cantidad, se solicitó 2 y el licitante modificó la cantidad a 38.

En la **partida 23**, se solicitan 20 litros y el licitante, modificó unidad y cantidad a Cubeta 1.

17	URESAYER BARNIZ SEMIMATE CLAVE UM-1030.50. ACABADO MATE/SEMI MATE. DILUIR UD-1000 DE 20 A 30%. CATALIZADOR UC-1010 AL 50%. RENDIMIENTO TEÓRICO: 8 A 10 M2/L. APLICACIÓN: PISTOLA FRESCO ESPECÍFICO A 25°C 0.92 A 0.96, % SÓLIDOS 30.5 A 32.5, VISCOSIDAD CF#4 A 25°C 24 A 28 SEGUNDOS. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LECHOSO. TIEMPO EN QUE SE MANTIENE LA MEZCLA VISCOSIDAD DE APLICACION (1.5 SEGUNDOS) 2 A 3 HORAS. TIEMPO ENTRE MANO Y MANO 15 A 30 MINUTOS. TIEMPO DE SECADO AL PÓLVO 10 A 12 MINUTOS. TIEMPO DE SECADO A LA HUELLA 130 A 2 HORAS. TIEMPO DE ESTIBADO 12 HORAS. BRILLO ANGULO 60° 28 A 32 UB CADUCIDAD 2 AÑOS. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	CUBETA	3	3,927.00	11,781.00
18	ENDURESAYER PARA BARNIZ CLAVE UC-1010.50. PARA TODO TIPO DE ACABADOS, FONDOS Y PRIMERS, PROPORCIONA UN TIEMPO CORTO DE SECADO, MANTENIENDO EL CUERPO Y EL BRILLO DE LA PELÍCULA FINAL. PESO ESPECIFICO A 25°C 0.95 - 0.99 GR/ML. % SÓLIDOS 25 - 28 %, VISCOSIDAD CF#2 A 25°C 23 - 25 SEGUNDOS. FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 2 AÑOS UC-1000. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO LA NOM-003-SSA1-2006.	GALON	15	1,365.00	20,475.00




20	CATALIZADOR PARA FONDO RÁPIDO CLAVE UC-0042.90. ENDURECEDOR ESPECIALMENTE FORMULADO PARA USARSE CON EL FONDO UF-0042 AL 50%. ESTE CATALIZADOR PROPORCIONA LA VENTAJA DE QUE EN MENOR TIEMPO PUEDE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS DE BARNIZADO Y BARNICES MINIMIZANDO EL TIEMPO DE PROCESO. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	CUBETA	4	3,969.00	15,956.00
21	DILUSAYER PARA POLIURETANOS UD-1000.60 DILUYENTE PARA POLIURETANOS Y BARNICES ACRÍLICOS. PESO ESPECIFICO A 25° C 0.85 - 0.88 GR/ML. ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CRISTALINO. FECHA DE CONSUMO PREFERENTE 5 AÑOS. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	LITRO	38	132.00	5,016.00
23	CATALIZADOR PARA FONDO RÁPIDO UC-0005.30 CATALIZADOR PARA POLIURETANO SAYER LACK. COMPLEMENTO PARA LA PREPARACION DE BARNICES O TINTAS DURANTE TRABAJOS DE RESTAURACION. PINTURA Y REMODELACION DE MUEBLES DE MADERA PUEDE SER USADO COMO COMPLEMENTO DE OTROS BARNICES COMO EL UB-1000 AL 100% PARA MANTENER EL BRILLO DE LAS SUPERFICIES. COLOR TRANSPARENTE TIPO DE SUPERFICIE: MUEBLES. GARANTIA DEL PROVEEDOR DE 1 AÑO. ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-003-SSA1-2006.	CUBETA	1	3,321.00	3,321.00
27	PROYECTOR MARCA LUXLED. CAT. LUMEN/DETERMINACIONES: LED WALL WASHING 48 LEDS DE 10W (4 IN 3), 800W. USO INTERIOR Y EXTERIOR IP65. CAMBIO DE COLOR ROBY VIA DIAL EN MODO DE 4 O 8 CANALES. ANGULO DE APERTURA 38°. MEDIDAS DE 50x40x10. LARGO DE 50 CM. ANCHO DE 40 CM. ALIMENTACION 100-240 V.C. Y CUERPO FUNCIONA EN BALASTRO. TERMINADO CON TERMOTEMPERADO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA NOM-003-SOFTS-ENNEC J-307 (ANCE) ESPECIFICACIONES 100-240V-50HZ 10-45W 2-0-0 GA. GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO EN LOS MATERIALES DE FABRICACION. PRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LAS NORMAS.	PIEZA	10	18,563.00	333,964.00

Anexo "2"
Análisis de la Documentación Administrativa

LPN E/901045968-059-2025

Adquisición de Materiales, Equipos y Contratación de Servicios para el Departamento de Mantenimiento de la DGIU de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

		<p>Observación que quedó señalada expresamente en el Anexo "1" Documentación Técnica y Administrativa como "En Revisión" en el acto de presentación y apertura de propuestas.</p> <p>Por lo anterior, se realiza el desechamiento de las partidas 18, 21 y 23, toda vez que el licitante, modificó las unidades de medida y cantidades solicitadas en la convocatoria.</p> <p>Aunado a lo anterior, rebasa techo presupuestal en las partidas 10, 15, 16, 19, 27, 28, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 49, 53, 72, 76 y 87.</p> <p>Revisión Técnica realizada por el Director General de Infraestructura Universitaria, M. en I. Alberto Palacios Tiscareño y por el Jefe del Departamento de Mantenimiento de la DGIU, Arq. Víctor Manuel Palacio Monroy, conforme a los anexos de la Convocatoria LPN E/901045968-059-2025.</p>
Otros requisitos		
X.13	Propuesta digital: en memoria USB.	Presenta
X.14	Relación de documentación Anexo "12"	Presenta
	Importante: La propuesta debe entregarse firmada autógrafamente y con rubrica en todas las hojas y debe estar Foliada.	Presenta, propuesta en 220 páginas foliadas.

Área Contratante	
Mtro. en F. y N. Jorge Silva Robles Director General Sustituto de Finanzas	
M en A.P. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras	
Lic. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Encargada de Licitaciones del Departamento de Compras	

=====FIN DE TEXTO=====