

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-060-2025
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL PARA EL DPTO. DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO Y ADQUISICIÓN DE SIMULADOR PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., México, siendo las **10:00 (diez) horas del día 12 de noviembre de 2025**, de conformidad con lo establecido en numeral VIII.1, de la convocatoria que norma esta licitación, se reunieron en la **Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja**, sita en Av. Universidad No. 940, C.P. 20100, colonia Ciudad Universitaria, para realizar la Junta de Aclaraciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 52 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (en adelante la Ley), los Servidores públicos autorizados por la Universidad cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.

La junta fue presidida por la M. en A. Beatriz Elizabeth Rivera de Loera, Jefa del Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas y Secretaria del Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, designado por la convocante, quien instaló formalmente la junta y comunicó a los asistentes, que primero se atenderán las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación y cuyas preguntas se hayan recibido a las **10:00 horas del día 11 de noviembre de 2025**, conforme a lo indicado en la convocatoria.

Se informa a los presentes que conforme a lo establecido en la Convocatoria, los asistentes a este evento aceptan el uso de la información pública conforme al Aviso de Privacidad de Proveedores y Contratistas, el cual se informa en la página de la Universidad, https://www.uaa.mx/informacionpublica/?page_id=1639, además se informa que se realizará la "Transmisión de los procedimientos", conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. La Publicación se realizará a través de http://eventos.uaa.mx/salas/Expo_Foro.php/ y <http://conferencias.uaa.mx/>

El Presidente del Acto, fue asistido por los representantes del Área Requirente (Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaría General), quienes solventarían las preguntas de carácter técnico, cuyos nombres y firmas aparecen al final del acta.

La convocante realiza las siguientes aclaraciones a la convocatoria.

No.	Aclaración
1	<p>El Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaría General, realiza la siguiente aclaración:</p> <p>En la partida 1,</p> <p>Dice:</p> <p>Sistema de Archivo Móvil Sistema metálico móvil, modelo PIEUX, conformado por 6 módulos dobles y 1 módulo sencillo móvil. Se monta sobre rieles de acero perfectamente alineados para garantizar un deslizamiento lineal, silencioso y seguro. Incluye un pasillo de distribución de 909 mm y sistema antisísmico y antivoltio posterior. El sistema incorpora 2 baterías de estantería fija en los extremos (altura 244 cm, 5 claros cada una, frente 99 cm, fondo 45 cm), 6 Módulos Dobles Móvil con Dimensiones (cm) (Aprox.) 80 fondo (módulo) / 257.2 alto / 836.61 largo, con 7 secciones de 109.5 frente x 80 fondo x 257.2 alto con 7 entrepaños con división horizontal al centro y 1 Módulo Sencillo Móvil con Dimensiones (cm) (Aprox.) 80 fondo (módulo) / 257.2 alto / 836.61 largo con 9 secciones de 109.5 frente x 80 fondo x 257.2 alto con 9 entrepaños, sin división horizontal. Especificaciones Técnicas Il sistema está diseñado para carga pesada y desplazamiento lineal Rieles: Acero calibre 12 con canales tipo "C" en calibre 14 y niveladores con rango de 3.5 mm a 25.4 mm. Base Móvil: Bastidor rectangular en perfil tipo "C" (3 ¼" x 45 mm, calibre 14), con refuerzo central doble. Posee flechas de tracción de 5/8", catarinas de 17 dientes (paso 50) y chumaceras de alta resistencia. Ruedas: Nylon macizo autolineables y selladas de por vida, de 5" de diámetro, que aseguran el desplazamiento lineal sin descarrilamiento. Mecanismo de Tracción: Cadena doble con sprockets inferiores y centrales, y una caja metálica con manivela</p>

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'AL', 'AL', and 'AL']

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-060-2025
**ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL PARA EL
DPTO. DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO Y
ADQUISICIÓN DE SIMULADOR PARA EL CENTRO DE
CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES.**

	<p>circular de acero de tres rayos y maneral cromado. Antisísmico/Antivolteo: Guías antivolteo tipo "C" calibre 12 fijadas a la base. Estructura Interna: Postes de acero calibre 16 y entrepaños de acero calibre 20 con doblez tipo "C" para refuerzo. Recubrimiento: Desengrase por aspersion, fosfatizado de zinc y pintura electrostática horneada a 180 °C (15 – 20 min) certificada.</p> <p>Transporte e instalación Se adjunta proyecto y ficha técnica al documento. Tiempo de Garantía: 5 años contra defectos de fabricación, 1 año para componentes auxiliares y accesorios. Instalación: Requiere instalación completa por parte del proveedor.</p> <p>Debe decir:</p> <p>Sistema de Archivo Móvil Sistema metálico móvil, modelo PIEUX, conformado por 6 módulos dobles y 1 módulo sencillo móvil. Se monta sobre rieles de acero perfectamente alineados para garantizar un deslizamiento lineal, silencioso y seguro. Incluye un pasillo de distribución de 909 mm y sistema antisísmico y antivolteo posterior. El sistema incorpora 2 baterías de estantería fija en los extremos (altura 244 cm, 5 claros cada una, frente 99 cm, fondo 45 cm), 6 Módulos Dobles Móvil con Dimensiones (cm) (Aprox.) 80 fondo (módulo) / 257.2 alto / 836.61 largo, con 7 secciones de 109.5 frente x 80 fondo x 257.2 alto con 7 entrepaños con división horizontal al centro y 1 Módulo Sencillo Móvil con Dimensiones (cm) (Aprox.) 80 fondo (módulo) / 257.2 alto / 836.61 largo con 7 secciones de 109.5 frente x 80 fondo x 257.2 alto con 7 entrepaños, sin división horizontal. Especificaciones Técnicas Il sistema está diseñado para carga pesada y desplazamiento lineal Rieles: Acero calibre 12 con canales tipo "C" en calibre 14 y niveladores con rango de 3.5 mm a 25.4 mm. Base Móvil: Bastidor rectangular en perfil tipo "C" (3 3/4" x 45 mm, calibre 14), con refuerzo central doble. Posee flechas de tracción de 5/8", catarinas de 17 dientes (paso 50) y chumaceras de alta resistencia. Ruedas: Nylon macizo autolineables y selladas de por vida, de 5" de diámetro, que aseguran el desplazamiento lineal sin descarrilamiento. Mecanismo de Tracción: Cadena doble con sprockets inferiores y centrales, y una caja metálica con manivela circular de acero de tres rayos y maneral cromado. Antisísmico/Antivolteo: Guías antivolteo tipo "C" calibre 12 fijadas a la base. Estructura Interna: Postes de acero calibre 16 y entrepaños de acero calibre 20 con doblez tipo "C" para refuerzo. Recubrimiento: Desengrase por aspersion, fosfatizado de zinc y pintura electrostática horneada a 180 °C (15 – 20 min) certificada.</p> <p>Transporte e instalación Tiempo de Garantía: 5 años contra defectos de fabricación, 1 año para componentes auxiliares y accesorios. Instalación: Requiere instalación completa por parte del proveedor.</p> <p>Al término de la presente junta, y conforme a lo establecido en las bases, se les enviará mediante correo electrónico, a los licitantes participantes, el plano arquitectónico del área donde se instalarán los bienes correspondientes a esta partida 1.</p>						
2	<p>El Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaria General, realiza la siguiente aclaración;</p> <p>En la Partida 2, con las correspondientes subpartidas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, además de las características establecidas, el licitante deberá cotizar considerando la Instalación de la estantería y lo siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="324 1680 1357 1822"> <thead> <tr> <th>PARTES</th> <th>MATERIALES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASNILLA</td> <td>LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 RESISTENCIA ASTM A 1008 GRADOS 36 CAPACIDAD 1000 KG POR PAR DE ASNILLAS</td> </tr> <tr> <td>PERFIL DE</td> <td>LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16 RESISTENCIA ASTM 1008</td> </tr> </tbody> </table>	PARTES	MATERIALES	ASNILLA	LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 RESISTENCIA ASTM A 1008 GRADOS 36 CAPACIDAD 1000 KG POR PAR DE ASNILLAS	PERFIL DE	LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16 RESISTENCIA ASTM 1008
PARTES	MATERIALES						
ASNILLA	LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 RESISTENCIA ASTM A 1008 GRADOS 36 CAPACIDAD 1000 KG POR PAR DE ASNILLAS						
PERFIL DE	LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 16 RESISTENCIA ASTM 1008						

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-060-2025
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL PARA EL DPTO. DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO Y ADQUISICIÓN DE SIMULADOR PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

	SEPARADOR	GRADO 36
	ENSAMBLE	TERMOFUCIONADO POR RESISTENCIA ELECTRICA
	ENTREPAÑO	LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14 RESISTENCIA ASTM A 1008 GRADO 36 CAPACIDAD 150 KG
	MENSULA	LAMINA DE ACERO ROALDO EN FRIO CALIBRE 14 RESISTENCIA 1008 GRADO 36
	SOLDADURA DE MENSULA	TERMOFUCIONADO POR RESISTENCIA ELÉCTRICA
	RECUBRIMIENTO	FOSFATO DE ZINC COMO BASE EN 6 ETAPAS, ACABADO EPÓXICO ESP. MIN. 70 MICRAS RESISTENCIA AL IMPACTO 140 LB/IN2
3	El Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaría General, realiza la siguiente aclaración: En la partida 2, con las correspondientes subpartidas: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Donde dice: Acabado de la estantería en Vainilla c0468 Debe decir: Acabado de la estantería en color Vainilla c0468.	
4	El Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaría General, realiza la siguiente aclaración: En la subpartida 2.1 Donde dice: Asnilla inferior embutidos 45 cm fondo 326 altura Debe decir: Asnilla inferior embutidos 45 cm fondo 236 cm altura	
5	El Departamento de Archivo General e Histórico de la Secretaría General, realiza la siguiente aclaración: En la subpartida 2.6 Donde dice: Asnilla inferior embutidos 45 cm fondo 310 altura Debe decir: Asnilla inferior embutidos 45 cm fondo 210 cm altura.	

El Presidente, dio inicio al acto señalando que se recibieron preguntas en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de correo electrónico, de la siguiente persona.

No.	Empresa	Forma de presentación	No. de preguntas
1	COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	06
2	PRODUCTOS METÁLICOS STEELE, S.A. DE C.V.	Correo Electrónico	06

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'P. P. P.', 'A. C.', and 'A. C.']

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-060-2025
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL PARA EL DPTO. DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO Y ADQUISICIÓN DE SIMULADOR PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

Acto seguido procedió a dar respuestas las preguntas formuladas por los licitantes, recibidas en tiempo y forma, a las cuales se les dio la debida respuesta por parte del comité técnico, mismas que se describen a continuación: _____

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: **COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.**
 Forma de presentación: **Correo electrónico.**
 No. de preguntas: **06**

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	ANEXO "1" Descripción de los bienes, Partida 1	Sistema de Archivo Móvil La altura que está solicitando la convocante, es de 2.57 ¿Se puede proponer a 2.30? Respuesta: No se acepta, favor de apegarse a las características solicitadas en las bases de la licitación y esta junta de aclaraciones.
2	ANEXO "1" Descripción de los bienes, Partida 1	De acuerdo al plano proporcionado, no cabe la estantería fija en los extremos porque sólo queda un espacio de 1.35 mts. y se debe dejar un espacio libre de 0.90 mts. para el pasillo del archivo móvil restando 0.45 mts. y no es óptimo ¿Es correcta esta apreciación? Respuesta: No es correcta su apreciación, puesto que esta estantería, se consideran sobre los espacios entre columnas del eje A y B.
3	ANEXO "1" Descripción de los bienes, Partida 1	El módulo sencillo, lo piden de 0.80 mts. de frente y debe ser de 0.40 mts. por ser sencillo. Con 9 secciones y deben ser 7 para ser igual que los dobles. ¿Es correcta esta apreciación? Respuesta: No es correcta esta apreciación, el mueble sencillo debe ser de 0.80 mts. de frente tal como se describe en la licitación. Favor de considerar también la aclaración realizada por la convocante.
4	ANEXO "1" Descripción de los bienes, Partida 1	En la visita realizada al lugar dónde se instalará el archivo móvil y la estantería, en ésta se ven sólo 6 entrepaños, que es lo normal y en la convocatoria se están pidiendo 7 entrepaños. ¿Cuántos entrepaños se requieren realmente? Respuesta: Se requieren 7 entrepaños como marca la Licitación y esta junta de aclaraciones.
5	ANEXO "1" Descripción de los	Estantería compuesta por 6 sub-partidas: La altura de la asnila inferior indica en el subtítulo "45X236

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-060-2025
**ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL PARA EL
DPTO. DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO Y
ADQUISICIÓN DE SIMULADOR PARA EL CENTRO DE
CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES.**

	bienes, Partida 2, Sub-partida 2.1	CMS ” y en la descripción dice “326 altura...” . ¿La medida correcta es de 236 cm? Respuesta: Es correcto, con la aclaración realizada por la convocante, se responde su pregunta.
6	ANEXO “1” Descripción de los bienes, Partida 2, Sub-partida 2.6	La altura de la asnilla inferior indica en el subtítulo “45X210” y en la descripción dice “310 altura...” . ¿La medida correcta es de 210? Respuesta: Es correcto, con la aclaración realizada por la convocante, se responde su pregunta.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Empresa: PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.
Forma de presentación: Correo electrónico.
No. de preguntas: 06

Número de Pregunta	Partida, Punto, Numeral, apartado, anexo.	Texto de la pregunta
1	1	Se dice que solicitan 2 baterías fijas en los extremos con altura de 2.44, frente .99cm y fondo .45 con 5 entrepaños ¿Estas dos baterías solo se consideran sobre el eje A entre eje 1 y 2 y sobre el eje B entre eje 1 y 2 o también el espacio después de la columna eje A,2 y eje B,2? Considerando este último espacio tendríamos 4 baterías. Respuesta: Se considera el espacio después de la columna eje A,2 y eje B,2
2	1	Se dice que solicitan 6 módulos dobles con fondo de .80 y altura de 2.57 de altura ¿Cuál sería la tolerancia máxima en la medida de fondo y de altura de manera general y de manera particular en los entrepaños (espacios entre entrepaños) considerando que la caja tiene una altura de 28cm ? Respuesta: La medida de fondo debe ser de .80 apegándose y 2.57 de altura de acuerdo a la descripción de la licitación. La altura de entrepaños deberá de ser de 33 cms. se acepta una variación de -2 cms. (variación de medida 31 cms. a 33 cms.)
3	1	La especificación técnica no menciona un color en particular para la pintura del acabado del sistema interno , así mismo tampoco menciona que acabado será el frente del sistema (metal o laminado plástico)

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Pavel', 'G', 'S', 'A', 'E', 'AL', and others.]

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-060-2025
**ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL PARA EL
DPTO. DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO Y
ADQUISICIÓN DE SIMULADOR PARA EL CENTRO DE
CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES.**

		Respuesta: Color neutro indistinto y acabado Metálico.
4	1	<p>El tiempo de entrega en la convocatoria menciona que es de 45 días naturales posteriores a la fecha de fallo, considerando la época del año generalmente almacenes y plantas de producción tienen inventarios y auditorías, en el caso de PM STEELE esto se realiza entre las dos últimas semanas de diciembre y la primera semana de enero ¿los 45 días ya están contemplando este cierre de año?</p> <p>Respuesta: El tiempo de entrega máximo para las partidas 1 y 2, con subpartidas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, de la presente licitación, deberá ser o será a los 80 días naturales, posteriores a la fecha de fallo.</p>
5	2, 2.1 a 2.6	<p>Dado que las especificaciones solicitadas varían a nuestro producto al igual que el color ¿acepta el convocante que se considere un producto con distintas características físicas pero que cumpla con el funcionamiento que requiera el usuario?</p> <p>Respuesta: No se acepta. Favor de cotizar de acuerdo a las características establecidas en las bases y esta junta de aclaraciones.</p>
6	2, 2.1 a 2.6	<p>Para la oferta económica se desglosa las piezas que conforman el sistema de estantería, este desglose y modelos son de una marca particular, por lo que nuestra oferta no se podría desglosar de la misma manera ¿en la oferta económica se podrá modificar tanto desglose como modelos (partida 2.1 al 2.6)?</p> <p>Respuesta: Se deberá respetar la descripción de las partidas establecidas en el Anexo "1".</p> <p>Conforme a lo indicado en la convocatoria, se expresa que las marcas establecidas son de referencia y los bienes que sean ofertados podrán ser de iguales o superiores a las características técnicas requeridas, cumpliendo además con las normas solicitadas, mismas que se establecen en cada una de las partidas. Las características iguales o superiores se deberán poder corroborar en las fichas técnicas presentadas por cada licitante y deberán poder identificarse claramente.</p>

De los licitantes presentes, el C. Edgar Ismael Lugo Rosales, representante de la empresa **PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.**, realiza una pregunta de las formuladas por el mismo, de la pregunta numero 2, siendo la siguiente:

Regregunta: Referente al frente del entrepaño, especificar la dimensión, sabemos que el fondo es .80, pero el frente podría ser de .90 cm?








UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-060-2025
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL PARA EL DPTO. DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO Y ADQUISICIÓN DE SIMULADOR PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

Respuesta: No se acepta, se deberán respetar las medidas establecidas en la convocatoria y esta junta de aclaraciones.

Para efectos de la notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes copia de esta Acta en el Departamento de Compras de la Dirección General de Finanzas de la Universidad, edificio 222 P.B., domicilio de la convocante, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la página de transparencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esta acta forma parte integrante de la convocatoria.







Finalmente se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo el día 18 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, en la Sala de Licitaciones, edificio 222, planta baja, siendo un acto formal, que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se recibirán propuestas.

Intervienen por la Universidad Autónoma de Aguascalientes:

<p>C. Beatriz E. Rivera de Loera Jefa del Departamento de Compras y Secretaria Técnica del Comité de Compras</p>	
<p>C. Esmeralda Yazmin Rodríguez Durón Representante de la Contraloría Universitaria</p>	
<p>C. María Díaz Rodríguez Representante del Departamento Jurídico</p>	
<p>C. Ana Francisca Contreras Mejía Representante de la Dirección General de Planeación y Desarrollo</p>	
<p>C. Laura Villalobos Pardo Jefa de Sección del Departamento de Archivo General e Histórico (Área requirente).</p>	
<p>C. José Luis Ríos González Jefe de la Sección de Procesamiento de Información, Depto. de Archivo General e Histórico (Área requirente).</p>	
<p>C. Ana Victoria Velázquez Díaz Encargada Archivos Incorporados, Depto. de Archivo General e Histórico (Área requirente).</p>	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'X' and various initials.

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES**
DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NÚMERO E/901045968-060-2025
**ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO MÓVIL PARA EL
DPTO. DE ARCHIVO GENERAL E HISTÓRICO Y
ADQUISICIÓN DE SIMULADOR PARA EL CENTRO DE
CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
AGUASCALIENTES.**

C. Paola Daniela Ortiz Castañeda Representante del Dpto. de Construcciones de la DGIU (Apoyo Técnico)	
C. Gabriela del Socorro Muñoz Vera Departamento de Compras	
C. Esthela Delgado Ruiz Esparza Departamento de Compras	
C. Arnoldo Rodríguez Romo Departamento de Compras	
Por parte de los Licitantes:	
C. Edgar Ismael Lugo Rosales PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V.	
C. Cristian Carmelo Flores Pérez COMERCIALIZADORA ALDAY, S.A. DE C.V.	
Siendo las 10:45 horas del día de su inicio, se da por concluida la presente junta firmando el acta los que en ella intervienen para los fines y efectos legales a que haya lugar, entregándose fotocopia del acta a los participantes. <p style="text-align: center;">FIN DE TEXTO</p>	

[Handwritten notes and signatures on the right margin]